SYNOPSIS OBSERUATIONUM MEDICARUM ET PHYSICARUM QUAS DECURIAE 3. AC...

Wilhelm Kellner, Andreas Elias Büchner



Χ. β. ιγ. δ. ιδ. Ἰαν.
αψνδ.

[illegible]

[illegible]

SYNOPSIS
OBSERVATIONVM MEDICARVM ET PHYSICARVM
QVAS
DECVRIAE III AC CENTVRIAE X.
EPHEMERIDVM
ACADEMIAE CAESAREAE LEOPOLDINO-CAROLINAE NATVRAE CVRIOSORVM
AB
ANNO MDCLXX. VSQVE AD ANNVM MDCCXXII,
PVBLICATARVM
CONTINENT,
ORDINE ALPHABETICO EXPOSITA, ET AD INSTAR
LEXICI REALIS
OBSERVATIONVM MEDICO-PHYSICARVM
ADORNATA
à

D. WILHELMO ANDREA KELLNERO
SERENISS. DUC. SAXO-ISENACENSIS MEDICO AVLICO ET PHYSICO PROVINCIALI, NEC NON ACADEM. IMPERIAL. NAT. CVRIOS. ADIVNCTO.

CVM PRAEFATIONE

D. ANDREAE ELIAE BÜCHNERI
ARCHIATRI ET COMIT. PALAT. CAESAR. S. R. I. NOBILIS, ACADEM. IMPERIAL. NAT. CVRIOSOR. PRAESIDIS, CHYMIAE PROF. PVBL. ET FACVLT. MED ERFORD. ADSESS. ORDIN. NEC NON SOCIET. REG BEROLINENS. SCIENTIAR. SODALIS.

NORIBERGAE,
IMPENSIS B. GVOLFG. MAVRIZ. ENDTERI CONSORTIVM,
ET VID. B. JUL. ARNOLD. ENGELBRECHTI.
ANNO MDCCXXXIX.

ILLVSTRISSIMAE
AC VBIQVE GENTIVM CELEBRATAE
ACADEMIAE IMPERIALIS
LEOPOLDINO-CAROLINAE
NATVRAE CVRIOSORVM

PERILLVSTRI, MAGNIFICIS, ILLVSTRIBVS, EXCELLENTISSIMIS
EXPERIENTISSIMIS, CLARISSIMIS

PRAESIDI
DIRECTORI
ADIVNCTIS
COLLEGIS

tot populorum luminibus
dignitate, functionibus, meritis,
ingenio, doctrina, studiis,
immortalium decorum fulgore
praesignibus
flori Teutonum
eruditi orbis gloriae
praestantium animorum exemplis

Patronis suis Fautoribus & Collegis

Indicem hunc vniuersalem
a se adornatum
demissae & obstructissimae mentis pignus verissimum
dat, dicat, dedicat

Vtque cultiſſimorum illa hominum Societas
longis ſucceſſibus
pari laude & admiratione
ſurgat ſemper, emineat altius
atque impleat tandem terrarum orbem
immortalibus vero ſibi mortales ciues exteros
meritis obſtringat
ſicque
poſitis compluribus aeternitatis documentis
omni interſit poſteritati,
denique per cunctos eidem iam iam adſcriptos
quam diutiſſime illuſtrentur
magnorum Principum aulae
ornentur Respublicae
floreant Scholae
communis felicitas ſeruetur ac propagetur
pie precatur
qui tanta tantorum Virorum nomina
quoad vixerit
ad ſidera vocabit
AVCTOR.



PRAEFATIO.

INsignis equidem satisque eximia illa omnino est vtilitas, quam ex *obseruationibus* & *morborum historiis* in artem medicam redundasse deprehendimus; ast, permagna quoque & maxime notabilis est, si debitum pretium ac aestimationem respicias, earundem diuersitas & discrepantia, siquidem abunde iamiam Medicis ingenuis ac prudentibus constat, quod tantum distent, quantum aera lupinis. Non immorabor inpraesentiarum fusiori enarrationi ordinariorum requisitorum, quibus praestantiam genuinarum & fide dignarum obseruationum metimur, cum sufficienter id iam praestiterint complures celeberrimorum Medicorum, speciatim LANCISIVS *Oper. Dissert. X.* STAHLIVS *in Progr. de Historia medica practica*, Dissert. *de Vena Portae porta malorum*, annexo, & HOFFMANNVS *in Medic. System. Tom. II. cap. I. §. 5. sqq. & Tom. IV. cap. 2. pag. 7. sqq.* Cum vero ea, quae ex parte Medici, eiusmodi obseruationes & Historias consignantis, necessario requiruntur, succincte saltem adduxerit SCHELHAMMERVS *in not. ad Conring. Introduct. in art. med. cap. I. §. XXIII. p. 35.* ideo operae pretium fore arbitror, si hac occasione paulo exactius atque copiosius delineata & explanata eadem sistantur. De vtilitate equidem huius instituti nemo, vt spero, mecum dubitabit; ast, quod eo ipso admodum spinosum multisque odiosum adgrediar negotium, dum nudam absque vllis blandimentis propositurus sum veritatem, (vtpote quae communiter odium parit,) facile suspicari licet. Interim tamen in-

trepido animo omnem abiicio formidinem, inprimis, cum firma mihi ſtet ſententia, extra limites aequitatis & moderationis minime euagari, nedum quemcunque petulanter offendere; ſed ſaltem in proprium aeque ac aliorum emolumentum ea, quae abſolute euitanda, aut probe obſeruanda ſunt, indicare, & commendare, vt hac quoque ratione artis noſtrae ſalutaris certitudo & perfectio euidentius demonſtrari & quadantenus promoveri queat. Quodsi igitur verum eſt, quod ad excolendas, addiſcendas & explanandas quasuis artes ac ſcientias duo potiſſimum requirantur, τὸ *poſſe* nimirum, itemque τὸ *velle*, haud iniuſte utique facturum me autumo, ſi quoque cuilibet prudenti Medico ante omnia eadem competere requiſita, ſtatuam, & idcirco, cum praeſertim de communi omnium conſenſu in eo non dubitem, paulo exquiſitius illa delineare, & ad Hiſtoriographos medicos applicare intendam. Complectitur autem prius horum, videlicet τὸ *poſſe*, varia alia ſatis praegnantia momenta, quorum principaliora ad minimum, pro ratione inſtituti, enumeranda & exponenda erunt. Poſtulat nimirum illud absque dubio, vt eiusmodi Hiſtoriographus inprimis monſtret & poſſideat 1.) exactam omnium ad Medicinam ſpectantium diſciplinarum cognitionem; 2.) praeclarum ingenii acumen cum intellectu emendato, & ab omni praeiudiciorum caligine, nec non inepta, alios absque ratione ſectandi, libidine, prorſus alieno; 3.) induſtriam, prudentiam, animumque intrepidum, & firma illa intentione roboratum, non ſolum omnes occurrentes circumſtantias vel ipſemet, vel per alios accurate ac rigide indagandi, ſed & tamdiu de ſingulis caute dubitandi, donec plenarie manifeſtata fuerit veritas; 4.) vegetam & validam corporis ſanitatem, ſenſuumque omnium alacritatem & perſpicaciam; 5.) conuenientem diligentiam, ſufficiens tempus & otium, cum neceſſaria capacitate, omnia accurate, euidenter & ordinate enarrandi & deſcribendi; 6.) ra-

6.) rationalem cum Theoria rationali rite combinatam Praxin medicam; & 7.) firmam indubitatamque certitudinem, de praeparatione & applicatione remediorum adhibitorum indeque subsecuto effectu.

Alterum principale requisitum, *τὸ velle* nimirum, attentam pariter meretur considerationem, maiorisque, quam quidem vulgo creditur, momenti est, siquidem & hic applicari meretur vulgatum illud, *quod a posse ad velle, & vice versa, non valeat consequentia.* Requirit autem illud 1.) in genere animum veritatis amore maxime flagrantem; & 2.) speciatim intentionem, ita rem quamcunque gestam, sepositis omnibus eo non pertinentibus respectibus, exponendi, prout re vera illa contigit, rumpantur vt ilia. Si enim singulari laude illi semper reputantur digni, & inter ceteros virtute sua eminent, qui trepidante commotaque multitudine ita stantem & inperterritum animum seruant, vt ipsos a veritatis confessione nec tempus aut locus vllus auocet, nec mentis perturbatio deterreat; certe maioribus omnino ornandi erunt encomiis Medici, in relationibus suis hanc sibi supremam ponentes legem, vt nil, nisi quod veritati respondet, aliis, qui exinde aliquam in humani generis salutem capessere gestiunt vtilitatem, suggerant, siquidem hac ratione non solum innumeri praeoccupari possunt errores, compluribus aegrotantibus perniciosi, immo non raro lethiferi; sed & variae euitari lites, arti ipsi, quam profitemur, in opprobrium magis & detrimentum, quam qualecunque emolumentum cedentes.

Haec ipsa ergo requisita omnino euidentissima & securissima praebent signa, quorum ope fide digni Medici & genuini obseruationum ac historiarum medicarum Scriptores facili possunt cognosci negotio, & ab illis, ad hunc cœtum non pertinentibus distingui. Hinc 1.) pro cœcis iure meritoque reputandi sunt hodegetis ii omnes, qui obseruatio-

nes

nes consignare & diuulgare audent, nec tamen *vllam*, aut ad summum superficiariam saltem de vniuersa Medicina, reliquisque ad eam spectantibus disciplinis, *cognitionem* sibi compararunt. Haud melioris etiam frugis illi sunt, 2.) qui vel Minerua nati sunt iniqua, magnaque sub mole cerebri *stupidum* gerunt *ingenium* vel praeiudiciis toti immersi seruile cuiusdam *sectae* iugum ex crassa quadam humeris suis vltro imposuerunt ignorantia: Tales enim vel prorsus inepti sunt ad instituendam accuratiorem phaenomenorum inuestigationem, dumque facile credunt, omnino etiam facile decipiuntur, vel ex stolida quadam erga conditores hypotheseos suae reuerentia omnia eo detorquere operose adnituntur, ac quae cum illa conciliari non possunt, studiose negligunt & omittunt, & hac ratione aut obscuras & confusas, aut mutilatas saltem & mendosas obseruationes procudunt. Sic quoque 3.) qui vel admodum *temerarii*, vel nimis etiam *timidi* sunt, prorsus inhabiles deprehenduntur ad obseruationes rite & conuenienter formandas, dum nempe, vel in excessu, vel in defectu peccant, vixque vnquam ordinem illum, quem in morborum decursu Natura seruat, debite attendunt, nedum suam medendi methodum eidem accommodant. Hinc probe monet BAGLIVIUS *Prax. Med. cap. III.* §. *11.* quod inprimis inclinationi a *temperamentis* prouenienti attenta meditatione obuiam eundum sit, & interni eorum motus recta ratione dirigi debeant, ne Medicus abinde ad errores in medicando seducatur, aut ad formandum falsum, de rebus ipsi occurrentibus, iudicium compellatur, id quod etiam RIEDLINUS *in Curis med. Cent. IV. Obs. 367.* suo confirmat suffragio. Quis etiam porro negabit, quod 4.) *sensus hebetiores*, aut plane *deprauati*, vnacum *morosa corporis dispositione*, pariter sat grandia constituant impedimenta, veritatum historicarum inuestigationem in Medicina admodum difficilem, immo fere impossibilem reddentia. Similiter res sese habet 5.) cum iis, qui vel ab *aegrotantium turba* nimium

obru-

obruuntur, vel iisdem prorſus *deſtituuntur*: Prioribus enim vix tantum ſuppetit otii, quantum, exantlatis clinicis, aliisque grauioribus laboribus, pro quiete neceſſaria corporis requiritur, adeoque ob ipſam hanc temporis penuriam non ſemper ad adnotandas ſpecialiores circumſtantias hiſtoricas, multo minus ad conſignandas accuratiores obſeruationes accommodati ſunt; poſteriores vero, quoniam neceſſaria ipſis deeſt experientia, abſolute opus habent, vt, dum quicquam ex intempeſtiuo forſitan pruritu ſcribendi, proferre moliuntur, aut proprii commenta ingenii exponant, ſicque figmentis ſuperbiant, aut peregrinis ex fontibus hauriant, atque aliorum ex relationibus hiſtorias & obſeruationes conſarcinent, de quarum tamen veritate & certitudine fidem praeſtare non valent: quoniam per quotidianam abunde iam conſtat experientiam, quod Medici practici frequentius omnino & facilius præ aliis, falſis deludi queant narrationibus, nisi iudicio polleant exercitato & ad eius trutinam omnia reuocare & examinare valeant.

Proinde etiam 6.) parum fidei obtinent illi Medici, qui ob *defectum rationalis ac verae Theoriae*, non niſi experimentis confidunt, ac de genuina cauſarum indole & diuerſitate in morbis nihil prorſus ſolliciti, Panaceas & ſpecifica vnice quaerunt, iisque omnium morborum curationem, medicaſtrorum more, intendunt. Dum enim Theoriae munus eſt, rationem reddere Φαινομένων in morbis adparentium, antecedentia cum praeſentibus recte comparare, occultas morborum cauſſas, & veros cauſſarum fontes, inueſtigare, aliaque huius generis explanare; ii ſane, qui vel nullam, vel *ſolitam* magis, quam *ſolidam*, addidicerunt Theoriam, ſi demum ex propria *obſeruatione*, tarde admodum in animum admiſſa, ſuam aliorumque augere & confirmare volunt experientiam, cœcis adnumerandi erunt hodegetis, quorum manuductioni nemo, abſq; periculo certiſſime pertimeſcendo, vnquam

)( )(

quam se concredere poterit. Tandem etiam 7.) exiguam omnino praestabunt vtilitatem illorum obseruationes, qui *medicamentorum* suorum *praeparationem* vnice Pharmacopoeis, & quidem imperitis ac rudioribus, vel ipsis etiam seplasiariis committunt, parumque curant, quocunque etiam modo eadem elaborentur; siquidem hac ratione nunquam fere de genuino & ordinario eorundem effectu certi esse, multo minus veras exinde elicere ac formare possunt obseruationes. Neminem enim fugit, quanta saepissime sit ministrorum ad minimum in eiusmodi officinis ignorantia & negligentia, & quot ac quantos propterea tales quotidie committant errores, aegrotantium vitae, aut sanitati, & medentium famae atque iudicio maxime officientes ac nociuos. Taceo iam fraudes, quibus turpe quaerentes lucrum, non plebeios tantum, sed & quandoque Medicos ipsos incautos subridendo astute decipere solent, quale etiam fatum illis imminet, qui de medicamentorum suorum adplicatione & operatione non nisi per Chirurgos, Balneatores, obstetrices, stultasque ac superstitiosas vetulas certiores redduntur, iisque ex nefanda socordia fidem potius adhibere, quam aegros ipsos inuisere solent, siquidem hoc hominum genus vix vnquam debita veritatem rite indagandi facultate gaudet; immo ne quidem cognitam illam, ob varias plerumque ineptas rationes, ingenue semper enunciat, adeoque credulum eiusmodi obseruatorem modo scienter, modo innocenter deludit, vtque aliis itidem imponat, pessimam occasionem suggerit.

Quodsi porro ad illos respicimus errores, in quos facile quoque Historiographi medici quoad τὸ *velle* incurrunt, haud exiguum pariter eorum deprehendimus numerum. Licet enim euincere conarer, quod pauci admodum inter veros Medicos dentur *mendaces* & *nugatores*, (siquidem illud in animo & ore multorum vulgatum satis prouerbium: *Mentiris vt Medicus*; iam dudum egregiis argumentis confutauit,

&

& haud absque magna iniuria de vniuerso medentium ordine accipiendum esse, demonstrauit Illustris noster b. m. BAIERVS *in Adagiis medicinal. doctrinae promiscuae discursibus illustratis*, *p. 13. sqq.*) omnino tamen fatendum ac concedendum esset, quod mediocris sit numerus illorum, de quibus si non euidenter probari, saltem summo cum iure hariolari licet, quod obseruationum suarum & historiarum medicarum consignatione vnice veritatem cum publico communicare & philiatris ingenuis candide inseruire studuerint. Tanto magis autem propterea omnibus qui ad obseruandum animum adplicare intendunt, maxime vero iunioribus Medicis, inculcandum serioque commendandum est paternum illud praefati nostri, coelitibus iam adscripti, BAIERI monitum, quo ipso eosdem i. e. hortatur, „ vt sedulo caueant, tanquam viri „ probi & boni, *ne mentiantur*, (i. e. alios fallere conentur,) „ & tanquam prudentes, *ne mendacia dicant*; (h. e. se ipsos fallant, prout hoc sensu vocabula ista P. NIGIDII auctoritate „ accipienda & distinguenda esse iudicat *A.* GELLIVS *Noct.* „ *Attic. Lib. XI. cap. 11.*) Prius namque absolute, in eorum „ est potestate, & optimus quisque id sollicite obseruat, ne „ ἐκ προαιρέσεως, seu sciens volensque in alterius praesertim „ fraudem, falsa proferat. Posterius autem cadere quidem „ potest in bonum etiam artificem, vt nempe, probabili con„ iectura inductus, aliquid futurum perhibeat, quod ob in„ teruenientes subito caussas contrarias non aeque succedat: „ Tales autem frustrationes, si quis forte dignitati artis & ar„ tificis tantopere existimet detrahere, is ab HIPPOCRATE „ *Prognost. III. 4.* discat, *quod nunquam hallucinari, sit supra captum* „ *hominis, sed quam minimum aberrare, solius artificis.* „

An autem de reliquo vniuersus Medicorum ordo a suspecto illo *partium studio* compluribus aliis Historicis maxime familiari, penitus eximendus semperque immunis sit, aliis ingenuis & in neutram partem inclinantibus Viris diiudicandum

merito relinquo, vnicum saltem hoc superaddens, quod tanto magis fugienda atroque carbone notanda sint vtraque haec vitia, quo magis exinde Medicus, omnibus quoad *τὸ posse* necessariis requisitis optime alias instructus, seduci potest, vt in iis tandem quoque deficiat, & quidem ea maxime ratione, qua *voluntatem*, (ex cuius praua cupidine vltimi hi errores suam praecipue sumunt originem,) saepius quoque *intellectum* (cui omnia, quae ad *τὸ posse* spectant, suos potissimum debent natales,) turbare & a veritatis tramite auertere posse, quotidiana nos docet experientia.

Haec ergo nunc, tam de *qualitatibus & requisitis*, quam de *vitiis & erroribus Historiographorum medicorum* dicta sufficiant. Nonne autem cuilibet exinde clare patescit, quod indefessum omnino studium assiduique laboris cura pro conficiendis & consignandis *veris ac vtilibus obseruationibus* requiratur, adeoque cum non omnibus promiscue talis competat benigna ingenii vena ac perspicacia, merito etiam propterea parem nequaquam mereantur laudem singulorum conatus? Hinc merito optandum, sed difficillime vtique sperandum esse, cum aliis cordatis Viris, iudico, vt illi, qui absque necessariis hisce enumeratis praesidiis morborum curationes temerarie non solum suscipiunt, sed & ex inepto quodam inclarescendi pruritu spissa Diariorum aut obseruationum Volumina, absque iudicio congesta, publice exponunt, sicque experientiae propriae gloria eminere prae aliis volunt, tandem aliquando ab eiusmodi scriptis in publicum immature protrudendis desisterent, nec omnia promiscue quae vel ab imperitis & nugatoribus obiter saltem perceperunt, vel ipsi etiam crude & nude adnotarunt, Reipublicae medicae statim pro verissimis & ad leges genuinae methodi elaboratis obseruationibus venditare auderent, ne prudentioribus subinde risum moueant, aut in iis, qui ex solo auctoritatis praeiudicio illorum vestigia premunt, alienae culpae participes fiant. Mi-

ramur,

ramur quidem saepissime & curiose scrutamur, qui fiat, quod Medici nouelli et iuniores, aut ad minimum tumultuariam magis, quam e subacto iudicio natam Praxin exercentes, in communicandis obseruationibus diligentiores ac liberaliores adpareant, quibusuis aliis veteranis Practicis, doctrinae & experientiae fama vndique terrarum conspicuis; ast veram eius caussam, quodque minime turpis aliqua in culpa sit inuidia, ex supra adductis circumstantiis facile coniicere quilibet poterit.

Interim, cum abusus non tollat vsum, merito propterea ingenui veritatis fautores & rationales artis nostrae cultores exactam constituunt distinctionem inter *Historiographos* & *Neographos medicos*, seu *Diariorum compilatores*, tantumque immo plus adhuc incremento & certitudini Medicinae hos irritis suis ausibus obesse adserunt, quantum illi eidem olim iam profuerunt & adhuc prosunt. De RIOLANO relatum habemus, saepius eundem dicere sueuisse: *Riolanus est Peripateticus, et tantum credit, quae videt.* Vtinam omnes, qui ex conscribendis variis morborum historiis famam aucupantur, hoc prudentissimi istius Viri effatum probe perpenderent, atque ad eius, tamquam primariae legis, normam, obseruationes suas semper componerent, tunc sane, licet etiam minor esset illarum copia, maior tamen, immo maxima inde euentura foret Praxeos tironibus vtilitas, inprimis si insuper curae cordique habebunt aureum illud monitum Illustr. b. m. STAHLII, quod ex Eius Propemptico, de *Historiae morborum criterio*, Dissertat. de *Transpiratione impedita* annexo, iterato hic inculcare consultum duxi: *Meminerint ergo*, inquit, *quibus de meliore luto finxit praecordia Titan, Soteriae artis digni cultores*, Criterion Historiae morborum *esse quidem omnino* experientiam; *sed illam non demum simpliciter* per mortes discendam, propriis, *certe passim difficilioribus obseruationibus: verum ex Antecessorum iam dum industria abunde nobis exasciatam, quae potius* iudiciosa

impressione, iudiciosa recordatione, iudiciosa *omnium circumstantiarum* comparatione, *inprimis autem* essentialium *solida* diiudicatione, *circa phaenomena oblatorum casuum nititur. Quam talem*, quisquis adsequi non valet, antequam trigesimum *aetatis ad summum annum attigit, etiam in qualicunque Praxi, modo cum* ingenio atque solertia, *versans, ille quanto annis auctior, tanto* stupidior *euadet, quanto plus illum cerebro vacuum in olla pro capite frequentes morborum conspectus confuderint.*

Quoniam vero exacta optimarum talium regularum imitatio & adplicatio ab omnibus vix speranda est, siquidem τὸ *fallere & falli*, etiam in hoc scribendi genere veluti ἐνδημιον νόσον constituit; idcirco omnes omnino eo maxime dirigendae sunt vires, vt efficacissima producantur eidemque opponantur remedia & antidota, quorum numero in praesentiarum speciatim *rationalem Pyrrhonismum historicum*, &, quod arctissimis cum eodem coniunctum est vinculis, *studium* nempe *historico-criticum*, refero, vtpote quae ambo tam receptionem, quam studiosam culturam et adplicationem in Medicina iam dudum meruere, alias enim nunquam cessabunt iustissimae olim iam prolatae & frequentius repetitae querelae: *Quod inter numerosiora satisque spissa Obseruationum volumina, quae publici iuris facta extant, parum admodum in Medicina profecerimus.*

Cum ergo adlegatae hae circumstantiae tanti sint momenti tantaeque dignitatis, vt pro indaganda historiarum & obseruationum medicarum *certitudine & veritate* lapidis instar Lydii inseruiant, facile omnino demonstrari poterit, si nimirum secundum illarum quoque ductum *Ephemerides Imperialis Academiae Naturae Curiosorum* rigide ac seuere examinantur, quod maxima pars obseruationum in iis contentarum iure meritoque singulari quadam prae aliis eiusdem commatis gaudeat praerogatiua. Absit iam a me, vt, dum Praesidis munere fungor, turpem adsentatorem superbumque encomia-

comiaſten agam, et praediuite elogio Ephemerides iſtas cumulare intendam, probe vtpote gnarus, quod vino vendibili non opus ſit ſuſpenſa hedera. Interim officii tamen ratio poſtulat, vt indicando ſaltem et breuiter enumerando eminentiora iſta emolumenta, operi huic de iure tribuenda, veritatem ipſam omnium ob oculos ponam. Ex his primum vtique locum meretur illud, quod Auctores contentarum in illo obſeruationum non ex infima plebis faece, aut ſemieruditorum turba deſumti, ſed doctrinae et experientiae gloria vndique iam clari & conſpicui ſint, candorisque ac artis amorem ſimul iungere probe ſciuerint, quae ſane optima & principaliora pro formandis veris et vtilibus obſeruationibus ſunt praeſidia. Dein 2.) illud quoque praecipuum habent, quod non ſolum modeſtae Praeſidis & Directoris diſquiſitioni ante, quam publici iuris fiunt, ſubiiciantur, quibus curae eſt, rariora et optima ſemper prae triuialibus & leuioribus ſeligere, additisque, vbi opus fuerit, Scholiis illuſtrare et confirmare; ſed et quod 3.) libera cuilibet Dominorum Collegarum maneat facultas, veritatem conuenienti ratione adſerendi ac vindicandi, quocunque etiam tempore et loco ipſis libuerit; quorſum 4.) in ſpecie *Parallelismi* prolatarum forſitan ab aliis obſeruationum pertinent, qui ſubinde operi huic annexi deprehenduntur, multumque omnino obfirmandis inſeruiunt veritatibus. Sicuti enim generatim conſenſus Hiſtoricorum de veritate alicuius facti nos perſuadet; ita tanto magis ille in Medicina idem praeſtare valet, vbi ſane aeque laudabile ac vtile eſt, ſi quando aliorum experimenta cum noſtris conciliare poſſumus, et propriarum obſeruationum veritatem complurium votis confirmatam et ſtabilitam deprehendimus; vnde etiam non minoris momenti reputamus 5.) illam praerogatiuam, quod inſigni copia et multitudine phyſicarum pariter ac medicarum obſeruationum, modo vnam eandemque, modo plures materias reſpi-

respicientium, et a diuersis Auctoribus, distinctis in locis factarum, superbiant, siquidem ea, quae a pluribus eodem modo obseruata sunt, maiorem vtique aliquando habere possunt fidem, quam quae ex paucis ipsi intelleximus, aut semel iterumque tantum vidimus. Proinde quoque 6.) huc referri meretur, quod nec materiae neo numeri, aut temporis ratione certum quidquam exigatur, sed cuiuslibet arbitrio relinquatur, propriis viribus aptum et conueniens argumentum sibi seligere, illudque solide ac iudiciose pertractare, ita quidem, vt vnice veritas, sepositis omnibus aliis vanis aut illicitis respectibus, indagetur ac demonstretur, eoque ipso existimatio illa, quam memoratae hae Ephemerides iam olim obtinuerunt, et communi omnium eruditorum adplausu conseruarunt, magis proueharur et augeatur.

Quanquam autem plures huius generis praerogatiuas, quae operi huic insunt, facile adducere fusiusque recensere valerem; lubens tamen abinde desisto, ne limites Praefationis nimium transgrediar, illudque, quod adhuc de praesentis INDICIS VNIVERSALIS methodo et vtilitate dicendum restat, ob chartae angustiam negligere, aut arctioribus cancellis includere cogar.

Sunt sane Indices accurate et iudiciose concinnati eximium non solum ornamentum, sed et saepissime absolutum et necessarium quoddam requisitum Operum praecipue diffusiorum. Ne igitur in eo quoque Ephemeridibus nostris quidquam deesset, singulis non solum Annis et Centuriis *Speciales* statim subiuncti fuerunt *Indices*, sed et sub finem elapsi Saeculi, anno nimirum 1695. *generalem* pro *duabus prioribus Decuriis* adornauit et publici iuris fecit Excellentiss. b. m. WVRFFBAINIVS, quem, cum *tertia* illis accederet *Decuria*, An. 1707. continuauit Celeberrimus D. D. MICHAELIS. Quoniam vero vterque horum separatim prodiit, et huius alia-

rum

rumque circumſtantiarum intuitu exoptatum omnibus haud praeſtitit vſum, praeterea etiam *decem* adhuc *Centuriis* obſeruationum opus illud locupletatum fuit, tandem indefeſſus ac ſolertiſſimus noſter Collega, Dn. D. *Wilhelmus Andreas* KEILNERVS, *Sereniſſ. Ducis Saxo - Iſenacens. Medicus Aulicus et Phyſicus Prouincialis meritiſſimus*, hunc quoque defectum ſupplere, votisque ac deſideriis plurimorum celeberrimorum ac doctiſſimorum Virorum ſatisfacere ab illo ſtatim tempore decreuit, quo in Academiam noſtram cooptatus fuit; cumque ſub initium iſtius laboris obſeruaret, priores modo memoratos generales Indices ſaltem ex ſpecialibus compoſitos eſſe, et praeter id, quod Obſeruationibus ordinarie praefixi indicant tituli, nihil fere amplius in iis contineri, laudabile hinc cepit conſilium, vniuerſum illud Ephemeridum opus a capite ad calcem vsque attente et accurate perlegendi, cum Indicibus iſtis ſedulo conferendi, tandemque alium magis abſolutum et perfectum vniuerſalem, ac ſimul realem, conficiendi. Dum enim prorſus negari non poteſt, quod tituli, ſingulis obſeruationibus praemiſſi, raro, immo fere nunquam ſufficiant denotandis et indicandis omnibus ibidem contentis notabilioribus circumſtantiis, facile hinc adparet, illos, qui ſimplicem ſaltem enumerationem dictorum obtinent titulorum, minime inſignis iſtius in Ephemeridibus ſtudioſe congeſti et abſconditi theſauri, variarum nempe veritatum medico - phyſicarum, quas *aurei* inſtar *velleris* vnice per vaſtum Naturae Oceanum venari ſemper adniſa eſt Argonautica noſtra Societas, participes fieri et qualemcunque inde vtilitatem capere poſſe.

Pro hac igitur obtinenda, cum omnino aſſidua vaſti et ſatis pretioſi illius operis requiratur perluſtratio, huic autem ſufficiens otium et conueniens occaſio non omni-

)( )( )(bus

bus suppetat, vtique propterea compluribus tali ratione nihil prorsus exinde sperandum esse emolumenti per se patet. Hinc solertissimo nostro KELLNERO, pro laudabili suo omnibus inseruiendi feruore, placuit, missa illa in prioribus Indicibus obseruata insufficienti minusque vtili methodo, aliam magis proficuam, simul vero etiam magis molestam et arduam, seligere, huncque praesentem suum laborem secundum illam exacte adornare, ita quidem, vt 1.) omnes et singulas in Decuriis et Centuriis Ephemeridum occurrentes notabiles materias, nulla plane habita titulorum, obseruationibus praepositorum, ratione, ordine alphabetico indicauerit, sicque *locupletissimum et accuratissimum vniuersalem Indicem* immenso labore confecerit; 2.) quamlibet etiam materiam seorsim neruose et laconica breuitate ex obseruationibus extractam dederit, retinendo insimul, quantum licuit, ipsissima Auctorum verba, verum sensum exacte declarantia, vt ita quasi in *Synopsi* quadam, seu breui ac perspicuo compendio neruus totius, interdum diffusioris, tractationis, cuilibet exhibeatur.

Quantum autem vtilitatis spondeat, immo reuera adferat operosus hic, omnemque nostram laudem exsuperans labor, fusius demonstrare non lubet, ne facem Soli accendere, aut ea, quae ab aliis celeberrimis Viris de eiusdem indolis operibus aliunde iam dicta sunt, denuo recoquere velle videar. Sufficiet tribus saltem verbis indicasse, quod 1.) possessores Ephemeridum sic non solum exquisitum omnibusque numeris perfectum obtineant Indicem, sed et 2.) Synopticam recensionem singularum in iis exhibitarum obseruationum, cuius ope, citra vllam temporis iacturam, aut molestam saepiusque irritam Voluminum euolutionem, primo statim intuitu cognoscere possunt, quid hinc et inde de qualibet materia dictum, & quanam ratione illa per-


pertractata fit; e contrario autem 3.) illis, qui praedictis Ephemeridibus prorfus deftituuntur, ad minimum *Lexicon* quoddam *reale medicum* fuppeditetur, ex quo aliorum fide dignorum ac peritorum Virorum fententias, iudicia & fuffragia, in cafibus praecipue intricatis et arduis, depromere, et pro vlteriori confirmatione veritatum iamiam cognitarum adplicare valeant.

Cum ergo ex ipfo hocce opere abunde adpareat, quantum induftriae, ad abfoluendum omniumque vfibus adaptandum illud, Celeberrimus Dn. Auctor impenderit, merito idcirco vltimam eidem admouere manum, vtque publici iuris fieret fedulo curare volui, fpe fretus certiffima, quod absque vlla mea commendatione non folum omnium hiftoriae naturalis ac Medicinae cultorum, fed et praefertim fingulorum Academiae noftrae Dominorum Collegarum adplaufum fit obtenturum, inprimis cum propria fua ac velut infita vtilitate fufficienter cuilibet fefe probare, gratamque aeftimationem fibi aeque, ac Dn. Auctori, conciliare queat, cui etiam in pofterum profperrimos rerum fucceffus, fanitatem perpetuam, vitamque longaeuam, in vniuerfae Reipublicae medicae, maxime autem Imperialis noftrae Academiae emolumentum et ornamentum, toto corde precor ac voueo. Quae de reliquo finiftri ingenii obtrectatores forfitan contra inftituti huius rationem, ipfumque laudabiliter exantlatum laborem prolaturi funt, dubio procul non nifi merae nugae erunt, quas vel ideo vlteriori quadam vix dignas reputamus refponfione, cum et Illuftris nofter b. m.

SCHROECKIVS, et celeberrimus Dn. D. MICHAELIS, in Praefationibus, quas generalibus supra adductis Indicibus in Ephemeridum nostrarum Decurias praemiserunt, sufficienter id praestiterint, vanasque tales obiectiones solidissime confutauerint. Hinc etiam, nihil talia curans, ab ingenuo illo haud desistam proposito, *Thesaurum* nempe *experientiae Welschianae*, Academiae nostrae Imperiali iam olim aeato hoc Auctore concreditum, id est, *Meronii Directorium Medico-Practicum*, ab Excellentiss. WELSCHIO *emendatum et plus quam altero tanto adauctum*, si praeter otium sufficiens simul vitam viresque Deus T. O. M. clementissime concesserit, pariter quoque e Bibliotheca ipsius Academiae depromendi, publicosque in vsus prelo subiiciendi, dummodo praesentem huncce laborem non omnibus displicuisse experientia docebit. Tu vero L. B. vale, nostrisque conatibus in posterum quoque fauere perge. Dabam Erfordiae,

Pridie Iduum Martii A. S. R.

MDCC XXXIX.





Lit. *A.* Annum, *App.* Appendicem, *Cent.* Centuriam, *D.* Decuriam, *Sch.* Scholion indicant.

ABDOMEN.



Bdomen male conformatum, ob singulares aperturas visceraque propendula, in infantibus, ex matrum phantasiae vitio *D. I. A. III. obs.* 103. *p.* 166. *seq. D. II. A. VI. obs.* 126. *pag.* 263. *seq. D. III. A. III. obs.* 97. *Sch. pag.* 189. *Cent. VII. & VIII. App. pag.* 117. *seqq.*

— — — — in iuuene, supra hypochondrium sinistrum, caput informe, proprio sensu et motu praeditum, gerente. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 22. *pag.* 39.

Abdominis abscessus internus in muliere cachectica, post acerbissimos, circa lienem, dolores, ortus, a purgante vero feliciter disrumpitur, & per vomitum ac secessum expurgatur, *D. II. A. X. obs.* 71. *pag.* 128. *seq.*

Abdominis abſceſſus internus in virgine vetula, poſt mortem repertus, conſtans ex ſacco craſſo, totam fere abdominis cauitatem replente, peritonaeo annexo, materia ſubnigra viſcidaque repleto, et per medium peculiari membrana diuiſo, cuius fundum complures alii, diuerſae magnitudinis, abſceſſus occupabant. *D. II. A. VI. obſ.* 34. *pag.* 89. *ſeqq.*

— — — ſtupendae magnitudinis, peritonaeum occupans, ex lochiorum ſuppreſſione. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 93. *pag.* 178. *ſeqq.*

— — *externus*, cum inſigni, ſupra ventriculum, tumore, in viro recidiuus, feliciter curatur. *D. I. A. II. obſ.* 82. *pag.* 157. *ſeq.*

— — — rarae magnitudinis, in dextro hypochondrio iuuenis, poſt diuturniores vomitiones, corroſiuo apertus, extractis materiae purulentae XLIV. menſuris, et membrana huic abſceſſui propria, ſanatur. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 12. *pag.* 16. *ſeqq.*

— — — circa regionem lumbarem, in nephritico poſt lapſum ſubortus, per aperturam curatur. *D. III. A. IV. obſ.* 78. *p.* 171. *ſeqq.*

— — — cum aequali abdominis tumore duro, et dolore circa vmbilicum, in puella, febre continua miraque contabeſcentia laborante, poſt vmbilici, in centro, ſpontaneam rupturam, ſponte clauſus. *D. I. A. III. obſ.* 287. *pag.* 505. *ſeq.*

— — — in alia pro phthiſica et hydropica habita juxta vmbilicum apertus, licet praepoſtere clauſus, et recidiuus, feliciter curatur. *D. II. A. VIII. obſ.* 34. *p.* 95. *ſeqq.*

Abdo-

Abdominis abscessus externus in alia, ob ventris tumorem hydropica iudicata, apertione vmbilici prominentis sanatus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 144. *pag.* 267. *seq.*

— — — infra hepar in viro, inter peritonaeum et musculum transuersum generatus nullo neque tumore, neque rubore apparente, incisione curatur. *D. I. A. I. obs.* 82. *p.* 198. *seq.*

— — — ex tumore supra vmbilicum, post abdominis allisionem ad ephippii mucronem orto, ruptus, relinquit fistulosum immedicabile vlcus. *D. III. A. I. App.* 127. *seq.*

— — — a tuberculo, sinistram abdominis partem, non procul ab vmbilico, occupante, cauterio apertus in fistulosum degenerat vlcus, sectione curatum. *D. III. A. II. obs.* 143. *pag.* 217. *seqq.*

— — — ex vteri haemorrhagia post abortum intempestive suppressa, per vmbilicum sponte raptum, magnam vim puris salutariter excernit. *D. III. A. I. obs.* 103. *pag.* 163. *seqq.*

— — — infra vmbilicum in puerpera, post partum difficilem, lochiorum iusto citius cessantem fluxum et alui segnitiem, mira totius abdominis duritie stipatus, ex quo rupto, alui prodibant feces, per vulneraria curatur. *Cent. I. obs.* 98. *pag.* 202. *seqq. Conf. D. III. A. V. & VI. obs.* 93. *pag.* 178. *seqq.*

— *externi* varii, alui fecibus et lumbricis exitum concedentes, restitutis aegris. *D. I. A. I. obs.* 145. *pag.* 321. *seq. App. pag.* 35. *A. III. obs.* 122. *pag.* 194. *D. II. A. I. obs.* 126. *pag.* 318. *seqq. A. III. obs.* 55. *pag.* 142. *seqq.* *A. IV.*

A. IV. obs. 112. *pag.* 219. *seq. A. VI. obs.* 191. *pag.* 381. *seq. D. III. A. II. obs.* 156. *pag.* 245. *seq. A. IV. obs.* 131. *pag.* 266. *seqq.*

Abdominis abscessus externus, non sanatis, aut pereuntibus aegris. *D. I. A. I. obs.* 146. *pag.* 322. *seq. A. III. obs.* 64. *pag.* 110. *obs.* 175. *pag.* 331. *A. VI. obs.* 144. *pag.* 205.

— — — in viro ruptus, praeter pus iuniorem eiiciens felem. *D. I. A. II. obs.* 103. *Sch. pag.* 177.

— — — in latere sinistro post colicam et intestinorum inflammationem, in vlcus callosum, alui excrementa reddens, terminatus. *D. II. A. IV. obs.* 75. *Sch. pag.* 160.

— — — infra vmbilicum, vermes teretes viuos eiiciens. In aperto post mortem cadauere, inuentus est membranosus canaliculus, ab intestini ilei tunica interna, vsque ad peritonaeum extensus. *Cent. I. obs.* 39. *pag.* 108. *seq.*

vid. LVMBRICVS.

— — — fistulosus circa hepatis regionem, excernit, intra nouem annos, calculos diuersae magnitudinis, coloris extrinsecus sub-punicei, intrinsecus lutei, instar rhabarbari, ab aegro saepius assumti, friabiles, pondere leues, et sexcentenarium numerum aequantes, integra valetudine. *D. I. A. I. obs.* 105. *pag.* 241. *seq.*

— — — in epigastrio dextro, calculos, per biennium, circiter bis centum, grandiores eiiciens, aegrota superstite & curata. *D. I. A. IV. et V. obs.* 189. *pag.* 243. *seq.*

— — — post icterum nigrum, in latere dextro, e re-

regione vmbilici, per tria foramina fistulosa, multos quotidie lapillos excernens. *D. II. A. V. obs.* 107. *pag.* 213. *seq.*

Abdominis abscessus externus sub hypochondrio dextro, penes vmbilicum, ruptus, proferens copiosos lapides auellanarum magnitudine, iisque similes, qui in fellis vesicula reperiuntur, vlcere feliciter clauso. Hos calculos inter abdominis musculos generatos putat auctor. *D. II. A. III. obs.* 16. *p.* 59. *seq.*

— — similis, eiiciens per interualla lapides citrinos, ex crustis, instar lapidum bezoardicorum, concretos. *D. II. A. I. obs.* 5. *pag.* 14.

— — vlcerosus in hypochondrio sinistro, calculum edens. *D. II. A. VI. obs.* 32. *pag.* 86.

— — calculum continens, qui volsellae ope extractus, externe vertebrae dorsi erat similis, interne vero spongiosus, pondere trium vnciarum. *D. II. A. III. obs.* 183. *pag.* 360.

— — relinquens duo circa vmbilicum foramina, ex quibus foetus in vtero mortui ossicula, post annum XIII. successiue, cibis simul incoctis effluentibus, prodierunt. Haec mulier, quae, relicta in vtero officulorum congerie, denuo bis concepit et peperit, hectica tandem defuncta, habuit duo notabilia foramina, vnum in vtero, alterum in intestino colo. *D. III. A. IV. obs.* 87. *pag.* 184 *seqq.*

— — in lumbis, globulum plumbeum protrudens. *Cent. IX. & X. App. obs.* 22. *pag.* 455.

vid. ABSCESSVS. FISTVLA. HYPOCHONDRIA. INGVINA. VMBILICVS.

Abdominis affectio scorbutico-hysterico-spasmodica, cum grauissimis animi deliquiis, in moniali curatur. *D. III. A. I. obs. 108. pag. 176. seqq.*

— *dolor* vlcerosus in ileo dextro, mulierem aluum deiicientem maxime infestans, sedatur, post excretionem per aluum, corporis membranosi, digiti maioris longitudinem et latitudinem adaequantis, ac intestinum coecum exacte referentis, exiguo cum cruore. *D. I. A. IV. et V. obs. 68. pag. 56. seq.*

— — per interualla mulierem sexagenariam, triginta annos, angens, viperaeque viuae, in ventre domicilium habenti, adscriptus, a calculo fellis vesiculam infarciente. *D. I. A. VI. & VII. obs. 220. pag. 322. seqq.*

vid. COLICA.

— *tumor* in infante vnius anni successiue increscens lethalis, a mesenterio, numeroso glandularum induratarum agmine referto. *D. II. A. X. obs. 50. pag. 96. seq.*

— — tactu manus durus et magnitudinem capitis infantilis adaequans, in foemina, a mesenterii in globum conuoluti tumore steatomatico, crassam seboque similem materiam continente. *D. II. A. II. obs. 159. pag. 367 seq.*

— — in alia a corpore glandiformi, aliquot viginti librarum pondere, e mesenterio originem ducente. *D. III. A. V. & VI. obs. 258. pag. 599.*

— — in virgine post casum ab alto, constans ex mola quadam pingui, ossi ileo connata et X. libras ponderante. *D. I. A. II. obs. 17. pag. 32. seq.*

Abdo-

Abdominis tumor in viro lactis esui nimium indulgente, cuius post mortem apertum abdomen, mirabilem continebat pinguedinis copiam. *D. I. A. IV. et V. obs.* 28. *pag.* 29. *seq.*

— — hydropico-tympanitico similis, in foemina, a nimia omentum et pylorum obsepiente pinguedine sebacea. *D. I. A. VI. obs.* 166. *pag.* 210. *seqq.*

— — grauiditatem mentiens, ab omento conglobato, XXVI. libras pendente, glandulisque referto, quae lac continebant amygdalinum, quo per annum aegrota singulis diebus vsa fuit. *D. II. A. VI. obs.* 28. *pag.* 68 *seq.*

— — — — a sacculo inter peritonaei duplicaturam, calculis arenulisque referto et lumbaribus musculis annexo. *D. II. A. IV. obs.* 128. *pag.* 252.

— — — — a mola et hydrope. *D. II. A. VII. obs.* 83. *pag.* 146. *seq.*

— — — — ab vtero cum toto abdomine scirrhoso et insolitae duritiei. *D. I. A. II. obs.* 60. *pag.* 118. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 69 *seq.*

— — — — fine foetus exclusione sponte detumescens. *D. I. A. I. obs.* I. *pag.* 11. *seqq. D. II. A. X. App. pag.* 45.

— — — — ex inordinato et parciori mensium fluxu. *Cent. IX. obs.* 100. *pag.* 217.

— — ante et post partum manens, sicque incertum grauiditatis signum. *D. II. A. VI. obs.* 219. *pag.* 454. *seq. conf. D. II. A. I. obs.* 183. *Sch. pag.* 427. *seqq.*

— — mox in mox decrescens, dubium, sed partu filioli verificatum, grauiditatis exhibet signum, *Cent. III. obs.* 74 *pag.* 165. *seq.*

Abdo-

Abdominis tumor in puella, lunae mutationes increfcendo et decrefcendo imitans. *D. II. A. VI. obf.* 168 *pag.* 340.

— -- feu inflatio, in hyfterica a conuulfione internorum eiusque curatio. *Cent. I. obf.* 92. *pag.* 179. *feq.*

— — monftrofae magnitudinis ab hydrope abdominis faccato. *D. I. A. IV. et V. obf.* 166. *pag.* 210. *feqq. D. II. A. I. obf.* 183. *pag.* 425. *feqq. D. II. A. VI. obf.* 34. *pag.* 89. *feqq. A. VII. obf.* 141. *pag.* 274. *feqq. A. VIII. obf.* 233. *pag.* 559. *feqq. A. X. obf.* 49. *pag.* 95. *feq.*

— — fimilis cum interueniente partu felici. *D. II. A. VIII. obf.* 23. *pag.* 70. *feqq.*

— — ex hydrope ouarii lethalis, cum anatome. *Cent. VII. obf.* 56. *pag.* 113. *feqq.*

— *tumores* tubarii lethales, fruftra ventris pertufione facta, annexis cadauerum fectionibus. *Cent. IX. obf.* 100. *pag.* 218. *feq. Conf. D. II. A. VIII. obf.* 233. *pag.* 559. *feqq.*

— *tumor* horrendae molis ab vtero fcirrhofo, XL. libras pendente. *D. I. A. I. obf.* 128. *pag.* 286. *feq. A. IX. et X. obf.* 126. *pag.* 301.

— — immenfus in virgine, a mole carnea LX. libras pendente, vtero adnata. *D. III. A. VII. et VIII. obf.* 190. *pag.* 167. *feq.*

— — fupra pubem in muliere dolorificus, et inftar viui cuiusdam infecti, vsque ad cardiam adfcendentis, fefe mouens. Secto cadauere inuentus eft tumor, capitis humani magnitudinem adaequans, fuper vteri fundum ligamento lato adnatus, et ex multis globis ac veficulis conftans

ſtans, ſaluo ipſo vtero. *D. II. A. VII. obſ.* 9. *pag.* 15. *ſeq.*

— — ſtupendus, poſt lochiorum ſuppreſſionem, abſceſſum in peritonaeo, pro cauſſa habens. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 93. *pag.* 178. *ſeqq. Cent. I. obſ.* 98. *obſ.* 202. *ſeqq.*

— — et totius corporis intumeſcentia repentinam mortem, duobus ſubiectis foemininis inferens. *D. I. A. IV. & V. obſ.* 6. *pag.* 8. *ſeq.*

— — citaque mors in puella, ob ventriculum, ex cauſſa interna ruptum. *Cent. VII. obſ.* 43. *pag.* 62. *ſeqq.*

— — in viro ab inteſtinorum inflatione. *D. II. A. X. obſ.* 204. *pag.* 390. *ſeqq.*

Abdominis tumoris et borborygmorum cauſſa in inteſtinis. *D. II. A. VI. obſ.* 231. *Sch. pag.* 513. *ſeq.*

— ***tumor***, ſeu abdomen praetumidum vltraque genua propendens, in puerulo nondum trienni gibboſo, a tumore ſteatomatico. *D. II. A. VII. obſ.* 252. *pag.* 420. *ſeqq.*

— — infra vmbilicum apertus, calculos copioſe excernens. *Cent. IX. obſ.* 20. *pag.* 23. *ſeq.*

— — infanti circa vmbilicum connatus omphalocelen mentiens, accedente ſphacelo lethalis, ex prolapſo hepate, conformationis vitio. *D. I. A. II. obſ.* 88. *pag.* 162. *ſeq.*

— — in iuuene, rupto vmbilico, profuſisque ſeri menſuris XV. euaneſcens, ſed poſt duos menſes rediens lethalis. Cadauer ſectum, in peritonaeo monſtrauit plures tubulos lymphaticos, ceu nodulos glanduloſos, preſſi limpidam ſtillantes. *Cent. IX. obſ.* 100. *pag.* 217. *ſeq.*

Abdominis tumor, in puella, pro hydropica habita, post vmbilici aperturam purisque excretionem, euanescens. *D. III. A. IX. et X. obs.* 144. *p.* 267. *seq.*

— — in sexagenaria inueteratus, casu ex alto fortuito, per copiosum humoris e pudendis effluxum, curatur. *D. I. A. II. obs.* 134. *pag.* 215. *seqq.*

— — inprouise curatur in iuuencula, per lapsum, subsequente larga alui deiectione. *D. I. A. IX. et X. obs.* 17. *pag.* 54. *seqq.*

— — ex alliso in terram abdomine moxque enormi vrinae quantitate profusa curatur. *Cent. IX. obs.* 100. *pag.* 217.

— — seu inflatio, post reiectos per vomitum, arte prouocatum, cucumeres adhuc incoctos, ante tres anni quadrantes, superata febre, deuoratos, curatur. *D. III. A. II. obs.* 48. *pag.* 58.

— — rebellis in vidua curatur, vsu balsami Tolutani. *D. II. A. VII. obs.* 241. *pag.* 455.

— ***in cauo reperti*** flatus, ex apertura post mortem facta, erumpentes. *Cent. V. obs.* 43. *pag.* 64.

— — ***repertum*** corpus glandiforme. *D. III. A. V. et VI. obs.* 258. *pag.* 599.

— — ***reperta*** nimia pinguedo. *D. III. A. II. obs.* 26. *pag.* 35.

— — — mola pinguedinosa extra vterum. *D. I. A. II. obs.* 17. *p.* 32.

— ***compressio*** manu congrua facta, foetus exclusionem, in partu difficili, promouens. *Cent. X. App. pag.* 454. *seq. obs.* 21.

Abdo-

Abdominis arcta *constrictio* in grauida, foetus monstrosi caussa. D. II. A. II. obs. 102. pag. 254. seq.

— *illisus* grauidam in suffocationis abortusque metum praecipitans. D. II. A. I. obs. 105. pag. 252. seq

— — a ceruo inflictus lethalis, ob rupta intestina, colon et ileon, nullo laesionis vestigio externe apparente. D. I. A. I. obs. 21 pag. 82. seqq. conf. D. II. A. X obs. 172. pag. 331. seq.

— *percussio* mortem subitaneam puero inferens, in cuius cadauere, nullum plane laesionis signum apparuit. Cent. X obs. 20. pag. 278. seq.
vid. CONTUSIO.

— mira *retractio*, a caussa interna, in viro et puella. D. I. A. III. pag. 594. Cent. II. obs. 198. pag. 432.

— *ruptura* in hydropica. D. II. A. X. obs. 122. pag. 230. seq.

— — a cerasis, una cum lapillis, in nimia quantitate deuoratis. D. III. A. IV. obs. 10. pag. 20.
vid. PARACENTESIS. RUPTURA.

— *sonitus* & motus, instar viperae, a flatibus stomachum et intestina replentibus, quae facta in cadauere pressione, sonitum, vt in viuo edebant corpore. D. II. A. VII. obs. 13. pag. 23.

— ingens *sonitus* lochiorum suppressorum reserationem praecedens in puerpera. D. III. A. II. obs. 56. pag. 66.
vid. FLATVS.

— *vulnus lethale* ex inordinata sanguinis suppressione. D. II. A. IV. obs. 11 pag. 35.

Abdominis vulnus lethale penetrans, ob hepatis laesionem, *D. II. A. X. obs.* 173. *pag.* 334. *seq.*

— — per medium, illaesis intestinis, in arteriam aortam penetrans. *D. III. A. VII. & VIII. obs.* 166. *pag.* 282.

— — ob discissos arteriae coeliacae, ramum splenicum, nec non ramos quosdam mesentericos. *D. III. A. IX. & X. obs.* 120. *pag.* 224.

— graue feliciter curatum. *D. III. A. I. obs.* 85. *pag.* 132. *seqq. A. II. obs.* 154. *pag.* 244.

— vtrinque penetrans curatum. *Cent. IX. obs.* 70. *pag.* 160.

— horrendum & hactenus inauditum, in muliere grauida curatum. *D. III. A. IX & X. obs.* 44. *pag.* 62. *seqq.*

— seu traiectio per sclopetum minus cum globulo, periculosissimis stipata symptomatibus curatur. *D. III. A. III. obs.* 95. *pag.* 182. *seqq.*

— bombarda minori inflictum, globulo iuxta vmbilicum abdomen penetrante, postque aliquot dies, unacum alui excrementis per secessum eiecto, curatum. *D. III. A. IV. obs.* 10. *pag.* 20.

vid. VISCERA ABDOMINIS.

— *vulnera* varia periculosa, cum hepatis laesione in vno subiecto curata. *Cent. X. obs.* 49. *pag.* 339. *seqq.*

ABIES.

Abietis piceae pinique ſyluestris anatome D. Salom. Reiselii. *D. III. A. VII. & VIII. App. pag.* 3. *ſeqq.*

— e turionibus, in aqua ſimplici coctis, cum ſpiritu cochleariae, eſſentia viſceralis praeparatur, ad ſanguinem purificandum, et in phthiſi admodum vtilis. *D. II. A. IX. obſ.* 215. *pag.* 391.

— coni, quantum ſpiritus, ſeu olei, a vulgaris terebinthinae ſpiritu nil differentis, fundant. *D. I. A. IV. & V. obſ.* 200. *pag.* 272.

— conorum nuclei, faginorum more, debiliores inebriant. *ibid.*

— conorum ſuffitus praeſentiſſimum eſt in teneſmo remedium. *D. I. A. IV. & V. App. pag.* 24. *num.* 93.

Abietum ſeu pinorum florentium antherae, ſiue crocus deciduus, pluuiam ſulphuream cauſantes. *D. II. A. VII. obſ.* 194. *pag.* 367. *ſeqq.*

vid. PINUS.

ABLACTATIO.

Ablactatio cephalalgiam, lactationis tempore admodum moleſtam, auffert. *Cent. I. obſ.* 46. *pag.* 117. *ſeq.*

Ablactationis feſtum Hebraeis aeque ac Gentilibus in vſu fuiſſe, ex ſcriptura ſacra, et antiquitate probatur. *Cent. V. et VI. App. pag.* 213. *ſeqq.*

vid. LACTATIO.

ABORTVS.

Abortus monstrosus sine cerebro et spinali medulla, capite humeris incumbente. *D. I. A. III. obs.* 129. *pag.* 219. *seq.*
— — anatomice descriptus. *D. II. A. II. obs.* 143. *pag.* 311. *seqq.*
vid. MONSTRA.
— — caput aquilinum habens. *D. II. A. VIII. obs.* 132. *pag.* 291.
— ouiformis, seu vesicularis. *D. I. A. III. obs.* 68. *pag.* 115. *seq. D. II. A. X. obs.* 157. *pag.* 246 *seqq. D. III. A. IX. & X. obs.* 191. *pag.* 350. *seqq.*
— trium mensium nucis iuglandis magnitudine, ouum repraesentans, artubus iam conspicuis. *D. II. A. I. obs.* 119. *pag.* 305.
— bulliformis, ad spermatis ranarum analogiam proxime accedens. *D. II. A. IV. obs.* 114. *pag.* 221. *seq. A. VI. obs.* 163. *pag.* 327. *seq.*
— cum mola. *D. II. A. VI. obs.* 80. *pag.* 170. *seqq. A. VIII. obs.* 50. *pag.* 130. *seq. A. X. obs.* 157. *pag.* 246. *seqq. D. III. A. IV. obs.* 84. *pag.* 180. *seq. Cent. VII. obs.* 92. *pag.* 217. *seq.*
— dentatus sex mensium. *D. III. A. V. et VI. obs.* 268. *p.* 619.
— hydropicus, eiusque anatome. *D. II. A. I. I. obs.* 153 *pag.* 298. *seq.*
— in cuius placenta vterina inclusus erat embryo cum propria secundina, superfoetationis exemplum. *D. II. A. V. obs.* 233. *pag.* 457. *seq.*
— per vomitum reiectus. *D. I. A. I. obs.* 108. *pag.* 245. *seq.*

Abor-

Abortus incruentus, feu omni lochiorum fluxu deſtitutus, conticente omni morboſo inſultu. *D. II. A. IV. obſ.* 171. *pag.* 334. *ſeqq.*

— absque pariendi doloribus, cum retentione ſecundinarum. *D. II. A. I. obſ.* 100, *pag.* 230. *ſeqq. et obſ.* 116. *pag* 292. *ſeqq.*

— periodicus, certo tempore et ſeptimana, circa finem ſcilicet tertii menſis, octies intra ſex annos, mulieri bono corporis habitu praeditae, accidens, ex natiua vteri anguſtia, eiusque p. n. denſitate. *D. II. A. VII. obſ.* 184. *pag.* 348. *ſeq.*

— ſeu foetus immaturus, cum placenta, funiculo vmbilicali et manu dextra, ad vteri oſculum, compulſus, feliciter extractus. *D. II. A. V. obſ.* 34. *pag.* 61. *ſeq.*

— quare utplurimum vteri haemorrhagiam habeat comitem. *D. II. A. I. obſ.* 116. *Sch. pag.* 295.

— lochia ſuppreſſa abdominis abſceſſum producunt. *D. III. A. I obſ.* 103. *pag.* 163. *ſeqq.*

— quartanam ſoluit. *D. III. A. V. & VI. obſ.* 284. *pag.* 636.

— imminentis augurium ex pediculis caput occupantibus. *D. II. A. IX. obſ.* 88. *pag.* 151. *ſeq.*

— epidemici. *D. II. A. IV. obſ.* 114. *pag.* 421. *D. III. A. IV. App. pag.* 128. *ſeq.*

— cauſae variae, e. g. ira, terror, ſingultus, veſtium arcta conſtrictio, percuſſio lumborum, &c. *D. II. A. VIII. obſ.* 164. *pag.* 393.

— cauſae vtplurimum ſunt animi paſſiones. *D. II. A. I. obſ.* 100. *Sch. pag.* 231. *ſeq.*

— ex ira. *D. II. A. II. obſ.* 172. *pag.* 387.

Abor-

Abortus a terrore et lapſu in tergum. *D. III. A. VII. & VIII. obſ.* 133. *pag.* 223.

— ex illiſione ventris. *D. II. A. I. obſ.* 105. *pag.* 252.

— cauſa manna, ſeptimo menſe, grauidae ictericae ad vnciam vnam data. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 241. *pag.* 355.

— ex teneſmo. *D. II. A. X. obſ.* 143. *pag.* 203. *ſeq.*

— a dyſenteria. *D. II. A. VI. obſ.* 160. *pag.* 324.

contrarium vid. *D. I. A. III. obſ.* 17. *pag.* 22.

— ex ſingultu poſt inhibitum alui fluxum. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 267. *pag.* 618. *ſeq.*

— ab vſu balnei Vulturini breui ante conceptionem. *D. II. A. I. obſ.* 119. *ſeq.* 305. *ſeq.*

— ex odore vrinoſo in ouibus. *Cent. V. obſ.* 38. *pag.* 60.

— prouocat ſelago tertia Thalii, ſeu muſcus terreſtris erectus. *D. I. A. IV. & V. obſ.* 149. *pag.* 192.

— prouocationis, vel directe, vel indirecte, i. e. cum, aut ſine intentione, difficultas, et poculorum abortiuorum fallacia. *D. II. A. VIII. obſ.* 165. *pag.* 384. *ſeqq. conf. D. I. A. III. obſ.* 17. *pag.* 22. *A. IX. et X. obſ.* 35. *pag.* 100. *ſeq. D. II. A. III. obſ.* 102. *pag.* 103. *ſeqq. et* 212. *ſeqq.*

— minime prouocatus, ſed foetus praeter intentionem, irritis omnibus violentiſſimis expellentibus, ad iuſtum tempus in vtero conſeruatus. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 55. *pag.* 85. *ſeqq.*

— nefarie procuratus, mediante acuto ſtylo in vterum inſerto, embryoni et matri mortem inferens, cum anatome. *Cent. IV. obſ.* 167. *pag.* 377.

— *ad praecautionem*, expertum eſt remedium caſtoreum interne datum. *Cent. IX. obſ.* 67. *pag.* 140. *ſeq.*

Abor-

Abortus laudatur muscus arboreus, praeprimis quernus calefactus ventri impositus. *D. I. A. II. obs.* 51. *Sch. pag.* 91.

— — lapis aetitis de collo suspensus, non est anilis fabula. *D. II. A. IX. obs.* 80. *pag.* 136. *seqq.*

— ***ad praecautionem***, venaesectio aliaque medicamenta optato cum successa adhibita. *D. II. A. VII. obs.* 108. *pag.* 171. *seq. D. III. A. VII. et VIII. obs.* 133. *pag.* 223. *seqq.*

— — venaesectio in brachio egregii est vsus. *D. I. A. II. obs.* 47. *pag.* 86. *seq. A. VI. et VII. obs.* 204. *pag.* 301. *A. IX. et X. obs.* 48. *p.* 123. *seqq. D. III. A. V, et VI. obs.* 189. *p.* 436. *seqq. A. IX. et X. obs.* 19. *p.* 33. *seq. Cent. I. et II. App. p.* 192. *obs.* 204.

— — venaesectio in pede. *D. I. A. II. obs.* 47. *Sch. p.* 87.

Abortuum et molarum de doctrina perficienda. *Cent. X. obs.* 3. *pag.* 251. *seq.*

vid. FOETVS. MOLA. et PARTVS.

Abortiuum poculum parant ex semine aconiti. *D. II. A. I. obs.* 74. *pag.* 179.

ABROTANVM.

Abrotanum Persicum et Turcicum descriptum. *D. II. A. III. obs. I. pag.* 2. *seqq.*

— an cum sementina vnum et idem. *Ibid. p.* 16.

— montanum in Persiae quibusdam locis pro foco seruit. *Ibid. p.* 2.

Abrotani planta lapidi impressa. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 62.

ABRVS.

Abrus Alpini, vel pisum Americanum quid? *D. II. A. III. obs.* 25. *pag.* 80. *seq.*

ABRVZ.

Abruz arboreae, seu pisi Indici descriptio. *D. II. A. III. obs.* 212. *pag.* 411.

ABSCESSVS.

Abscessus ossium. *D. I. A. III. obs.* 112. *pag.* 182. *seq.* vid. CARIES.

— sine dolore vlloque calore in meatu auditorio generatus, et ruptus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 48. *pag.* 102.

— cum folliculo intra VII. & VIII. costam interius repertus. *D. II. A. VI. obs.* 221. *pag.* 456. *seq.*

— quinque magni diuersis in locis producti, vltraque XIII. libras materiae purulentae effundentes, anasarcam auferunt. *D. I. A. VIII. obs.* 73. *pag.* 120. *seq.*

— in collo post bronchocelen ortus, bufonem viuum eiicit. *D. I. A. II. obs.* 103. *pag.* 176. in *Scholio* eiusdem obseruationis *pag.* 177. recensentur varia exempla de aliis repertis animalculis, aliisque rebus.

— in sura multos vermiculos nigros, scarabaeis similes edens. *D. II. A. V. App. pag.* 33. *obs.* 52.

— in gibbo erucis plenus. *Ibid. p.* 38. *obs.* 63.

— lapidiscondi, seu lapides continentes. *D. I. A. I. obs.* 66. *pag.* 164. *seqq.* et *obs.* 105. *pag.* 241. *seq.* *D. II. A. VI. obs.* 32. *Sch. pag.* 86. *seq.*

— vmbilici globulum lapideum eiiciens. *D. III. A. III. obs.* 141. *pag.* 253.

Abscessus testiculi officula continens. *D. II. A. III. obs.* 19. *pag.* 66. *seqq.*
— pectoris, spicam siligineam, antea deglutitam eiiciens. *D. I. A. VIII. obs.* 81. *pag.* 138. *seq. Cent. I. et II App. pag.* 218.
— genae cerasi officulum cortice lapideo obductum continens, *D. I. A. II. Annot.* 1. *ad Observ. III. pag.* 392.
— plumosus ex anseris mactati abdomine protractus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 182. *pag.* 424 *seq.*
— flatulentus in collo. *D. II. A. IX. obs.* 154. *pag.* 286. *seqq.*
— flatuosus in superiori parte ani infanti connatus lethalis. *D. I. A. III obs.* 107. *p.* 177.
vid. SPINA BIFIDA.
— ouula, seu vesiculas, continens inguinalis. *D. I. A. VIII. obs.* 80. *p.* 136. *seq. Cent. II. obs.* 104. *p.* 214. *seqq.*
vid. APOSTEMA. Singularum partium nomina, e. g. ABDOMEN, CAPVT, CEREBRVM, COLLVM, GINGIVAE, HEPAR, etc.

ABSINTHIVM.

Absinthium, num cum sementina vnum et idem. *D. II. A. III. obs.* 1. *pag.* 3.
— aqua marina incoctum, topicum ad gangraenam praebet euporiston. *D. I. A. II. obs.* 2. *pag.* 2.
Absinthii a D. FEHRIO descripti synopsis. *D. II. A. V. App. p.* 169. *seqq.*
— sal cum spiritu salis, ad modum tartari vitriolati praeparatum, est secretum in hydrope, *D. II. A. V. App. p.* 171.

Absinthii vires in hydrope eximiae. *D. I. A. III. obs.* 322. *pag.* 538. *A. IX. et X. obs.* 48. *pag.* 63. *D. II. A. V. obs.* 168. *pag.* 345.
— loco Tanacetum ex improuiso sumtum hydropem curat. *D. II. A. II. obs.* 112. *pag.* 267. *seq.*

ABSORBENTIA.

Absorbentia quare sudorifera. *D. III. A. V. et VI. obs.* 292. *p.* 659.
— quandoque aluum laxant. *D. II. A. VII. obs.* 131. *pag.* 242.

Absorbentium vsus internus in vulneribus et vlceribus egregius. *D. II. A. VI. obs.* 233. *Sch. pag.* 539.
vid. PVLVERES.

ABSTEMIVS.
vid. VINVM.

ABSTINENTIA.

Abstinentia insolita tredecim mensium in virgine morbosa. *D. I A. III. obs.* 173. *pag.* 328.
— ementita puellae Augustanae deprehensa. *D. I. A. III. obs.* 35. *pag.* 54. *seqq.*
— seu auersatio a certis alimentis per varios casus aetiologice monstratur. *D. II. A. VIII. obs.* 68. *pag.* 171. *seqq.*
— curatur, morbus, Castor dictus, pueris voracibus familiaris. *D. III. A. I. obs.* 96. *pag.* 189. *seq.*
vid. ANTIPATHIA. APPETITVS. ASITIA. INEDIA.

ABSVR-

ABSVRDVS.

Abſurdarum rerum aſpectus. vid. *Aſpectus.*
— — eſus. vid. *Eſus.*

ACACIA.

Acaciae Germanicae ramulus monſtroſus, monſtroſaeque conformationis ratio. *D. I. A. III. obſ.* 143. *pag.* 264.
— Orientalis planta tamarindo admodum ſimilis, verus fructus et baſis eſt Catechu. *D. II. A. IV. obſ.* 3. *pag.* 6.

ACADEMIA S. R. I. NATVRAE CVRIOSORVM.

Academiae N. C. epiſtolae inuitatoriae. *D. I. A. I. pag.* 1. *ſeqq. et pag.* 341. *ſeqq. A. IV. et V. App. pag.* 331. *ſeqq.*
— — N. C. ortus et progreſſus ſuccincta et breuis hiſtoria. *D. I. A. II. D. II. A. I. D. II. A. VII.*
— Collegarum catalogus ab anno 1652. vsque 1671. *D. I. A. II.* ab anno 1652. ad annum 1683. *D. II. A. I.*
— Leges *D. I. A. II.* earumque confirmatio. *D. II. A. I. App. num.* 1.
— Protectores fuerunt, Princeps de MONTECVCOLI. *D. II. A. I. App.* Elector Mogunt. ANSELMVS FRANCISCVS. *ibid.*
— Praeſes primus fuit D. *Io. Laurent.* BAVSCHIVS, alter D. *Io. Mich.* FEHR. *D. I. A. II.*
— — annuli ſignificatus. *D. II. A. VIII. obſ.* 117. *Sch. pag.* 258.
— — de miſcellaneis editis excellentiſſimorum medicorum iudicia. *D. I. A. II.*

Academiae N. C. miscellaneorum electione vtilitas et iucunditas. *D. II. A. VII. pag.* 482. *seq.*

— — in laudem et memoriam oratio Kirchmaieri Wittebergae habita. *D. II. A. IX. App. pag.* 1. *seqq.*

— — historiae litterariae specimina VII. complectentis recensionem et contenta librorum a quibusdam Collegis editorum et porro edendorum a *Mich. Bernh. VALENTINI. D. II. A. III. App.*

— — eiusdem continuatio II. *D. II. A. IV. App. p.* 218. *seqq.* Continuatio III. *D. II. A. V. App. pag.* 167. *seqq.* Continuatio IV. *D. III. A. I. App. pag.* 147. *seqq.* Continuatio V. *D. III. A. II. App. pag.* 113. *seq.* Continuatio VI. *D. III. A. IV. App. pag.* 167. *seqq.* Continuatio VII. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 81. *seqq.* Continuatio VIII. *D. III. A. VI. et VII. App. pag.* 78. *seqq.*

ACARBARIVM ANGVINVM.

Acarbarium anguinum species est corallii nigri, *D. II. A. III. obs.* 24. *pag.* 78.

ACARVS.

vid. SIRO. TEREDO.

ACCIDENTALES curationes.

vid. FORTVITAE.

ACCO et ALPHITO.

Acco et *Alphito* terriculamenta veterum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 56. *Sch. pag.* 91.

ACEPHALVS.

Acephalum monſtrum humanum, *D. II. A. IX. obſ.* 148. *pag.* 258. *ſeq.*

Acephali non dantur populi. *D. I. A. III. obſ.* 129. *pag.* 214.

— an ſint baptizandi. *Ibid. pag.* 236.

— infantes. *D. I. A. III. obſ.* 277. *pag.* 490. *ſeqq. et obſ.* 280. *pag.* 495. *ſeq.*

ACETVM.

Acetum microſcopio examinatum vermes continet. *D. I. A. I. obſ.* 13. *pag.* 48. *ſeq. A. II. obſ.* 27. *pag.* 54.

— non eſt vermiculorum mordicantium congeries. *D. II. A. I. obſ.* 77. *pag.* 184.

Aceti artificioſa aemulatio. *D. II. A. VIII. obſ.* 49. *pag.* 123.

— bezoardici Cnoeffelii deſcriptio. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 30.

— — antifebrilis deſcriptio. *D. II. A. V. App. pag.* 36. *ſeq. obſ.* 58.

— potus obeſitatem curat. *D. III. A. I. obſ.* 27. *pag.* 50.

— et acidorum nimius, tempore geſtationis, vſus foetui noxius. *D. I. A. II. obſ.* 149. *pag.* 233.

— a potu portionis exiguae ſtranguria. *D. II. A. VI. App. pag.* 23. *obſ.* 19.

Aceto in pomaceo generati vermes plane tales, quales in pomis ex putredine fieri ſolent. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 175. *pag.* 237.

— ex vini et cereuiſiae muſcae enatae. *D. II. A. II. obſ.* 58. *pag.* 96. *ſeqq.*

Acetum

Acetum tabaci virulentiam corrigit. *D. II. A. VIII. obs.* 27. *pag.* 78.
— belladonnae remedium. *D. III. A. IX. et X. obs.* 92. *pag.* 170.
— admixto smegmate a rustico dysenterico salutariter epotum. D. *III. A. I. obs.* 62. *pag.* 90.
— cum fuligine in lochiorum fluxu nimio cataplasma praebet euporiston. D. *III. A. V. et VI. obs.* 84. *p.* 168.
vid. ACIDA.

ACHAMAENIDON.

Achamaenidon herba, aliquam cum Som Chinensium habet conuenientiam. D. *II. A. V. obs.* 39. *pag.* 79.

ACHATES.

Achates cui nomen Christi naturaliter inscriptum. D. *I. A. I. obs.* 112. *pag.* 263. *seq.*
— aphrodisius dictus, quia veneris seu Vesperuginis phases illas exacte refert. D. *I. A. I. obs.* 156. *pag.* 336. *seq.*
— figurati. D. *III. A. V. et VI. App. p.* 59. *seq.*
— Transiluaniae. *Cent. X. obs.* 92. *pag.* 427.

ACHORES.

Achores repressi per inunctionem butyri singularis epilepsiae causa. D. *II. A. IV. obs.* 89. *pag.* 177. *seqq.*
Achorum infausta in lumbos metastasis ex intempestiuo thermarum vsu. D. *III. A. VII. et VIII. obs.* 54. *p.* 151.
Achoribus camphorata nocent. D. *III. A. IX. et X. App. p.* 18.
vid. CRVSTA LACTEA. TINEA.

ACI-

ACICVLA.

Acicula deglutita, externe, circa cartilaginem scutiformem iterum extracta. D. *II. A. III. obs.* 59. *p.* 147. *seq.*

— deglutita ventriculum perforans, ex coque feliciter extracta. D. *II. A. VII. obs.* 69. *pag.* 144.

— — in vesica vrinaria calculo impacta. D. *III. A. V. et VI. obs.* 253. *pag.* 591.

— — cum vrina excreta. D. *II. A. III. obs.* 59. *Sch. p.* 148. *Cent. I. obs.* 43. *pag.* 111.

— — per aluum reiecta. D. *II. A. VII. obs.* 106. *p.* 169.

— — oesophago infixa, post anni spatium, per candelam ceream sartorum, oleo amygdalarum dulcium inunctam, feliciter in ventriculum detruditur. *D. I. A. III. obs.* 141. *pag.* 260. *seq.* D. *III. A. V. et VI. App. pag.* 120. *seq.*

Aciculae deglutitae per insueta loca eiectae. *D. I. A. II. obs.* 74. *Sch. pag.* 134. *D. II. A. III. obs.* 69. *Sch. pag.* 148.

— — in ventriculis anatis et anseris latitantes. *D. II. A. VII. obs.* 28. *pag.* 63. *seq.*

— — e brachio fascinato. *D. III. A. I. obs.* 125. *pag.* 211. *seqq.*

— vomitu eiectae. *D. III. A. II. obs.* 169. *pag.* 257.

vid. ACVS. DEGLVTITA.

ACIDA.

Acidum corrosiuum causa epilepsiae lethalis. *D. II. A. II. App. pag.* 471.

Acidum febrium primaria est causa. *D. II. A. VIII. obs.* 2. *p.* 9. *seq.*
— scorbuticorum sanguini tale inest, quod vi pollet sanguinea coagulandi. *D. II. A. IV. obs.* 118. *Sch. pag.* 226. *seq.*
— peccat et causa est variolarum. *D. III. A. I. obs.* 55. *Sch. pag.* 76. *seqq.*
— in ventriculo dari, argumenta pro et contra. *D. III. A. II. obs.* 177. *pag.* 373. *seqq.*
— et ex eo natos morbos feliciter temperat limatura martis. *D. III. A. I. obs.* 7. *pag.* 22. *seq.*

Acida habent vim calefactiuam. *D. II. A. V. App. pag.* 147. *seq.*
— sanguinem fluxilem et tenuem coagulant, crassum vero et coagulationi deditum, resoluunt. *D. I. A. II. obs.* 197. *pag.* 299.
— seu quilibet succus acidus, sero sanguinis commixtus, et igni approximatus impedit eius concretionem, ex Borello. *Cent. V. obs.* 97. *p.* 178. *seq.*
— sunt optima in febribus cardiaca. *D. II. A. X. App. pag.* 110. *D. III. A. IV. App pag.* 89.
— externe in cordis etiam adfectibus prosunt. *D. I. A. II. obs.* 197. *pag* 299.
— frequentius a grauida assumpta foetui nocent. *D. I. A. II. obs.* 149. *pag.* 233.
— in phthisi etiam sunt admittenda. *D. II. A. IV. obs.* 9. *pag.* 26. *seqq.*
— tinctura quaepiam seu refrigerans ischiaticum malum curat et praecauet, *D. II. A. VIII. obs.* 61. *p.* 156.

Acida

Acida purgantium et vomitoriorum vires obtundunt. *D. IV. A. III. obſ.* 67. *pag.* 175.
— vrina, excrementa alui, ſaliua et anhelitus in calculoſo. *D. I. A. II. obſ.* 243. *pag.* 345.
— maxime figunt mercurium. *D. II. A. VIII. obſ.* 146. *pag.* 317.
vid. ACETVM.

ACIDVLAE.

Acidulae quocunque anni tempore vtiliter bibi poſſunt. *D. III. A. I. obſ.* 78. *pag.* 119. *ſeq.*
— aluum laxant iis, quibus alias eſt obſtipata, et obſtipant etiam iis, quibus alias eſt laxa. *Cent. IV. obſ.* 18. *pag.* 32.
— Swalbacenſes periculoſam dyſenteriam curant. *D. I. A. II. obſ.* 212. *pag.* 313. *ſeq. A. III. obſ.* 272. *pag.* 486.
— in calculo ſingularis ſunt vſus. D. *III. A. III. obſ.* 101. *pag.* 193. *Cent. V. obſ.* 77. *pag.* 142.
— — — — in Hiſpania Durnel ſcaturientes. *Cent. V. obſ.* 77. *pag.* 142.
— Cephalalgiam hyſtericam periodicam curant. D. *III. A. III. obſ.* 158. *pag.* 280.
— proſunt in colica. *Cent. V. obſ.* 75. *pag.* 133.
— — in contracturis. *D. III. A. I. obſ.* 78. *pag.* 118. *ſeqq.*
— — in epilepticis conuulſionibus poſt excretionem animalculi. *D. II. A. X. obſ.* 166. *pag.* 273.
— — Roitſchenſes in febribus intermittentibus. *D. II. A. V. obſ.* 215. *pag.* 441. *ſeq.*
— — in hydrope. *Cent. V. obſ.* 76. *pag.* 137. *ſeq.*

Acidulae prosunt in ictero. *D. II. A. VII. obs.* 61. *pag.* 108. *seq.*
— — in ischuria. *D. II. A. IV. obs.* 83. *pag.* 168. *D. III. A. IX. et X. obs.* 29. *pag.* 42.
— — in phthisi. *D. II. A. IV. obs.* 17. *pag.* 47.
— curant vomitum diuturnum. *D. II. A. VII. obs.* 74. *pag.* 136.
— *Egranae* egregias vires exserunt in foemina, passionibus variis chronicis laborante. *Cent. X. obs.* 19. *pag.* 275. *seqq.*
— hydropem in dispositis accelerare possunt. *D. I. A. III. obs.* 180. *Sch. pag.* 342. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 76.

Acidularum circa vsum, quae obseruanda. *D. II. A. VIII. obs.* 69. *Sch. pag.* 181.
— in antlia pneumatica efferuescentiam seu motum elasticum concernentia experimenta examinata. *D. III. A. V. et VI. obs.* 292. *pag.* 658. *seq.*
— potus singultum excitans. *Cent. X. obs.* 46. *pag.* 68.
— Freyenwaldensium terra mineralis examinatur. *D. III. A. V. et VI. obs.* 239. *pag.* 567. *seqq.*
— Göppingensium descriptio & vsus. *D. III. App. pag.* 139. *Cent. II. obs.* 169. *pag.* 358. *seqq.*
— Salsularum Scolliensium virtus antispasmodica singularis. *Cent. IX. obs.* 24. *et* 25. *pag.* 32. *seqq.*
— — — descriptio et vsus. *Cent. IX. obs.* 26. *pag.* 50. *seqq.*
— Schwidnicensium descriptio et vsus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 97. *pag.* 99. *D. III. A. IV. obs.* 88. *pag.* 188.

Acidularum Vberkingensium descriptio et obseruata a D. *Vit.* RIEDLINO, earundem potatore. *Cent. VII. obs.* 55. *pag.* 103. *seqq.*

— Würtenbergicarum, Göppingensium, Deinacensium, Rippolzauiensium et Iebenhusanarum descriptio. *Cent. I. et II. obs.* 169. *pag.* 358. *seqq.*

Acidulas prope *Egranas* spatio paucorum passuum salutis fons et noxius vicinus erumpit. *D. II. A. VIII. App. pag.* 9.

vid. AQVA. THERMAE.

ACINVS.

Acinus vuae decuplatus. *D. III. A. I. obs.* 81. *pag.* 125.

Acini passularum maiorum imprudenter deglutiti aluum obstruunt. D. *III. A. V. et VI. obs.* 92. *pag.* 177.

Acinorum Zibebarum Smirnaearum in alui fluxu vsus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 5. *pag.* 2. *seq.*

vid. PASSVLAE. VUAE.

ACMELLA.

Acmella pretio et viribus multum differt. *Cent. I. et II. App. pag.* 285.

ACONITVM.

Aconitum Napelli est species et venenum. *D. I. A. II. obs.* 41. *Sch. pag.* 81.

Aconiti antidota varia. *Ibid. pag.* 82.

— radicum comestarum a XII. pueris noxa. *D. II. A. I. obs.* 74. *pag.* 178.

Aconiti comesti venenum initio vomitione optime abigitur. *Ibid. Sch. pag.* 179.

— ex semine poculum abortiuum parant. *ibid.*

Aconitorum ex genere an quoque sit Deronicum disputatur. *D. II A. II. obs.* 96. *Sch. pag.* 243. *seq.*

vid. NAPELLVS. VENENVM.

ACORI.

vid. SIRO.

ACRIVIOLA.

Acriviolam eiusque nouas species describit *Mich. Frid. LOCHNERVS. Cent. VII. et VIII. App. p.* 161. *seqq.*

ACVS.

Acus deglutita sartoria in corde vaccae deprehensa. *D. II. A. VI. obs.* 77. *Sch. pag.* 167.

— in brachium per magiam intrusa. *D. III. A. II. obs.* 55. *pag.* 65.

— crinalis ossea, in basi tartaro obducta, ex vesica vrinaria iuuenculae, quae tentigine lacessita, hoc instrumentum adhibuit, a chirurgo extrahitur. *Cent. I. et II. obs.* 94. *pag.* 183. *seqq.*

— crinalis, ex orichalco, a puella intra vesicam intrusa, suborto in altero ilium vlcere fistuloso, purulentam vrinam excernente, mortem inferens cum anatome. *Cent. V. obs.* 26. *pag.* 43. *seq.*

— punctura hytrophthalmiam curat. *D. II. A. VI. obs.* 70. *pag.* 159. *seq.*

Acus punctura hypopium curat. *D. II. A. VI. obs.* 71. *p.* 160.

Acus deglutitae varia symptomata excitantes, crematura hordei, prunis laxantibus, vt et cibis viscidis ac pinguibus, expulsae. *D. I. A. IV. et V. obs.* 86. *p.* 73.

— — per varia loca excretae. *D. I. A. II. obs.* 3. *Sch. pag.* 4. *seq. et obs.* 74. *Sch pag.* 134.

vid. ACICVLA. DEGLVTITIO.

ACVSTICVS.

Acusticus neruus. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 141.

— tubus. vid. TVBVS.

A C V T V S morbus.

vid. MORBVS.

A D A M A S.

Adamas magnitudine oui columbini. *D. I. A. II. obs.* 228. *Sch. p.* 331.

— in magnete vim attractiuam non tollit. *D. III. A. I. obs.* 26. *pag.* 49.

Adamantes, eorum artificialis parandi modus. *D. II. A. II. obs.* 59. *Sch. pag.* 104.

— Orientales, post affrictum in tenebris, lucent, et vim habent electricam, ut succinum. *D. I. A. VIII. pag.* 233. *seq.*

— Europaei, qui in Comitatu Lippiaco, circa pagum, qui dicitur Heilbecke et in Borussiae tractu Hildesheimensi reperiuntur. *D. II. A. II. obs* 59. *pag.* 99.

— — eorum generationis modus. *D. II. A. II. obs.* 59 *p.* 100.

— — figura varia. *Ibid. p.* 105.

Ada-

Adamantes, eorum splendor et puritas vnde? *Ibid. pag.* 99. *et pag.* 102.
— qua ratione differant a crystallis. *Ibid. p.* 103.
— nihil maligni aut venenosi continent. *Ibid. p.* 106. *D. III. A. IX. et X. obs.* 97. *Sch. pag.* 182.
— eorum virtus medica, firmissimis et praeduris quia inclusa est muris, rarissima censetur. *D. II. A. II. obs.* 59. *Sch. p.* 106. *D. II. A. IX. et X. obs.* 97. *Sch. pag.* 183.
— neque oleum, neque alium liquorem praebent. *D. I. A. VIII. pag.* 233. *seq.*
— sub lingua detentus haemorrhagiam narium sistit. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 58.
— innoxie deglutitus et per aluum eiectus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 97. *pag.* 180. *seq.*
— dysenteriam non excitat. *Ibid. in Sch. pag.* 181. *seq.*

ADARCE.

Adarce male quidam confundunt cum pila marina, et nihil est aliud quam accrementum tophaceum arundinis. *D. II. A. X. App. pag.* 200.

ADDEPHAGIA.

Addephagia pueris ablactatis noxia. *D. III. A. II. obs.* 186. *pag.* 292. *Schol.*
— mortui infantis anatome. *Ibid. p.* 290. *seqq.*

vid. BULIMIA. CASTOR. VORACITAS.

ADDI-

ADDITIO.

Additionis et ſubtractionis Logarithmorum methodus. *D. III. A. IV. obſ.* 39. *pag.* 102. *ſeqq.*

ADIANTHITES.

Adianthites dendritis ſpecies. *D. III. A. IX. et X. App. p.* 61.

ADIANTHVM.

Adianthum aureum cur ſponte in ruderibus enaſcatur. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 17. *pag.* 47.

Adianthi aurei vis ſingularis in morbis a veneficio. *Cent. I. et II. obſ.* 116. *pag.* 240.

ADSTRINGENS.

Adſtringens Smaragdi virtus. *D. II. A. V. obſ.* 24. *pag.* 36. vid. ROBORANTIA. STYPTICA.

AEGAGRELAPHIVM.

Aegagrelaphii Indici, ſiue pilae ceruicapre Orientalis deſcriptio. *D. I. A. III. obſ.* 29. *pag.* 45. *ſeq.*

AEGAGROPILA.

Aegagropilae deſcriptae in peculiari diſſertatione a *Io. Iacob.* HARDERO. *D. II. A. I. App. num.* 8.

— — a *G. Hier.* VELSCHIO ſynopſis. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 81. *ſeqq.*

— badzahardicae, ſiue bezcardicae generatio. *D. II. A. IV. obſ.* 173. *pag.* 339. *ſeq.*

vid. BEZOAR LAPIS.

AEGILOPIA post variolas. *D. III. A. IV. obs.* 1. *pag.* 3.
vid. OCVLORVM MORBI.

AEGRI morbis acutis detenti, quantumcunque periculose se habent, tamen non sunt tanquam deplorati sine remediis relinquendi. *D. I. A. II. obs.* 90. *pag.* 166. *D. II. A. IX. obs.* 64. *pag.* 105.
vid. AGONIZANS. VISITATIO.

AER.

Aer, quid sit? *D. I. A. VI. et VII. obs.* 89. *pag.* 125. *seq.*
— vulgo sed non accurate in tres regiones dispescitur. *D. II. A. IV. obs.* 8. *pag.* 14.
— effluuiis variarum rerum est repletus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 116.
— eius elastica vis in fermentandis succis vegetabilium et animalium. *D. II. A. VIII. obs.* 100. *Sch. pag.* 225.
— grauior est tempore ecclipseos solaris. *D. III. A. IV. App. pag.* 71.
— ponderosior, flante Euro redditur leuior. *Ibid. pag.* 84.
— singulari inquinamento infectus, omnia ex metallis confecta peregrino colore obducens. *D. II. A. V. obs.* 124. *pag.* 251.
— palustris causa febrium intermittentium. *D. II. A. VII. obs.* 220. *pag.* 414. *seqq.*
— frigidus parturientibus et neo-puerperis maxime nocet. *D. II. A. VIII. obs.* 174. *pag.* 434.
— — cur raucedinis causa. *Ibid. obs.* 14. *Sch. pag.* 55.
— diabetis causa, *D. II. A. IX. obs.* 204. *pag.* 372. *seqq.*

Aer

Aer corruptionis corporum causa est praecipua, *D. II. A. I. obs.* 35. *Sch. pag.* 102.

— in nutrimentum cedit araneis aliisque insectis. *D. I. A. I. obs.* 120. *pag.* 278.

Aeris circa grauitatem phaenomena quaedam, *D. III. A. V. et VI. obs.* 290. *pag.* 655. *seq.*

— rarefactionem mensurandi varii modi nouiter reperti a *Io. Iac. HEINRICI. D. II. A. VI. App. p.* 123. *seqq.*

— ad aquam proportio, *D. I. A. VI. obs.* 89. *pag.* 126.

— in aquam et niuem mutationes. *D. II. A. IX. obs.* 204. *pag.* 374.

— sal. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 18. *p.* 28. *D. II. A. VIII. obs.* 76. *Sch. pag.* 191. *et App. pag.* 10. 20. *seqq.*

— sal nitrosum. *D. III. A. IV. App. pag.* 55.

— sali corrupto seminium pestilentiale inest. *D. II. A. I. App. in Orat. de peste. I.*

— ad supremam regionem et montium cacumina venti non ascendunt. *D. II. A. IV. obs.* 8. *pag.* 17.

— non ob eius, sed materiae nitrosae atque respirabilis defectum, homines in summis montium culminibus diu durare non possunt. *D. II. A. IV. obs.* 8. *pag.* 18.

— vis maxima in quaeuis corpora tum naturalia, tum arte facta occasione calendarii sauciatorum perpetui. *D. II. A. VI. obs.* 4. *pag.* 6. *seqq.*

— admissio partibus internis corporis humani nullum infert damnum, eamque ob causam a paracentesi, gastrorhaphia et partu caesareo minime nos deterret. *D. II. A. VIII. obs.* 100. *Sch. pag.* 223.

Aeris admiſſio ſuccos vegetabilium et corporis humani corrumpit. *Ibid. pag.* 225. *ſeq.*

— varietas magis quam ſiderum conſtellationes, tempeſtatum et morborum dat indicia. *D. II. A. I. obſ.* 1. *pag.* 4.

— ſiccitas inſolita. *D. II. A. IV. obſ.* 123. *pag.* 244.

— — dyſenteriae cauſa. *Ibid. obſ.* 124. *pag.* 246. *ſeq.*

— diſpoſitio ad morbos epidemicos producendos. *D. III. A. IV. App. pag.* 82. *ſeq.*

— conſtitutio ad morbillos epidemios proferendos ſymbolam ſuam addere poteſt. *D. III. A. IV. obſ.* 11. *pag.* 23. *ſeq.*

— mutatio ad morborum curationem multum confert. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 16. *Sch. pag.* 36.

— — curat febrem quartanam. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 16. *pag.* 35.

— — — ſterilitatem. *D. II. A. VI. App. pag.* 76. *ſeq.*

— ad reſpirationem in pulmonibus vſus. *D. I. A. II. obſ.* 75. *pag.* 137.

— inſpirati per aurem emiſſio. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 85. *pag.* 121.

— ſubtractio perculoſa. *D. II. A. II. obſ.* 193. *p.* 426. *ſeqq.*

— inſufflatio magni eſt vſus in anatomia. *D. II. A. V. obſ.* 53. *pag.* 95.

— ſeu aurae ſuperioris et inferioris aurum ſuperius et inferius hermeticum *Chr. Adolph.* BALDVINI *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 105. *ſeqq.*

In *Aere*, animalia, mineralia et vegetabilia generari negatur; *D. II. A. VII. App. pag.* 1. *ſeqq.*

AEREVM

AEREVM sal vitrioli martis. *D. II. A. VIII. obs.* 76. *p.* 191.

AERVGINIS praeparatio et vsus. *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 164. et 173.
vid. VIRIDE AERIS.

AES.

Aes vulgare a fulmineo differt. *D. II. A. VII obs.* 3. *p.* 8.
— in illud quercus folia transmutata. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 119. *pag.* 157.
— in eo lapides pretiosi non sunt contundendi. *D. II. A. IX. obs.* 2. *Sch pag.* 4.

Aeris transmutatio res est longe incertissima. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 167.

de *Aere* schediasma *Christ. HELWICHII.* vid. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag* 143. *seqq.*

AENEO in vase ciborum coctorum noxa. *D. II. A. IX. obs.* 2. *Sch. pag.* 4. *seq. D. III. A. VII. et VIII. obs.* 102. *pag.* 169. *seq.*
vid. CVPRVM. VIRIDE AERIS.

AESCVLAPII angues vocantur serpentes benigni et innoxii. *D. I. A. I. obs.* 3. *pag.* 18.

AESTAS.

Aestas sicca in agro Mutinensi frumenti copiam innuit. *D. III. A. IV. App. pag.* 66.

Aestatis prodigiose feruidae mirandi effectus. *Cent. IX. et X. App. pag.* 534. *seq.*

AESTVS.

Aestus circa regionem cordis sola ex auro lamina, vel nummo admoto, restinctus. *D. III. A. III. obs.* 58 *pag.* 68.

— venereus, vid. VENVS.

AETHIOPIAE fluuii auriferi. *D. III. A. I. obs.* 2. *pag.* 5. *seq.*

AETHIOPS.

Aethiops cum meretrice Germana alba bicolorem generat filium. *D. II. A. V. obs.* 190. *pag.* 381.

— febre petechiali laborans, cum exanthematibus albi coloris. *D. II. A. VIII. obs.* 123. *pag.* 265. *seqq.*

Aethiope in puello quatuor mirabilia 1.) nasus coeruleus 2.) lunae imago pectori impressa. 3.) Pili albi in vertice, et 4.) virilitas plane alba. *D. II. A. IV. App. pag.* 208.

Aethiopes erga liberos suos sunt iniqui, pueris enim vnum excindunt testiculum, et gemellis acceptis, alteram filiam nempe viuam terrae infodiunt. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 464.

AETHIOPS MINERALIS.

Aethiops mineralis sanguine Regis ablutus, illustratus et nobilitatus, seu cinnabaris solaris CRVGERI. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 105. *pag.* 173. *seq.*

AETITES.

Aetites siliceus rarus. *D. II. A. VI. obs.* 1. *pag.* 1. *seq.*

— collo appensus, abortum praecauet, cruribus vero alligatus, partum promouet. *D. II. A. IX. obs.* 80. *p.* 136. *seq.*

sed

sed inter vana recensetur hoc remedium. *D. III. A. I. obs.* 26. *pag.* 49.

Aetite de lapide synopsis schediasmatis *Io. Laur.* BAVSCHII. *D. II. A. IV. obs. App. pag.* 220. *seqq.*

Aetiti Geodi inclusa Ammonis cornua. *D. III. A. IV. App. pag.* 156.

Aetitis aliquot varietates. *D. I. A. VI. obs.* 46. *pag.* 116. *seq.*

— species rariores. *D. II. A. VII. obs.* 1. *pag.* 3.

AETITOIDIS conchitis (Alsst-Stein) descriptio. *D. II. A. VI. obs.* 3. *pag.* 5.

AFFECTVS ANIMI.

Affectus animi ad abortum prouocandum multum valent. *D. II. A. VIII. obs.* 165. *pag.* 393. *seq.*

— — caussa delirii sine febre. *D. II. A. VIII. obs.* 11. *pag.* 41. *seq.*

— — inter nociuos, ira primum tenet locum. *D. II. A. X. obs.* 204. *Sch. pag.* 406. *seq.*

Affectuum animi mira in grauidis potestas. *D. II. A. I. obs.* 100. *Sch. pag.* 232.

— — seuera biga, ira et moeror, crudeli ingratitudine humanae imperant valetudini; aliquando tamen eam huic quasi inuitam profuisse, obseruatum est. D. *II. A. V. obs.* 196. *pag.* 392. *seq.*

Affectibus animi grauidae cur adeo obnoxiae. *D. II. A. II. obs.* 47. *Sch. pag.* 78.

vid. ANIMVS. GAVDIVM. IRA. MOEROR. TERROR.

AFFECTVS vid. MORBVS.

AFFION Indi vocant electuarium ex opio praeparatum. D, I. A. IV. obs. 69. pag. 126.

AGALLOCHI genera eorumque descriptiones. D. I. A. I. obs. 151. pag. 332. D. II. A. III. obs. 22. pag. 74.

AGARICVS mineralis. Cent. I. obs. 2. pag. 5. seqq. vid. MARGA.

AGNVS.

Agnus biceps et monstrosus, eiusque anatome. D. I. A. IX. et X. obs 97. pag. 247. seqq. D. II. A. I. obs. 143. pag. 357.

— cyclops, binis oculis in vnum coalitis, et capite monstroso. D. II. A. III. obs. 163. pag. 310. seqq.

Agni hermaphroditi anatome. D. III. A. IX. et X. obs. 252. pag. 435. seq.

— monstrosi anatome. D. I. A. IX. et X. obs. 4. pag. 32.

AGONIZANS.

Agonizans petechiis reuiuiscens et restitutus. D. II. A. V. obs. 171. pag. 347. seq.

Agonizantes morbis acutis detenti, non sunt deserendi. D. I. A. II. obs. 90. pag. 166. D. II. A. IX. obs 64. pag. 105.

Agonizantium respiratio difficilis fit, quia respirationis organa, vti alia membra, remittunt et flaccescunt. D. II. A. I. obs. 183. Sch. p. 434.

vid. MORBVS. MORTVI.

AGRI.

Agrum ſtercorandi modi. *D. I. A. II. obſ.* 112. *p.* 185. *ſeq.*

Agri Curlandiae, eorumque fertilitas. *D. II. A. X. App. pag.* 129. *ſeq.*

— in illis lapides, Zizaniae, graminisque luxuriem impediunt. *Ibid. p.* 130.

Agrorum fertilitas arte quomodo promouenda. *D. I. A. II. obſ.* 112. *pag.* 185. *ſeqq. D. II. A. V. obſ.* 239. *pag.* 462. *A. VI. obſ.* 171. *pag.* 345. *ſeq.*

— — arſenico promouetur. *Cent. III. obſ.* 67. *pag.* 153. *ſeq.*

vid. FERTILITAS.

AGRIMONIAE vſus ſalutaris in fluxu hepatico. *D. II. A. III. obſ.* 2. *pag.* 18.

AGRIPPA (CORNELIVS) iurene, an iniuria Magiae inſimulatus. *D. III. A. I. obſ.* 3. *Sch. pag.* 13.

AGRIPNIA.

Agripniae remedium vſus pellis leporinae recentis. *D. II. A. V. obſ.* 94. *pag.* 200. *ſeq.*

— diuturniores. *D. I. A. III. obſ.* 185. *p.* 346. *ſeq.*

vid. VIGILIAE.

AGYRTA.

Agyrta temere centum tilli grana vno die ad purgandum adoleſcenti exhibens. *D. II. A. VII. obſ.* 224. *p.* 426. *ſeqq.*

— dyſpnoea laborantem vomitorio necat. *D. III. A. II. obſ.* 178. *pag.* 279. *et Sch. pag.* 282.

Agyrtis ab purgantia incongrue adhibita. *D. III. A. IV. obs. 6. pag. 11. seqq.*
vid. CIRCVMFORANEI. EMPIRICI.

Aal = Raupe mustelae anatome. *Cent. X. App. p. 449.*

ALA locustae Hebraicis literis decorata. *D. II. A. IX. obs. 120. pag. 204 seqq.*

ALABASTRI larga comestio grauidae innoxia. *Cent. III. obs. 54. pag. 126. seqq.*

ALACHAD siue Alzemena, vocatur ab Arabibus, nimia membrorum et ossium mollificatio. *D. II. A. I. obs. 37. Sch. pag. 125.*

ALAPA.

Alapa ex inflicta lipothymia. *D. I. A. II. obs.* 122. *pag.* 203. *seq.*
— — — apoplexia lethalis. *Ibid. Sch.*
— — — surditas. *D. I. A. V. App. pag. 59. seq. obs. 95.*
— — — mors. *D. I. A. II. obs.* 122. *pag.* 203. *seq. A. III. obs.* 65. *pag.* 110. seq. *A. VI. et VII. obs.* 207. *pag.* 305. *seq.*
— inflicta curat febres. D. *III. A. III. obs.* 202. *pag.* 313. *seq.*
— — — odontalgiam. *D. II. A. IX. obs.* 192. *p.* 354.
— — — singultum. D. *III. A. I. obs.* 44. *p.* 6. *seq.*

ALBARDEOLA magna auis, minus quam tritici granum, intestinum coecum obtinet. D. *III. A. IV. App. pag.* 109. *seq.*

ALBV-

ALBVMEN OVI.

Albumen oui nutritioni aeque est aptum, quam vitellium, licet hoc facilioris sit digestionis. *D. II. A. X. obs.* 4. *pag.* 13.

— — cum aqua graminis commixtum, arcanum praebet ad icterum. *D. III. A. II. obs.* 35. *pag.* 43.

— — est in oculorum vulneribus specificum. *D. I. A. I. obs.* 12. *pag.* 38. D. *II. A. X. obs.* 182. *pag.* 358.

vid. OVUM.

ALCAHEST.

Alcahest CNOFFELII et HELMONTII. D. *I A. VI. et VII. App. pag.* 194. *seq.*

— HELMONTII, LVLLII et PARACELSI. D. *I. A. IV. et V. obs.* 108. *p.* 111. *seqq.*

— quit sit et an detur? *D. III. A. III. App. pag.* 101 *seqq.*

— de hoc liquore varia alchymica. *D. II. A. VIII. App. pag.* 111. *seqq.*

ALCALI.

Alcali natiuum, seu terra naturali abundans alcali in India reperitur. D. *I. A. IX et X. obs.* 194. *pag.* 460.

— vitriolatum. *Cent. II. obs.* 188. *pag.* 403. *seqq.*

Alcalinae tincturae chymice examinatae. *Cent. II. obs.* 190. *pag.* 409. *seqq.*

Alcalinorum vsus in curandis variis corporis aegritudinibus est egregius. D. *II. A. V. obs.* 50. *Sch. pag.* 93.

— de vsu in medicina fere vniuersali, obstinata quorundam taxatur opinio. D. *II. A. IX. obs.* 96. *p.* 165. *seqq.*

Alcalisati ſalis citra acidi aſſociati beneficium producta durabilis cryſtalliſatio. *D. II. A. X. obſ.* 183. *pag.* 359. *ſeq.*
vid. ABSORBENTIA. LIXIVIVM. SALIA.

ALCANNA antipodagricum Turcicorum, quibus *Kna* ſiue *Gena* vocatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 322. *ſeq.*

ALCES.

Alcis nomen Germ. Elend, unde? *D. II. A. V. obſ.* 3. *pag.* 7.
— monſtroſus partus et gratitudo in homines. *Ibid. pag.* 6. *ſeqq.*
— vngula, an ad vteri ſuffocationem, ſingulare periapton, dubitatur. *D. III. A. I. obſ.* 26. *pag.* 49.

ALCHYMICVS.

Alchymicus Dauid REICHII tractatus de medicina vniverſali. D. *II. A. X. App. pag.* 61. *ſeqq.*

Alchymicorum res obſcuras extraordinaria perſpicuitate explanans manuſcriptum Petri Io. FABRI e muſeo Gabriel. CLAVDERI. *D. II. A. VIII. App. pag.* 73. *ſeqq.*

Alchymica ars incerta. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 167.
— epiſtola buccinatoria, de inaudita coniuratione adeptorum in chemia philoſophorum, cui accedit polygraphia hermetica. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 1. *ſeqq.*
vid. LAPIS PHILOSOPHORVM.

ALCOOL ſignificat PARACELSO ſubtiliſſimum cuiuscunque rei. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 111. *pag* 121.

ALCYO-

ALCYONIVM.

Alcyonium GALENI et CAESALPINI quid? *D. III. A. IV. App. pag.* 145. *seq.*

— mirae et elegantis structurae in mari Britannico repertum. *Cent. VII. App. pag.* 153. *seqq.*

ALEXIPHARMACA.

Alexipharmaca medicamenta varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 24. *seqq.*

— sunt glossopetrae. *D. III. A. IV. obs.* 71. *pag.* 157.

— — nucleus Indicus Coquo de Maldine dictus. *D. II. A. I. obs.* 175 *pag.* 410.

— — Scorzonera montana. *D. II. A. I. obs.* 181. *pag.* 422. *seq.*

— — camphora. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 4.

— lumbricos necant. *D. II A. V. obs.* 99. *pag.* 206. *seq.*

Alexipharmacorum abusus in febribus et variolis. *D. III. A. IX. et X. obs.* 40. *pag.* 56.

vid. BEZOARDICA.

Alfft-Stein, eius descriptio et vires. *D. II. A. VI. obs.* 3. *pag.* 5. *seq.*

ALGA.

Alga Oceani accolis praebet lixivium medicinale et salutare. D. *II. A. V. obs.* 50. *Sch. pag.* 93.

— *Cretica* quid? *D. II. A. VI. App. pag.* 98. *seqq.*

Algae marinae generatio. *D. III. A. IV. App. pag.* 149.

— figura lapidi impressa. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 60.

ALIMENTI natiui inopia quomodo famem excitat. *D. II. A. VII. obs.* 18. *pag.* 39.
vid. CIBVS.

ALKAHEST, vid. ALCAHEST.

ALKEKENGI vini praeparatio, eiusque in calculo vsus praestantissimus. *D. II. A. IV. obs.* 14. *pag.* 42.

ALKERMES.

Alcermes confectio ex succo expresso cocci Polonici, loco succi ordinarii granorum Kermes, a quibusdam praeparatur, eiusdem virtutis. *D. I. A. III. obs.* 104. *pag.* 169.

— — quae ex succo baccarum solani racemosi tinctorii Americani, loco granorum Kermes praeparatur, suspecta est. D. *II. A. VI. obs.* 98. *pag.* 189. *seqq.*

— granorum generatio et vsus. *Ibid.*

ALIOFAR Lusitanis perlae dictae. *D. I. A. II. obs.* 228. *Sch. pag.* 330.

ALLANTOIDES TVNICA.

Allantoidis tunicae vasorumque eius noua delineatio a D. HEISTERO tradita, qui antea, vt ipse fatetur, huius tunicae existentiam. *Cent. II. obs.* 198. *pag.* 433. in dubium vocavit. *Cent. V. obs.* 24. *pag.* 231. *seqq.*

Allantoideae tunicae vaccarum, Islandis fenestrarum loco inseruiunt. D. *II. A. III. App. pag.* 515.

ALLIVM.

Allium fragrantissime olens et sapiens cortex Brasilianus. *D. II. A. III. obs.* 21. *pag.* 73.

Allium

Allium extrinsecus adhibitum nauseantem uentriculum restituit. *D. I. A. II. obs.* 28. *pag.* 55.

— anthelminticum est in- et externum. D. *I. A. III. obs.* 330. *pag.* 543.

— probatissimum a calculo praeseruatorium; infusum scilicet cum spiritu vini, in ipso nouilunii momento, singulis mensibus, potandum. D. *II. A. VI. obs.* 8. *pag.* 27. *Cent. I. obs.* 55. *pag.* 126.

— contusum ad articulum supremum digiti medii dextrae manus applicatum, quartanam sistit. *D. II. A. IX. obs.* 127. *p.* 220. *seq.*

— lac in stomacho concretum dissoluit. *D. II. A. VIII. obs.* 202. *pag.* 505.

Allii esus causa vrinae nigrioris. D. *II. A. VI. obs.* 8. *pag.* 27. *seq.*

— vsus externus odontalgicus. *D. II. A. V. obs.* 160. *p.* 333. *seq. A. IX. obs.* 127. *pag.* 221.

— spica suppositorii loco applicata, febres consulto prouocat. *Cent. VI. obs.* 92. *pag.* 392.

— succum vim magnetis imminuere fabula est, eiusque origo. *D. III. A. I. obs.* 43. *pag.* 60. *seqq.*

— sudor teterrimus. *D. II. A. V. App. pag* 7. *obs.* 3.

ALLMACHERI (*Io. Frid.*) Med. Doct. et Acad. N. C. Adiuncti memoria. *D. II. A. IX. App. pag* 267.

ALMERICO (de) Baro Italus medicaster famosus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 5. *pag.* 10.

ALNVS.

ALNVS.

Alni folia serpentum charactere tincta, post pluuiam a malefico productam. *D. II. A. X. obs.* 154. *p.* 243.
— iuli antifebriles. *D. II. A. IV. obs.* 15. *Sch. pag.* 44.

ALOE.

Aloë florescens Silesiaca aliaque exempla. *D. I. A. I. obs.* 90. *pag.* 207. *seqq.*
— — choreae in oppido Misniae. *D. I. A. I. obs.* 91. *pag.* 340. *seq.*
— — Augustana. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 231. *pag.* 340. *seq.*
— — Onoldina. *D. II. A. X. App. pag.* 56. *seqq.*
— an semen prolificum ferat, incertum. *D. I. A. I. obs.* 90. *pag.* 20.
— cum possessore emortua. *D. III. A. II. obs.* 57. *p.* 45.
— ex foliis viscum produci posse, est probabile. *D. III. A. IV. App. pag.* 50.
— largius assumta nocet. *D. II. A. V. obs.* 218. *pag.* 444. *seq.*

Aloës ad ὠτοκίαν seu in partu difficili vsus salutaris. *D. II. A. IV. obs.* 117. *pag.* 225.
— lignum, vid. AGALLOCHVM.

ALOPECIA leprosa et ad eam vnguentum sulphureum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 179.
vid. CAPILLI.

ALP

ALP spectri genus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 56. *Sch. pag.* 100.

ALPIVM incolae vitam sustentant lacticiniis, rarissime pane, et tam robustae ac sanae corporis sunt constitutionis. *D. II. A. X. obs.* 171. *pag.* 321. *seq.*

ALPINI mures. vid. MVS.

ALPHITO terriculamentum veterum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 56. *Sch. pag.* 91.

ALTHEAE radicum externe applicatarum acrimonia, pustulas excitans. *D. I. A. IX. et X. obs.* 100. *pag.* 256. *seq.*

ALVMEN.

Alumen antifebrile. *D. II. A. IV. obs.* 15. *Sch. pag.* 44.

— vstum in potu datum anthelminticum. *D. II. A. VII. obs.* 89. *pag.* 358.

vid. AMIANTVS.

ALVI EXCRETIO.

Alui excretio insensibilis, seu inuoluntaria, aliis periculosis symptomatibus stipata, in febribus malignis non semper est lethalis. *D. II. A. IX. obs.* 108. *pag.* 179. *seqq.*

— — in sene a tussi. D. *III. A. IX. et X. obs.* 64. *pag.* 128.

— — in mortuis vnacum vrina et multis borborygmis. *Ibid. obs.* 210. *pag.* 380.

— *excretio* ira prouocata. *D. II A. V. App. p.* 57.

— — *per inconsueta loca*, e. g. abdominis abscessus, *D. II. A. I. obs.* 126. *pag.* 318. *seqq.*

vid. ABDOMEN, item Inguinis, vid. INGVEN.

ALVI EXCREMENTA.

Alui

Alui excrementa viperarum, neque foetorem, neque odorem habent vllum. D. *I. A. I. App. pag.* 31.

— — viscida et vitrea pituita in globulos oui gallinacei magnitudine compacta ab haemorrhoidario excreta. D. *I, A. III, obs.* 181. *pag.* 343.

— — globulosa pinguia et butyracea ab infante magnis cum torminibus eiecta. D. *II. A. II. obs.* 152. *pag.* 340. *seqq.*

— — sebacea ex abusu pinguium. D. *II. A. X. obs.* 51. *pag.* 97. *seq.* D. *II. A. VII. obs.* 182. *Sch. p.* 347.

— — in pilam stercoream ingentis magnitudinis et duritiei, tanquam festucis et paleis farctam à iuuene, contumaci alui stipticitate laborante, excreta. D. *I. A. I. obs.* 98. *pag.* 229. D. *II. A. VI. obs.* 234. *pag.* 542.

— — Hippopotami pilam marinam esse perhibent. D. *II, A. X. App. pag.* 205.

— *excrementis* humanis aliorumque animalium varii adscribuntur vsus. D. *III. A. II. obs.* 116. *Sch. pag.* 169. *seq.*

ALVO EXCRETA VARIA.

Aluo excreti calculi biliosi. D. *I. A. II. obs.* 89. *pag.* 163. *seqq. A. IV. et. V. obs.* 99. *pag.* 103. *obs.* 125. *pag.* 135. *seq. A. IX. et X. obs.* 122. *pag.* 294. *seq.* D. *II. A. I. obs.* 96. *pag.* 222. *A. VII. obs.* 136. *pag.* 262. *seq. obs.* 185. *pag.* 350. *et obs.* 244. *pag.* 460. D. *III. A. IX. et X. obs.* 246. *pag.* 430. *Cent. I. obs.* 57. *pag.* 129.

— — — in intestinis geniti. D. *I. A. II obs.* 136. *pag.* 220. *seq. A. VIII. obs.* 70. *pag.* 118. *seq. A. IX. et X. obs.*

Aluo excretae carunculae, seu portiones carneae, excrementis commixtae in febribus malignis et dysenteriis plerumque sunt lethales. *D. I. A. III. obs.* 76. *pag.* 125. *et p.* 127.

— — membranae a virgine diarrhoea laborante. *D. III. A. V. et VI. obs.* 34. *pag.* 77. *seqq.*

— — glandulae XII. instar nucis myristicae catenatim sibi connexae (wie ein Rosen-Krantz.) *D. I. A. II. obs.* 246. *pag.* 346.

— — glandulae intestinales carnosae. *D. II. A. III. obs.* 187. *pag.* 367. *seq.*

— — intestinorum tunicae. *D. III. A. III. obs.* 190. *pag.* 319. *seq. A. IX. et X. obs.* 179. *pag.* 315. *seqq. Cent. I. obs.* 91. *pag.* 177. *seq.*

— — valuulae intestini coli. *D. III. A. V. et VI. obs.* 34. *pag.* 77. *seqq.*

— — et per os integrae hepatis particulae. *D. II. A. V. App. pag.* 42. *seqq. obs.* 73.

— — venarum portiones. *D. II. A. IX. pag.* 462.

— — mandibulae lucii piscis minoris deglutitae. *D. III. A. II. obs.* 8. *pag.* 14.

— — lacertae. *D. I. A. III. obs.* 311. *pag.* 530. *D. II. A. X. obs.* 166. *pag.* 273.

— — cochleae et scarabaei. *D. II. A. V. App. p.* 37. *obs.* 61. *Cent. VII. obs.* 77. *pag.* 184.

— *excreta* caseosa concrementa. *D. I. A. IX. et X. obs.* 182. *pag.* 423. *seq. Cent. X. App. p.* 454.

— — veri animalis ossa a viro per interualla. *D. I. A. III. obs.* 126. *pag.* 200.

Aluo

Aluo excreta officula prunorum germinantia. *D. I. A. III. obf.* 109. *pag.* 178. *feq. et obf.* 343. *pag.* 552.

— — fegmenta lignea, ferpens, teredo, hirudines et pili a puellis nonnullis rufticis, admirandis motibus conuulfiuis afflictis. *D. I. A. IX. et X. obf.* 64. *pag.* 163. *feqq.*

— — varia, vt fila ferica rubra et nigra, officula varia, lapilli, ariftae, ligna, à foemina pro incantata habita, in cuius ventriculo et inteftinis poft mortem examinatis, nullum incantationis veftigium apparuit. *D. I. A. II. obf.* 171. *pag.* 269. *feq.*

— — frufta carnea, fibrofa, parenchymatica inftar lienis. *D. II. A. II. obf.* 182. *pag.* 394. *feq.*

— excerni quandoque hepatis fruftula falfum eft. *D. III. A. I. obf.* 165. *pag.* 307. *feq.*

ALVI FLVXVS vid. DIARRHOEA.

ALVI OBSTRVCTIO.

Alui obftructio mira fine fanitatis difpendio. *D. I. A. I. obf.* 98. *pag.* 228. *feq. A. III. obf.* 46. *p.* 76. *feq. A. IX. et X. obf.* 53. *pag.* 136. *feqq. D. II. A. IX. obf.* 42. *pag.* 78. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 104. *Cent. V. obf.* 17. *pag.* 30. *feq.*

— — cur fcorbuticis, hypochondriacis et melancholicis tam familiaris. *D. II. A. VI. obf.* 231. *Sch. pag.* 508. *feq.*

— — octodecim dierum in variolofa indemnis. *Cent. II. obf.* 144. *pag.* 299.

— — eum diminuta vrinae quantitate contra aphorismum HIPPOCRATIS. *Cent. III. obf.* 27. *pag.* 53. *feq.*

Alui

Alcalisati salis citra acidi associati beneficium producta durabilis crystallisatio. *D. II. A. X. obs.* 183. *pag.* 359. *seq.* vid. ABSORBENTIA. LIXIVIVM. SALIA.

ALCANNA antipodagricum Turcicorum, quibus *Kna* siue *Gena* vocatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 322. *seq.*

ALCES.

Alcis nomen Germ. Elend, unde? *D. II. A. V. obs.* 3. *pag.* 7.

— monstrosus partus et gratitudo in homines. *Ibid. pag.* 6. *seqq.*

— vngula, an ad vteri suffocationem, singulare periapton, dubitatur. *D. III. A. I. obs.* 26. *pag.* 49.

ALCHYMICVS.

Alchymicus Dauid REICHII tractatus de medicina vniversali. D. *II. A. X. App. pag.* 61. *seqq.*

Alchymicorum res obscuras extraordinaria perspicuitate explanans manuscriptum Petri Io. FABRI e museo Gabriel. CLAVDERI. *D. II. A. VIII. App. pag.* 73. *seqq.*

Alchymica ars incerta. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 167.

— epistola buccinatoria, de inaudita coniuratione adeptorum in chemia philosophorum, cui accedit polygraphia hermetica. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 1. *seqq.* vid. LAPIS PHILOSOPHORVM.

ALCOOL significat PARACELSO subtilissimum cuiuscunque rei. *D. I. A. IV. et V. obs.* 111. *pag* 121.

ALCYO-

ALCYONIVM.

Alcyonium GALENI et CAESALPINI quid? *D. III. A. IV. App. pag.* 145. *seq.*

— mirae et elegantis structurae in mari Britannico repertum. *Cent. VII. App. pag.* 153. *seqq.*

ALEXIPHARMACA.

Alexipharmaca medicamenta varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 24. *seqq.*

— sunt glossopetrae. *D. III. A. IV. obs.* 71. *pag.* 157.

— — nucleus Indicus Coquo de Maldine dictus. *D. II. A. I. obs.* 175 *pag.* 410.

— — Scorzonera montana. *D. II. A. I. obs.* 181. *pag.* 422. *seq.*

— — camphora. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 4.

— lumbricos necant. *D. II A. V. obs.* 99. *pag.* 206. *seq.*

Alexipharmacorum abusus in febribus et variolis. *D. III. A. IX. et X. obs.* 40. *pag.* 56.

vid. BEZOARDICA.

Alfft-Stein, eius descriptio et vires. *D. II. A. VI. obs.* 3. *pag.* 5. *seq.*

A L G A.

Alga Oceani accolis praebet lixivium medicinale et salutare. D. *II. A. V. obs.* 50. *Sch. pag.* 93.

— *Cretica* quid? *D. II. A. VI. App. pag.* 98. *seqq.*

Algae marinae generatio. *D. III. A. IV. App. pag.* 149.

— figura lapidi impressa. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 60.

ALIMENTI natiui inopia quomodo famem excitat. *D. II. A. VII. obſ.* 18. *pag.* 39.
vid. CIBVS.

ALKAHEST, vid. ALCAHEST.

ALKEKENGI vini praeparatio, eiusque in calculo vſus praeſtantiſſimus. *D. II. A. IV. obſ.* 14. *pag.* 42.

ALKERMES.

Alcermes confectio ex ſucco expreſſo cocci Polonici, loco ſucci ordinarii granorum Kermes, a quibusdam praeparatur, eiusdem virtutis. *D. I. A. III. obſ.* 104. *pag.* 169.

— — quae ex ſucco baccarum ſolani racemoſi tinctorii Americani, loco granorum Kermes praeparatur, ſuſpecta eſt. D. *II. A. VI. obſ.* 98. *pag.* 189. *ſeqq.*

— granorum generatio et vſus. *Ibid.*

ALIOFAR Luſitanis perlae dictae. *D. I. A. II. obſ.* 228. *Sch. pag.* 330.

ALLANTOIDES TVNICA.

Allantoidis tunicae vaſorumque eius noua delineatio a D. HEISTERO tradita, qui antea, vt ipſe fatetur, huius tunicae exiſtentiam. *Cent. II. obſ.* 198. *pag.* 433. in dubium vocavit. *Cent. V. obſ.* 24. *pag.* 231. *ſeqq.*

Allantoideae tunicae vaccarum, Islandis feneſtrarum loco inſeruiunt. D. *II. A. III. App. pag.* 515.

ALLIVM.

Allium fragrantiſſime olens et ſapiens cortex Braſilianus. *D. II. A. III. obſ.* 21. *pag.* 73.

Allium extrinſecus adhibitum nauſeantem uentriculum reſtituit. *D. I, A. II. obſ.* 28. *pag.* 55.
— anthelminticum eſt in- et externum. *D. I, A. III. obſ.* 330. *pag.* 543.
— probatiſſimum a calculo praeſeruatorium; infuſum ſcilicet cum ſpiritu vini, in ipſo nouilunii momento, ſingulis menſibus, potandum. *D. II. A. VI. obſ.* 8. *pag.* 27. *Cent. I. obſ.* 55. *pag.* 126.
— contuſum ad articulum ſupremum digiti medii dextrae manus applicatum, quartanam ſiſtit. *D. II. A. IX. obſ.* 127. *p.* 220. *ſeq.*
— lac in ſtomacho concretum diſſoluit. *D. II. A. VIII. obſ.* 202. *pag.* 505.
Allii eſus cauſa vrinae nigrioris. D. *II. A. VI. obſ.* 8. *pag.* 27. *ſeq.*
— vſus externus odontalgicus. *D. II. A. V. obſ.* 160. *p.* 333. *ſeq. A. IX. obſ.* 127. *pag.* 221.
— ſpica ſuppoſitorii loco applicata, febres conſulto prouocat. *Cent. VI. obſ.* 92. *pag.* 392.
— ſuccum vim magnetis imminuere fabula eſt, eiusque origo. *D. III. A. I. obſ.* 43. *pag.* 60. *ſeqq.*
— ſudor teterrimus. *D. II. A. V. App. pag.* 7. *obſ.* 3.

ALLMACHERI (*Io. Frid.*) Med. Doct. et Acad. N. C. Adiuncti memoria. *D. II. A. IX. App. pag* 267.

ALMERICO (de) Baro Italus medicaſter famoſus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 5. *pag.* 10.

ALNVS.

ALNVS.

Alni folia serpentum charactere tincta, post pluuiam a malefico productam. *D. II. A. X. obs.* 154. *p.* 243.
— iuli antifebriles. *D. II. A. IV. obs.* 15. *Sch. pag.* 44.

ALOE.

Aloë florescens Silesiaca aliaque exempla. *D. I. A. I. obs.* 90. *pag.* 207. *seqq.*
— — choreae in oppido Misniae. *D. I. A. I. obs.* 91. *pag.* 340. *seq.*
— — Augustana. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 231. *pag.* 340. *seq.*
— — Onoldina. *D. II. A. X. App. pag.* 56. *seqq.*
— an semen prolificum ferat, incertum. *D. I. A. I. obs.* 90. *pag.* 20.
— cum possessore emortua. *D. III. A. II. obs.* 57. *p.* 45.
— ex foliis viscum produci posse, est probabile. *D. III. A. IV. App. pag.* 50.
— largius assumta nocet. *D. II. A. V. obs.* 218. *pag.* 444. *seq.*

Aloës ad ἐντοκίαν seu in partu difficili vsus salutaris. *D. II. A. IV. obs.* 117. *pag.* 225.
— lignum, vid. AGALLOCHVM.

ALOPECIA leprosa et ad eam vnguentum sulphureum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 179.
vid. CAPILLI.

ALP

ALP spectri genus. *D. III. A. IX. et X. obs. 56. Sch. pag.* 100.

ALPIUM incolae vitam sustentant lacticiniis, rarissime pane, et tam robustae ac sanae corporis sunt constitutionis. *D. II. A. X. obs.* 171. *pag.* 321. *seq.*

ALPINI mures. vid. MVS.

ALPHITO terriculamentum veterum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 56. *Sch. pag.* 91.

ALTHEAE radicum externe applicatarum acrimonia, pustulas excitans. *D. I. A. IX. et X. obs.* 100. *pag.* 256. *seq.*

ALVMEN.

Alumen antifebrile. *D. II. A. IV. obs.* 15. *Sch. pag.* 44.

— vstum in potu datum anthelminticum. *D. II. A. VII. obs.* 89. *pag.* 358.

— vid. AMIANTVS.

ALVI EXCRETIO.

Alui excretio insensibilis, seu inuoluntaria, aliis periculosis symptomatibus stipata, in febribus malignis non semper est lethalis. *D. II. A. IX. obs.* 108. *pag.* 179. *seq.*

— — in sene a tussi. D. *III. A. IX. et X. obs.* 64. *pag.* 128.

— — in mortuis vnacum vrina et multis borborygmis. *Ibid. obs.* 210. *pag.* 380.

— *excretio* ira prouocata. *D. II A. V. App. p.* 57.

— — *per inconsueta loca*, e. g. abdominis abscessus. *D. II. A. I. obs.* 126. *pag.* 318. *seqq.*

— vid. ABDOMEN, item Inguinis, vid. INGVEN.

Alui excretio per os, finita ventriculi concoctione nullis admistis cibis. *D. I. A. I. obs.* 109. *pag.* 255.

— — per penem. *D. I. A. I. obs.* 11. *pag.* 34. D. *II. A. IV. obs.* 75. *pag.* 159. *seq.*

— — per pudenda. *D. I. A. III. obs.* 124. *pag.* 198. *A. IV. et V. obs.* 157. *pag.* 199. *D. II. A. III. obs.* 112. *pag.* 225. *A. IV. obs.* 75. *Sch. pag.* 159. *A. VII. App. pag.* 135. *obs.* 10. *A. X. obs.* 75. *pag.* 132. *et obs.* 159. *pag.* 249. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 213. *pag.* 360. *seq.*

— — per umbilicum. *D. I. A. III. obs.* 64. *pag.* 110. *D. II. A. I. obs.* 126. *Sch. pag.* 319. *D. II. A. VI. obs.* 15. *pag.* 24. *seq.* D. *III. A. I. obs.* 46. *pag.* 63.

vid. DIARRHOEA.

ALVI EXCREMENTA.

Alui excrementa a bile tingi, variis experimentis in dubium vocatur. *D. II. A. VI. obs.* 125. *pag.* 260. *seq.*

— — modo alba, instar calcis, modo nigerrima, instar picis, in hypochondriaco. *D. I. A. I. obs.* 63. *pag.* 162.

— — albentia, qualia ictericis sunt propria, ab usu opii. D. *I. A. IV. et V. obs.* 207. *pag.* 293.

— — vltimis ante mortem diebus, albicantia et cinerea excreta, quae tamen in cadauere demortuo flaua vbique erant coloris. *D. III. A. V. et VI. obs.* 299. *pag.* 682.

— — nigra ab vsu martialium. *D. II. A. VII. obs.* 190. *pag.* 360.

— — sine foetore, in febre maligna signum praebent lethale. *D. II. A. V. App. pag.* 76. *obs.* 121.

Alui

Alui excrementa viperarum, neque foetorem, neque odorem habent vllum. D. *I. A. I. App. pag.* 31.

— — viscida et vitrea pituita in globulos oui gallinacei magnitudine compacta ab haemorrhoidario excreta. D. *I, A. III, obs.* 181. *pag.* 343.

— — globulosa pinguia et butyracea ab infante magnis cum torminibus eiecta. D. *II, A. II. obs.* 152. *pag.* 340. *seqq.*

— — sebacea ex abusu pinguium. D. *II. A. X. obs.* 51. *pag.* 97. *seq.* D. *II. A. VII. obs.* 183. *Sch. p.* 347.

— — in pilam stercoream ingentis magnitudinis et duritiei, tanquam festucis et paleis farctam à iuuene, contumaci alui stipticitate laborante, excreta. D. *I. A. I. obs.* 98. *pag.* 229. D. *II. A. VI. obs.* 234. *pag.* 542.

— — Hippopotami pilam marinam esse perhibent. D. *II, A. X. App. pag.* 205.

— *excrementis* humanis aliorumque animalium varii adscribuntur vsus. D. *III. A. II, obs.* 116. *Sch. pag.* 169. *seq.*

ALVO EXCRETA VARIA.

Aluo excreti calculi biliosi. D. *I. A. II. obs.* 89. *pag.* 163. *seqq. A. IV. et. V. obs.* 99. *pag.* 103. *obs.* 125. *pag.* 135. *seq. A. IX. et X. obs.* 122. *pag.* 294. *seq.* D. *II. A. I. obs.* 96. *pag.* 222. *A. VII. obs.* 136. *pag.* 262. *seq. obs.* 185. *pag.* 350. *et obs.* 244. *pag.* 460. D. *III. A. IX. et X. obs.* 246. *pag.* 430. *Cent. I. obs.* 57. *pag.* 129.

— — — in intestinis geniti. D. *I. A. II obs.* 136. *pag.* 220. *seq. A. VIII. obs.* 70. *pag.* 118. *seq. A. IX. et X. obs.*

obs. 90. *pag.* 234. *seqq.* D. *II. A. VIII. obs.* 184. *pag.* 475. *seqq.* D. *III. A. III. obs.* 21. *pag.* 22. *seq. obs.* 94. *pag.* 180. *seq. Cent. IX. obs.* 21. *pag.* 25. *seq.*

— *excretus* calculus magnus intestinalis, lumbricis praegnans, a muliere. D. *II. A. V. obs.* 197. *pag.* 393. *seqq.*

— — — rarissimus tabulatus, frustum tartari referens. *Cent. IV. obs.* 136. *pag.* 310. *seq.*

— — sanguis menstruus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 197. *pag.* 457.

— — — febrem continuam soluit. D. *III. A. III. obs.* 34. *pag.* 37.

— — — post ablactationem cum lethali exitu. *Cent. VII. obs.* 74. *pag.* 178. *seq.* vid. HAEMORRHOIDES.

— — dens suillus per biennium in corpore latens. *D. I. A. II. obs.* 74. *pag.* 134.

— — foetus caninus a puero. D. *I. A. VIII. obs.* 58. *pag.* 98. *seq.*

— — serpens. D. *I. A. VI. et VII. obs.* 190. *pag.* 262. *seqq.*

— — bufo. *D. I. A. IX. et X. obs.* 165. *p.* 361. *seqq.*

— *excreta* arena a muliere nephritica. *D. III. A. IV. obs.* 158. *pag.* 227. *seq.*

— — materia tophacea cum faecibus. *D. II. A. VII. obs.* 185. *pag.* 349. *seq.*

— — pinguedo mera a tympanitico. *D. I. A. II. obs.* 20. *pag.* 35. *seq. D. II. A. VI. obs.* 183. *Sch. pag.* 347. *seq.*

— — massa carnea instar renis vervecis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 97. *pag.* 136. *seq.*

Aluo

Aluo excreta massa ex multis vesiculis flatu repletis contexta. *D. II. A. I. obs.* 80. *pag.* 189. *seq.*

— intestini insignis portio. *D. III. A. III. obs.* 129. *pag.* 227. *seqq. A. V. et VI. obs.* 177. *pag.* 409. *seqq.*

— vrina in ischuria die septimo. *Cent. V. obs.* 3. *pag.* 21. *seq.*

— congeries pilorum equinorum compactorum. *D. II. A. I. obs.* 96. *pag.* 221.

— *excretum* corpus membranosum intestinum coecum referens. *D. I. A. IV. et V. obs.* 68. *pag.* 56. *seq.*

— — pus in coxae tumore collectum. *D. II. A. IX. obs.* 49. *pag.* 82.

— — pus in brachii tumore collectum. *D. III. A. II. obs.* 2. *pag.* 6. *seq. A. V. et VI. obs.* 281. *pag.* 635.

— — ossiculum oblongum ante aliquod tempus deglutitum. *Cent. IX. obs.* 89. *pag.* 203.

— *excreti* duo flauarum arenularum manipuli. *D. II. A. VII. obs.* 202. *pag.* 379. *seq.*

— — calculi varii a muliere, in cuius post mortem mesenterio et pancreate calculi sunt reperti. *D. I. A. VIII. obs.* 50. *pag.* 78. *seq.*

— — — seu menstrua lapidis in foemina per anum exclusio. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 71.

— — — seu mulier lithotoca pro fascinata et venefica habita. *Cent. III. obs.* 69. *pag.* 157. *seq.*

— — capilli, arenae, fragmenta vitri et semen, semini hyosciami fere respondens. *D. I. A. I. obs.* 197. *pag.* 323.

Aluo excretae carunculae, seu portiones carneae, excrementis commixtae in febribus malignis et dysenteriis plerumque sunt lethales. *D. I. A. III. obs.* 76. *pag.* 125. *et p.* 127.

— — membranae a virgine diarrhoea laborante. *D. III. A. V. et VI. obs.* 34. *pag.* 77. *seqq.*

— — glandulae XII. instar nucis myristicae catenatim sibi connexae (wie ein Rosen-Krantz.) *D. I. A. II. obs.* 246. *pag.* 346.

— — glandulae intestinales carnosae. *D. II. A. III. obs.* 187. *pag.* 367. *seq.*

— — intestinorum tunicae. *D. III. A. III. obs.* 190. *pag.* 319. *seq. A. IX. et X. obs.* 179. *pag.* 315. *seqq. Cent. I. obs.* 91. *pag.* 177. *seq.*

— — valuulae intestini coli. *D. III. A. V. et VI. obs.* 34. *pag.* 77. *seqq.*

— — et per os integrae hepatis particulae. *D. II. A. V. App. pag.* 42. *seqq. obs.* 73.

— — venarum portiones. *D. II. A. IX. pag.* 462.

— — mandibulae lucii piscis minoris deglutitae. *D. III. A. II. obs.* 8. *pag.* 14.

— — lacertae. *D. I. A. III. obs.* 311. *pag.* 530. *D. II. A. X. obs.* 166. *pag.* 273.

— — cochleae et scarabaei. *D. II. A. V. App. p.* 37. *obs.* 61. *Cent. VII. obs.* 77. *pag.* 184.

— *excreta* caseosa concrementa. *D. I. A. IX. et X. obs.* 182. *pag.* 423. *seq. Cent. X. App. p.* 454.

— — veri animalis ossa a viro per interualla. *D. I. A. III. obs.* 126. *pag.* 200.

Aluo

Aluo excreta officula prunorum germinantia. *D. I. A. III. obſ.* 109. *pag.* 178. *ſeq. et obſ.* 343. *pag.* 552.

— — ſegmenta lignea, ſerpens, teredo, hirudines et pili a puellis nonnullis ruſticis, admirandis motibus conuulſiuis afflictis. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 64. *pag.* 163. *ſeqq.*

— — varia, vt fila ſerica rubra et nigra, officula varia, lapilli, ariſtae, ligna, à foemina pro incantata habita, in cuius ventriculo et inteſtinis poſt mortem examinatis, nullum incantationis veſtigium apparuit. *D. I. A. II. obſ.* 171. *pag.* 269. *ſeq.*

— — fruſta carnea, fibroſa, parenchymatica inſtar lienis. *D. II. A. II. obſ.* 182. *pag.* 394. *ſeq.*

— excerni quandoque hepatis fruſtula falſum eſt. *D. III. A. I. obſ.* 165. *pag.* 307. *ſeq.*

ALVI FLVXVS vid. DIARRHOEA.

ALVI OBSTRVCTIO.

Alui obſtructio mira ſine ſanitatis diſpendio. *D. I. A. I. obſ.* 98. *pag.* 228. *ſeq. A. III. obſ.* 46. *p.* 76. *ſeq. A. IX. et X. obſ.* 53. *pag.* 136. *ſeqq. D. II. A. IX. obſ.* 42. *pag.* 78. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 104. *Cent. V. obſ.* 17. *pag.* 30. *ſeq.*

— — cur ſcorbuticis, hypochondriacis et melancholicis tam familiaris. *D. II. A. VI. obſ.* 231. *Sch. pag.* 508. *ſeq.*

— — octodecim dierum in varioloſa indemnis. *Cent. II. obſ.* 144. *pag.* 299.

— — cum diminuta vrinae quantitate contra aphoriſmum HIPPOCRATIS. *Cent. III. obſ.* 27. *pag.* 53. *ſeq.*

Alui

Alui obſtructio a variis excitatur cauſſis, e. g. bilis defectu, muco craſſo inteſtina obliniente, intemperie alicuius viſceris calida, medicamentis calidis, flatibus, fibrarum relaxatione, et calculis. *D. I, A. I. obſ.* 126. *pag.* 284.

— — ex bilis fluitae defectu, D. *III. A. IV. obſ.* 86. *pag.* 183. *ſeq.*

— — poſt febrem tertianam variis anicularum febrifugis medicamentis ſuppreſſam. *D. I. A. III. obſ.* 96. *pag.* 155. *ſeq.*

— — lethalis a ſuppreſſis haemorrhoidibus cum anatome. *D. II. A. II. obſ.* 117. *pag.* 276. *ſeq.*

— — à comeſtis accaciae fructibus. *Cent. VII. obſ.* 19. *pag.* 47.

— — — cucumeribus. *D. II. A. IX. obſ.* 32. *pag.* 64.

— — — melonibus. *D. II. A. V. obſ.* 213. *pag.* 438.

— — — pyris ſylueſtribus exſiccatis. *D. II. A. VIII. obſ.* 72. *pag.* 185.

— — ab acinis paſſularum maiorum imprudenter deglutitis. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 92. *pag.* 177.

— — lethalis à caſeo. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 182. *pag.* 423. *ſeq.*

— — — in viro à deuoratis ceraſis nigris vnacum lapillis. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 211. *pag.* 383.

— — poſt ingentem ceraſorum vnacum nucleis deuoratam copiam, ex inguine rupto prodeuntibus. *D. III. A. IV. obſ.* 10. *pag.* 20.

— — lethalis ex vlcere in inteſtino recto fiſtuloſo. D. *I. A. II. obſ.* 77. *pag.* 140.

Alui

Alui obstructio in puero, post excretionem per secessum masse carneae, instar renis veruecis, cessans. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 97. *pag.* 136. *seq.*

— — à resecto intestino, aluum non autem excretionem, neque ipsam vitam claudente. *D. II. A. VIII. obs.* 229. *pag.* 552. *seqq.*

— — à faecibus induratis lethalis in duobus subiectis. *D. II. A. VI. obs.* 234. *pag.* 540. *seqq.*

— — conuulsionum caussa in puerperis. *D. II. A. I. obs.* 101. *Sch. p.* 239.

— — obstinata adhibitis purgantibus contra HIPPOCRATIS praeceptum. *Sect. II. aph.* 9. prolapsus et gangraenae in intestino recto causa. *D. II. A. VIII. obs.* 72. *pag.* 184. *seqq.*

— — neque diuturna, neque inexorabilis, causa vomitus stercorei. *D. II. A. X. obs.* 150. *p.* 237. *seqq.*

— *obstructionis* causa noua in anatome infantis detecta, tres scilicet in intestino ileo nodi, ex conformationis vitio. *D. I. A. I. obs.* 126. *pag.* 284. *seq.*

— — — coalitus intestini ilei in puella ex matris phantasia. *D. III. A. III. obs.* 97. *pag.* 188.

— — — coalitus intestini recti in viro lethalis. *D. II. A. VII. obs.* 139. *pag.* 266.

— *obstructione* ex diuturna demortui viri sexagenarii anatome. *D. III. A. V. et VI. obs.* 299. *pag.* 676. *seqq.*

— — laborantes mares aeque ac foeminae, sub alui excretione saepe semen excernunt. *D. I. A. IX. et X. obs.* 156. *pag.* 343.

ALVI OBSTRVCTAE RESERATIO.

Alui obstructae reseratio per intrusionem succulae, eines langen eisernen Spanners. *D. II. A. II. obs.* 44. *pag.* 74.

— — — per digitum in anum immissum, it. per ligneum suppositorium ex cochleari ligneo maiusculo constans. *D. I. A. I. obs.* 98. *pag.* 229.

— — — ab odore et aspectu infantis, fordes in sinum genitricis deiicientis. *D. II. A. V. App. pag* 28.

— — — in foemina paralytica non nisi risu efficienda. *D. II. A. III. obs.* 2. *Sch. p.* 20.

— — — à deglutito fumo nicotianae. *D. III. A. I. obs.* 52. *pag.* 71. *seq.*

— — — spontanea in mortis limine. *D. I. A. II. obs.* 77. *pag.* 140.

— — — per iniectionem liquoris ex syringa vulneraria parua. *D. II. A. VIII. obs.* 73. *p.* 186. *seq.*

— — — clystere e solo lini oleo constante. *D. III. A. II. obs.* 12. *pag.* 19.

— — — per stercus ouillum recens cataplasmatis forma aluo impositum. *D. II. A. VI. obs.* 94. *pag.* 185.

— — — vnguento ex butyro et cancris conquassatis constante. *D. III. A. IX. et X. obs.* 28. *pag.* 41. *seq.*

— — — per varia remedia: 1.) fotum ex decocto ceparum, 2.) sacculum stercore suillo repletum et in aqua coctum, 3.) ob ambulationem in pauimento marmoreo, 4.) smegma nostrum, it. saponem Venetum in aqua calida solutum et propinatum, 5.) motum corporis. *D. II. A. VII. obs.* 52. *pag.* 96. *seq.*

Alui

Alui obstructae reseratio decocto nicotianae ex lacte cum linteis calide applicato, et puluere Gialappae cum mercurio dulci. *Cent. VII. obs.* 19. *pag.* 47.

— — — per fotum et insessum ex decocto Agrimoniae cum cereuisia Torgauiensi et maluae decoctum interne datum. *Cent. V. obs.* 17. *pag.* 31.

— — — in infantibus peroleum raparum saccharatum, it. oleum amygdalarum dulcium. *D. I. A. IV. et V. obs.* 83. *pag.* 74. *D. III. A. VII. App. pag.* 95.

— — — haustu olei oliuarum. *D. II. A. III. obs.* 87. *pag.* 188.

— — — a comestis melonibus et limacibus. *D. II. A. V. obs.* 213. *pag.* 438.

— — — a comestis cucumeribus et oleosis. *D. II. A. IX. obs.* 32. *pag.* 64.

— — — in puello per potiunculam analepticam. *D. II. A. V. obs.* 17. *pag.* 30.

— — — per pillulas purgantes. *D. III. A. I. obs.* 89. *pag.* 142. *et obs.* 90. *pag.* 145.

— — — per ♀ri emetici grana vj. ex aqua pingui non salita. *D. I. A. III. obs.* 26. *pag.* 43. *seq.*

— — — per Mercurium crudum. *D. I. A. III. obs.* 176. *pag.* 238. *obs.* 225. *pag.* 411. *D. II. A. VI. obs.* 231. *pag.* 496. *seqq. A. IX. obs.* 32. *p.* 64.

— — — per Mercurium frustra tentata cum cadaueris anatome. *D. II. A. VIII. obs.* 158. *pag.* 347.

— — — per Mercurium, et quaenam in eius vsu obseruandae sint cautelae. *D. II. A. VIII. obs.* 158. *Sch. pag.* 351. *seq.*

Alui obstructae reseratio per globulum plumbeum drachmas duas ponderantem, cum drachma vna Mercurii viui illitum et massa farinacea (Oblaten) inuolutum, deglutitum. *D. I. A. III. obs.* 96. *p.* 155. *seqq.*

— — — per varia, quae ancipitis sunt effectus, remedia, e. g. globulum ex plumbo, vel regulo antimonii fusum, et internum mercurii viui vsum. *D. I. A. III. obs.* 315. *pag.* 533.

— — — iuxta HIPPOCRATIS *Sect. II. aph.* 9. praeceptum, quomodo instituenda. *D. II. A. VIII. obs.* 72 *pag.* 184. *seqq.*

vid. CLYSTERES. DIARRHOEA. ILIACA PASSIO. LAXANTIA. PVRGANTIA.

ALZEMENA vocatur Arabibus ossium mollificatio. D. *I. A. I. obs.* 37. *Sch. pag.* 125.

AMALGAMATIO reguli antimonii cum mercurio, mediante tritura in mortario ferreo cum aqua frigida, *D. III. A. III. obs.* 147. *pag.* 296.

AMARA vermibus non semper sunt inimica. *D. I. A. I. obs.* 50. *Sch. pag.* 148.

AMARANTHVS saxeus, corallii species, *D. II. A. III. obs.* 21. *pag.* 72. *et obs.* 24. *pag.* 78.

AMAVROSIS.

Amaurosis ex terrore cum insequenti epilepsia feliciter sanata. D. *III. A. V. et VI. obs.* 28. *pag.* 65. *seqq.*

— curata per laxantia aliaque. D. *II. A. V. obs.* 247. *pag.* 472. *seq. Cent. IX. et X. obs.* 28. *pag.* 299. *seq.*

Amau-

Amaurosis glaucoma et cataracta in vno oculo dissecto obseruata. *Cent. VII. obs.* 71. *pag.* 174. *seqq.*

— ozaenae superueniens, saliuatione mercuriali sublata, *D. III. A. IX. et X. obs.* 123. *p.* 231. *seq.*

Amaurosi laborantis anatome, D. *II. A. V. obs.* 246. *pag.* 469. *seqq.*

— in ea curanda singularis magnetis vis. D. *II. A. V. obs.* 247. *Sch. pag.* 473.

vid. GVTTA SERENA.

AMBLYOPIA, seu visus hebetudo, oculis cetera clarissimis, ceu in amaurosi ex febre maligna relicta, curatur, *D. II. A. III. obs.* 202. *pag.* 403. *seq.*

vid. VISVS.

AMBRA.

Ambra Augustana insolentioris ponderis, *D. I. A. III. obs.* 300. *pag.* 520.

— in balaenis reperta. D. *II. A. I. obs.* 172. *p.* 406.

— excrementum est balaenae, D. *II. A. IX pag.* 457.

— grysea viscus est, qui in fundo maris eodem modo, quo pix marina, crescit et coagulatur. D. *I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 459.

— — ex quibus partibus consistat, per destillationem examinata. *D. II. A. I. obs.* 171. *pag.* 405.

— qua ratione in spiritu vini soluatur, *Ibid. p.* 406.

— odorem spirans, peponis vel potius cucurbitae Indicae species. *Cent. III. obs.* 38. *pag.* 90.

Ambrae fragmenta insoliti ponderis et magnitudinis. *D. I. A. III. obs.* 300. *Sch pag.* 521. *D. II. A. IX. obs.* 220. *p.* 404. *seq. et pag.* 457.
— resina facie Guianaica. *D. I. A. III. obs.* 297. *pag.* 517.
— Essentia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 92.
— — cum succo rosarum per fermentationem praeparata, eiusque vis analeptica et hypnotica. *D. III. A. IX. et X. obs.* 254 *pag.* 437. *seq.*
— moschatae siccae praeparatio. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 92. *seq.*

AMBRAPHAGVS cetus. *D. II. A. VIII. obs.* 21. *pag.* 69. *et A. IX. pag.* 456.

AMBVSTIO.

Ambustio casualis curat epilepticum. *D. I. A. II. obs.* 9. *pag.* 28. *seq.*
— pedis ab aqua feruente, eiusque curatio. *D. II. A. III. obs.* 149. *pag.* 294. *seq.*
— ex fulmine curata. *D. II. A. VIII. obs.* 213. *p.* 530. *seqq.*
— variorum subiectorum horrenda a pulvere tormentario eiusque curatio. *D. II. A. IX. obs.* 203. *pag.* 366. *seqq.*
— a spiritu vini in balneo sudatorio flammam concipiente, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 51. *pag.* 106. *seq.*

Ambustionis remedium praebet oleum ex manubriis ligneis malleorum, quibus fabri ferrarei vtuntur (Hämer-Stiehl) ferro candenti admotis, scaturiens. *D. I. A. IV. obs.* 105. *pag* 105.

E ii *Abustio-*

Ambustionis remedium liquor ex cochlearibus ligneis (Kohl-Löffel) tortura ignis exsudans. It. vitellum oui lini oleo subactum et vnguentum calcis viuae cum oleo rosarum paratum. *Cent. I. et II. App. p.* 188.

— — crassamentum illud coactiliariorum, quo pilei tinguntur. D. *I. A. IV. et V. App. pag.* 64.

— — aqua caulium muriata (Sauer-Kraut Lacke) *D. III. A. I. obs. 66. pag.* 95.

— — brassica acida. *D. I. A. III. obs. 32. Sch. pag.* 538.

— — oleum lumbricorum interne datum. *D. III. A. I. obs. 11. pag. 24. A. V. et VI. obs. 51. pag.* 107.

— — succus semper viui applicatus. D. *III. A. X. obs.* 149. *pag.* 275.

AMENTIA.

Amentia melancholica ex fastu. *D. I. A. III. obs.* 157. *Sch. pag.* 284. *seq.*

— ex terrore. *D. III. A. IX. et X. obs.* 67. *p.* 131. *seq.*

— laborans sibi ipsi ventrem perfodit et portionem intestini coli abscindit. *Cent. I. obs. 6. pag. 43. seq.*

vid. DELIRIVM. FATVITAS. MANIA. MELANCHOLIA. STVLTITIA.

AMETHYSTVS.

Amethystum gestatum ebrietatem arcere falsum est. D. *III. A. I. obs. 26. pag.* 50.

AMIAN-

AMIANTVS.

Amiantus qualis lapis, et an oleum incombuſtibile inde parari poſſit? *D. I. A. VIII. App. pag.* 231. *ſeqq.*

— eius vſus tam mechanicus, quam medicus. *D. II. A. II. obſ.* 61. *pag.* 121.

vid. ASBESTINVM LINVM.

AMMONIACVM SAL.

Ammoniaci ſalis ſublimati et depurati vſus antifebrilis excellens. *D. II. A. II. obſ.* 67. *pag.* 144. *ſeqq.*

— — et ex eius capite mortuo poſt deſtillationem ſpiritus paratur ſal febrifugum. *Ibid. Sch pag.* 146.

— — vſus in faucium affectibus conſpicuus. *D. II. A. V. obſ.* 161. *pag.* 334. *ſeqq.*

— — ſpiritus naribus admotus oculis nociuus. *D. II. A. VIII. obſ.* 84. *pag.* 197. *ſeq.*

— — — infauſtus abuſus et vis haemagoga. *D. II. A. X. obſ.* 120. *pag.* 214. *ſeq.*

— — — multum prodeſt in capitis affectibus externe. *D. II. A. VIII. obſ.* 31. *pag.* 87.

— — — ex errore ad ℈iv. ſumtus hydropicae ſalutaris. *D. II. A. VIII. obſ.* 216. *pag.* 405.

— — — acidus per ſe praeparatus excellens eſt remedium deoppilatiuum. *D. I. A. III. obſ.* 208. *pag.* 384.

— — — eius ſingularis praeparatio et vſus plane egregius. *D. II. A. II. obſ.* 67. *Sch. p.* 147.

Ammoniacale nitrum absque ſulphure. *D. I. A. II. obſ.* 196. *p.* 297. *ſeq. et pag.* 403.

AM-

AMMONIS CORNVA.

Ammonis cornu agri Brunshusani et Gandersheimensis, lapis, quem vulgo Dratenstein nominant, describitur a *M. Io. REISKIO. D. II. A. VII. App. pag.* 163. *seqq.*

— — ferreum. *D. II. A. VIII. obs.* 149. *pag.* 321. *seq.*

— — odoris violacei. *Ibid. obs.* 28. *Sch. pag.* 82. *seq.*

— *cornua* varia Heluetiae, eorum armatura et generatio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 15. *pag.* 40. *seqq. A. IX. et X. App. p.* 214. *seq.*

— — ornamenta foliacea externe impressa gerentia. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 64. *seq.*

— *cornuum* generatio, occasione eorum, quae in Altorfino luto, aetiti Geodi inclusa inueniuntur. *D. III. A. IV. App. pag.* 156.

AMMONITES LAPIS, vulgo Rogen-Stein qualis? *D. I. A. VI. et VII. obs.* 239. *pag.* 353. *D. III. A. V. et VI. obs.* 15. *pag.* 45.

AMNION.

Amnii singularis cum foetu a capite vsque ad pectus cohaesio. *D. II. A. IX. obs.* 118. *pag.* 203.

— aquarum defectus aeque ac abundantia periculosus. *D. II. A. II. obs.* 91. *Sch. pag.* 216.

— — exsiccatio vnde. *ibid.* 217.

— — origo et vtilitas. *ibid. p.* 216. *seqq.*

Amniis distinctis sed communi chorio inclusi trigemini. *Cent. IV. obs.* 165. *pag.* 376.

AMPV-

AMPVTATIO MEMBRORVM.

Amputatio tibiae sordido vlcere infectae. *D. II. A. III. obs.* 122. *pag.* 253. *seq.*

Amputationem pedis excipiens dolor imaginarius digitorum. *D. I. A. II. obs.* 16. *pag.* 32.

Amputatione pedis vlcus annosum ab erysipelate relictum curatur. *D. II. A. II. obs.* 41. *p.* 71. *seq.*

— in pedis, ligaturae fortis effectus laudandus, tam ad dolores, quam haemorrhagias, opiatis illis, vulgo Schlaff-Träncke, longe praeferendae. *D. II. A. VIII. obs.* 211. *pag.* 527. *seq.*

— in artuum, quomodo vasorum haemorrhagiae, instrumento idoneo, *tournequette* dicto, coercendae. *D. III. A. II. obs.* 109. *pag.* 148. *seq.*

vid. SPHACELVS.

AMVLETA.

Amuletum ad abortum praecauendum lapis aetitis de collo suspensus. *D. II. A. IX. obs.* 80. *pag.* 136. *seq.*

— in angina praeseruatiue et curatiue caput viperae collo appensum aliquid conferre fabulosum est. *D. I. A. I. App. pag.* 19.

— — cannulae sympatheticae. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 118. *pag.* 285. *seq.*

— antapoplecticum, radix verbasci maris die XXVIII. Julii mane ante solis ortum effossa probe lota, sindoni inclusa et collo appensa. *D. III. A. IX. et X. obs.* 129. *pag.* 246. *seqq.*

Amuletum in atrophia partium, filum per murem viuum traiectum. *D. II. A. IV. obs.* 101. *pag.* 199. *seq.*

— — paralyticorum, e cranio hominis violenta morte extincti. *D. II. A. VI. obs.* 37. *pag.* 96. *seq.*

— contra dentium dolorem, Aparine leuis siue Asperula muralis minima. *D. II. A. IX. obs.* 222. *pag.* 409.

— antepilepticum, radix Ostrutii, Germ. Meister-Wurtz dicta, recens dissecta et pollicibus manuum ac pedum alligata. *D. I. A. IV. et V. obs.* 42. *pag.* 38.

— — corallia rubra et nigra factitia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 66. *seq.*

— — constans ex annulo appenso. D. *II. A. X. obs.* 39. *pag.* 80. *seqq.*

— — radix poeoniae maris. *Ibid. Sch. pag.* 82.

— antifebrile limacum lapillus. *D. II. A. VII. obs.* 249. *pag.* 465. *seqq.*

— ad omnem haemorrhagiam ex bufone. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 144. *seq.*

— — — vsnea cranii humani. D. *I. A. II. obs.* 53. *Sch. pag.* 101. *seqq.*

— in haemorrhagia narium, vteri, et passione hysterica cingulum ex musco terrestri. D. *I. A. II. obs.* 52. *Sch. pag.* 96.

— in haemorrhagiis radix caryophyllatae montanae maioris rotundifoliae. *D. II. A. I. obs.* 42. *Sch. pag.* 119. *seq.*

— contra haemorrhoides coecas, mariscas et condylomata certissimum fabaria B. WEDELII. *D. I. A. II. obs.* 195. *pag.* 296. *seq.*

Amule-

Amuletum contra haemorrhoides tam fluentes, quam dolentes radix telephii. *Cent. II. obs.* 131. *pag.* 266.

— radici cichorii ſimillimum, inter vtramque ſcapulam ſuſpenſum curat vlcus fiſtuloſum, poſt haemorrhoides ſuppreſſas ſubortum. D. *II. A. I. obſ.* 42. *pag.* 117. *ſeqq.*

— in iſchuria, grylli viui linteo laxe ſub genubus alligati. D. *III. A. I. obſ.* 131. *pag.* 226.

— ad morſus lupi rabidi talismate ſaturnino ſanatos, D. *II. A. I. obſ.* 168. *pag.* 398. *ſeqq.*

— antinephriticum, lapis Jaſpis nudo corpori circa renum regionem in dorſo alligatus. D. *II. A. VII. obſ.* 2. *pag.* 4. *ſeq.*

— ophthalmicum, lingua vulpina exſiccata, de tergo ſuſpenſa. *D. II. A. VI. obſ.* 200. *Sch. pag.* 405.

— — radix et herba caryophyllatae. *D. III. A. I. obſ.* 150. *pag.* 244. *ſeq.*

— ad partum facilitandum lapis aetites cruri parturientis alligatus. D. *II. A. IX. obſ.* 80. *pag.* 136. *ſeq.*

— alchymicum contra veneficia. D. *II. A. VII. obſ.* 42. *pag.* 85.

— contra venena Melitenſium ſerpentum oculi et linguae. D. *I. A. IX. et X. obſ.* 119. *pag.* 287. *ſeqq.*

— vulnerarium lingua vulpina exſiccata. D. *II. A. VI. obſ.* 200. *Sch. pag.* 405.

— coeleſtinum contra vertiginem, melancholiam et epilepſiam. D. *I. A. VI. et VII. App. pag.* 67. *ſeq.*

— corculum benedictum Cnoeffelianum. *Ibid. p.* 68. *ſeqq.*

— cannulae ſympatheticae, entalia, etc. D. *I. A. IX. obſ.* 118. *pag.* 285. *ſeq.*

AMYGDALAE.

ANA-

ANACARDIVM ferreum, seu minera ferrea hunc fructum exquisitissime referens. *D. II. A. VIII, obs.* 149. *pag.* 324.

ANAGALLIS ex cancri tergo enata. *D. II. A. V. App. pag.* 70. *obs.* 113.

— *aquatica*. vid. BECCABVNGA.

ANALEPTICA.

Analepticae aquae magistralis compositio. *D. I. A. III. obs.* 77. *pag.* 129. *seq.*

Analeptici pulueris. D. III. *A*. III. *obs.* 167. *pag.* 297.

Analeptica merito appellantur, margaritae, lapides cancrorum, corallia, aliaque. *Cent.* I. *obs.* 70. *pag.* 142.

— inter, quare a veteribus margaritae relatae. D. II. *A*. III. *obs.* 36. *Sch. pag.* 106. *seq.*

Analepticorum medicamentorum odorem spirant cor Principis post mortem. D. I. *A. VI. et VII. obs.* 225. *pag.* 332. *seq.*

vid. CONFORTANTIA. CORDIALIA.

ANANAS fructus praeparatio et excellens vsus lithontripticus. *D. II. A. IV. obs.* 5. *pag.* 8.

ANAS.

Anas cornuta. *D. II. A. IX. obs.* 169. *pag.* 316. *seq.*

— fera. vid. CLANGVLA.

Anatis magna imaginationis vis. *D. II. A. VI. obs.* 43. *pag.* 113.

Anates auriferae, seu auri fini grana in ventriculo habentes. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 194. *pag.* 285. *Cent.* II. *obs.* 178. *pag.* 382. *seqq. Cent.* VIII. *obs.* 49. *pag.* 330. *seq.*

Anates

Anates in quercu natae. D. *II. A. IV. App. pag.* 205. *obſ.* 37.
— Grönlandicae. *D. II. A. IX. obſ.* 145. *pag.* 249. *ſeqq.*
Anatum mirabilis digeſtionis in ventriculo vis vnde? D.I. *A.*I. *obſ.* 13. *pag.* 53.
Anatibus amygdalae amarae lethales. D. III. *A.* I. *obſ.* 156. *Sch. pag.* 284.

ANASARCA, vid. HYDROPS.

ANATHEMATVM vim etiam bruta ſentiunt. *D. II. A. V. App. pag.* 94.

ANATOMIA.

Anatomia quantum differat a cadauerum apertura. D.II. A.II. *obſ.* 151. *Sch. pag.* 339. *ſeq.*
— capitis humani. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 197. *pag.* 267. *ſeqq.*
— — vitulini. *D. II. A. V. App. pag.* 133. *ſeqq.*
— cerebri H. RIEDLEY. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 76. *ſeqq.*
— *artificialis* ſtatuae humanae circulatoriae. D. *I. A. IX. et X. obſ.* 1. *pag.* 1. *ſeqq.*
— — oculi humani. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 180. *pag.* 413. *ſeqq.* D. III. *A. VII. et VIII. obſ.* 220. *pag.* 398. *ſeqq.*
— *comparatiua*, ſiue brutorum, medico non eſt indigna, ſed maxime vtilis. D. I. *A.* III. *obſ.* 167. *Sch. pag.* 301. *ſeqq.* D. II. A. I. *obſ.* 46. *Sch. pag.* 127. *et obſ.* 130. *pag.* 324. *D. II. A. VII. obſ.* 17. *pag.* 36. *ſeqq.*
— in cadaueris virilis publica, curioſa obſeruata, D. I. *A.* III. *pag.* 596. *ſeqq.* D. II. A. II. *obſ.* 128. *pag.* 289. *ſeq.* D. III. A. VII. *et* VIII. *obſ.* 159. *pag.* 278. *ſeq.*

Anatomia

ANATOMIA PRACTICA
siue
Apertura cadauerum morbis defunctorum.

Anatomiae practicae vtilitas. *D. I. A. I. obs.* 15. *Sch. pag.* 162. *seqq.* *D. II. A. II. obs.* 151. *Sch. pag.* 338. *seqq.* *A. IV. obs.* 53. *Sch. pag.* 127. *seq.* *A. V. obs.* 65. *pag.* 137. *A. VII. obs.* 17. *pag.* 36. *seq.* *D. III. A. II. obs.* 186. *pag.* 293. *A.* VII. *et VIII. obs.* 129. *pag.* 210. *seqq.* *Cent. VI. obs.* 94. *pag.* 396. *seq.*

Anatomia practica licita est, vtilis et necessaria. *D. II. A. IV. obs.* 53. *Sch. pag.* 127. *seq.*

— — siue defunctorum sectiones caute sunt instituendae, ne quis pro sanitate aliorum quaerenda, suam amittat. *D. II. A. VII. obs.* 188. *pag.* 357.

— — siue sectiones defunctorum febri maligna periculosae admodum sunt, nisi fiant tempore hyberno aëreque gelido. *D. II. A. IX. obs.* 218. *Sch. pag.* 399.

— — siue sectiones febri maligna defunctorum tam periculosae non sunt, si fiunt in loco aprico et perflabili. *D. II. A. X. obs.* 171. *Sch. pag.* 306.

— corporum veneno infectorum periculosa est. *D. I. A. I. App. pag.* 27. *seq.*

— ob intolerabilem foetorem cadaueris aperti, chirurgum in febrem praecipitat ephemeram. D. *III. A. II. obs.* 9. *pag.* 16. *seq.*

— ex simili insignis Anatomicus NVCK febrem malignam lethalem reportauit. *D. III. A. II. obs.* 9. *pag.* 16.

— seu sectio cauaueris D. Pet. ROMMELIVM a molesto et chronico manus sinistrae dolore liberat. *D. III. A. II. obs.* 215. *pag.* 335. *seq.*

— seu sectio cadaueris iam sepulti et iterum effossi Medicum

Anatomia

Anatomia arteriae cruralis vulnere necati. D. *I. A. II. obs.* 161. *pag.* 259.

— arthriticorum. *D. II. A. VIII. obs* 122. *pag.* 264. *seq. A. IX. obs.* 13. *pag.* 39. *seqq.* D. III. *A. VII. et VII. obs* 147. *p.* 265. *seq. Cent.* I. *et* II. *obs.* 167. *pag.* 341. *seq.*

— asthmaticorum. *D.* I. *A.* I. *obs.* 68. *pag.* 167. *seqq. A. IV. et V. obs.* 11. *pag.* 15. *seq. D. II. A. VII obs.* 12. *p.* 22. *seqq. A.* VIII. *obs.* 100. *pag.* 217. *seqq. A. X. obs.* 174. *pag.* 336. *seqq. obs.* 175. *pag.* 342. *seq.* D. III. *A.* II. *obs.* 18. *pag.* 25. *obs.* 178. *pag.* 279. *seqq. obs.* 185. *p.* 289. *A.* III. *obs.* 24. *p.* 26. *obs.* 137. *p.* 248. *A. V. et VI. obs.* 8 *pag.* 13. *seqq. obs.* 134. *p.* 271. *seq. A. VII. et VIII. obs.* 129. *p.* 210. *obs* 188. *p.* 308. *A. IX. et X. obs.* 156. *pag.* 284. *et obs.* 161. *p.* 291. *Cent.* I. *obs.* 3. *pag.* 20. *seqq. Cent.* II *obs.* 106. *p.* 220. *seqq. Cent.* III. *et* IV. *obs.* 115. *p.* 270. *obs.* 122. *p.* 279. *Cent. VII. obs.* 40. *p.* 85. *seq.*

— atrophicorum. *D.* I. *A.* II. *obs.* 152. *p.* 237. *seq. A.* III. *obs.* 307. *p.* 528 *A. IV. et V. obs.* 87. *p.* 78. *A. VIII. obs.* 31. *pag.* 56. *seqq. D.* II. *A.* II. *obs.* 71. *p.* 158. *seqq.* D. III. *A.* II. *obs.* 88. *p.* 109 *seqq. A.* III. *obs.* 72 *p.* 91. *A. V. et VI. obs.* 78. *pag.* 153 *seq. A.* VII. *et* VIII. *obs* 172. *p.* 290 *seq. A. IX. et X. obs.* 218. *p.* 387. *Cent. III. et IV. obs* 119. *p.* 275. *Cent. VI. obs.* 16. *p.* 206. *obs.* 94. *pag.* 396. *seqq.*

— simiae atrophia mortuae. *D. III. A. IX. et X. obs.* 214. *pag.* 386.

— autochiri. D. *II. A. I. obs.* 90. *pag.* 214. *Cent. VII. obs.* 60. *pag.* 122. *seqq. Cent. VIII. obs.* 3. *p.* 256.

— bulimo laborantis. *D. II. A. VI. obs.* 33. *pag.* 88. *D.* III. *A.* II. *obs.* 186. *p.* 290. *seqq.*

Anato-

227. *pag.* 356. *seqq.* *A. IX. et X. obs.* 31. *pag.* 43. *seqq. obs.* 171. *pag.* 301. *seqq.* *Cent. I. obs.* 34. *pag.* 102. *Cent. VI. obs.* 45. *pag.* 296. *seq.* *Cent. VIII. obs.* 15. *pag.* 269. *seqq.* *Cent. IX. obs.* 2 *pag.* 4 *seqq.* *obs.* 76 *pag.* 170. *seq.* *Cent. X. obs.* 56. *pag.* 352. *seq.* *obs.* 100. *pag.* 437.

— cancro mammarum defunctae. *D. I. A. I. obs.* 89. *p.* 212. *seq.*

— ex capitis vulneribus mortuorum.
vid. CAPITIS VULNERA.

— cardialgia mortui. D. *II. A. VII. obs.* 7. *pag.* 12. *seq.*

— cataracta laborantis. *Cent. I. et II. obs.* 196. *p.* 427. *seq.*

— catarrho suffocatiuo necatorum. D. *I. A. I. obs.* 66. *pag.* 164. *obs.* 74. *pag.* 179. *A. IX. et X. obs.* 139. *pag.* 311.

— cephalalgia laborantium. *D. I. A. I. obs.* 68. *pag.* 167. *obs.* 69. *p.* 170. *obs.* 127. *p.* 285. *A. VIII. obs.* 48. *p.* 76. *A. IX. et X. obs.* 25. *pag.* 78. D. *II. A. VI. obs.* 74. *pag.* 163. *A. X. obs.* 111. *p.* 292. *seqq.* *D. III. A. V. et VI. obs.* 181. *pag.* 421. *seqq.* *Cent. I. obs.* 69. *pag.* 137. *seqq.* *Cent. III. et IV. obs.* 14 *p.* 30. *seqq.*

— chlorosi laborantis. *D. II. A. II. obs.* 96. *p.* 239. *seqq.*

— cholera necati. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 180. *pag.* 299. *seq.*

— cicutae ex esu mortui. *D. II. A. VI. obs.* 116. *pag.* 225. *seq.*

— colica defunctorum. D. *I. A. I. obs.* 56 *pag.* 152. *A. II. obs.* 39. *pag.* 71. *A. III. obs.* 45. *pag.* 74. *seq.* *obs.* 82. *pag.* 139. *seq.* *D. II. A. VII. obs.* 11. *p.* 21. *D. III. A. IX. et X. obs.* 172. *pag.* 305. *seq.* *Cent. I. obs.* 14. *pag.* 63 *seq.* *Cent. VI. obs.* 85. *pag.* 353. *seq.*

Anato-

Anatomia conuulfionibus afflictorum. *D. I. A. II. obf.* 225. *p.* 327. *feq. D. II. A. I. obf.* 39. *pag.* 110. *feqq obf.* 120 *pag.* 307. *D. III. A. IX. et X. obf.* 156. *pag.* 284 *feq. Cent. III. obf.* 1. *p.* 1. *feqq. Cent. VIII. obf.* 50. *pag.* 331. *feq. et App. pag.* 23.

— corpulentia nimia necati. *D. I. A. II. obf.* 87. *pag.* 161. *feq.*

— coftarum fractura mortui. *D. III. A. V. et VI. obf.* 277. *p.* 629. *feqq.*

— ex crapula mortui. *D. III. A. IX. et X. obf.* 236. *pag.* 418. *feq.*

— ex cucurbita comefta demortuae. *D. II. A. I. obf.* 139. *pag.* 341. *feq.*

— cultriuororum. *D. I. A. III. obf.* 178. *et* 179. *p.* 333. *feqq. Cent. IX. obf.* 65. *p.* 151. *feq.*

— diabete laborantium. *D. I. A. II. obf.* 157. *p.* 248. *Cent. III. obf.* 10. *p.* 20. *feqq.*

— ex dentitione difficili mortui. *D. I. A. I. obf.* 126. *pag.* 284.

— diarrhoea laborantium. *D. I. A. II. obf.* 114. *p.* 191. *feq. D. II. A. V. obf.* 61. *pag.* 111. *feq. D. III. A. II. obf.* 14 *p.* 21. *obf.* 186. *p.* 290. *feqq.*

— dyfentericorum. D. *I. A. III. obf.* 116. *pag.* 186. *feq. D. I. A. VI. obf.* 104. *pag.* 200. *feq. Cent. I. et II. obf.* 171. *pag.* 366. *feq.*

— dyfuria necatorum. *D. I. A. IX. et X. obf.* 113. *pag.* 274. *feqq.* D. II. *A. VIII. obf.* 232. *pag.* 556. *feqq.* D. III. *A.* VII. *et* VIII. *obf.* 27. *pag.* 50. *A. IX. et X. obf.* 232. *p.* 411. *feq. Cent.* I. *et* II. *obf.* 186. *p.* 396. *feq.*

L *Ana-*

Anatomia

obs.

obs. 152. p. 249. seqq. A. IV. obs. 59. p. 147. seqq. A. V. et VI. obs. 154. p. 341. seq. Cent. I. et II. obs. 29. p. 90. seq. obs. 127. p. 258. seqq. Cent. X. obs. 83. p. 407.

— hydrophobicorum. D. III. A. II. obs. 104. pag. 132. seqq. Cent. III. et IV. obs. 50. p. 111. seq.

— hydropicorum. D. I. A. II. obs. 186. p. 284. seq. A. III. obs. 130. p. 237. seq. obs. 180. p. 336. seqq. obs. 206. p. 381. A. IV. et V. obs. 31. p. 32. seq. obs. 41. p. 37. obs. 57. p. 48. obs. 148. p. 165. et pag. 178. seq. A. VI. et VII. obs. 223. p. 328. seq. D. II. A. I. obs. 2. p. 6. seqq. A. III. obs. 153. p. 298. seq. A. V. obs. 230. p. 456. A. VI. obs. 73. p. 161. seq. obs. 230. Sch. p. 492. A. VII. obs. 83. p. 146. obs. 138. p. 265. obs. 187. p. 353. obs. 188. p. 355. obs. 204. p. 381. seqq. A. VIII. obs. 100. p. 217. seqq. obs. 183. p. 473. A. IX. obs. 99. p. 171. seqq. D. III. A. I obs. 92. p. 147. obs. 165. p. 305. seqq. A. II. obs. 140. p. 207. seqq. obs. 189. p. 299. seqq. A. III. obs. 161. p. 286. seqq. A. V. et VI. obs. 13 pag. 32. seqq. obs. 168. p. 381. seqq. obs. 207. pag. 471. obs. 276. pag. 627. seqq. obs. 279. pag. 633. seq. A. VII. et VIII. obs. 96. pag. 159. seq. obs. 153. pag. 275. obs. 156. pag. 276. A. IX. et X. obs. 248. p. 431. seq. Cent. III. et IV. obs. 40. p. 92. seqq. obs. 115. p. 270. seq. obs. 162. pag. 371. seqq. Cent. VI. obs. 94 p. 396. Cent. VII. obs. 41. pag. 87. seq. Cent. IX. obs. 41. pag. 107. seq. obs. 50 pag. 134. obs. 64. pag. 150. Cent. X. obs. 11. pag. 266. seqq. App. pag. 456 seqq.

— falso pro hydropico habiti. D. I. A. IV. et V. obs. 166. pag. 219. seqq.

— hydrope ouarii seu vteri laborantium. D. II. A. II. obs. 95. Sch. pag. 233. seq. A. V. obs. 67. pag. 142. seqq. obs. 68 pag. 147.

Anato-

Anatomia intestinorum gangraena defuncti. *D. III, A. VII, et VIII. obs.* 145. *p.* 263.
— intestinorum inflammatione defuncti. *D. II. A. X. obs.* 172. *p.* 331. *seq.*
— intestini ilei inuaginatione defuncti. *Cent.* III. *et IV. obs.* 1. *p.* 1. *seqq.*
— — — ruptura, a causa interna, defuncti. *D.* II. *A. X. obs.* 171. *p.* 297. *seq.*
— — — — externa defunctorum. *D. II. A. X. obs.* 170. *p.* 290. *seqq. obs.* 172. *p.* 331. *seq.*
— — coli vlcere laborantis. *Cent.* III. *et IV. obs.* 116. *p.* 272. *seqq.*
— ira mortui. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 54.
— ischuria defunctorum. *D. I. A. II. obs.* 23. *p.* 39. A. IV. *et* V. *obs.* 64. *p.* 54. *obs.* 65. *p.* 55. *A. IX. et X. obs.* 179. *p.* 410. *seqq. D.* II. *A.* II. *obs.* 114. *p.* 269. *seqq. A.* IV. *obs.* 62. *pag.* 138. *seq. A.* V. *obs.* 33. *p.* 58. *obs.* 135. *p.* 277. *seq.* D. III. A. II. *obs.* 60. *p.* 71. *obs.* 227. *p.* 356. *seq.* A. III. *obs.* 72. *p.* 90. *A. IV. obs.* 60. *pag.* 149. *A. IX. et X. obs.* 148. *p.* 273. *Cent. I. et II. obs.* 14. *p.* 63. *seq. Cent. VI. obs.* 56. *p.* 311. *seq.*
— ex lapso mortuorum. *D. III. A. V. et* VI. *obs.* 179. *p.* 416. *seqq. obs.* 228. *p.* 541. *seq. Cent. I. et II. obs.* 96. *p.* 188. *seqq. obs.* 140. *p.* 287. *seqq. obs.* 151. *p.* 314. *seq. Cent.* VI. *obs.* 21. *p.* 221. *seqq. obs.* 22. *p.* 226. *seqq. Cent.* VIII. *obs.* 91. *p.* 433. *seq. Cent. IX. obs.* 59. *pag.* 142. *seqq. obs.* 91. *pag.* 204. *seq.*
— lethargo mortui. *D. II. A. VI. obs.* 193. *p.* 384.

Anato-

Anatomia liene magno laborantium. D. *I. A. I. obſ.* 2. *pag.* 15. *obſ.* 29. *pag.* 82. *A. IV. et* V. *obſ.* 148. *p.* 165.

— lienis ruptura, a violentia externa, necatorum. *D. II. A. VIII. obſ.* 197. *pag.* 498. *D. III. A. II. obſ* 23. *p.* 33. *ſeq. A. IX. et X. obſ.* 6. *p.* 12. *ſeqq. Cent.* I. *et* II. *obſ.* 108. *p.* 222. *ſeq. Cent. VI. obſ.* 98. *p.* 418. *ſeq.*

— liene ſcirrhoſo laborantis. *D.* I. *A.* VI. *et* VII. *obſ.* 133 *p.* 180. *ſeq.*

— canis, liene ante quinque annos priuati. *Cent. III. et IV. obſ.* 30. *pag.* 55. *ſeqq.*

— litothomia necati viri. *D.* II. *A.* I. *obſ.* 177. *pag.* 414. *ſeqq.*

— ex lochiorum ſuppreſſione mortuae. *D.* III. *A.* V. *et* VI. *obſ.* 93. *p.* 178. *ſeqq.*

— poſt ſubluxationem oſſis femoris mortui. *Cent. IX. obſ.* 34. *p.* 78. *ſeqq.*

— maniaci. *D.* II. *A.* VI. *obſ.* 234. *p.* 540. *ſeqq.*

— maraſmo defunctorum. *D. II. A. IX. obſ.* 211. *Sch. p.* 383. *A. VIII. obſ.* 133. *p.* 293. *ſeq.*

— melancholicorum. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 29. *p.* 30. *ſeqq.* D. II. A. I. *obſ.* 90. *p.* 214. D. III. *A. IX. et X. obſ.* 165. *pag.* 294. *Cent. III. et IV. obſ* 123. *pag.* 279. *ſeq. Cent. VI. obſ.* 28. *p.* 242. *ſeqq. obſ.* 85. *pag.* 353. *ſeq. Cent. VII. obſ.* 60. *p.* 122. *ſeqq. Cent. VIII. obſ.* 3. *p.* 256.

— menſium nimio fluxu laborantium. D. III. *A. V. et VI. obſ.* 208. *pag.* 474. *ſeqq. Cent.* VIII. *obſ.* 27. *pag.* 294. *ſeqq.*

M *Anato-*

Anato-

A. VIII. obs. 61. *p.* 102. *seq.* *A. IX. et X. obs.* 103. *p.* 261. *seqq.* *D. II. A. IV. obs.* 35. *pag.* 90. *seq.* *A. VI. obs.* 207. *pag.* 415. A. VIII. *obs.* 129. *pag.* 284. *seq.* *A. IX. obs.* 229. *p.* 431. *seqq.* *D. III. A. II. obs.* 15. *pag.* 22. *obs.* 16. *pag.* 23. *A. III. obs.* 6. *pag.* 8. *seq. obs.* 188. *pag.* 316. *seq.* *A. IV. obs.* 109. *p.* 228. *A. V. et VI. obs.* 205. *pag.* 466. *seqq. obs.* 207. *pag.* 471. *seqq. obs.* 276. *pag.* 627. *seqq.* *A. VII. et VIII. obs.* 9. *pag.* 15. *seqq. obs.* 155. *pag.* 276. *App. pag.* 122. *A. IX. et X. obs.* 161. *pag.* 291. *obs.* 243. *pag.* 425. *Cent. III. et IV. obs.* 116. *pag.* 272. *seq. obs.* 121. *Sch. pag.* 278. *Cent.* VII. *obs.* 83. *pag.* 201. *seq.* *Cent. VIII. obs.* 19. *pag.* 281. *seq. obs.* 90. *p.* 431. *seq.* *Cent. IX. obs.* 16. *pag.* 18.

Anatomia phreniticorum. *D. II. A.* V. *obs.* 62. *p.* 119. *Cent.* VII. *obs.* 9. *pag.* 23. *seq.*

— pleuriticorum. D. III. A. V. et VI. *obs.* 122. *pag.* 252. A. VII. et VIII. *obs.* 146. *pag.* 264. *Cent. IX. obs.* 80. *pag.* 183. *seq.*

— pleuropneumoniaci. *D. III. A. IX. et X. obs.* 241. *pag.* 423. *seq.*

— podagricorum. *D. I. A. II. obs.* 65. *p.* 122. A. IV. et V. *obs.* 32 *p.* 33.

— puerperarum. *D. I. A.* IV. *et* V. *obs.* 192. *pag.* 247. *seqq.* *D. II. A. IV. obs.* 38. *pag.* 95. *seq. obs.* 94. *pag.* 187. *A.* V. *obs.* 74. *pag.* 168. *seqq.* *D. III. A. I. obs.* 22. *p.* 46. *A. III. obs.* 123. *pag.* 213. *seq.* A. V. *et* VI. *obs.* 209. *pag.* 478. *seqq.*

— per purgantia fortiora necatorum. *D. II. A. II. obs.* 96. *p.* 239. *seqq.* *A. X. obs.* 70. *p.* 127. *seq.*

Anato-

Anato-

obs. 100. *pag.* 186 *seq. obs.* 230. *pag.* 408. *seq. Cent.* III. *et IV. obs.* 116. *pag.* 272. *seq.*

Anatomia vomica laborantium. D. I. A. II. *obs.* 133. *pag.* 214. *seq. A. IX. et X. obs.* 157. *pag.* 344. *seqq. Cent. X. obs.* 99. *pag.* 421.

— vomitorio sublati. D. III. A. VII. *et* VIII. *obs.* 143. *pag.* 262.

— vomitibus laborantium. *D. II. A. V. obs.* 193. *p.* 386. *seqq. A. VIII. obs.* 133. *p.* 292. *seq. D. III. A. IX. et X. obs.* 222. *pag.* 398. *Cent. III. obs.* 1. *pag.* 1. *Cent. III. App. pag.* 149. *seq. Cent. X. obs.* 10. *pag.* 265. *seq.*

— vomitu bufonum celebris ancillae Altenburgensis. *D. I. A. I. obs.* 103. *p.* 236. *seqq.*

— — cruento laborantium. *D. II. A. IV. obs.* 86 *pag.* 174. *seqq. obs.* 164. *pag.* 318. *seqq. A. VIII. obs.* 125. *pag.* 270. *seqq. D. III. A. V. et VI. obs.* 257. *pag.* 597. *seq.*

— vrethrae caruncalas habentium. *Cent. I. obs.* 71. *pag.* 143. *seq. Cent. VI. obs.* 84. *pag.* 349. *seqq.*

— vrinae incontinentia laborantis. *D. II. A. II. obs.* 129. *pag.* 290. *seqq.*

— pueri vrinam cum eiulatu excernentis. *D. II. A. II. obs.* 177. *p.* 390. *A. VI. obs.* 99. *p.* 193. *seq.*

— vrinam crassam, chylosam et purulentam excernentium. *D. I. A. IX. et X. obs.* 181. *p.* 421. *seq.* D. II. A. X. *obs.* 113. *p.* 207.

— mortuorum ex contusionibus in regionem lumborum et hepatis. D. *III. A. IX. et X. obs.* 162. *p.* 292.

Anatomia

Anato-

Anatomica relatio, siue exenteratio proto-medici Imperialis Dni. *RVMOLDI van der BORCHT. D. I. A. I. obs.* 44. *pag.* 134. *seq.*

— — gemellorum. *D. II. A. I. obs.* 83. *p.* 196.

— — generosi Dn. *de WALBRON. D. II. A. III. obs.* 204. *pag.* 404. *seqq.*

— — *Caroli PATINI. D. III. A. I. App. p.* 116. *seqq.*

— — et balsamatio Ducis Mecklenburgici. *D. III. A. III. App. pag.* 61. *seqq.*

— — *Io. Iac. WEPFERI.* D. III. A. III. *App. p.* 161. *seqq.*

— — et balsamatio *ALBANI. Cent.* III. *et IV. App. pag.* 8. *seqq.*

— — — Ducissae. *Cent.* VIII. *obs.* 79. *p.* 415.

— — — *Alex. MARCHETI. Cent. VIII. App. pag.* 76. *seqq.*

— — — *Io. Mar. LANCISII. Cent. X. App. pag.* 165o. *seq.*

Ἀναφροδισία in viro corporis habitu athletico praedito. D. I. A. VIII. *obs.* 94 *p.* 155. *seq.*
vid. IMPOTENTIA.

ANAVDIA.

Anaudia ex haustu cereuisiae frigidioris, eiusque curatio. D. I. A. III. *obs.* 60. *pag.* 106. *seq.* D. III. A. VII. et VIII. *App. p.* 74. *obs.* 60.

Anaudiae species curatur per febrem malignam. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 109.

Ἀναυδίαν inter et ἀφωνίαν differentia. *D. I. A. III. obs.* 60. *pag.* 106. *D. II. A. X. App. pag.* 99. *seq.*

ANCHORA facra fauciatorum, feu liquor ftypticus D. WEBERI. *D. I. A. IX. et X. obf.* 152. *p.* 328. *feqq.*

ANCHVSA.

Anchufa, ex, antiqui fuos pararunt fucos. *D. II. A. VI. App. pag.* 101. *feqq.*

Anchufae quatuor funt fpecies. *Ibid. pag.* 102.

ANDRIA. *D. I. A. II. obf.* 203. *pag.* 303. *feqq. D. II. A. X. obf.* 55. *pag.* 101. *feq.*

ANDROGYNVS.

Androgynea conceptio, fiue virgo fine virili concubitu concipiens. *D. I. A. II. obf.* 203. *p.* 303. *feqq.*

Androgynae fpinachia et vrtica. *D. III. A. V. et VI. obf.* 21. *p.* 484. *feqq.*

vid. HERMAPHRODITVS.

ANDRODAMAS lapis qualis. D. II. A. III. *obf.* 211. *p.* 73.

ANDROSACE quid? D. II. A. III. *obf.* 21. *pag.* 72.

ANESTASIA perfecta per totam corporis peripheriam cum aphonia, curatur in iuuene per venaefectionem. *D. I. A. III. obf.* 251. *pag.* 454. *feq.*

ANETHVM.

Anethum euporifton antivenereum. *D. II. A. VII. obf.* 146. *pag.* 288. *feq.*

Anethi aquae vfus externus in membrorum atrophia. *Ibid.*

ANEV-

ANEVRISMA.

Aneurisma arteriae pulmonalis cum auricula cordis dextra monstrosa. D. II. A. VI. *obs.* 207. *p.* 415.

— in ramo arteriae adscendentis sub clauicula sinistra a violentiori in pilae lusu commotione ortum, lethale, cum anatome. *Cent. V. et VI. obs.* 74. *p.* 128. *seqq.*

— carotidis externae, post auris helicem, a vulnere ortum, feliciter absque sectione curatur. *Cent.* III. *obs.* 66. *pag.* 150. *seqq.*

— in capite a percussione, eiusque curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 26. *pag.* 57.

— ex vtraque colli parte arteriarum carotidum a vehementiori tussi, eiusque cura palliatiua per laminas plumbeas. *D. I. A. IV. et V. obs.* 98. *pag.* 101. *seq.*

— in brachio ex imprudenti venaesectione eiusque curatio. D. I. A. II. *obs.* 108. *p.* 180. *A. VI. et VII. obs.* 26. *p.* 56. *seq.* D. II. A. III. *obs.* 119. *p.* 247. *seqq. A. VII. obs.* 208. *pag.* 390. *seq.* D. III. A. I. *obs.* 180 *p.* 122 *seqq.* A. VII. *et* VIII. *App. pag.* 126. *seq. A. IX. et X. obs.* 178. *p.* 314. *seq.*

— simile, nullis remediis cedens, sponte tandem euanescit. *D. II. A. VI. obs.* 207. *p.* 385. *seqq.*

— grande in flexura cubiti post vulnerationem eiusdemque satis caute administrata, at infeliciter cedens cura. D. III. A. II. *obs.* 109. *p.* 145. *seqq.*

— in genu sinistro incisione cauta feliciter persanatum. *Cent.* III. *obs* 19. *p* 39. *seqq.*

Aneurismatis ab arteria loco venae tacta eiusque sectio. D. II. A. III. *obs.* 119. *p.* 247. *seqq.*

Aneurismata sunt varices arteriarum, eorumque generationis modus. *D. I. A. I. obs.* 18. *pag.* 76.

— arteriae magnae. D. I. A. I. *obs.* 18. *p.* 76. *seq.* D. III. A. I. *App. p.* 97. *seq.* *A. V. et VI. obs.* 179. *pag.* 416. *seq.* *A. IX. et X. obs.* 162. *pag.* 292. *Cent. I. obs.* 96. *pag.* 188. *seqq.* *Cent. IX. obs.* 59. *pag.* 142. *seqq.*

ANEMOMETRON Vaeroënse auis est exsiccata et in cameris suspensa. D. III. *A. IX. et X. App. pag.* 245.

ANGERMANNIAE mons prae aliis celebris est Scula. D. III. A. IV. *App. pag.* 43.

ANGINA.

Angina alba, siue notha, morbus est periculosus. D. *I. A. VI. et VII. obs.* 152. *pag.* 218. *seq.*

— spuria quare Heluetiis tam sit familiaris. *Cent. V. et VI. App. pag.* 112. §. 6.

— latens, seu κυνάγχη in morbillis mortifera. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 42. *pag.* 76. *seq.*

— a suppresso muci per nares fluxu grauedinoso. *Cent.* I. *obs.* 61. *pag.* 134.

— periculosissima curatur emplastro de melliloto et lana ouilla nigra in oleo chamomillae frixa, linteis duplicatis inuoluta desuperque imposita. *D. II. A. I. obs.* 123. *pag.* 314. *seqq.*

— in ea laudatur sal ammoniacum inter gargarismata, omnibusque inunctionibus atque cataplasmatibus praefertur emplastrum de meliloto. D. *II. A. V. obs.* 161. *pag.* 334. *seqq.*

Anginae

Anginae epidemicae Vratislauienſis hiſtoria, D. *III, A. IX. et X. App p.* 9.

— rara ſpecies, ob accreſcentem amygdalis ſingularem membranam. D. I. A. II. *obſ.* 14. *p.* 31.

— amuletum, caput viperae collo appenſum, *D. I. A. I. REDI obſ. de vip. pag.* 19.

— — cannulae ſympatheticae, entalia quae dicuntur. *D.* I. *A. IX. et X. obſ.* 118. *p.* 285. *ſeq.*

vid. LARYNX.

ANGLICANAE guttae medicamentum polychreſtum, eiusque deſcriptio. *Cent. III. et IV. obſ.* 174. *p.* 404. *ſeqq.*

ANGLICANI ſalis purgantis, vulgo Epſomenſis deſcriptio. *Cent.* III. *et IV. obſ.* 173. *p.* 397. *ſeqq.*

ANGSAVA arbor ſuccum ſanguini draconis ſimilem, fundens, qualis? D. II. A. III. *obſ.* 37. *p.* 107. *ſeq.*

ANGVES Aeſculapii, qui? *D. I. A. I. obſ.* 3. *pag.* 18.

ANGVILLA.

Anguilla eſt animal viuiparum. D. *I. A. I. obſ.* 119. *p.* 276. *ſeq.*

— de earum ouario diſceptatio *D. Ant. VALLISNERII. Cent. I. et II. App. p.* 153. *ſeqq.*

— ſuctione ex tibiis dolentibus extracta et ſputo reiecta. D. *II. A. VI. obſ.* 69. *pag.* 145.

Anguillae a D. *PAVLINO* deſcriptae ſynopſis. D. III. A. III. *App. pag.* 115. *ſeq.*

— hepar aſſatum euporiſton in nyctalopia. D. *II. A. VI. App. pag.* 42. *obſ.* 34.

— carent inteſtino coeco. D. III. *A. IV. App. pag.* 108.

Anguil-

Anguillae neque caput neque caudam habent venenosam. *D. I. A. I. REDI obs. de vip. p. 25.*

Anguillarum exuuiae exsiccatae et interne datae pertinacem vrinae suppressionem curant. *D. III. A. II. obs.* 196. *pag.* 307.

— hepar in partu promouendo, praesentaneum est remedium, dummodo sit recentius nec vltra biennium adseruatum. *D. I. A. IX. et X. obs. 35. p.* 101.

— ex assatarum odore lipothymia. D. II. A. III. *obs.* 214. *p.* 412 *seq.*

ANHELITVS male olens, vid. ORIS FOETOR.

ANIMA.

Anima rationalis, quo tempore humano corpori infundatur, dissertatio D. *Io. Bapt. de WENCKH, Cent.* I. *et II App. p.* 130. *seqq.*

— a corpore aliquando citra vitae extinctionem abesse potest. *D. II. A. I. obs.* 76. *Sch p.* 183. *seq.*

— in ecstasi a corporeis impedimentis separata, aliquid scientiae futurae acquirit. *Ibid.*

Animae rationalis sedes an sit in stomacho. *D. II. A. IV. obs.* 156. *Sch. p.* 294.

— ideas quasdam innatas esse, probabile est. D. III. A. III. *obs.* 61. *p.* 74. *seq.*

Anima de hominis cogitationes et conceptus. *D. II. A. IX. obs.* 4. *pag.* 6. *seqq.*

vid. RATIO.

Animarum omnium festum quomodo Curlandi celebrant. *D. II. A. X. App. pag.* 137.

ANIMA-

ANIMALIA.

Animalia in aere generari negatur. *D*, II. *A. VII. App. pag.* 32. *ſeqq.*

— an habeant ſenſus et rationem. *D, II. A, IV. obſ.* 84. *pag.* 169. A. VIII. *obſ.* 161. *Sch. pag.* 357. *ſeqq. A. IX. obſ.* 71. *pag.* 115.

— ſecus ac homines, appetitum non ſolum habent quotidianum, ſed quaſi momentaneum; hinc magna eſt inter appetitum humanum et brutalem differentia. *D, III. A. II. obſ.* 177. *Sch. p.* 269. *ſeq.*

— cur mortes hominum et funera praeſagiant: *D. I'. A. IX. obſ.* 34. *pag.* 69. *ſeq. D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 64. *p.* 105. huc pertinet: coruorum crocitatus, interitus iumentorum praeſagus. *D. II. A. IX. obſ.* 59. *pag.* 91. *ſeqq.*

— incendii vates. *D. II. A. VI. App. pag.* 74. *ſeqq.*

— grauida etiam imaginationis vim ſentiunt. *D. II. A. II. obſ.* 185. *p.* 405. *A. IV, obſ.* 84 *pag.* 169 *ſeq. A. VI. obſ.* 30. *p.* 84. *ſeq.*

— et in ea ſiderum influxus. *D. II. A. VIII. App. p.* 47. *ſeq.*

— quaedam tota hyeme latitantia et mortem ſimulantia, num reſpirent? *D. II. A. IV. obſ.* 122. *Sch. p.* 241. *ſeq.*

— anathematum vim ſentiunt. D. II. *A. V. App. pag.* 94.

— quaedam bile deſtituuntur. D. I. A. II. *obſ.* 75. *pag.* 138.

— corde euulſo aliquandiu viuentia. D. I. A. VIII. *obſ.* 10. *pag.* 14.

— quare homine piloſiora. *D. II. A. II. obſ.* 155. *Sch. pag.* 357.

— lucentia. D. I A. I. *obſ.* 138. *pag.* 307. *ſeqq.*

Animalia moſchum olentia. D. I. A. I. *obſ.* 97. *Sch. p.* 227.
— venenata in Hibernia cur neque generentur, neque diu viuere poſſint? D. III. A. III. *obſ.* 79. *p.* 113. *ſeqq.*
— Curlandica. *D. II. A. X. App. pag.* 124. *ſeqq.*
— vt plantae, extra proprium clima alios mores et proprietates acquirunt. D. I. A. II. *obſ.* 7. *Sch. pag.* 26. *et obſ.* 42. *p.* 79.
— molas vterinas rariſſime generant. *D. II. A. II. obſ.* 185. *pag.* 398. *ſeqq.*
— in aquis ſuffocata nihil prorſus liquoris intra pulmones admittunt. *D. I. A. II. obſ.* 251. *pag.* 354. *ſeq.*
— calculis aeque ac homines ſunt obnoxia. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 168. *pag.* 223. *ſeq.*
— ſeu inſecta varia microſcopio examinata. *D. I. A. I. obſ.* 13. *pag.* 49. *ſeqq.*

Animalium ſub herbis putrefactis generatio. *D. II. A. II. obſ.* 72. *pag.* 162.
— vox ab hominum ſermone quomodo differat. *D. I. A. III. pag.* 589. *D. II. A. V. App. pag.* 121. *ſeq.*
— gratitudo. *D. II. A. V. obſ.* 3. *pag.* 6. *ſeqq. et App. pag.* 94. *ſeqq.*
— motus ſubtilius demonſtratus in *Io. Alph. BORELLI* libro, Epiſtola I. *Io. Chriſtoph. STVRMII. D. II. A. II. App. pag.* 433. *ſeqq.* Epiſtola II. *A. III. App. pag.* 453. *ſeqq.* Epiſtola III. *A. IV. App. pag.* 145. *ſeqq.* Epiſtola IV. *A. V. App. pag.* 125. *ſeqq.*
— quorundam mirabilia. *D. II. A. V. App. pag.* 101. *ſeqq.*

Anima-

ANISVM.

Anisum omniaque medicamenta anisata ex idiosyncrasia abhorrens. *D. II. A. VIII. obs.* 169. *p.* 419.

— ad ℥ß. in ℔j. cereuisiae decoctum et cum butyro conditum contra calculi dolores in se ipso valde proficuum inuenit *D. Dan. CRVGERVS. D. II. A. IV. obs.* 14. *p.* 43.

— Moscouiticum, vid. BADIANVM.

ANNONA.

Annonae caritas multum valet, ad morbos producendos epidemicos, quod in praxi diligenter est obseruandum. *D. II. A. X. App. p.* 101. §. 23.

— caritatis piscium copia praenuncia. *D. III. A. I. obs.* 132. *pag.* 226. *seq.*

— — prodigiosa pluuia a *Phil. Iac. HARTMANN* descripta. *D. II. A. VII. App. p.* 19. *seqq.*

ANNVLVS.

Annulus quem S. R. I. Academia N. C. gerit, qualem habeat significatum. *D. II. A. VIII. obs.* 117. *Sch. pag.* 258.

— achatinus Pyrrhi Regis. *D. I. A. I. obs.* 112. *pag.* 264.

— quidam appensus epilepsiam curat. *D. II. A. X. obs.* 39. *pag.* 80. *seqq.*

— aureus ab infante vnius anni deglutitus, et septem hebdomadum spatio in intestinis commorans, per aluum cum excrementis eiicitur. *D. II. A. X. obs.* 6. *pag.* 22. *seq.*

Annulus

Annulus catenae grandioris dimidius a puero vomitu admirabili variarum rerum laborante, per os eiectus. *D. III. A. IV. obs.* 23. *p.* 63.

— aureus in digito podagrici, ex crebriori et larga applicatione spiritus fuliginis rectificatissimi friabilis factus. *D. I. A. III. obs.* 248. *pag.* 451.

— mercurialis sanitatis utriusque index, in statu sano fulvus, in morboso nigrescens, eiusque praeparatio. *D. II. A. IV. obs.* 158. *Sch. p.* 303.

— contra lippitudinem, singulari virtute ophthalmica imbutus, cuius mentionem facit PLINIVS in *H. N. Lib. XXIX. cap.* 6. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 126. *p.* 166.

— stellatus *HELMONTII.* *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 119.

Annulum, per, sponsae mictione, ligatio venefica soluta. *D. II. A. VIII. obs.* 117. *p.* 255. *seqq.*

ANNVS.

Annus climactericus primus, septimus scilicet, variolosae funestus. *Cent. III. et IV. obs.* 128. *pag.* 290. *seq.*

Anni climacterici, et inprimis magnus, sexagesimus nempe tertius, quare hominibus tam infensi. *D. I. A. IV. et V. obs.* 19. *pag.* 22.

— tres tantum partes habent incolae pagi in Bohemia, donum Dei vocati. *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 149.

ANODYNA.

Anodyna medicamenta varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 34. *seqq.*

Anodyna vis essentiae ambrae. *D. III. A. IX. et X. obs.* 254. *pag.* 437.
— — olei lumbricorum terrestrium interne et externe exhibiti. *D. III. A. I. obs.* 9. *pag.* 24. *A. V. et VI. obs.* 51. *pag.* 107.
— vera, non fera, sunt tinctura tartari acris, et infusum foliorum sennae, adiecto tantillo nitri paratum. *Cent. IX. et X. obs.* 76. *pag.* 396. *seq.*

Anodynum suppositorium dysenteriae periculosissimae remedium. *D. II. A. X. obs.* 48. *pag.* 94. *seq.*
vid. OPIATA.

ANOREXIA.

Anorexia mirabilis in foemina. *D. I. A. IX. et X. obs.* 54. *p.* 139. *seqq.*
— curatur tinctura martis solaris. *D. II. A. VII. obs.* 190. *pag.* 359.
vid. APPETITVS.

ANSER.

Anserculus viuus ex muliere natus. *D. I. A. I. obs.* 19. *pag.* 251.

Anser cornutus. *D. II. A. VI. App. pag.* 19.
— cristatus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 182. *pag.* 241.
— quadrupes. *D. II. A. IV. obs.* 41. *pag.* 100. *seqq. A. V. obs.* 148. *pag.* 301.
— cranium monstrosum habens. *D. I. A. IV. et V. obs.* 181. *pag.* 239. *seq.*

Anser

ANSERINA e capite lucii piscis viui enata. *D. II. A. IV. App. pag.* 207.

ANTAPHRODISIACVM est anethum. *D. II. A. VII. obs.* 146. *pag.* 288. *seq.*

ANTARTHRITICA vid. ARTHRITIS.

ANTEPILEPTICA, vid. EPILEPSIA.

ANTHELMINTICA.

Anthelmintica sunt alexipharmaca. *D. II. A. V. obs.* 99. *pag.* 206. *seq.*

— — allium. *D. I. A. II. obs.* 330. *pag.* 543.

— — alumen vstum in potu ordinario datum. *D. II. A. VII. obs.* 189. *pag.* 358.

— — aqua hydrargyri. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 12.

— — aqua in qua plumbum liquefactum aliquoties fuit extinctum. *Ibid. pag.* 24.

— — aqua raphani rusticani destillata. *D. I. A. V. et VI. obs.* 187. *pag.* 248. *seq.*

— — chinae chinae cortex. *D. II. A. IX. App. pag.* 24. *et* 51. *A. X. obs.* 140. *p.* 229. *D. III. A. II. obs.* 49. *p.* 60. *et obs.* 123. *pag.* 185.

— — cineres ex sarmentis lupuli in lacte dati. *D. II. A. VII. obs.* 240. *p.* 454.

— — diascordium. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 110. *pag.* 176.

— — dulcia, saccharata et mellita, numque secure adhibenda. *D. II. A. IX. App. pag.* 51. *seq.*

— — sunt lumbricorum puluis. *D. II. A. VIII. obs.* 89. *pag.* 203.

Anthel-

Anthelmintica marrubii albi decoctum. *D. II. A. IV. obs.* 23. *pag.* 53. *et* 55.

— — martialia, e. g. limatura martis cruda. D. *III. A. I. obs.* 7. *pag.* 22. *seq.* et Tinctura martis solaris. *D. II. A. VII. obs.* 190. *pag.* 360.

— — mercurius viuus, circa cuius vsum notandum, vt hoc die a butyro aliisque pinguibus abstineat aeger. *D. I. A. III. obs.* 342. *pag.* 552.

— — mercuriales potiones. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 12. *et D. II. A. X. obs.* 103. *pag.* 188. *seq.*

— — oleum raparum post ebullitionem cum mercurio viuo. *D. I. A. IV. et V. obs.* 83. *p.* 74.

— — opium. *D. III. A. IV. obs.* 63. *pag.* 151.

— — puluis Rec. Semin. Santonic. ℈j. vitriol. calcinat. gr. v. troch. anthelmint. gr. x. *D. II. A. II. obs.* 130. *pag.* 295.

— — spiritus salis dulcis. *D. III. A. IV. obs.* 19. *pag.* 42.

— — tabulae stomachicae Muralti. *D. II. A. I. obs.* 118. *Sch. pag.* 304.

— — vermis viuus ventriculi regioni superligatus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 23.

— — praestantissima varia. *D. III. A. I. obs.* 97. *p.* 190. *seq. A. V. et VI. obs.* 95. *Sch. p.* 193. *seq.*

vid. LVMBRICI.

ANTHERA.

Anthera abietis laudatur in pectoris affectibus. *D. II. A. VII. obs.* 194. *pag.* 369.

Anthera musci clauati terrestris. *D. I. A. III. obs.* 15. *pag.* 20. *seq. D. III. A. V. et VI. App. p.* 98.
vid. LYCOPODIVM.
— pinorum et abietum caussa pluuiae sulphureae. *D. II. A. VII. obs.* 194. *pag.* 367. *seqq.*

Antherae vocabulum quid denotet? *D. I. A. III. obs.* 15. *pag.* 20.

Antherarum variarum vsus mechanicus et medicus. *Ibid. seq.*

ANTHRAX in lumbis benignus maximus in sene curatus: *Cent. V. obs.* 36. *pag.* 58. *seq.*
vid. CARBVNCVLVS.

ANTIDOTA.

Antidota febrilia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 166. *seqq.*

Antidotum napelli lac caprarum, quae in mento processus habent pendulos. *D. III. A. IX. et X. obs.* 92. *pag.* 169.
— — petroleum est. *Cent. I. obs.* 4. *p.* 28. *seqq.*
vid. SPECIFICA. VENENVM.

ANTIFEBRILIA, vid. FEBRIFVGA.

ANTIHECTICVM.

Antihecticum CNOFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 77.
— POTERII in phthisi maximi solatii et operationis est medicamentum. *D. II. A. V. obs.* 180. *pag.* 367.
— — demulcet acritudinem humorum matricem et neruos irritantium, sicque hystericis et emaciatis prodest. *D. II. A. I. obs.* 109. *Sch. p.* 270.
vid. HECTICA.

ANTIMONIVM.

Antimonium diaphoreticum egregium est antipleuriticum et carminatiuum. *D. I. A. III. obſ.* 72. *pag.* 121. *ſeq.*

— — emendans periculoſos mercurii effectus in corpore humano. *D. II. A. II. obſ.* 190. *pag.* 421.

— — eſt ſingulare pulmonum remedium. *D. I. A. III. obſ.* 270. *p.* 484.

— — et ad eius praeparationem cautelae neceſſariae. *D. I. A. III. obſ.* 72. *p.* 121. *ſeq.*

— — ſolare. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 22. *ſeq.*

Antimonii minera elegantiſſime cryſtalliſata. *D. II. A. II. obſ.* 135. *pag.* 301. *ſeq.*

— vſus apud antiquos in re cosmetica. *D. II. A. VI. App. p.* 81. *ſeqq.*

— butyri uſus pro cauſtico. *D. II. A. VI. obſ.* 32. *Sch. pag.* 87.

— butyro fonticuli quomodo excitandi. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 153. *p.* 336.

— ceruſſae vſus externus. *D. I. A. II. obſ.* 132. *p.* 213.

— — vſus internus in vlceribus. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 98. *pag.* 137.

— Cinnabaris, vid. CINNABARIS.

— crocus panacea eſt hippiatrica. *D. II. A. VI. obſ.* 141. *pag.* 292.

— crudi vſus in decoctis maxime ſalutaris. *D. II. A. II. obſ.* 156. *pag.* 359. *ſeqq.*

— — decoctum febrem quartanam curat. *D. II. A. VIII. obſ.* 7. *pag.* 30. *ſeq.*

Antimonii crudi decoctum icterum curat. *D. I. A. IV. et V. App. p.* 38.

— — — quare neque per vomitum neque per alvum operetur. *D. II. A. VIII. obs.* 7. *Sch. p.* 31.

— — vsus medicus, ex quo cum cortice chinae chinae praeparantur pilulae antifebriles praestantissimae. *Cent. VI. obs.* 40. *p.* 281. *seq.*

— flores mortem inferunt. *D. I. A. III. obs.* 270. *p.* 484.

— — rite praeparati neque apoplexiam neque ptyalismum excitare possunt. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 132.

— gummi pro oleo et tinctura antimonii. *D. III. A. V. et VI. obs.* 141. *p.* 285.

— martialis, seu cachectici compendiosa praeparatio et vsus. *D. I. A. VIII. obs.* 65. *p.* 108. *seq.*

— olei praeparatio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 141. *p.* 285. *A. VII. et VIII. App. pag.* 140. *seq.*

— reguli cum mercurio amalgamatio. *D. III. A. III. obs.* 167. *pag.* 296.

— sulphuris aurati virtus antivenerea. *Cent. I. obs.* 9. *pag.* 46. *seqq.*

— sulphur cum sale tartari et spiritu nitri tractatum, abit in lapidem, qui lapis bezoar vocari potest. *D. II. A. VII. obs.* 223. *p.* 426.

— tinctura quomodo praeparanda. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 87. *D.* III. *A. V. et VI. obs.* 141. *pag.* 283. *seqq. A. VII. et VIII. App. p.* 140. *seq.*

— tincturam per alembicum ducendi modus. *D. II. A. III. obs.* 28. *p.* 86.

Anti-

Antimonii tincturarum vsus an aliquid in recessu habeat, chymice examinatur. *Cent. I. et II. obs.* 190. *pag.* 409. *seqq.*

— vitri vis emetica in quodam subiecto se plane non exserens. *D. III. A. V. et VI. obs.* 53. *pag.* 109.

— vitro dysenteria curata. *D. III. A. III. obs.* 51. *pag.* 58. *seq.*

Antimoniale extractum, seu tinctura curat abscessus fistulosos et scabiem. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 216. *p.* 316. *seq. et obs.* 217. *p.* 317. *seq.*

Antimonialis prosapiae est mercurius vitae. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 104.

Antimonialia medicamenta non irradianda. *Cent. VII. obs.* 11. *pag.* 30. *seq.*

Antimonialium calcium, e. g. bezoardici mineralis, antimonii diaphoretici, cerussae, etc. examinatio chymica. *Cent. I. et II. obs.* 190. *p.* 415. *seq.*

Antimonialibus rectus vtendi modus. *D. II. A. VI. obs.* 18. *p.* 47. *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 140. *seq.*

ANTINEPHRITICVS lapis, vid. LAPIS.

ANTIPATHIS generatio quomodo contingat? *D. III. A. IV. App. pag.* 144. *seq.*

ANTIPATHIA.

Anti-

ANTLIA PNEVMATICA.

ANTO-

ANTOPHYLLORVM descriptio. *D. II. A. I. obs.* 21. *p.* 52. *sqq.*

ANTRVM Romanum serpentium descriptum. *D. III. A. IV. obs* 20. *p.* 44. *Cent. V.I. et VIII. App. p.* 129. *seqq.* vid. CAVERNA.

ANVS.

Anus hircissans et insolite libidinosa. *D. II. A. VII. obs.* 238. *pag.* 452.

— puerpera. *D. I. A. IX. et X. obs.* 138. *pag.* 311.

ANVS IMPERFORATVS
siue
CLAVSVS.

Ani clausi tres potissimum dantur species; videlicet, angustia, siue conniuentia intestini recti, ani clausura per membranam et intestini coalitus, quem patientes proprie Atretae, siue imperforati dicunt. *D. I. A. I. obs.* 11. *Sch. pag.* 34. *seqq. A. II. obs.* 22. *Sch. pag.* 38. *seq.*

Anus clausus affectus non semper est congenitus, sed interdum a male curatis ani vlceribus demum producitur. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 92.

— — phlebotomo feliciter reclusus. *D. I. A. III. obs.* 2. *p.* 3. *seqq. obs.* 257. *p.* 459. *seq. D. II. A VI. obs.* 58. *p.* 140. *seq. A. VII. obs.* 62. *p.* 111. *seq.*

— — — — sed nimis tarde reclusus. *D. III. A. II. obs.* 50. *pag.* 60. *seqq.*

Anus

Anus clausus frustra perforatus. D. I. A. I. *obs.* 11. *pag.* 33. *seq.* *A. III. obs.* 2. *p.* 4. *seq.* D. III. A. I. *obs.* 123. *pag.* 206 *seqq.* *A. V. et VI. obs.* 282. *pag.* 635.

Ano clauso tres filios mater pariens. D. III. *A. V. et VI. obs.* 282. *pag.* 635.

— — natorum foetuum masculorum anatomiae. D. I. A. II. *obs.* 22. *pag.* 36. *seqq.* D. II. A. VII. *obs.* 8. *pag.* 13. *seq.* D. III. A. V. et VI. *obs.* 151. *pag.* 334. *seqq.* *A. IX. et X. obs.* 194. *p.* 364. *seqq.* *Cent. III. et IV. obs.* 193. *p.* 463. *seqq.*

Ani clausura puerulis frequentius est funesta, quam foemellis. D. I. A. II. *obs.* 22. *p.* 36.

Ano clauso natus Italus, certis periodis duriores alui faeces, finita concoctione, per cornu ori admoto, non admistis cibis euomuit. *D. I. A. I. obs.* 109. *Sch. pag.* 255.

— — nata motacilla, excrementa sua quotidie per os reiiciens. *D. II. A. IV. App. pag.* 215. *obs.* 61.

— — nata puella excrementa per vuluam eiicit. *D. II. A. III. obs.* 112. *pag.* 225. *A. X. obs.* 75. *pag.* 132. *seq. obs.* 159. *pag.* 249. *seq.*

ANI EXVLCERATIO et FISTVLA.

Ani exulceratione singulari mortui haemorrhoidarii anatome. *D. I. A. III. obs.* 181. *pag.* 343. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 126.

— vlcus fistulosum caussa lethalis alui suppressionis. *D. I. A. II. obs.* 77. *pag.* 140.

Ani fiftula pro confolidanda adhibita mercurialis faliuatio eaque fuppreffa profert in ventriculo condylomata, poft mortem anatome detecta. *Cent. IX. obf.* 61. *pag.* 146. *feqq.*

— — cum mictu cruento combinata. *Cent. IX. obf.* 97. *pag.* 210. *feqq.*

— vlcus fiftulofum poft haemorrhoidum per amuletum fuppreffiones. *D. II. A. I. obf.* 42. *pag.* 117. *feqq.*

— — — peffario vulnerario, compofito ex aloe, maftiche, thure, cum melle rofarum et balfamo fulphuris inuncto, curatum. *D. II. A. IX. obf.* 128. *pag.* 222.

— fiftulae inflammatio fopita per applicationem foliorum plantaginis conquaffatorum. *D. II. A. X. obf.* 77. *pag.* 144.

— ex fiftula calculi extracti. *D. I. A. IX. et X. obf.* 185. *pag.* 430. *feqq.*

vid. FISTVLA.

ANI PROCIDENTIA.

Ani procidentia et hernia vmbilicalis in puerpera poft partum laboriofum. *D. II. A. I. obf.* 113. *pag.* 280.

— — quare pueros et parturientes faepius, quam adultos, infeftat? *Ibid. Sch. pag.* 281.

— — vlnam longitudine aequans in puerpera, eiusque curatio. *Ibid.*

— — infolitae magnitudinis in puero poft tenesmum, repofitione et fotu curata. *D. II. A. VIII. obf.* 112. *pag.* 248.

Ani

Ani procidentia terrore curata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 7. *pag.* 17. *seq.*

— — curatur balneo limacum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 7. *pag.* 17.

— — — decantatissimo remedio, colore illo coeruleo, quem Indigo appellant. *D. II. A. I. obs.* 113. *Sch. pag.* 282.

— *procidentiam* simulans excrescentia carnea in intestino recto feliciter sectione ablata. *Cent. VIII. obs.* 67. *pag.* 373. *seqq.*

vid. INTESTINVM RECTVM.

ANI AFFECTVS VARII.

Ani excrescentia falso pro ani prolapsu habita. *Cent. VIII. obs.* 67. *pag.* 373. *seqq.*

— *tumor* in puerpera ab obstetrice temeraria causatus. *D. II. A. I. obs.* 106 *pag.* 255. *seqq.*

— *paralysis* et hiatus lethalis ex opii in dysenteria abusu. *D. II. A. III. obs.* 88. *p.* 188. *seq.*

Anum intra intrusio fusi lethalis (einer Spindel) cum anatome. *Cent. III. obs.* 36. *p.* 84. *seqq.*

Anus per eum ascarides menstruatim prorumpentes. *D. III. A. V. et VI. obs.* 218. *pag.* 503. *seqq.*

vid. ALVUS.

ANVS cerebri. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 131.

Anwachsen der Kinder. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 78. *Sch. p.* 131.

ANXIETATIS in febribus malignis remedium gallina vi-

ua in ventre deplumata, et cordis regioni imposita. *D. II. A. IX. obs.* 138. *pag.* 240. *seq.*

AORTA.

Aortae ossescentia. *D. I. A. IX. et X. obs.* 31. *pag.* 88. *seq. obs.* 102. *pag.* 260. *D. II. A. I. obs.* 90. *pag.* 214. A. III. *obs.* 38. *Sch. pag.* 109. D. III. A. III. *App. pag.* 161. *seqq. A. IV. obs.* 58. *pag.* 146. *A. IX. et X. obs.* 171. *pag.* 301. *seqq. Cent. VI. obs* 51. *pag.* 306. *seq.*

— aneurisma. D. I. A. I. *obs.* 18. *pag.* 75. *seqq.* D. III. A. I. *App. pag.* 97. *A. V. et VI. obs.* 179. *p.* 416. *seq. Cent. I. obs.* 96. *p.* 188. *seqq.*

— calculi, seu materia tartarea. *D. I. A. I. obs.* 70. *pag.* 172. *D. III. A. I. App. pag.* 103. *Cent. I. obs.* 3. *Sch. pag.* 24. *Cent. X. App. pag.* 442.

— ascendentis rami quatuor. *Cent. I. et II. obs.* 198. *p.* 433.

Aorta duplex in monstro bicipiti humano. *D. I. A. I. obs.* 7. *pag.* 26.

— ictibus binis hypochondrii sinistri discerpta, inaudita mortis causa. *D. III. A. II. obs.* 70. *p.* 86.

Aortae magnitudo extraordinaria in foemina. *D. II. A. III. obs.* 44. *pag.* 125.

— polypus. *D. III. A. I. App. pag.* 85. *seqq.*

— vulnus per medium abdomen illaesis intestinis inflictum, lethale. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 166. *p.* 282.

— in ortu valuula lunaris media vsque ad substantiam arteriae plane consumta. *D. I. A. I. obs.* 70. *p.* 172.

vid. ARTERIA.

APARI-

APARINE laeuis fasciata. *D. II. A. I. obs.* 28. *pag.* 68. *seq.*

APENNINI montis in Italia fossilia rariora. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 200. *seqq.*

APER.

Apri organorum genitalium anatome. *D. I. A. III. obs.* 167. *pag.* 311. *seqq.*

— cerebrum antipodagricum. *D. II. A. VII. obs.* 89. *p.* 151.
vid. APRVGNVS. SCROPHA.

APERITIVI liquoris *WEPFERI* descriptio. *D. III. A. IX. et X. obs.* 125. *pag.* 238.

APES.

Apis in suo museo petrefacta. *D. III. A. II. obs.* 41. *pag.* 49.

Apium anatome et examen microscopio institutum. *D. I. A. I. obs.* 13. *pag.* 49. *seq.*

— ictus quomodo noceat? *D. I. A. VIII. obs.* 67. *p.* 111. *seq.*

— — curiosa symptomata proferens, et egregius ad eum vsus lutum impositum. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 194. *pag.* 314. *seqq.*

Apiformis muscae descriptio. *D. II. A. II. obs.* 57. *pag.* 49.
vid. MEL.

APHONIA.

Aphonia ab ἀναυδίᾳ quomodo differat. *D. I. A. II. obs.* 60. *pag.* 106. *D. II. A. X. App. pag.* 99. *seq.*

— ex amore occulto. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 136. *pag.* 187. *seq.*

Aphonia

Aphonia chronica a partu difficili remanens, vſu aquarum medicatarum curata. *D. III. A. III. obſ.* 113. *pag.* 203. *ſeq.*
— in puerperio. *Cent.* I. et II. *obſ.* 127. *pag.* 258. *ſeqq.*
— poſt venarum hypoglottidum ſectionem. *D. II. A. V. obſ.* 145. *pag.* 294. *ſeqq.*
— a variolis relicta. *D. I. A. II. obſ.* 201. *p.* 302. *ſeq. D. II. A. I. obſ.* 38. *pag.* 109. D. III. A. I. *obſ.* 55. *Sch. pag.* 78.
— à vermibus, eiusque curatio. *D. II. A. V. obſ.* 120. *p.* 346. *ſeqq. D. III. A. IV. obſ.* 47. *p.* 125. *ſeq.*
— ex vlceribus capitis ſponte exſiccatis, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obſ.* 25. *p.* 78.
— ex vlcere manus ſerpente repreſſo. *Ibid. Sch. pag.* 79.
— periodica, febre maligna ſoluitur, febreque declinante redit. *D. II. A. IX. obſ.* 179. *pag.* 345.
— periodica, imaginaria et melancholica rara. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 183 *pag.* 425. *ſeqq. D. II. A. I. obſ.* 97. *pag.* 222. *ſeqq. A. III. obſ.* 40. *pag.* 111. *ſeqq. Cent.* III. *obſ.* 81. *pag.* 201. *ſeq.*
— rara habens interualla. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 51. *pag.* 131. *ſeqq.*
— ſponte curata. *D. I. A. II. obſ.* 121. *pag.* 193. *D. II. A. I. obſ.* 38. *pag.* 109.
— poſt febrem malignam, curata ſubito per verbera in caput. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 236. *pag.* 551. *ſeqq.*
— febre ardente ſublata. D. II. A. V. *App. pag.* 31. *ſeq. obſ.* 48.
— curata ſectione raninarum. D. I. A. III. *obſ.* 251. *pag.* 454.

Apho-

Aphonia curata per medicamenta varia. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 89. *p.* 230. *ſeqq.* D. II A. III. *obſ.* 49. *pag.* 137.

— — ſtercore ſuillo recenti naribus intruſo. *D. II. A. I. obſ.* 81. *pag.* 191.

— — maſticatione radicum pyrethri. *D. III. A. II. obſ.* 54. *pag.* 64.

— — illinitione linguae cum vna atque altera olei caryophyllorum guttula. *Cent. III. obſ.* 3. *pag.* 6.

vid. ANAVDIA. LOQVELA. MVTVS. OBMVTESCENTIA.

APHORISMI, vid. HIPPOCRATES.

APHRODISIACVM.

Aphrodiſiacum opium apud populos Orientales. *D. I. A. II. obſ.* 69. *pag.* 126. *ſeqq. D. II. A. X. obſ.* 35. *pag.* 77. *ſeq.*

— erythronium eſt, cuius radix etiam, modo manu teneatur, venerem ſtimulat, eoque magis ſi interne, prius praeparata, ſumitur. *D. I. A. II. obſ.* 41. *pag.* 77.

Aphrodiſiaci pomi ambrae compoſitio. *Ibid. pag.* 77. *ſeq.*

Aphrodiſiacae deliciae cuidam aranei. *D. II. A. VI. obſ.* 216. *pag.* 441. *ſeq.*

vid. VENVS.

APHRONITRVM quid? *D I. A. IV. et V. obſ.* 203. *pag.* 279. *ſeq.*

vid. NITRVM.

APHTHAE.

Aphthae artificiales ex maſticatione fortuita emplaſtri veſicatorii, loco foliorum tabaci. *D. II, A. VIII. obſ. 79. p. 193.*
— in Sueuia quare malum ſunt frequentiſſimum. *D. III. A. II. App. pag. 94.*
— quomodo differunt ab efflorescentia candicante in partibus oris infantum interiorum, earumque cauſae et curatio. *D. III. A. II. obſ. 200. pag. 310. ſeqq.*
— ſaepiſſime oriuntur, a turundis illis, quas matres, aut nutrices, ignauae infantibus eiulantibus intrudunt. *D. III. A. II. App. pag. 94. ſeq.*
— ferinae in puero quatuor annorum curatae. *D. I. A. II. obſ. 34. pag. 59. ſeq.*
— — in morbillis malignis. *Ibid. obſ. 35. pag. 60.*
Aphtharum praeſentaneum eſt remedium, oleum raparum cum ſaccharo. *D. I. A. IV. et V. obſ. 82. pag. 73. ſeq.*
— — — mel roſarum cum tantillo aluminis miſtum, quo os illiniendum et aqua endiuiae deſtillata eluendum eſt. *D. III. A. II. App. pag. 94.*
— — — crocus, ſiue oleo amygdalino, ſiue ſyrupo conuenienti miſtus. *Cent. I. et II. App. pag. 187. ſeq.*

APIS, vid. ſupra APES.

APIVM.

Apium ſatiuum, ſeu petroſelinum, epilepticis noxium, et quare? *D. III. A. III. obſ. 64. pag. 78. ſeqq.*
Apii ſuccus, in forma vnguenti, optime facit ad ſeparationem

R eſcha-

escharae, in partibus membranosis. *D. III. A. III. obs.* 96. *pag.* 186.

vid. PETROSELINUM.

APNOEA hysterica balsamo de Gilead curata. *D. III. A. V. et VI. obs.* 214. *pag.* 492. *seqq.*

vid. ASTHMA et RESPIRATIO.

APOCYNUM Indicum minus nummulariae foliis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 138. *pag.* 145. *seq.*

APOPLEXIA.

Apoplexia lethalis ex alapa. *D. I. A. II. obs.* 122. *Sch. pag.* 203.

— lethali terminatus brachii sinistri dolor exquisitissimus. *D. III. A. III. obs.* 157. *pag.* 278. *seq.*

— ex, bregmatis hiatus in septuagenaria coalescentia oborta lethalis, praecedente materiae serosae per os effluxione copiosissima. *D. II. A. X. obs.* 41. *pag.* 84. *seq.*

— epidemica. *Cent. I. et II. App. p.* 4.

— post ebrietatem. *D. I. A. II. obs.* 313. *p.* 531. *D. II. A. X. obs.* 161. *pag.* 254. *seqq.*

— lethalis in viro ab haemorrhagia narium, per refrigerantia externa, cohibita. *D. III. A. V. et VI. obs.* 248. *pag.* 584.

— a lochiis post terrorem subito retentis. D. II. A. V. *App. p.* 71. *obs.* 115.

— a mensibus diu suppressis. *D. II. A. V. obs.* 225. *pag.* 452. *seq.*

— lethalis ex scabie sicca repulsa. *D. I. A. I. obs.* 58. *p.* 156. *D. II. A. X. App. pag.* 53.

Apople-

Apoplexia a terrore. *D. II. A. IV. obs.* 29. *pag.* 81. *A. V. App. pag.* 71. *obs.* 115.
— a spectro viso. *D. III. A. V. et VI. obs.* 101. *Sch. pag.* 205. *seq.*
— a venere. *D. I. A. IX. et X. obs.* 159. *p.* 351. *seq.*
— sanguinea, ex nimia ingurgitatione vini orta, in quo consistat. D. I. A. II. *obs.* 313. *Sch. p.* 531.
— a sanguine in cerebro extrauasato fortissima. D. III. A. I. *obs.* 154. *pag.* 271. *seqq.*
— a sanguine vel sero extrauasato orta, quomodo dignoscenda. *D.* III. A. I. *obs.* 154. *Sch. p.* 277.
— serosa quomodo tam cito homines etiam iugulare possit? *D. III. A. I. obs.* 153. *Sch. pag.* 268.
— a sero in cerebri ventriculis stagnante. *D. II. A. X. obs.* 161. *pag.* 258. *Cent. III. et IV. obs.* 169. *p.* 380.
— ex hydrope cerebri in sexagenario. *D. III. A. I. obs.* 153. *pag.* 264. *seqq.*
— a tumore in cranii osse bregmatis osseo. *D. III. A. IX. et X. obs.* 253. *pag.* 436. *seq.*
— a cordis valuulis cartilagineis. D. III. A. III. *obs.* 121. *pag.* 211.
— motum et calorem, non sensum membrorum tollens. *D. II. A. I. obs.* 97. *pag.* 223.
— Serenissimi Ducis Saxo-Isenacensis *Io. Georgii*, lethalis coniecturaliter delineata et examinata. *D. II. A. VI. App. p.* 55. *seqq.*
— defuncti *D. Alex. MARCHETTI* anatome. *Cent. VII. et VIII. App. pag.* 76. *seqq.*

Apoplexia causa plenariae et lethalis deglutitionis ablatae. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 40. *p.* 73.
— — variorum deglutitionis vitiorum. D. III. A. VII. et VIII. *App. p.* 129.
— — obliuionis lectionis, salua scriptione. *D. I. A. IV. et V. obs.* 154. *p.* 195. *seq.*
— cum epilepsia lethalis. *D. II. A. X. obs.* 16. *p.* 36. *seq.*
— — curata feliciter. *D. III. A. IV. obs.* 93. *pag.* 196. *seq.*
— imminens in matrona septuagenaria haemorrhagia vteri repulsa. *D. I. A. IX. et X. obs.* 166. *p.* 366 *seq.*
— curata in sene sexagenario. *D. III. A. IV. obs.* 94. *p.* 198.
— — bis, tertio rediens lethalis, vbi notabile, quod quemlibet paroxysmum secuta sit, sanguinea corporis suffusio. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 196. *pag.* 322. *seqq.*

Apoplexiae causa non est sanguis circa cerebrum coagulatus, sed floridus et fluidus. *D. III. A. I. obs.* 153. *Sch. p.* 269. *et obs.* 154. *pag.* 273.
— auctores calculi in vesicula fellea reperti. *Cent. III. et IV. obs.* 169. *pag.* 380. *seqq.*
— duplicis, recentis nimirum, fortissimae, et iam olim factae, causae in anatome mulieris repertae. *D. III. A. I. obs.* 154. *pag.* 271. *seqq.*
— epilepsia superueniens lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 212. *pag.* 311. *seq.*
— imminentis temora verbera. *D. II. A. VII. App. p.* 128. *seqq. obs.* 2.
— in cura venaesectionis vsus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 166. *pag.* 367.

Apo-

Apoplexiam quinquies passa mulier restituta. D. II. A. VIII. *obs.* 37. *pag.* 101. *seqq.*

Apoplectica oris tortura in octogenaria curata. *Cent. III. et IV. obs.* 127. *pag.* 288. *seq.*

— mira vis radicis verbasci maris instar amuleti appensae. *D. III. A. IX. et X. obs.* 129. *p.* 246. *seq.*

Apoplecticum heroicum ex cranio humano destillato. *D. II. A. VI. obs.* 37. *pag.* 98.

— remedium sal vitrioli eiusque vsus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 166 *p.* 366.

Apoplecticae ex aquae illitu, capilli nigri albedine tincti. *D. II. A V. obs.* 95. *pag.* 201. *seq.*

Apoplectico in die tertio demum post mortem sanguinis profluxus e vena brachii secta. *D. III. A. I. obs.* 50. *pag.* 65. *seqq.*

Apoplectica medicamenta varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 38. *seqq.*

Apoplecticorum anatome. *D. I. A. I. obs.* 74. *pag.* 179. *D. II. A. IX. obs.* 11. *p.* 31. *seqq. A. X. obs.* 161. *p.* 254. *seqq. D. III. A. I. obs.* 153. *pag.* 264. *seqq. obs.* 154. *pag.* 271. *seqq. A. II. obs.* 169. *pag.* 380. *seqq. A. IX. et X. obs.* 253. *pag.* 436. *seq. Cent. VIII. App. pag.* 76. *seqq. Cent. IX. obs.* 3. *p.* 7. *seq.*

— galli et gallinae anatome. *D. III. A. II. obs.* 187. *p.* 292.

— in cute maculae sanguineae, oriuntur a disruptis venae capillaribus in habitu corporis. *D. I. A. III. obs.* 313. *Sch. pag.* 531.

Apoplecticorum e vena emissus sanguis frigidus. *D. II. A. IV. obs.* 138. *p.* 271.

Apoplecticis sternutatio non semper salutaris. D. III. *A. VII. et VIII. obs.* 92. *pag.* 156.

APOSPASMA membranae internae vteri, post difficilem partum saepe euenit. *D. II. A. V. obs.* 150. *Sch. p.* 311. *seq.* vid. VTERVS.

APOSTASIS per secessionem in manu cum atrocibus doloribus coniuncta, in scirrhum sanguineum degenerans. *D. III. A. IX. et X. obs.* 121. *pag.* 226. *seqq.*

APOSTEMA.

Apostema ceruicis conuulsionum periodicarum in puero caussa. *D. II. A. I. obs.* 24. *pag.* 58. *seq.*

— colli ingens supra clauiculam dextram in phthisico consummato. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 163. *p.* 228.

— hepatis a contusione, eiusque curatio. *Cent. X. obs.* 88. *p.* 416. *seqq.*

— — diarrhoea sanatum. *D. II. A. X. obs.* 117. *pag.* 211. *seq.*

— internum curatum. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 57. *pag.* 91. *seqq.*

— lienis caussa hydropis lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 279. *pag.* 633. *seq.*

— linguae eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 209. *p.* 295.

— pulmonum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 157. *p.* 344. *seqq.*

— testiculi in muliere febre confecta. *D. II. A. V. obs.* 71. *pag.* 173.

Aposte-

Apostema a variolis inter clauiculam et scapulam. *D. II. A. III. obs.* 130. *pag.* 266.
vid. ABSCESSVS.

APPETITVS.

Appetitus vitia varia eorumque causae. *D. II. A. VIII. obs.* 68. *pag.* 171. *seqq.*
— vitiis, an remediis succurrendum. *Ibid. p.* 178.
— mirus in viro ad cancros comedendos. *D. I. A. III. obs.* 187. *pag.* 348. *seq.*
— cancrorum nimius a grauida matre in infantem propagatus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 133. *pag.* 251.
— genuina causa materialis et definitio. *D. III. A. II. obs.* 177. *pag.* 268. *seq. et pag.* 275. *seqq.*

Appetitui aegrotorum interdum indulgendum esse, probatur dysenterica vuis recentibus et musto curata. *D. II. A. X. obs.* 192. *pag.* 370. et alia exempla. *D. III. A. V. et VI. obs.* 112. *pag.* 229. *seq.*

Appetitum ab acido excitari, duodecim argumentis probatur *D. III. A. II. obs.* 177. *Sch. pag.* 273. *seq.* eorum refutatio *Ibid. p.* 274. *seqq.*
vid. ADDEPHAGIA. ANOREXIA. BVLIMVS. FAMES. MALACIA. PICA.

APRVGNVS, vid. SCROPHA.

AQVA.

Aqua fluida est et fluctuosa. *D. I. A. VIII. obs.* 98. *pag.* 169. *seq.*
— quomodo poris corporum se insinuet. *Ibid. p.* 170.
— pura nunquam est. *Ibid. p.* 169.

Aqua

Aqua principium rerum non sine ratione antiquis est credita. *D. II. A. III. App. p.* 496. *et pag.* 529. *seqq.*

— et sulphur prima sunt nutribilia. *D. I. A. IX. et X. obs.* 167. *pag.* 371.

— in aërem, niuem et grandinem quomodo mutetur. *D. II. A. IX. obs.* 204. *p.* 374. *seq.*

— horas noctium aeque ac dierum primus diuisit *Scipo NASICA. D. III. A. IV. App. p.* 24.

Aquae cum igne amicitia et inimicitia. *D. II. A. I. obs.* 182. *Sch. pag.* 425.

— ascensus quasi spontanei, in filtro, mica panis, sacchara, aliisque rebus causa. *D. I. A. VIII. obs.* 98. *p.* 162. *seqq.*

— an in terrae motu contremiscant? *D. III. A. I. App. p.* 21.

— ardentes, seu flammam concipientes. *D. I. A. IV. et V. obs.* 171. *pag.* 229. *seqq.*

Aquarum quarundam simplicium examen chimicum. *Cent. III. et IV. obs.* 176. *pag.* 413. *seqq.*

AQVA CALIDA et TEPIDA.

Aqua calida, fomentorum calidorum probatissima. Ad loc. *HIPPOCRAT. de vict. rat. in morb. acut. L. II. n.* 2. *Cent. III. et IV. obs.* 104. *p.* 238. *seq.*

Aqua tepida caput lauatum, in tertianario sistit dolores, vigilias et narium haemorrhagiam. *D. II. A. X. obs.* 147. *p.* 233. *seq.*

vid. INFVSA.

AQVAE

AQVAE COMPOSITAE et DESTILLATAE.

Aqua pro affricando amalgamate, Quick-Wasser, dicta. *D. I. A. IV. et V. obs.* 204. *pag.* 285. *seq.*
— antihectica composita *Epiphanii Ferdinandi*, eius vtilitas et cautela in destillatione obseruanda. *D. II. A. V. obs.* 180. *p.* 367. *A. VI. obs.* 186. *p.* 374.
— arthritica Cnöffeliana eiusque vindiciae. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 151. *seqq.*
— cancrorum. *Ibid. pag.* 175.
— cerefolii coloris viridiusculi. *D. II. A. III. obs.* 28. *pag.* 85.
— chelidoniae Burrhiana, eiusque vsus in restituendis oculi humoribus superuacaneus. *D. I. A. VIII. obs.* 18. *pag.* 32.
— confortans seu analeptica magistralis eiusque descriptio. *D. I. A. III. obs.* 77. *p.* 129. *seq.*
— cosmetica composita. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 190.
— deaurandi virtute praedita. *D. II. A. III. obs.* 28. *p.* 85.
— epileptica. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 51.
— — ciconiae. *D. II. A. IX. obs.* 142. *pag.* 244.
— fortis, vid. infra.
— ligni fraxini, eiusque vsus externus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 128. *pag.* 210.
— hysterica perlata. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 36.

Aquae

Aquae Reginae Hungaricae abusus internus. *D. II. A VII. obs.* 153. *p.* 296. *seq.*

— *stipticae* processus. *D. II. A. IV. obs.* 162. *p.* 315. *seqq.* vid. DESTILLATIO.

AQVA FORTIS.

Aqua fortis in laboratorio quomodo compendiose laboranda et accurate seruanda? *D. III. A. I. obs.* 158. *pag.* 291. *seqq.*

— — eius operationum et effectuum causae. *D. II. A. II. obs.* 54. *Sch. pag.* 89.

— — externe loco spiritus cephalici ex errore applicata, vuulam elongatam in pristinum reducit statum, et cephalalgiam pertinacem curat. *D. II. A. VII. obs.* 216. *pag.* 406.

— — ex errore illita dolorem podagricum sedat. *D. III. A. V. et VI. obs.* 26. *p.* 62.

— — hausta ex errore eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 119. *p.* 129. *seq. D. II. A. II. obs.* 54. *pag.* 88. *seq.*

— — — — aquae frigidae potu largissimo curatur. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 177. *p.* 296. *seq.*

— — — — post assumtum oleum oliuarum vomitumque subsequentem, eiecto piso iamiam germinante, magnum morbum curat. *D. II. A. II. obs.* 134. *p.* 300. *seq.*

AQVA FRIGIDA.

Aquae frigidae potus naturae non est noxius, sed proficuus. *D. II. A. V. obs.* 113. *Sch. pag.* 228. *seq.*

Aquae frigidae potus arthritidem curat. *D. III. A. III. obs.* 25. *pag.* 29.

— — — colicam biliosam curat. *D. II. A. X. obs.* 139. *pag.* 228.

— — — diarrhoeam curat. *D. I. A. IV. et V. obs.* 96. *p.* 96. *seqq.* *D. III. A. III. obs.* 26. *p.* 30. *Cent. X. obs.* 15. *p.* 273.

— — — dysenteriam curat. *D. II. A. IX. obs.* 53. *pag.* 84. *seq. et obs.* 176. *Sch. p.* 337. *seqq.*

— — — dysenteriae noxius. *Ibid.*

— — — diarrhoeae et vomitus medela. *D. I. A. IV. et V. obs.* 96. *p.* 96. *seqq.*

— — — in febribus vsus et abusus. *D. II. A. IX. App. pag.* 47. *seq.*

— — — in hectica salutaris. *D. II. A. IX. obs.* 158. *pag.* 293. *seqq.*

— — — copiosus aquae fortis haustum exitiosum curat. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 177. *p.* 296. *seq.*

— — — ieiunis duobus funestus. *D. III. A. III. obs.* 166. *pag.* 253.

— — — conuulsionum et mortis causa. *D. II. A. II. obs.* 160. *p.* 369.

— — — in calore, phthiseos cum cordis palpitatione causa. *D. I. A. I. obs.* 70. *p.* 171.

— — — hystericae lethalis. *D. III. A. I. obs.* 98. *pag.* 155. *seq.*

— — — glacialis, post esum pastillorum farinaceorum calidorum causa hydrophobiae lethalis. *Cent. III. obs.* 50. *pag.* 111. *seq.*

Aquae

Aquae frigidae tum foris, tum intus adhibitae varii vſus et noxae. *D. III. A. III. App. pag.* 97. *ſeqq.*

— — attractione per nares haemorrhagia narium curatur. *D. II. A. X. obſ.* 136. *pag.* 226.

Aqua frigida arthritidis remedium externum prodigioſum. *D. II. A. X. obſ.* 94. *pag.* 165.

— — inque eam periculoſa artuum immerſio a febricitante quodam inſtituta. *D. II. A. IX. obſ.* 78. *pag.* 128. *ſeq.*

— — inque eam immerſio febri ardenti malignae ſalutaris. *D. III. A. III. obſ.* 48. *p.* 55.

— — — immerſione recens nati icterus breuique mors. *D. III. A. I. obſ.* 86. *p.* 134. *ſeqq.*

— — — a capitis immerſione coecitas ſuborta. *D. III. A. II. obſ.* 97. *p.* 121.

— — — poſt lapſum epileptica curatur. *D. II. A. IX. obſ.* 190. *pag.* 353.

Aquae frigidae balneo dyſenteria curata. *D. III. A. III. obſ.* 27. *pag.* 30. *ſeq.*

vid. BALNEA. FRIGVS. POTVS.

AQVAE LAPIDESCENTES.

Aquae lapideſcentes variae. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 126. *p.* 136. *ſeq. D. II. A. I. obſ.* 148. *p.* 367. *obſ.* 150. *p.* 369. *A. V. obſ.* 222. *p.* 457. *Cent. IX. obſ.* 82. *p.* 186. *ſeq.*

Aqua lapideſcens putealis. *D. I. A. II. obſ.* 78. *p.* 142.

— — Tarnomontana. *Ibid. pag.* 153.

AQVA MARINA.

Aqua marina noctu lucens. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 193. *pag.* 283.

— — eius mira a nubibus ſublatio. *D. II. A. II. obſ.* 8. *pag.* 25.

— — cum abſynthio cocta ἐυπόριςον ad gangraenam. *D. I. A. II. obſ.* 2. *p.* 2.

Aquae marinae lotione ſola herpes curatus. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 68. *pag.* 116.

AQVAE MINERALES et MEDICATAE.

Aquarum mineralium examen chymicum. *D. II. A. V. obſ.* 201. *pag.* 400. *ſeqq.*

— — quarundam circa ſedimentum e ruffo ferruginoſum, et cuticulam pulcherrimam, iridi ſimilem, inſtituta experimenta varia. *D. I. A. III. obſ.* 247. *pag.* 440. *ſeqq.*

— — circa motum elaſticum, ſeu efferveſcentiam, cum antlia pneumatica facta experimenta. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 292. *p.* 658. *ſeq.*

— — effectus aliquot rari medici. *D. II. A. IX. obſ.* 34. *p.* 68. *ſeqq.*

— — Cannſtadienſium hiſtoria. *Cent. I. et II. obſ.* 169. *pag.* 358. *ſeqq.*

Aquae

Aquae mineralis Freienwaldensis descriptio. *D. II. A. III. obs.* 14. *pag.* 53. *seq.*

— — Kupferzellensis descriptio. *Cent. X. obs.* 71. *p.* 380. *seqq.*

Aquarum mineralium Lessensium in Ducatu Brunswicensi vsu, aphonia chronica curata. *D. III. A. III. obs.* 113. *pag.* 303. *seq.*

— — Heluetiae descriptio. *Cent. V. et VI. App. pag.* 112. *seq.*

Aqua Nilotica omnium saluberrima. *D. II. A. VI. App. pag.* 83. *seq.*

Aquae Nucerianae notabilia. *Ibid. p.* 83.

Aquarum medicatarum Nordlingensium examen chymicum, *D. II. A. V. obs.* 201. *pag.* 400. *seqq.*

Aqua, seu fons Polzinensis miraculosus. *D. II. A. VII. obs.* 77. *p.* 138. *seqq. et pag.* 483. *seqq.*

— medicata, seu cum aqua fontis sulphurei Silesiae inferioris in Ducatu Jaurouiensi prope Leobergam, facta experimenta physico-chymica. *Cent. VII. obs.* 24. *p.* 52. *seqq.*

Aquae medicatae Tettucianae vsus in dysenteria. *D. II. A. X. obs.* 129. *pag.* 221. *seq.*

— — Tungrensis descriptio. *Cent. III. et IV. obs.* 147. *pag.* 340. *seqq.*

— — Villensis vsus cum cibo. *Ibid. obs.* 153. *pag.* 350.

— — Wersingauensis descriptio. *Cent. V. obs.* 64. *pag.* 107. *seqq.*

Aquae

Aquae medicatae Zeisenhusanae examen. *Cent. III. et IV. obs.* 133. *p.* 302. *seq. Cent. VII. obs.* 57. *p.* 116. *seqq.*

— — ferratae potu, nimius mensium fluxus, diabetes et dysenteria curata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 207. *p.* 378.

vid. ACIDVLAE. THERMAE.

AQVA PLVVIALIS.

Aquae pluuialis examen chymicum. *Cent. III. et IV. obs.* 176. *p.* 413. *seq.*

— — potus euporiston emmenagogum. D. III. *A. VII. et VIII. obs.* 44. *pag.* 69.

vid. PLVVIA.

AQVAE RVBICVNDAE FACTAE.

Aqua rubicunda facta fossae Berolinensis examinata. *D. I. A. VIII. obs.* 79. *pag.* 127. *seqq. Cent. I. et II. App. p.* 193.

— — — earum multa, quae in Würtenbergia se obtulerunt, exempla. *Cent. I. et II. App. pag.* 209. *seqq.*

Aqua Amnii, vid. AMNION.

— *Pericardii*, vid. PERICARDIVM.

— suffocati, vid. SVFFOCATIO.

AQVILA.

Aquilae anatomia. *D. II. A. I. obs.* 50. *p.* 132. *seq.*

Aquila alba in Polonia. *D. I. A. IV. et V. obs.* 59. *p.* 49.

— — piscatrix unicum intestinum coecum rotundum habet,

ARANEA.

Aranearum antipathia cum bufone. *D. II. A. VI. obs.* 224. *pag.* 467.

— — — scorpione. *Ibid. p.* 466. *seq.*

— mira antipathia mulieris. *D. I. A. III. obs.* 146. *p.* 267. *seq.*

— mira sympathia mulieris. *Ibid. Sch. p.* 268.

Araneae inter delitias aphrodisiacas a quodam numeratae. *D. II. A. VI. obs.* 216. *pag.* 267. *seq.*

Aranearum comestio innoxia. *D. I. A. II. obs.* 10. *pag.* 29. *A. III. obs.* 146. *Sch. pag.* 268. *A. IV. et V. obs.* 85. *pag.* 76. *D. II. A. IV. obs.* 70. *pag.* 147. *A. V. obs.* 116. *p.* 231. *A. VI. obs.* 216. *Sch. p.* 442. *A. VIII. obs.* 68. *Sch. p.* 176. *D. III. A. III. obs.* 55. *p.* 64. *seq.*

Aranea deglutita pustulas linguae et tormina ventriculi excitat, horumque symptomatum vitriolo albo curatio. *D. II. A. IV. obs.* 66. *pag.* 144.

Aranearum lusus et certamina inter se. *D. II. A. II. obs.* 73. *pag.* 168.

— duellum cum scorpione. *D. II. A. VI. obs.* 224. *pag.* 466. *seqq.*

— generatio in fungis. *D. II. A. II. obs.* 73. *p.* 164. *seqq.*

— — ex ouis. *D. II. A. VIII. obs.* 75. *p.* 190. *D. III. A. III. obs.* 55. *p.* 65. *A. IX. et X. obs.* 11. *pag.* 26.

Aranea est animal hermaphroditicum. *D. III. A. III. obs.* 55. *p.* 65. *A. IX. et X. obs.* 11. *pag.* 26. *seq.*

Araneae exuuias serpentum instar deponunt. *D. II. A. VIII. obs.* 63. *pag.* 112.

Aranearum ictus lethalis. *D. II. A. IV. obs.* 87. *pag.* 176.

Araneatum ictus periculosus. *D. III. A. II. obs.* 73. *pag.* 89.
— . — in palpebra periculosus, eiusque curatio. *Cent. IX. obs.* 49. *pag.* 131. *seqq.*
— ad ictum, morsum, seu puncturam praesentaneum remedium exhibent folia saluiae recentia applicata. *D. I. A. VIII. obs.* 35. *pag.* 66.
— de veneno, generatione, lapidibus aliisque curiosis. *D. III. A. III. App. p.* 95. *seq.*

Araneae venenum ex aëre attrahunt, hincque dici merentur, bursa magnetica veneni aërei. *D. II. A. V. obs.* 116. *pag.* 232.

Araneatum veneni existentia probatur. *D. II. A. VI. obs.* 224. *Sch. p.* 467. *seqq.*

Araneae cum calidis cibis sumtae damnum inferunt. *D. I. A. II. obs.* 205. *Sch. pag.* 307.
— succus haustus varia incommoda excitans, eorumque curatio. *Cent. III. obs.* 15. *p.* 34. *seq.*

Araneatum vsus internus in tertiana. *D. II. A. VI. App. pag.* 38.
— telarum vsus externus febrifugus. *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 77.
— lapidum existentia et vsus. *D. II. A. III. obs.* 34. *pag.* 97. *seq. A. V. obs.* 240. *pag.* 462. *seqq. Cent. III. obs.* 44. *p.* 97.

Aranea narcotico opii foetore exanimata. *D. II. A. VII. obs.* 63. *pag.* 112.
— rara ingens rubicunda. *D. III. A. III. obs.* 187. *p.* 316.

Aranea microſcopio examinata. *D. I. A. I. obſ.* 13. *pag.* 51. *ſeq. D. II. A. II. obſ* 27. *pag.* 51. *ſeq.*

Araneae longipedes an ex ſeminibus fungi calyciformis generentur. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 274. *p.* 624. *ſeq.*

Araneo-locuſta. Cent. III. obſ. 35. *p.* 81.

ARARAT immanes Scythiae montes, in quibus, vt aiunt, requieuit arca Noae, a curioſo quodam conſcenſi. *D. II. A. IV. obſ.* 8. *p.* 17.

ARBORES.

Arbor argentea naturalis. *D. I. A. I. obſ.* 131. *p.* 293.
— crepitans. *D. I. A. I. obſ.* 90. *p.* 209.
— excoecans. *D. II. A. III. obſ.* 22. *pag.* 74. *ſeq.*

Arbores ephemerae. *D. I. A. I. obſ.* 62. *p.* 161.
— lapidibus impreſſae. *D. II. A. II. obſ.* 66. *p.* 143.
— metalliferae. *D. I. A. I. obſ.* 131. *p.* 292.
— viuam auri venam habentes. *Ibid. p.* 291.
— arefactae ex contactu menſtruatae. *D. II. A. IX. obſ.* 37. *pag.* 72.
— Japanenſes quaedam e terra extractae et per XX. annos in aëre, aut loco opaco ſuſpenſae, rurſus terrae immiſſae progerminant. *D. III. A. III. obſ.* 118. *p.* 208.

Arbor pomifera a terrae motu translocata. *D. III. A. I. App. p.* 18.

Arborum ſphacelus. *Cent. VI. obſ.* 82. *p.* 346.
— inſitio, vid. INSITIO.
— ex aliis arboribus pronatarum exempla. *D. III. A. II. App. pag.* 38. *ſeq.*

ARCA-

ARCANVM.

Arcanum Alemeth CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 49.
— cephalicum eiusdem. *Ibid. p.* 39.
— contra calculum TIMAEI detectum. *D. II. A. VI. obs.* 44. *p.* 258. *seq.*
— duplicatum, eiusque in hydrocele vsus egregius. *D. I. A. IX. et X. obs.* 158. *p.* 350.
— — eius vsus et praeparatio. *Cent. I. et II. obs.* 188. *p.* 404.
— — salis Epsomensis succedaneum. *Cent. X. obs.* 78. *p.* 401. *seq.*
— antepilepticum e regno minerali et vegetabili compositum, possidet *D. EVTH. D. III. A. II. obs.* 6. *p.* 12.
— guttae anglicanae dictae. *Cent. III. et IV. obs.* 174. *pag.* 404. *seqq.*
— mulierum ad menses suppressos per magnetismum reuocandos. *D. II. A. VIII. obs.* 181. *p.* 464. *seq.*
— antipleuriticum ex stercore equino constans, eiusque descriptio. *Cent. III. et IV. obs.* 178. *p.* 426. *seq.*
— contra quartanam D. PAVLINI. *D. II. A. V. App. pag.* 73. *seq.*
— — eiusdem ex stercore anserino. *D. II. A. VI. obs.* 40. *p.* 102.
— sanguinis hirci contra calculum CNÖFFELII. *D. I. A. VI et VII. App. pag.* 128.
— solare CNÖFFELII. *Ibid. p.* 89.
— in surditate eiusdem. *Ibid. p.* 74.

Arcanum syrupus prophylacticus, eiusque descriptio. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 10 *p.* 18. *seq.*

— tartari CNöFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 21.

— — liquidum diarrhoeam excitat. *D. II. A. V. obs.* 88. *pag.* 193. *seq.*

— vitrioli, eius praeparatio et vsus. *D. II. A. II. obs.* 68. *pag.* 148. *seqq.*

vid. MEDICAMENTA.

ARCHEO an adscribenda lapidum figuratorum genesis? *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 67.

ARCHIATER, vix verbum mussitans, curationem vero feliciter praestans, iis longe est praeferendus, qui multa tantum de morbis perorare sciunt. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 12.

ARDEA.

ARDEAE anatome. *D. II. A. V. obs.* 132. *p.* 270. *seq.*

— stellaris, Rohr-Dummel anatome. *D. II. A. II. obs.* 31. *pag.* 60. *seq.*

ARDENS febris, vid. FEBRIS.

ARDOR.

Ardor manuum ac pedum dolorificus et intolerabilis a frigida suppressus, gangraenae causa. *D. II. A. IV. obs.* 104. *pag.* 203. *seq.*

— ventriculi a croco externe temporibus applicato. *D. II. A. IV. obs.* 67. *p.* 145.

Ardor ventriculi eius curatio. *D. I. A. III. obs.* 210. *pag.* 385. *seq. D. II. A. VIII. obs.* 40. *pag.* 112. *seq. D. III. A. III. obs.* 55. *pag.* 275. *seq.*
— — eius curatio ridicula. *D. II. A. VIII. obs.* 179. *pag.* 459.
— vid. SODA.
— vrinae, vid. DYSVRIA.

ARECCA et ex ea lycium extrahendi modus. *D. II. A. III. obs.* 1. *pag.* 10.

ARENA.

Arena aurifera sumatensis. *D. II. A. V. obs.* 37. *pag.* 70.
— subtilissima in cyatho lixiuio remista, et quotannis semel epota, ante balnei ingressum, optimum a morbis praeseruatiuum, a nonnemine putatum. *D. II. A. X. obs.* 111. *p.* 31.

Arenae granula conchifera. *Cent. I. et II. obs.* 175. *p.* 376. *seqq. Cent. V. obs.* 37. *pag.* 267. *seqq. Cent. VII. obs.* 88. *pag.* 426. *seqq.*
— antiquus in Medicina vsus. *D. III. A. III. obs.* 141. *pag.* 281. *seqq.*

Arenulae per aluum excretae a muliere nephritica. *D. II. A. VII. obs.* 202. *pag.* 379. *D. III. A. IV. obs.* 108. *p.* 227. —
— calculosorum albae, rubrae et flauae microscopio considerate. *D. I. A. I. obs.* 13. *pag.* 57.
— ex fonticulo spontaneo. *D. I. A. IX. et X. obs.* 69. *pag.* 197.
— in ore melancholici. *D. III. A. V. et VI. obs.* 268. *pag.* 167.

AQVA MARINA.

Aqua marina noctu lucens. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 193. *pag.* 283.

— — eius mira a nubibus sublatio. *D. II. A. II. obs.* 8. *pag.* 25.

— — cum absynthio cocta ἐυπόριςον ad gangraenam. *D. I. A. II. obs.* 2. *p.* 2.

Aquae marinae lotione sola herpes curatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 68. *pag.* 116.

AQVAE MINERALES et MEDICATAE.

Aquarum mineralium examen chymicum. *D. II. A. V. obs.* 201. *pag.* 400. *seqq.*

— — quarundam circa sedimentum e russo ferruginosum, et cuticulam pulcherrimam, iridi similem, instituta experimenta varia. *D. I. A. III. obs.* 247. *pag.* 440. *seqq.*

— — circa motum elasticum, seu efferuescentiam, cum antlia pneumatica facta experimenta. *D. III. A. V. et VI. obs.* 292. *p.* 658. *seq.*

— — effectus aliquot rari medici. *D. II. A. IX. obs.* 34. *p.* 68. *seqq.*

— — Cantstadiensium historia. *Cent. I. et II. obs.* 169. *pag.* 358. *seqq.*

Aquae

Aquae

Aquae medicatae Zeisenhusanae examen. *Cent. III. et IV. obs.* 133. *p.* 302. *seq. Cent. VII. obs.* 57. *p.* 116. *seqq.*
— ferratae potu, nimius mensium fluxus, diabetes et dysenteria curata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 207. *p.* 378.
vid. ACIDVLAE. THERMAE.

AQVA PLVVIALIS.

Aquae pluuialis examen chymicum. *Cent. III. et IV. obs.* 176. *p.* 413. *seq.*
— — potus euporiston emmenagogum. D. III. *A. VII. et VIII. obs.* 44. *pag.* 69.
vid. PLVVIA.

AQVAE RVBICVNDAE FACTAE.

Aqua rubicunda facta fossae Berolinensis examinata. *D. I. A. VIII. obs.* 79. *pag.* 127. *seqq. Cent. I. et II. App. p.* 193.
— — — earum multa, quae in Würtenbergia se obtulerunt, exempla. *Cent. I. et II. App. pag.* 209. *seqq.*

Aqua Amnii, vid. AMNION.
— *Pericardii*, vid. PERICARDIVM.
— suffocati, vid. SVFFOCATIO.

AQVILA.

Aquilae anatomia. *D. II. A. I. obs.* 50. *p.* 132. *seq.*
Aquila alba in Polonia. *D. I. A. IV. et V. obs.* 59. *p.* 49.
— — piscatrix unicum intestinum coecum rotundum habet,

bet, sed regalis duo minima. *D. III. A. IV. App. pag.* 109.

Aquila alba piscis. *Ibid.*

Aquilae in homines gratitudo. *D. II. A. V. obs.* 3. *p.* 6.

— vsus in medicina, fellis ophthalmicus et pinguedinis neruinus ac resoluens. *Cent. I. et II. obs.* 200 *pag.* 437. *seq.*

Aquila imperialis in polypodio repraesentata. *D. I. A. II. obs.* 1. *pag.* 1. *seqq.* in radice filicis. *D. I. A. I. obs.* 116 *p.* 272.

AQVVLA palpebrae tumor, vid. PALPEBRAE.

ARACHNII meteori descriptio. *D. II. A. V. obs.* 134. *pag.* 273. *seqq.*

ARACHNOLITOGRAGHIAE prodromus. *D. II. A. V. obs.* 240. *pag.* 462. *seq.*

ARALIASTRVM nouum plantae genus cum speciebus. *Cent. VII. et VIII. App. p.* 189. *seqq.*

ARANEA.

Araneae anatome. *D. III. A. III. obs.* 72. *pag.* 93.

— aëre nutriuntur, earumque fila ex eadem, qua fila B. virginis meteorica constant, materia. *D. I. A. I. obs.* 120. *pag.* 278.

— minime solo aëre nutriuntur. *D. II. A. III. obs.* 34. *pag.* 98.

Aranea per totam hyemem sine pabulo viuens. *D. III. A. III. obs.* 72. *p.* 94.

Aranearum antipathia cum bombyce. *D. I. A. I. obs.* 121. *pag.* 278.

Aranearum antipathia cum bufone. *D. II. A. VI. obs.* 224. *pag.* 467.

— — — scorpione. *Ib d. p.* 466. *seq.*

— mira antipathia mulieris. *D. I. A. III. obs.* 146. *p.* 267. *seq.*

— mira sympathia mulieris. *Ibid. Sch. p.* 268.

Araneae inter delitias aphrodisiacas a quodam numeratae. *D. II. A. VI. obs.* 216. *pag.* 267. *seq.*

Aranearum comestio innoxia. *D. I. A. II. obs.* 10. *pag.* 29. *A. III. obs.* 146. *Sch. pag.* 268. *A. IV. et V. obs.* 85. *pag.* 76. *D. II. A. IV. obs.* 70. *pag.* 147. *A. V. obs.* 116. *p.* 231. *A. VI. obs.* 216. *Sch. p.* 442. *A. VIII. obs.* 68. *Sch. p.* 176. *D. III. A. III. obs.* 55. *p.* 64. *seq.*

Aranea deglutita pustulas linguae et tormina ventriculi excitat, horumque symptomatum vitriolo albo curatio. *D. II. A. IV. obs.* 66. *pag.* 144.

Aranearum lusus et certamina inter se. *D. II. A. II. obs.* 73. *pag.* 168.

— duellum cum scorpione. *D. II. A. VI. obs.* 224. *pag.* 466. *seqq.*

— generatio in fungis. *D. II. A. II. obs.* 73. *p.* 164. *seqq.*

— — ex ouis. *D. II. A. VIII. obs.* 75. *p.* 190. *D. III. A. III. obs.* 55. *p.* 65. *A. IX. et X. obs.* 11. *pag.* 26.

Aranea est animal hermaphroditicum. *D. III. A. III. obs.* 55. *p.* 65. *A. IX. et X. obs.* 11. *pag.* 26. *seq.*

Araneae exuuias serpentum instar deponunt. *D. II. A. VIII. obs.* 63. *pag.* 112.

Aranearum ictus lethalis. *D. II. A. IV. obs.* 87. *pag.* 176.

Aranearum ictus periculosus. *D. III. A. II. obs.* 73. *pag.* 89.

— . — in palpebra periculosus, eiusque curatio. *Cent. IX. obs.* 49. *pag.* 131. *seqq.*

— ad ictum, morsum, seu puncturam praesentaneum remedium exhibent folia saluiae recentia applicata. *D. I. A. VIII. obs.* 35. *pag.* 66.

— de veneno, generatione, lapidibus aliisque curiosis. *D. III. A. III. App. p.* 95. *seq.*

Araneae venenum ex aëre attrahunt, hincque dici merentur, bursa magnetica veneni aërei. *D. II. A. V. obs.* 116. *pag.* 232.

Aranearum veneni existentia probatur. *D. II. A. VI. obs.* 224. *Sch. p.* 467. *seqq.*

Araneae cum calidis cibis sumtae damnum inferunt. *D. I. A. II. obs.* 205. *Sch. pag.* 307.

— succus haustus varia incommoda excitans, eorumque curatio. *Cent. III. obs.* 15. *p.* 34. *seq.*

Aranearum vsus internus in tertiana. *D. II. A. VI. App. pag.* 38.

— telarum vsus externus febrifugus. *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 77.

— lapidum existentia et vsus. *D. II. A. III. obs.* 34. *pag.* 97. *seq. A. V. obs.* 240. *pag.* 462. *seqq. Cent. III. obs.* 44. *p.* 97.

Aranea narcotico opii foetore exanimata. *D. II. A. VII. obs.* 63. *pag.* 112.

— rara ingens rubicunda. *D. III. A. III. obs.* 187. *p.* 316.

ARCA-

ARCANVM.

Arcanum Alemeth CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 49.
— cephalicum eiusdem. *Ibid. p.* 39.
— contra calculum TIMAEI detectum. *D. II. A. VI. obs.* 44. *p.* 258. *sq.*
— duplicatum, eiusque in hydrocele vsus egregius. *D. I. A. IX. et X. obs.* 158. *p.* 350.
— — eius vsus et praeparatio. *Cent. I. et II. obs.* 188. *p.* 404.
— — salis Epsomensis succedaneum. *Cent. X. obs.* 78. *p.* 401. *seq.*
— antepilepticum e regno minerali et vegetabili compositum, possidet *D. EVTH. D. III. A. II. obs.* 6. *p.* 12.
— guttae anglicanae dictae. *Cent. III. et IV. obs.* 174. *pag.* 404. *seqq.*
— mulierum ad menses suppressos per magnetismum reuocandos. *D. II. A. VIII. obs.* 181. *p.* 464. *seq.*
— antipleuriticum ex stercore equino constans, eiusque descriptio. *Cent. III. et IV. obs.* 178. *p.* 426. *seq.*
— contra quartanam D. PAVLINI. *D. II. A. V. App. pag.* 73. *seq.*
— — — eiusdem ex stercore anserino. *D. II. A. VI. obs.* 40. *p.* 102.
— sanguinis hirci contra calculum CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 128.
— solare CNÖFFELII. *Ibid. p.* 89.
— in surditate eiusdem. *Ibid. p.* 74.

Arcanum ſyrupus prophylacticus, eiusque deſcriptio. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 10 *p.* 18. *ſeq.*

— tartari CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 21.

— — liquidum diarrhoeam excitat. *D. II. A. V. obſ.* 88. *pag.* 193. *ſeq.*

— vitrioli, eius praeparatio et vſus. *D. II. A. II. obſ.* 68. *pag.* 148. *ſeqq.*

vid. MEDICAMENTA.

ARCHEO an adſcribenda lapidum figuratorum geneſis? *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 67.

ARCHIATER, vix verbum muſſitans, curationem vero feliciter praeſtans, iis longe eſt praeferendus, qui multa tantum de morbis perorare ſciunt. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 12.

ARDEA.

ARDEAE anatome. *D. II. A. V. obſ.* 132. *p.* 270. *ſeq.*

— ſtellaris, Rohr-Dummel anatome. *D. II. A. II. obſ.* 31. *pag.* 60. *ſeq.*

ARDENS febris, vid. FEBRIS.

ARDOR.

Ardor manuum ac pedum dolorificus et intolerabilis a frigida ſuppreſſus, gangraenae cauſa. *D. II. A. IV. obſ.* 104. *pag.* 203. *ſeq.*

— ventriculi a croco externe temporibus applicato. *D. II. A. IV. obſ.* 67. *p.* 145.

Ardor

Ardor ventriculi eius curatio. *D. I. A. III. obs.* 210. *pag.* 385. *seq. D. II. A. VIII. obs.* 40. *pag.* 112. *seq. D. III. A. III. obs.* 55. *pag.* 275. *seq.*
— — eius curatio ridicula. *D. II. A. VIII. obs.* 179. *pag.* 459.
— vid. SODA.
— vrinae, vid. DYSVRIA.
ARECCA et ex ea lycium extrahendi modus. *D. II. A. III. obs.* 1. *pag.* 10.

ARENA.

Arena aurifera sumatensis. *D. II. A. V. obs.* 37. *pag.* 70.
— subtilissima in cyatho lixiuio remista, et quotannis semel epota, ante balnei ingressum, optimum a morbis praeseruatiuum, a nonnemine putatum. *D. II. A. X. obs.* 11. *p.* 31.
Arenae granula conchifera. *Cent. I. et II. obs.* 175. *p.* 376. *seqq. Cent. V. obs.* 37. *pag.* 267. *seqq. Cent. VII. obs.* 88. *pag.* 426. *seqq.*
— antiquus in Medicina vsus. *D. III. A. III. obs.* 141. *pag.* 281. *seqq.*
Arenulae per aluum excretae a muliere nephritica. *D. II. A. VII. obs.* 202. *pag.* 379. *D. III. A. IV. obs.* 108. *p.* 227.
— calculosorum albae, rubrae et flauae microscopio consideratae. *D. I. A. I. obs.* 13. *pag.* 57.
— ex fonticulo spontaneo. *D. I. A. IX. et X. obs.* 69. *pag.* 197.
— in ore melancholici. *D. III. A. V. et VI. obs.* 268. *pag.* 167.

Arenulae

Arenulae cum sanguine e vena secta erumpentes, *D. II. A. V. obs.* 86. *pag.* 191.

— copiosae in secundina humana, *D. II. A. IX. obs.* 137. *p.* 238. *seq.*

Arenacea materia in arteria magna reperta. *D. I. A. I. obs.* 70. *pag.* 171. *seq.*

ARENIVORI. *D. I. A. I. obs.* 83. *p.* 199.

ARENOSVS sudor. *D. II. A. V. App. pag.* 54.

vid. CALCVLVS.

ARGENTVM.

Argentum rubrum rudae (roth golden Ertz) quid? *D. I. A. II. obs.* 73. *pag.* 144.

— rude. *Ibid.*

Argenti fila in minera Hungarica. *D. II. A. III. obs.* 39. *pag.* 111.

— — minutissima in vitro nata. *D. III. A. V. et VI. obs.* 229. *pag.* 542. *seq.*

— minerae Sumatrenses. *D. II. A. V. obs.* 37. *p.* 68. *seq.*

Argentum vegetabile. *D. I. A. I. obs.* 131. *p.* 293. *A. II. obs.* 113. *Sch. pag.* 190.

— viuum, vid. MERCVRIVS.

— ex cinabari natiua. *D. II. A. IV. obs.* 158. *Sch. pag.* 303.

Argenti regerminatio nouo artificio inuenta. *D. I. A. IV. et V. App. p.* 96. *seqq.*

Argentum colore aureo satis stabili a roris magmate tinctum. *D. I. A. III. obs.* 249. *p.* 252.

Argen-

ARGILLA.

ARIDVRA.

ARIES.

pag. 298. *seqq.* D. III. A. V. et VI. obs. 297. pag. 669. *seq.*

Arietis organorum genitalium anatome. D. I. A. III. obs. 167. Sch. pag. 302. *seq.*

ARII haeresiarchae, mors, intestina ab ileo rupta. D. II. A. II. App. pag. 449. *seqq.*

ARISTOLOCHIA.

Aristolochia clematitis, vera est et legitima, praestantissimi in variis morbis vsus. D. II. A. III. obs. 207. pag. 408.

— rotunda vera ex Heluetiae montibus allata, specificum est antiarthriticum. Cent. VI. obs. 66. pag. 112. *seq.* Cent. VIII. obs. 86. p. 424.

Aristolochiae clematitidis radix insigne et expertae virtutis antipodagricum. Cent. VI. obs. 86. p. 354. *seqq.*

— fabaceae, seu pseudo-aristolochiae vsus externus ad cariem ossium et vlcera rebellia. Cent. VI. obs. 86. pag. 365.

ARMA.

Armorum impenetrabilitatem procurari posse per vnceam cranii sub axilla sinistra portatam, sunt qui credunt. D. I. A. II. obs. 53. Sch. p. 105.

— impenetrabilitatis veritas et vanitas. D. II. A. III. obs. 147. Sch. pag. 291. *seq.* A. VII. obs. 159. p. 307. *seqq.*

— impenetrabilitatem contra magicam remedia. D. II. A. VIII. obs. 78. pag. 192. *seq.*

— venenatio, vid. VENENVM.

ARME-

ARMENIACA MALA.

Armeniaca mala mercurium viuum in ſe continentia. *D. III. A. II. obſ.* 59. *pag.* 69.

— — ab eorum eſu febris ardens. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 114. *p.* 232. *ſeqq.*

ARMILLAE artificiales medicae ſanguinem ſiſtentes. *D. I. A. II. obſ.* 53. *Sch. pag.* 101.

ARMONIACVM ſal, vid. AMMONIACVM.

ARMORACIA, vid. RAPHANVS.

ARNICA.

Arnica panacea lapſorum. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 2. *p.* 22. *ſeqq.*

AROMATA.

Aromatum vſus nimius diabetes cauſa eſt. *D. II. A. II. obſ.* 122. *pag.* 281. *ſeqq.*

— fragrantia nimia, enecat homines. *D. II. A. III. obſ.* 155. *pag.* 301. *ſeq.*

— nimia appetentia in muliere vermibus referta. *D. III. A. II. obſ.* 219. *pag.* 341. eadem obſeruatio extat quoque *A. IV. obſ.* 17. *pag.* 37. *ſeqq.*

ARONIS radix aliquoties tinctura fl. bellidis et papaueris errat. impraegnata et exſiccata, pro roborando pulmone, acrimonia hectico-phthiſica laeſo egregiam praeſtat operam. *D. II. A. V. obſ.* 180. *pag.* 366.

AROPH PARACELSI quid? *D. I. A. IV. et V. obſ.* 109. *pag.* 116. *ſeq.*

ARSENICVM.

Arsenicum qui tractant metallici, quibus morbis sint obnoxii. *D. I, A. II. obs.* 78. *pag.* 148. *seq.*
— agrorum fertilitatem promouet. *Cent. III. obs.* 67. *pag.* 153. *seq.*
— antipyreton, seu antifebrile, eiusque praeparandi modus. *D. II. A. III. obs.* 46. *pag.* 131. *seqq.* *A. V. pag.* 474. *seq.*
— improuide haustum feliciter curatur. *Cent. III. obs.* 15. *p.* 33. *seq. Cent. V. obs.* 51. *pag.* 76. *seqq.*
— ad grana XII. assumens agyrta. *Cent. IX. et X. App. pag.* 462. *seq. obs.* 38.
— cani innoxium. *D. I. A. IX. et X. obs.* 146. *p.* 322.
— eius verum antidotum est crystallus fossilis, *D. II. A. IV. obs.* 12. *pag.* 36. *seqq.*
— externe applicatum nocet. *D. II, A. IV. obs.* 12. *Sch. pag.* 38. *seq. Cent. III. et IV. obs.* 136. *Sch. pag.* 284.

Arsenici assumti lenta operatio, octauo demum die mortem inferens. *D. II. A. VIII. obs.* 218. *pag.* 540.
— a fumo inedia notabilis. *Cent. VII. obs.* 34. *p.* 82.
— ex inunctione hydrocephalus, ob foedam exulcerationem, et pediculorum copiam, fistula lacrymali terminatus. *Cent. I. et II. obs.* 157. *p.* 323.
— solutionis ex errore naribus attractae noxa. *D. III. A. IX. et X. obs.* 220. *pag.* 390.
— minera inuenitur in metallifodinis Bohemiae. *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 148. *seq.*

Arsenici

Arsenici crystallini et flaui praeparatio. *Ibid. p.* 149.

Arsenico extinctae puellae anatome, sine alla inflammationis, aut gangraenae nota. *Cent. III. et IV. obs.* 126. *p.* 283. *seq.*

— — foeminae anatome. *Cent. V. obs.* 51. *Sch. pag.* 77. *seq.*

— — vetulae anatome. *Cent. X. App. pag.* 461. *seq. obs.* 35.

vid. VENENVM.

ARTEMISIA.

Artemisia Iaponico vocabulo dicitur Moxa, eiusque praeparatio. *D. II. A. IV. obs.* 1. *p.* 1. *seq.*

Artemisiae mollugo moxa est Germanica. *D. II. A. I. obs.* 6. *pag.* 14. *seqq.*

— carbonum vsus in epilepsia. *D. III. A. IX. et X. obs.* 128. *pag.* 244. *seqq.*

ARTERIA.

Arteria ex crurali laesa mors XIV. dies delata, cum anatome. *D. I. A. II. obs.* 161. *pag.* 259.

— vulnerata sub pollice curatur. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 125. *pag.* 207. *seq.*

Arteriae cartilaginosae. *D. I. A. IX. et X. obs.* 102. *pag.* 260. *D. III. A. IV. obs.* 58. *pag.* 146.

— venosae particula ab haemoptoico eiecta. *D. II. A. X. obs.* 102. *p.* 183. *seqq.*

— loco venae infausta sectio. *D. II. A. III. obs.* 119. *p.* 247. *D. III.*

D. III. A. I. obs. 80. *pag.* 122. *seqq. A. IX. et X. obs.* 55. *p.* 86. *seq.*

Arteriae in excrescentiis carnosis, quomodo extra vterum generari possint. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 37. *Sch. p.* 71.

— vulneratae coalescere omnino possunt. *D. II. A. III. obs.* 119. *Sch. p.* 248.

Arteriarum fibrae transuersae, earum nimiam extensionem praecauentes annotatae. *Cent. IX. et X. App. pag.* 444. *obs.* 3.

— in manibus situs peculiaris. *Cent. X. obs.* 42. *p.* 329.

— lapidificatio seu ossescentia. *D. I. A. IX. et X. obs.* 31. *pag.* 89. *D. II. A. I. obs.* 90. *p.* 214. *A. III. obs.* 38. *p.* 108. *seqq. D. III. A. IV. et X. obs.* 171. *p.* 301. *seqq.*

vid. ANEVRISMA. AORTA. ARTERIA ASPERA. CAROTIS. COELIACA. ILIACA, etc. etc. PVLSVS.

ARTERIOTOMIA.

Arteriotomia spontanea hemicraniam curat. *D. I. A. VIII. obs.* 72. *p.* 120.

— magni est vsus et absque periculo. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 70. *pag.* 90. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 132. *Cent. III. obs.* 60. *pag.* 142. *seq.*

ARTHRITIS.

Arthritide diu laborantis anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 147. *pag.* 265. *seq.*

— laborantis, sed nimia pinguedine necati, anatome. *D. II. A. IX. obs.* 13. *pag.* 39. *seqq.*

Arthri

Arthri-

Arthritidem inter et vomitum materiae nigrae communicatio. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 36. *p.* 80.

Arthritidis praenuncius, ſpasmus muſculi pſoas, et iliaci interni dextri, dolorificus. *Cent. VIII. obſ.* 28. *pag.* 297. *ſeqq.*

— prodromus dolor ſuperciliaris. *D. I. A. III. obſ.* 252. *pag.* 455.

Arthritis verminoſa in manu podagrici, ſeu vermes in nodoſis articulis reperti. *D. III. A. II. obſ.* 106. *p.* 141.

— epilepſiam fugat. *D. II. A. IX. obſ.* 172. *p.* 320.

— annua fere, tandem vomitionibus et diarrhoea ſoluta. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 155. *p.* 220. *ſeq.*

— fixa in vagam deſinens. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 84. *p.* 119. *ſeq.*

— haemorrhoidalis, ſeu vaga, ex haemorrhoidibus coecis male tractatis, et maſſam ſanguinis translatis. *Cent. VII. obſ.* 53. *p.* 100.

— vaga mirabilis et exitioſa. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 83. *pag.* 119.

— epidemica. *Cent. I. et II. App. p.* 12.

— vaga perperam refrigerantibus et repellentibus tractata, cordis anguſtiam et ſyncopen excitat. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 150. *pag.* 211.

— — ex terrore orta. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 7. *pag.* 16. *ſeq.*

— — ex fixa lethalis. *D. III. A. IV. obſ.* 61. *p.* 149. *ſeq.*

— — a vino per lithargyrium dulcificato. *D. III. A. III. obſ.* 30. *p.* 81.

Arthri-

Arthritis vaga in febrem malignam perniciosam degenerans. *D. III. A. III. obs.* 132. *pag.* 236. *seqq.*

— — scorbutica a MOLLENBROCKIO descripta. *D. III. A. IV. App. pag.* 172. *seq.*

— — ex certa quadam olei cinnamomi specie curata. *D II. A. IV. obs.* 6. *pag.* 9.

Arthritidis curatio per aquae potum. D. III. A. III. *obs.* 25. *pag.* 29.

— — per aristolochiam rotundam veram, quae nouum est medicamentum antiarthriticum. *Cent. VI. obs.* 66. *pag.* 112. *seqq. et obs.* 86. *pag.* 354. *seqq.* *Cent. VIII. obs.* 86. *pag.* 424.

— — per balneum laconicum corariorum, Germ. Loh-Bad. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 229. *p.* 338. *seq.*

— — per balsamum seu vnguentum antiarthriticum Burrhianum eiusque descriptio. *D. I. A. IX. et X. obs.* 80. *pag.* 214. *seqq.*

— — per vsum herbae betonicae in forma pulueris et vini abstinentia. *D. III. A. I. obs.* 30. *pag.* 52.

— — per corticem Peruuianum. *Cent. III. obs.* 63. *pag.* 145.

— — genuina et certa per decoctum Viennense. *Cent. I. obs.* 81. *pag.* 151. *seqq.*

— — per lac, quod arthriticum solatium appellatur, cui breuis recensio annectitur *Greiseliani* tractatus *de cura lactis*. *D. I. A. I. obs.* 141. *pag.* 310. *seqq.*

— — per lac, non omnibus est salutaris. *D. I. A. II. obs.* 214. *Sch. pag.* 316. *D. III. A. III. obs.* 110. *pag.* 200.

Arthritidis curatio vagae per mixturam ſimplicem, quae in hoc morbo praeſtantiſſimi eſt vſus. *D. III. A. IV. App. pag.* 132.

— — per pediculos ouium interne datos. *D. II. A. II. obſ.* 174. *pag.* 388.

— — per raphanum marinum, noſtratibus communiter naſturtium album, ſeu armoraciam in- et externe applicatam. *D. III. A. III. obſ.* 134. *pag.* 244. *ſeq.*

— — per trifolium, quod antiarthriticum appellatur. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 123. *pag.* 133. *ſeq.*

— — ſcorbuticae per ſaliuationem mercurialem. *D. II. A. III. obſ.* 173. *pag.* 338. *ſeq.*

— — vniuerſalis per ſaliuationem. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 156. *pag.* 348. *ſeqq.*

— — infauſta per inunctionem mercurialem. *D. II. A. IV. obſ.* 120. *p.* 228.

— — per ſaliuationem fruſtranea. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 7. *p.* 11. *ſeqq.*

— — per ſpontaneum ptyaliſmum. *D. II. A. IX. obſ.* 102. *pag.* 173. *ſeq.*

— — et in ea venae ſectionis vſus. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 8. *pag.* 14. *ſeq.*

— — mediante cauterio actuali. *D. II. A. I. obſ.* 6. *pag.* 17. *et obſ.* 27. *p.* 66. *ſeqq.*

— — per moxam. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *pag.* 92. *ſeqq.* vid. MOXA.

— — per veſicatoria. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *p.* 95. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 151.

Arthri-

Arthritidis curatio per emplastra antiarthritica dicta. *D. I. A. I. obs.* 142. *pag.* 318. *A. VI. et VII. App. pag.* 164. *seq. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 150. *seq.*

— — per spiritum lumbricorum terrestrium volatilem externe applicatum. *D. II. A. VI. obs.* 90. *pag.* 180. *seq.*

— — per oleum et folia ebuli applicata. D. *I. A. IV. et V. App. pag.* 61.

Arthritis per excisionem verrucae pedis mitigata. *D. I. A. II. obs.* 215. *pag.* 315.

— curata per largiorem sanguinis profusionem e vena secta demum rupta. *D. III. A. I. obs.* 99. *pag.* 157.

— terrore subito curatur. *D. III. A. IX. et X. obs.* 213. *pag.* 383.

— curata transplantatione per radicem bryoniae. *D. II. A. V. obs.* 185. *pag.* 375.

Anthritidis prodigiosum remedium, niuis applicatio. D. II. *A. IX. obs.* 94. *pag.* 165. *seq.*

Arthriticus capo ossium excrescentia laborans. *D. II. A. IV. obs.* 174. *p.* 341.

— lapillos multos vomitu eiiciens. D. III. A. II. *obs.* 30. *pag.* 39.

Arthriticorum ossium excrescentiae, vnde? *D. II. A. IV. obs.* 174. *pag.* 343.

— sapor salsus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 266. *p.* 617.

— vrina saepius obseruatur alba cum sedimento instar cretae. *D. I. A. I. obs.* 89. *pag.* 206.

Arthriticae materiae calcis ad mammas cancrosas metastasis. *Cent.* III. *obs.* 17. *pag.* 38.

Arthriticorum remediorum in curatione Regis Poloniae Vladislai IV. adhibitorum fasciculus. *D. I. A. V. et VI. App. pag.* 313. *seqq.*

vid. PODAGRA.

ARTICVLATIO ossium singularis in spina piscis Americani, cuius ginglymus est concatenatus. *D. III. A. III. obs.* 65. *pag.* 80.

vid. OSSA.

ARTIFICVM MORBI.

Artifices alii hisce utplurimum, alii, aliis sunt obnoxii, e.g. pistores, molitores metallarii, chymici, asthmati et phthisi: aurifices, figuli, piscatores, arthritidi: fabri ferrarii et alii malleatores, tormentorum explosores, campanarum pulsatores, difficultati auditus et surditati. *D. II. A. IX. obs.* 2. *pag.* 3.

— aerarii fabri saepe leuissimo purgante copiosissime euacuantur. *D. II. A. IX. obs.* 2. *pag.* 3.

— qui aes aut orichalcum tractant imbecillitate neruorum laborant. D. III. A. III. *obs.* 192. *p.* 326.

— aurifabri mors ex leui purgante. *D. I. A. I. obs.* 81. *pag.* 196.

— — mors a veneno latente. *D. I. A. IV. et V. obs.* 18. *pag.* 21.

— aurifaber ab inauratione tremulus factus curatur antimonio diaphoretico. *D. II. A. II. obs.* 190. *Sch. pag.* 422. *seq.*

Artifices

Artifices: aurifaber magnam argenti viui copiam ab inaurando contractam per aluum expellens. *D. III. A. II. obs.* 148. *pag.* 228. *seqq.*

— caleuli pulmonum in ancilla, quae apud calcarium per aliquot annos fuit a seruitiis. *D. I. A. III. obs.* 16. *pag.* 21.

— calefactoribus oculorum vitia sunt familiaria. *D. II. A. X. obs.* 18. *pag.* 38. *seq.*

Artificum morbi: morbi eruditorum, et praecipue morbus sapientiae. *Cent. III. obs.* 77. *pag.* 173. *seqq.*

— — fabris ferrariis carbonum suffocatorum, quibus vtuntur, vapores sunt nocentissimi. *Cent. III. et IV. App. pag.* 47.

— — figulis familiaris est colica spasmodica. *D. II. A. X. obs.* 188. *p.* 365. *seq.*

— — figuli a cineribus plumbi ex incuria cum pane comestis, summa anxietate praecordiorum et doloribus abdominis laborantes. *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 75. *obs.* 131.

— — ex gypsi fodinis sibi vitae sustentationem quaerens vir, moleculas gypseas vomitu eiicit. *D. II. A. X. obs.* 46. *pag.* 92.

— — laniōnum morbi. *Cent. III. obs.* 68. *p.* 154. *seqq.*

— — lotrix post vehementem linteorum extorsionem in carpo sinistro lethalem accipit spinam ventosam. *Cent. IX. obs.* 36. *pag.* 85. *seq.*

— — metallifossoribus et inprimis iis, qui eruendo plumbo dant operam, mors repentina est familiaris. *D. I. A. I. App. p.* 24.

Artificum morbi: metallici arsenicum tractantes grauissimis affliguntur morbis. *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 148. *seq.*
— — molitoribus et lapicidis asthma et tussis est familiaris. *D. III. A. V. et VI. obs.* 63. *p.* 126. *seq.*
— — sartor calculo intestinali laborans. *D. II. A. VIII. obs.* 184. *pag.* 475.
— — sutorum. *Cent. III. obs.* 72. *pag.* 163. *seq.*
— — tubicen apoplecticus. *Cent. IX. obs.* 3. *pag.* 7. *seq.*
— — venditorum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 264. *pag.* 616.
vid. MORBVS.

ARTVS.

Artuum defectus in infante, seu infans truncus. *D. II. A. VIII. obs.* 54. *p.* 136. *seq.*
— in doloribus tumoribusque euporiston sunt raphani rusticani folia recentia leniter contusa et imposita. *D. II. A. IV. obs.* 90. *pag.* 180. *seq.*
— ad nodos callosos emplastrum egregium. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 101. *p.* 140.
— tremor quotidianus a terrore cessans. *D. II. A. VI. obs.* 27. *pag.* 81.
— — lethalis in morbillis. *D. III. A. I. obs.* 64. *p.* 91. *seq.*
— vulnus circa cubitum ab acu lethale. *D. I. A. III. obs.* 319. *pag.* 536. *seq.*
vid. TREMOR.

ARVNDINIS in medicina apud antiquos qualis vsus. *D. III. A. III. obs.* 159. *p.* 283.

ASANGV

ASANGV qualis planta. *D. III. A. III. obs.* 119. *pag.* 209.

ASARVM.

Asarum verum quartanae ῥιζοτομον. *D. II. A. VI. App. p.* 22.

Asari folia et radices infusa hypercatharsin excitant, tinctura catechu curatam. *D. I. A. II. obs.* 130. *pag.* 211. *seq.*

ASBESTINO de lino, seu viuo et incombustibili, eiusque vsu. *D. II. A. II. obs.* 61. *pag.* 109. *seqq.*

ASCARIDES.

Ascarides ex ano menstruatim prodeuntes foeminamque molestantes. *D. III. A. V. et VI. obs.* 218. *p.* 503. *seqq.*

— ex vtero in septuagenaria quondam salaci. *D. I. A. VIII. obs.* 75. *pag.* 121.

— vteri. *D. I. A. IX. et X. obs.* 7. *p.* 44. *Cent. X. App. p.* 458. *obs.* 27.

vid. VERMES.

ASCIAE piscis pinguedinis in oculorum morbis efficacia. *D. III. A. V. et VI. obs.* 158. *pag.* 359.

ASCITIS.

Ascitidem mentiens intestinum colon a flatibus distentum. *D. II. A. VI. obs.* 11. *pag.* 34. *seqq.*

Ascitis hydropis casus cum hydromphalo enodatus a *Io. SCVLTETO. D. I. A. IV. et V. obs.* 148. *pag.* 155. *seqq.*

vid. HYDROPS.

ASEL-

ASELLVS.

Asellus hermaphroditicus. *D. I. A. I. obſ.* 125. *pag.* 283.
Aselli cum lochiis reiecti. *D. II. A. V. App. pag.* 24. *obſ.* 37.
— vomitu eiecti copioſi. *D. II. A. I. obſ.* 98. *p.* 228. *D. III. A. IV. obſ.* 23. *pag.* 52. *ſeqq.*
— cum vrina emiſſi. *D. II. A. VIII. obſ.* 157. *p.* 342. *Cent. VIII. obſ.* 99. *pag.* 472.
— eorum partus. *D. III. A. III. obſ.* 2. *p.* 3. *ſeq.*

ASINVS.

Asini a PAVLINO deſcripti ſynopſis. *D. III. A. III. App. pag.* 119. *ſeqq.*
— temulenti ex eſu hyoſciami albi, ſolani et cicutae. *D. II. A. VI. App. pag.* 43. *ſeqq.*
Asininum lac, ex eo antiqui parabant fucos. *D. II. A. VI. App. pag.* 96.
— — curat paſſionem hyſtericam. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 125. *pag.* 255. *ſeqq.*
Asininus ſanguis laudabile in deliriis medicamentum. D. II. A. III. *obſ.* 83. *pag.* 184.
Asininis auribus puer. *D. II. A. IV. App. pag.* 209.

ASITIA.

Asitia quatriduana in puero. *D. II. A. II. obſ.* 2. *pag.* 2. *ſeq.*
— nouem dierum in melancholico abſque virium proſtratione. D. III. A. III. *obſ.* 177. *p.* 266. *ſeqq.*
— in gallis Indicis. D. III. A. V. et VI. *obſ.* 250. *p.* 586. *ſeq.*
vid. INEDIA.

ASPARA-

ASPARAGVS.

Asparagus monstrosus. *D. III. A. II. obs.* 111. *pag.* 157. *Cent. X. App. pag.* 459.
— laticaulis. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 14. *p.* 31. *seq.*
Asparagi ex esu nimio sterilitas. *D. II. A. V. App. pag.* 67. *obs.* 107.
— — — — vrina grauecolens et foetida. *D. III. A. IV. obs.* 14. *p.* 33.

ASPECTVS, vid. INTVITVS.

ASPERA ARTERIA.

Aspera arteria duplex vnius pulmonis in monstro. *D. I. A. I. obs.* 7. *p.* 26.
Asperae arteriae et bronchialium glandularum noua et accurata delineatio *D. HEISTERI. Cent. VIII. obs.* 63. *pag.* 365. *seqq.*
Aspera arteria admodum exilis et tenuis in puella catarrho suffocatiuo necata. *D. II. A. IV. obs.* 62. *pag.* 137.
— — eius exulceratio. *D. I. A. IX. et X. obs.* 157. *pag.* 348.
— — a tumoribus coarctata causa dyspnoeae. *D. III. A. III. obs.* 115. *pag.* 205. *seq.*
— — in brutis saepius alimentis repleta inuenta est ab Anatomicis. *D. II. A. IV. obs.* 73. *Sch. pag.* 156.
Asperae arteriae calculi causa tussis molestae, in virgine. *D. I. A. IX. et X. obs.* 55. *pag.* 143. *seq.*

Asperae arteriae calculi in podagrico abditi diuturnae raucedinis causa. *D. II. A. VIII. obs.* 151. *p.* 328. *seq.*

— — vomicae inclusus calculus acutus et asper, pisi magnitudine. *Cent. IX. obs.* 15. *p.* 17.

Aspera arteria et per eam in pulmones delapsus auellanae nucleus, phthiseos causa. *D. II. A. I. obs.* 144. *p.* 359. *D. III. A. III. obs.* 18. *pag.* 19. *seq.*

— — — — cerasi nucleus, phthisin lethalem inducens. *D. II. A. X. obs.* 66. *pag.* 123. *seq.*

— — — — nucleus pomi phthiseos lethalis causa. *D. I. A. IV. et V. obs.* 24. *pag.* 26.

— — — — globulus phthisin lethalem causans cum anatome. *Cent. III. et IV. obs.* 121. *Sch. pag.* 278.

— — — — phaseolus post aliquot tempus suffocationem inducens. *D. I. A. II. obs.* 153. *pag.* 240. *seqq. D. III. A. V. et VI. obs.* 252. *p.* 588. *seqq.*

— — variae res peregrinae in pulmones illapsae, phthisin causantes. *D. I. A. III. obs.* 181. *seq.*

— et per eam in pulmonem illapsus clauus, post nouem menses tussi feliciter reiectus. *D. II. A. VI. obs.* 67. *pag.* 124. *seq.*

— — in pulmonem illapsus nucleus pruni per tussim iterum reiectus. *D. I. A. II. obs.* 242. *p.* 343. *seq. A. III. obs.* 383. *p.* 545.

— — — in pulmonem illapsi nuclei cerasi et lapidea crusta obducti e pectore excreti, reiuuenescentiae causa. *D. II. A. VI. obs.* 39. *pag.* 100. *seqq.*

— — — — — — illapsum frustum putaminis nucis

nucis auellaneae, phthisin minitans, tussi reiectum. *D. I. A. III, obs.* 228. *pag.* 415. *seq.*

Asperae arteriae inhaerentia forte fortuna reiecta. *D. II. A. II, obs.* 134. *pag.* 299. *seqq.*

— — infixarum rerum curatio per insufflationem pulueris liliorum conuallium in nares. *Ibid. Sch. pag.* 301.

— — vulnus, sclopeto, charta masticata saltem infarcto, inflictum, lethale, cum anatome. *D. III, A. VII. et VIII. obs.* 168. *pag.* 283. *seqq.*

— — incisio ex desperatione facta feliciter curata. *Cent. VI, obs.* 99. *p.* 419. *seq.*

Aspera arteria et per eam cerasi nuclei aliaeque res absque suffocatione in pulmones illabi possunt, annexa ratione, quare eiusmodi res saepe suffocationem excitent. *D. I. A. II. obs.* 242. *Sch. p.* 343. *seq.*

vid. DEGLVTITA. TRACHEA.

ASPHYXIA.

Asphyxia in brachio paralytico, *D. I. A. II. obs.* 334. *pag.* 546. *seq.*

— in febre continua. *Ibid. Sch. p.* 547.

— indemnis. *D. II. A. VI. obs.* 135. *pag.* 285. *seq. Cent. V. obs.* 99. *p.* 180.

Asphyxiae varia exempla. *D. I. A. IX. et X. obs.* 91. *pag.* 238. *seq. D. II. A. II. obs.* 48. *p.* 79. *seqq.*

vid. PVLSVS.

ASTACVS, vid. CANCER.

ASTHMA.

Asthmaticorum anatome. *D.I. A.I. obs.* 68. *p.* 168. *seq. A.IV. et V. obs.* 11. *pag.* 15. *seq. D.II. A.II. obs.* 178. *pag.* 279. *seqq. A. VI. obs.* 203. *pag.* 412. *A. VII. obs.* 12. *pag.* 22. *seq. A. VIII. obs.* 100. *p.* 217. *seqq. A. X. obs.* 174. *p.* 338. *et obs.* 175. *pag.* 342. *D. III. A. II. obs.* 188. *p.* 295. *seqq. et obs.* 185. *pag.* 289. *seq. A. III. obs.* 137. *pag.* 248. *seq. A. V. et VI. obs.* 8. *pag.* 13. *seqq. Cent. I. et II. obs.* 3. *Sch. p.* 20. *seqq. obs.* 106. *p.* 220. *seqq. Cent.* III. *et IV. obs.* 62. *p.* 144. *obs.* 115. *p.* 270. *seq. obs.* 122. *p.* 279.

Asthmate defuncti *Caroli PATINI* historia morbi cum anatome. *D. III. A. I. App. pag.* 85. *seqq.*

— — *Io. Iac. WEPFERI* ab ossificatione aortae et hydrope pectoris anatome. *D. III. A. III. App. pag.* 160. *seqq.*

— et conuulsionibus necatae puellae anatome. *D. III. A. IX. et X. obs.* 156. *p.* 284. *seq.*

Asthmatici aorta materia tartarea obsessa. *Cent. I. obs.* 3. *Sch. p.* 20. *seqq.*

Asthma cardiacum in puerulo nouem mensium, ab auricula dextra cordis prodigiosae magnitudinis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 134. *pag.* 271. *seq.*

— a lapillis in pulmonis lobo dextro. *Cent.* III. *obs.* 62. *pag.* 144.

— a cordis polypo. *D. II. A. X. obs.* 174. *p.* 336. *seqq. D. III. A. I. App. p.* 104. *seqq. A. IX. et X. obs.* 161. *p.* 291. *Cent.* III. *et IV. obs.* 115. *p.* 270. *seq.*

Asthma

Asthma a polypo aortae. *D. III. A. I. App. p.* 85. *seqq.*

Asthmatis causa non semper in pulmonibus, sed saepe in corde haeret. *D. III. A. II. obs.* 185. *p.* 290.

Asthma a pulmonum magnitudine excedente. *D. I. A. I. obs.* 68. *p.* 168. *seq. D. II. A. X. obs.* 175. *pag.* 342. *seq.*

— a pulmonibus, pituita crassa cineritia, pure intermisto, repletis, in puero. *Cent. III. et IV. obs.* 122 *pag.* 279.

— a scirrhosa intumescentia pulmonum et glandulae thymi. *Cent. I. et II. obs.* 106. *pag.* 220. *seqq.*

— a tuberculo arteriarum pulmonalium. *D. III. A. I. App. pag.* 95.

— a tumoribus, asperam arteriam coarctantibus. *D. III. A. III. obs.* 115. *p.* 205. *seq.*

— a sarcomate magno sub sterno ad iugulum reperto. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 144. *pag.* 262. *seq.*

— post lapsum grauiorem initium sumens lethale, a particula sanguinis grumosi lapidis fere duritiem nacta, iuxta arteriam asperam, eamque comprimente. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 129. *pag.* 210. *seq.*

— a steatomate in cauitate pectoris. *Cent. VII. obs.* 40. *p.* 85. *seq.*

— a tuberculo, vel apostemate interno, pulmonibus incumbente et arteriam asperam mole sua comprimente. *D. III. A. II. obs.* 178 *p.* 279. *seqq.*

— a vomica, *Cent.* III. *obs.* 62. *p.* 144.

— horribile in viro, ab hepatis monstrosa magnitudine. *D. II. A. VI. obs.* 203. *pag.* 412.

Asthma aneurismatis ex vtraque colli parte arteriarum caroditum causa. *D. I. A. IV. et V. obs.* 98. *p.* 101. *seqq.*
— conuulsiuo-flatulentum et hystericum. *D. II. A. VII. obs.* 116. *pag.* 199. *seqq.*
— — — in puero eiusque curatio. *D. II. A. VII. obs.* 128. *pag.* 238. *seq.*
— in ascitico, somni tantum tempore inuadens. *D. I. A. VIII. obs.* 27. *pag.* 48. *seqq.*
— conuulsiuum nocturnum, eiusque curatio. *D. III. A. IV. obs.* 26. *p.* 73.
— ex podagrae regurgitatione accedente, gangraena tali spontanea lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 208. *pag.* 306. *seq.*
— ex podagra ad interiora recurrente. *D. II. A. VI. obs.* 42. *Sch. pag.* 112.
— a scabie retropulsa. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 148.
— — — per tibialia sanie scabiosa infecta curatur. *D. III. A. V. et VI. obs.* 117. *pag.* 243. *seqq.*
— flatulentum post febrem malignam. *D. II. A. VI. obs.* 96. *pag.* 188.
— et epilepsia saepius recurrens ex hydrope pectoris. *D. III. A. III. obs.* 137. *pag.* 248. *seq.*
— a pectoris hydrope. *D. III. A. V. et VI. obs.* 8. *p.* 13. *seqq. Cent.* III. *et IV. obs.* 62. *pag.* 144. *et obs.* 115. *pag.* 271.
— a pectoris hydrope, eiusque curatio. *Cent.* I. *obs.* 3. *p.* 12. *seqq.*
— lethale ab obesitate nimia. *D. II. A. X. obs.* 175. *pag.* 342. *seq.*
— suffocatiuum mirandum in viro, a cane rabido demorso,

so, potu vini frigidi excitatum. *D. II. A. VII. obs.* 92. *pag.* 153. *seq.*

Asthma conuulsiuum lethale, ex potu frigido, post exercitia et calescentias corporis, hausto, in cuius cadauere pulmones scirrhosi et vterque cordis ventriculus polypis erant referti. *D. III. A. IX. et X. obs.* 161. *p.* 291.

— lethale a veneno. *D. III. A. V. et VI. obs.* 245. *p.* 588. *seq.*

— paralyticum siccum, eiusque curatio. *D. II. A. II. obs.* 103. *pag.* 256. *seq.*

— a vino lithargyrio dulcificato. *D. III. A. IV. obs.* 30. *pag.* 81.

— et dolorifica ventriculi et oesophagi conuulsio ab emetico, oleosis curatur. *D. II. A. IV. obs.* 61. *p.* 134. *seq.*

— a vermibus. *D. III. A. IV. obs.* 19. *pag.* 42.

— a variolis relictum, spirituque salis ammoniaci anisato curatum. *D. III. A. II. obs.* 126. *p.* 187.

— morbillos saepe epidemicos comitatur. *D. III. A. IV. obs.* 11. *p.* 26.

— lymphaticum cum febre catarrhali feliciter curatum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 9. *p.* 17. *seqq.*

— et raucedo in puero dentiente. *D. I. A. IV. et V. obs.* 146. *pag.* 153.

— a fulmine. *D. II. A. II. obs.* 175. *p.* 389.

Asthmate flatulento extinctae anatome, in qua pulmones salui fuerunt, calculus vero biliosus repertus est. *D. I. A. IV. et V. obs.* 11. *pag* 15. *seq.*

Asthma haereditarium toti familiae. *D. II. A. VII. obs.* 133. *pag.* 252.

Asthma

Asthma malum est molitoribus familiare. *D. III. A. V. et VI. obs.* 63. *pag.* 126. *seq.*

— orthopnoicum in opisthotomum spasmosque terribiles non sine fascini suspicione transiens. *Cent. IX. obs.* 98. *pag.* 212. *seqq.*

Asthmaticus plurimorum annorum subito mortuus. *Cent. V. obs.* 50. *p.* 74. *seq.*

Asthma, capite et pectore terram versus inclinato, mitigatum. *D. II. A. VII. obs.* 12. *pag.* 23.

— pro suffocatione vteri in viro habitum. *D. II. A. VI. obs.* 187. *pag.* 375. *seq.*

Asthmatica sexagenaria interdum vesicam, magnitudine pomi Borstorffiani, flatu plenam, tussiendo eliciens. *D. II. A. I. obs.* 80. *pag.* 190.

Asthma siccum scorbutico-hystericum pertinacissimum cum raucedine, thermis tandem curatum. *D. II. A. VII. obs.* 133. *p.* 249. *seqq.*

— conuulsiuo-siccum in puero, esu raphani recentis curatum. *D. II. A. IV. obs.* 175. *pag.* 345.

Asthmatis in paroxysmo egregii vsus est spiritus lumbricorum terrestrium, per fermentationem paratum, it. spiritus cornu cerui, cum syrupo violarum mistus. *D. I. A. VIII. obs.* 27. *Sch. p.* 48. *seq.*

Asthma humidum solo fonticulo percuratum. *Cent. VI. obs.* 63. *pag.* 320. *seq.*

— curatur per ceratum, ex cantharidibus et euphorbio constans, supra capitis commissuram impositum. *Cent. VIII. obs.* 75. *pag.* 410.

Asthma-

ASTRA.

ASTROLOGIA.

ASTRONOMICA.

ASTVTIA.

ATHEROMA.

Atheroma est tumoris species cum folliculo. *D. III. A. IV. App. p.* 183.
— in humero cum triplici folliculo feliciter excissum. *D. I. A. II. obs.* 93. *p.* 167.
— sub lingua insigne, loquelam impediens in puero feliciter apertum et curatum. *D. III. A. II. obs.* 77. *p.* 91.
— in renis superiori parte notabile. *Cent. III. obs.* 2. *p.* 3.
— tumor vermibus repletus. *D. II. A. VII. obs.* 16. *Sch. pag.* 30.
vid. TVMOR.

ATMOSPHAERA variis diuersi generis repleta est particulis. *D. III. A. IV. App. p.* 83.
vid. AER.

ATOMI.

Atomorum consideratio. *D. I. A. III. obs.* 239. *p.* 429. *seq.*
Atomoistae, aduersus eos Galenistarum hypothesis confirmata. ab *Ant. Vinc. MAIOLO. D. II. A. IX. App. pag.* 57. *seqq.* refutatur a *Io Christ. STVRMIO. Ibid. p.* 113. *seqq.*
ATRABILIARIAE capsulae, vid. REN SVCCENTVRIATVS.
ATRAMENTI scriptorii elegans compositio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 73. *p.* 144.

ATRETA.

Atreta, seu pudendi muliebris natura clausi, artificialis apertio. *D. I. A. III. obs.* 3. *pag.* 5. *seq.* *D. II. A. III. obs.* 151.

151. *pag.* 296. *seq.* *Cent. III. obs.* 43. *pag.* 96. *seq.* *Cent. VII. obs.* 43. *pag.* 89. *seq.*

— a combustione facta grauida peperit. *D. I. A. III. obs.* 273. *pag.* 486. *seq.*

— seu coalitio vaginae vteri post partum difficilem ab incauto balsamicorum vsu. *Cent. X. App. pag.* 384. *seqq.*

Atretarum varia exempla. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 92.

vid. ANVS. IMPERFORATI. PVDENDA. VAGINA VTERI.

ATROPHIA.

Atrophia defunctorum puerorum anatomiae. *D. I. A. II. obs.* 152. *pag.* 237. *seqq.* *D. II. A. IX. obs.* 9. *p.* 20. *seqq.* *D. III. A. II. obs.* 88. *p.* 109. *seqq.* *obs.* 186. *pag.* 290. *seqq.* *A. IX. et X. obs.* 218. *p.* 387. *Cent. III. et IV. obs.* 119. *pag.* 275. *Cent. VI. obs.* 16. *pag.* 205. *seq.*

— ex mesenterii glandulis obstructis et scirrhosis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 87. *pag.* 78. *seq.* *D. III. A. IX. et X. obs.* 218. *pag.* 387. *seq.*

— ex tumoribus steatomatosis mesenterii simia demortua. *D. III. A. IX. et X. obs.* 214. *p.* 386.

— cum diarrhoea chylosa propter venarum lactearum mesentericarum obstructionem. *D. I. A. II. obs.* 152. *pag.* 237. *seqq.*

— cum bulimo et diarrhoea in puero lethalis. *D. III. A. II. obs.* 186. *p* 290. *seqq.*

— in defuncta puella hepatis magnitudo excessiua. *D. II. A. II. obs.* 71. *p.* 158. *seqq.*

Atrophia in defuncto lapilli in venis meseraicis inuenti. *D. I. A. III. obs.* 307. *p.* 528.
— spasmodica in puero curata. *D. I. A. III. obs.* 236. *pag.* 424. *seq.*
— a pancreate scirrhoso. *D. I. A. IV. et V. obs.* 87. *pag.* 78. *seq.*
— in puero defuncto mirabilis viscerum concretio. *D. III. A. IX. et X. obs.* 218. *p.* 387. *seq.*
— cum vomitu quotidiano in puero ex compressione ventriculi et vesicae biliariae a tumoribus steatomatosis circa ventriculum et hepar haerentibus. *Cent. VI. obs.* 16. *p.* 205. *seq.*
— hydropica, seu hydrops atrophiam excipiens. *D. II. A. VI. obs.* 230. *p.* 4-8. *seqq.*
— a calculo et vlcere renum. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 172. *pag.* 290.
— ex diabete notha. *D. III. A. I. obs.* 101. *p.* 159.
— lateris vnius in puella. *D. II. A. V. obs.* 136. *p.* 278.
— ex polypo cordis in gallo. *D. III. A. II. obs.* 187. *pag.* 294.
— scorbutica lethalis in viro, cum principalium viscerum singulari corruptione et consumtione. *D. III. A. V. et VI. obs.* 78. *pag.* 153. *seqq.*
— magica singularis, per collectionem vestigiorum et suspensionem in camino, inducta. *D. II. A. IX. obs.* 6. *pag.* 13. *seqq.*
— cruris sinistri ex vulnere circa os sacrum inflicto. *D. II. A. VI. obs.* 200. *pag.* 398. *seqq.*
— oculi, et contra eam medicamentum specificum, humor

aqueus ex oculo vrogalli instillatus. *D. I. A. I. obs.* 12. *pag.* 37. *seq.*

— morbus in Anglia est endemius, ob venaesectionis abominationem. *D. I. A. IV. et V. App. p.* 49. *seq.*

— curata amuleto ex mure. *D. II. A. IV. obs.* 101. *pag.* 199. *seq.*

— paralytica curatur amuleto e cranio hominis violenta morte extincti. *D. II. A. VI. obs.* 37. *pag.* 96. *seqq.*

— curatur balneo, ex decocto trium catulorum. *D. I. A. III. obs.* 328. *pag.* 542.

— — aquae simplicis. *D. I. A. III. obs.* 328. *Sch. pag.* 542. *A. IV. obs.* 46. *pag.* 41. *Cent. I. et II. App. p.* 187.

— puerorum curatur tinctura vitrioli martis *LVDOVICI* et arcano duplicato. *D. I. A. III. obs.* 250. *p.* 453. *seq.*

— — — per magnesiam albam, puluerem cachecticum *LVDOVICI*, et mercurium diaphoreticum. *Cent. III. et IV. obs.* 124. *p.* 280.

vid. PHTHISIS. RACHITIS. TABES.

ATTMELLA lithontriptica. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 210. *p.* 356. *seqq.*

ATTRACTIVA nubes pyramidalis in Oceano. *D. II. A. II. obs.* 8. *pag.* 24. *seqq.*

AVARITIA nimia mariti causa melancholiae in vxore. *D. II. A. II. obs.* 187. *p.* 418.

AVDACHOCA quale oleum? *D. I. A. I. obs.* 37. *Sch. pag.* 125.

AVDITVS.

Auditus piscium. *D. I. A. IV. et V. obs.* 145. *pag.* 152. *seq.*
— organon in lupo. *D. II. A. IX. obs.* 71. *p.* 115. *seqq.*
— sonus quidam dubius a variis personis simul. *D. III. A. IX. et X. obs.* 73. *pag.* 138. *seq.*
— deprauati species cum coryza coniuncta. *Ibid. App. pag.* 8.
— surdis per medicamenta datus. *D. I. A. I. obs.* 35. *pag.* 113. *seqq.*
— capitis vulneribus recuperatus. *D. II. A. VI. obs.* 204. *pag.* 413.

Audiri quomodo queant in via procul aduenientes. *D. I. A. I. obs.* 35. *Sch. pag.* 114. *seq.*
vid. AVRIS.

AVDITVS DIFFICVLTAS.

Auditus difficultas a caussis variis. *D. II. A. VII. obs.* 101. *Sch. pag.* 164.
— — seu barycoia ex immoderato et intempestiuo sternutatoriorum vsu. *D. II. A. IX. obs.* 26. *p.* 56.
— — a nucleo cerasi per LVIII. annos in aure latitante tandemque sponte protruso, sublata. *D. II. A. IX. obs.* 184. *p.* 350. *seq.*
— laconico ablatus et restitutus. *D. III. A. III. obs.* 189. *p.* 318.
— difficultas curatur in octuagenario butyro maiali non salito quotidie vertici et temporibus inuncto, *D. III. A. V. et VI. obs.* 146. *p.* 304.

Auditus

Auditus difficultas curatur infuſo herbae Theae. *D. III. A. III. obſ.* 70. *pag.* 86. *ſeq.*

— — per remotionem ceruminis aurium indurati. *Cent. V. obſ.* 81. *p.* 156.

— et contra eam, ſeu pro ſurdaſtris inſtrumenta. *D. I. A. I. obſ.* 35. *Sch. pag.* 118.

vid. SVRDITAS.

AVELLANA.

Auellanae nucleus deglutitus in pulmonibus haerens. *D. II. A. I. obſ.* 144. *pag.* 359. *D. III. A. III. obſ.* 18. *pag.* 19.

— nunquam verminoſae ſunt, quae in Inſula Huena creſcunt. *D. II. A. V. App. pag.* 56.

Auellanarum vermiculi, qui in vireſcentibus adhuc comprehenduntur, in ſcarabaeos vertuntur. *D. II. A. X. App. pag.* 40.

— ex nimio eſu diarrhoea periculoſa. *D. II. A. IX. obſ.* 69. *pag.* 112. *ſeq.*

vid. ASPERA ARTERIA, DEGLVTITA.

AVENA.

Auena vertiginoſa, ſeu lolium temulentum. *D. II. A. VIII. obſ.* 173. *p.* 430. *ſeqq.*

— tum lotium mouendi, tum aluum adſtringendi vi pollet. *Cent. IX. et X. pag.* 527.

Auenae prouentus nullus in valle Ioachimica. *D. I. A. II. obſ.* 78. *pag.* 143.

— in agro uxoricidae cruentatio. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 195. *pag.* 366. *ſeq.*

Auenae

Auenae grana in stomacho germinantia. *D. II. A. IX. obs.* 16. *Sch. p.* 47.
— ex aqua destillata Moschi potum conficiunt. *D. I. A. IV. et V. obs.* 201. *p.* 277.

Auenaceae ex esu pultis, lolio temulento infectae, delirium et vertigo. *D. III. A. II. obs.* 127. *pag.* 187.
vid. FRVMENTVM.

AVERSATIO, vid. ANTIPATHIA.

AVIS.

Auis albicans fringilla. *D. II. A. IV. obs.* 95. *pag.* 187.
— rara quaedam Africae. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *p.* 454.
— risum edens. *D. II. A. V. App. pag.* 113. *seq.*
— capite exclusus abortus humanus. *D. II. A. VIII. obs.* 132. *pag.* 291.

Aues albae praeter naturam in Episcopatu Hildesheimensi et vicinia, qualis est aureola, passer, hirundo, alauda, coruus, etc. *D. I. A. IV. et V. obs.* 184. *p.* 241.
— Curlandicae. *D. I. A. X. App. pag.* 127.
— erecte incedentes. *D. II. A. IX. obs.* 145. *p.* 249. *seq.*
— monstrosae. *D II. A. IV. obs.* 41. *pag.* 100. *seqq. et App. pag.* 204.
— loquaces. *D. II. A. V. App. pag.* 115. *seqq.*
— earum sermo. *Ibid. pag.* 114.
— quadrupedes. *D. II. A. IV. obs.* 41. *Sch. pag.* 101. *seq.*
— viuiparae. *D. II. A. IV. App. pag.* 201.
— visciuorae viscum progenerant. *D. III. A. IV. App. pag.* 50.

AVRA.

Aura e dextro pedis pollice ad renes et humeros adſcendens excretionem calculi praecedit. *D. II. A. I. obſ.* 161. *pag.* 386.

— BOREALIS, vid. BOREALIS.
vid. AER. EPILEPSIA.

AVRANTIA POMA.

Aurantium pomum citratum. *D. II. A. II. obſ.* 12. *p.* 35. *ſeqq.*

— marinum. *D. III. A. IV. App. pag.* 145.

Aurantia praegnantia. *Cent. VII. et VIII. App. pag.* 93.

Aurantiorum corticum ex eſu colica ob idioſyncraſiam. *D. II. A. VIII. obſ.* 169. *pag.* 419.

— — puluis inſigne febrifugum. *D. III. A. II. obſ.* 35. *pag.* 43.

AVRATA piſcis. *D. III. A. IV. App. pag.* 108.

AVRICVLA.

Auricula podagrica. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 50. *p.* 104.

— monſtroſa, totaque fungoſa in muliere paralytica. *Cent. I. et II. obſ.* 122 *pag.* 248. *ſeq.*

Auriculae fungi poſt perforationem adnati exſtirpatio. *D. III. A. II. obſ.* 168. *pag.* 255.

— infixum fruſtulum Ellebori nigri cephalaeam curat. *D. II. A. VI. obſ.* 38. *pag.* 99.

Auricula cordis, vid. COR.

AVRIGO, vid. ICTERVS.

AVRIPIGMENTVM, vid. LITHARGYRIVM.

AVRIS.

Auris dextra a natiuitate occlusa. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 178. *pag.* 239.

— vtraque in puella recens nata occlusa. *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 139.

Auris utraque in puella mobilis. *D. II. A. IV. App. p.* 201.

— et per sinistram inspirati aëris emissio. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 85. *pag.* 121.

— dextrae intolerabilis dolor post cephalalgiam trimestrem, rupto abscessu et excreta materia purulenta, euanescens. *D. II. A. VII. obs.* 126. *p.* 235. *seq.*

— ex ea gryllus extractus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 5. *pag.* 7. *seq.*

— in ea gryllus mortem inducens. *D. II. A. II. obs.* 39. *pag.* 69.

— in eam, dormienti ab irreptis teredinibus, cephalalgia atrocissima. *D. III. A. IV. obs.* 46. *pag.* 123. *seq.*

— — irrepta musca claui causa, eiusque curatio. *Cent. VIII. obs.* 17. *pag.* 278. *seq.*

— — illapsum pisum surditatem excitans. *D. II. A. II. obs.* 164. *pag.* 374. *seq.*

— in ea a cerasi per LVIII. annos latente nucleo auditus difficilis, sponte tandem protruso, sublatus. *D. II. A. IX. obs.* 184. *p.* 350. *seq.*

— in eam post mictionem petulanter factam, aurium capitisque dolor violentus et alia periculosa symptomata. *D. II. A. IV. obs.* 144. *p.* 277.

— sinistrae polypus. *Cent. VI. obs.* 21. *p.* 221. *seqq.*

Auris

Auris dolor cum phlegmone vlcerosa, cataplasmate paregorico curatur. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 167. *pag.* 282. *seq.*

— post eas singulares vesiculae menstrua ordinarie et immediate praecedentes. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 232. *pag.* 343.

— in ea vermes. *D. I. A. II. obs.* 5. *pag.* 43. *A. III. obs.* 266. *p.* 414. *A. IX. et X. obs.* 50.

— in ea vermes innati et extracti. *D. II. A. II. obs.* 57. *pag.* 93. *seqq.*

— eique recens ribesium in vtero impactum. *D. II. A. IX. obs.* 185. *pag.* 351.

Aurem ingressa formica miseranda tormina excitans. *D. II. A. IV. obs.* 145. *p.* 278.

— ex sinistra copiosissimus limpidi liquoris effluxus, post grauiorem in caput lapsum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 12. *pag.* 22. *Cent. V. obs.* 80. *pag.* 154. *seq.*

Aures, et per eas haemorrhoidum fluxus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 265. *pag.* 616. *seq.*

— — calculi post hemicraniam excreti. *D. II. A. VI. obs.* 162. *pag.* 326.

Aurium consensus, seu symmetria cum brachiis. *D. I. A. I. obs.* 20. *pag.* 81.

— — cum partibus genitalibus, ex qua causa crebrior venarum retro aures sectio sterilitatem infert, et ex eadem latronibus aures praescinduntur. *D. I. A. II. obs.* 104. *Sch. pag.* 178.

— — cum larynge. *Cent.* III. *obs.* 82. *p.* 203.

Aurium foetor et excretio materiae tenuis crocei coloris menſtrua in viro. *D. II. A. VII. App. p.* 157.
— abſceſſum ſecuta fiſtula oſſis ſquamoſi. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 10. *p.* 19. *ſeqq.*

Auribus abſciſſis ſterilitas, adeoque omnis appetitus venereus extinctus. *D. II. A. VII. App. pag.* 161. *ſeq.*
— aſininis natus puer. *D. II. A. IV. App. p.* 209.
vid. AVRICVLA. CERVMEN. OTALGIA. TINNITVS AVRIVM.

AVRORA matutina eadem eſt quae veſpertina. *D. II. A. III. obſ.* 5. *pag.* 26. *ſeq.*
— borealis, vid. BOREALIS.

AVRVM.

Aurum ſuperius et inferius, aurae ſuperioris et inferioris hermeticum *Chr. Adolph.* BALDVINI. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 105. *ſeqq.*
— animale ſiue anatinum, vel grana auri in ventriculis anatum generata. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 194. *pag.* 285. *Cent.* II. *obſ.* 178. *p.* 382. *ſeqq. Cent. VIII. obſ.* 49. *pag.* 330. *ſeq.*
— vegetabile. *D. I. A. I. obſ.* 131. *pag.* 290. *A. II. obſ.* 113. *p.* 187. *ſeqq.*
— Parvvaim vtrum factitium an naturale. *D. II. A. V. obſ.* 203. *pag.* 419. *ſeqq.*
— Salomonis unde aduectum fuerit. *Ibid.*
— Phyſicum et philoſophicum quid? *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 87. *ſeq.*

Aurum

Aurum butyri instar molliusculum repertum. *D. I. A. II. obs.* 113. *pag.* 188. *D. II. A. III. obs.* 39. *pag.* 111.

— verum an lapidi Lazuli insit? *D. II. A. VII. obs.* 38. *Sch. pag.* 72.

— vulgi, quare mortuum dicatur? et qua via a mortuis resuscitari credatur? *D. II. A. VIII. App. pag.* 95. *seq.*

— transparens Cnöffelii. *D. I. A. V. et VI. App. pag.* 94.

— alcoholisatum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 90.

— in calcem quomodo redigi queat? *D. II. A. I. obs.* 34. *pag.* 92.

— friabile ex causa specialiori, siue annulus aureus in podagrico post crebriorem applicationem spiritus fuliginis friabilis redditus. *D. I. A. III. obs.* 248. *pag.* 451.

— cum mercurio incalescens. *D. II. A. I. obs.* 34. *pag.* 83. *seq.*

— solis calore maturatur. *Cent. I. et II. obs.* 176. *pag.* 380.

— *fulminans*, eiusque improuisa, sine igne, solo attritu in mortario fortiori, accensio. *D. I. A. IX. et X. obs.* 136. *pag.* 310. *D. II. A. X. obs.* 153. *pag.* 241. *seq.*

— — praestantissimum in colica pertinaci medicamentum. *D. II. A. X. obs.* 150. *pag.* 238.

— — interne datum praepostere accusatum. *Cent. I. et II. obs.* 137. *p.* 276.

— eiusque solutio per spiritum volatilem salis marini rite paratum. *D. II. A. VII. obs.* 104. *Sch. pag.* 168.

— eiusque solutio radicalis et naturalis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 108. *p.* 115. *seq.*

— — — per spiritum ex sale fixo lapidis haematitidis paratum. *D. II. A. VII. obs.* 223. *pag.* 424.

Aurum

Aurum ex eo oleum seu pinguedo combustibilis fieri nequit. *D. I. A. VIII. App. pag.* 230. *seq.*
— ex terra nigra fodinae cuiusdam Bohemiae, Italos aurum conficere, fama est. *D. I. A. II. obs.* 73. *pag.* 145.
— potabilae triturae beneficio parandi methodus LANGELOTTI. *D. I. A. II. obs.* 59. *pag.* 83. *seqq.* huius methodi inuentorem non esse LANGELOTTVM sed GERHARDVM. vid. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 109.
— — pauperum ex Saturno. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 20.
— ex eo panacea. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 84. *seqq.* *D. II. A. VII. obs.* 42. *pag.* 84. *seqq.*
— mercurii optima antidotus. *D. II. A. III. obs.* 159. *p.* 307.
— eius operatio in corpus humanum et sympathia cum mercurio. *D. II. A. III. obs.* 169. *pag.* 306. *seq.*
— potabile ex sexaginta auri tincturis et resolutionibus processus CRVGERI. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 30. *seqq.*
— — vegetabile, infusum est ligni lentiscini. *D. III. A. IX. et X. obs* 135. *pag.* 254.

Auri uuarum vegetabilis dubia existentia. *Cent. IX. obs.* 45. *p.* 116. *seqq.*
— minerae Sumatrenses. *D. II. A. V. obs.* 37. *p.* 68. *seqq.*
— dealbatio. *D. II. A. VIII. obs.* 146. *pag.* 314. *seqq.*
— chymici confectores veri et falsi. *D. I. A. I. obs.* 17. *pag.* 65. *seqq.*
— de confectione variae litteratorum epistolae per *Th.* ZWINGERVM communicatae. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 16. *seqq.*

Auri

Auri cinnabaris solaris CRVGERI. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 105. *pag.* 173. *seq.*

Aureum vitulum a Mose igne coctum. *Cent.* III. *obs.* 52. *pag.* 119. *seq.*

Auriferi fluuii Aethiopiae, Bohemiae, Germaniae, Hispaniae, Indiarum, Italiae, Poetarum, et Transylvaniae. *D. III. A. I. obs.* 2. *pag.* 5. *seqq.*

vid. ALCHIMIA. LAPIS PHILOSOPHORVM.

AVSTER.

Auster parens morborum pestilentialium. *D. III. A. IV. App. pag.* 83.

— aërem ex ponderoso leuiorem reddit. *Ibid. p.* 84.

Australis plaga in agro Mutinensi febre epidemica maxime infestata. *Ibid. pag.* 83.

Austerinae tempestatis incommoda. *D. II. A. I. obs.* 1. *p.* 1. vid. VENTVS.

AVTOCASTRATI varii. *D. II. A. IV. obs.* 7. *p.* 10. *seqq.*

AVTOCELOTOMI. *D. II. A. IV. obs.* 7. *pag.* 10. *seqq.*

AVTOCHIRIA.

Autochiria intentata ex delirio melancholico per gutturis incisionem, feliciter tamen curata. *D. II. A. VIII. obs.* 128. *pag.* 282. *seqq. Cent. VI. obs.* 99. *p.* 419. *seq.*

— — ex delirio in febre maligna. *D. II. A. IX. obs.* 85. *pag.* 147.

— — ex amore insano in virgine. *D. III. A. I. obs.* 11. *p.* 26.

Autochi-

Autochiria intentata per partum caesareum a foemina propria manu temerarie peractum. *D. III. A. I. obs.* 59. *pag.* 84. *seq.*

— — a fatuo, per abscissionem portionis intestini coli, eiusque curatio. *Cent. I. obs.* 6. *p.* 43. *seq.*

— — a melancholico per abscissionem totius virilitatis et pectori inflictum vulnus. *Cent. IX. obs.* 67. *pag.* 154. *seqq.*

— — vulneratos in curam accipere chirurgis non est ignominiosum. *D. III. A. I. obs.* 54. *pag.* 85. *seq.*

— horrida ex delirio febrili. *D. I. A. I. obs.* 78. *pag.* 183.

— ob horribiles in abdomine cruciatus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 215. *p.* 315.

— ex melancholia hysterica, seu nymphomania, in aliquot iuuenculis, se in puteum praecipitantibus, cum anatome. *Cent. VIII. obs.* 3. *pag.* 255. *seq.*

— ex delirio melancholico, in foemina, eiusque anatome. *Cent. VII. obs.* 60. *pag.* 122. *seqq.*

Autochirorum duorum cadauerum ex delirio melancholico in aqua suffocatorum anatome. *Cent. VI. obs.* 28. *pag.* 242. *seqq.*

— iugulum sibi ex raptu melancholico praescindentium, anatome. *D. II. A. I. obs.* 90. *pag.* 214.

vid. MANIA. MELANCHOLIA.

AVTOLITHOTOMI singulare exemplum. *D. I. A. III. obs.* 192. *pag.* 363. *seqq.*

AVTOMATON.

B.

BACCAE.

BAC-

BACVLVS.

BALAENA.

BALBVTIES.

BALDVINI (*Christiani Adolphi*) Aurum superius et inferius, aurae superioris et inferioris Hermeticum. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 105. *seqq.*

— — venus aurea in forma chrysocollae fossilis cum fulmine coelitus delapsa. *D. I. A. VIII. App. pag.* 247. *seqq.*

— — — Hermes curiosus, siue inuenta et experimenta physico-chymica. *D. II. A. I. App. num. IX.*

BALIENSES in sua insula rotam ex aere habent, quam de curru lunae magna tempestate de coelo lapsam esse credunt. *D. II. A. VII. obs.* 3. *pag.* 6.

BALNEATOR empiricus in se ipso cum puluere purgante lethale faciens experimentum. *Cent. III. et IV. obs.* 102. *pag.* 243.

BALNEVM.

Balneum in paralysi ex decocto formicarum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 128. *pag.* 137. *seq.*

— ad pedes cereos. *D. I. A. I. obs.* 37. *p.* 125.

— in quartana, tempore paroxysmi, vtiliter adhibitum. *D. II. A. IX. obs.* 62. *p.* 98. *seqq.*

— ex sideritide confectum egregii vsus contra infantum morbos a fascinio, vulgo vom Beschreyen. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 78. *Sch. pag.* 31.

— causa tetani. *D. II. A. VI. obs.* 238. *pag.* 552. *seq.*

— aquae dulcis variolarum eruptionem promouens. *D. II. A. IX. obs.* 21. *p.* 51. *seq.*

Balneum

Balneum ex limacibus in ani procidentia proficuum. *D. III. A. IX. et X. obſ. 7. pag. 17.*

— Vulturinum abortus cauſa, eiusque deſcriptio. *D. II. A. I. obſ. 119. p. 305. ſeq.*

— et quid de illuuie illa, in fundo vaſorum, poſt membrorum cum decocto herbarum lotionem, relicta, ſentiendum. *D. II. A. V. obſ. 28. Sch. pag. 47.*

Balnei laconici coriariorum (Loh-Bad) vſus in arthritide. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 229. p. 338. ſeq.*

— in pareſi ex colica vſus. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 135. ſeq.*

Balnea aquae dulcis in arthritide et podagra ad areſactiones et contracturas impediendas egregii ſunt vſus. *D. I. A. II. obſ. 214. Sch. pag. 316.*

— egregii ſunt vſus in atrophicis puerorum morbis. *D. I. A. IV. et V. obſ. 46. pag. 41. ſeq. Cent. I. et II. App. pag. 187.*

— eorum vſus egregius in colica. *D. II. A. VIII. obſ. 13. p. 53. A. X. obſ. 188. pag. 365. ſeqq.*

— Curlandica. *D. II. A. X. App. pag. 123. et pag. 136.*

— Laconica, vid. LACONICVM.

— eorum vſus in grauidis primiparis, adultioribus et ſicrioribus vltimis geſtationis menſibus. *D. II. A. II. obſ. 94. pag. 230.*

— — in iliaca paſſione. *D. II. A. VIII. obſ. 126. pag. 277. ſeq.*

— eorum in infantibus recens natis adhibendi modus. *D. II. A. I. obſ. 117. Sch. pag. 299.*

Balnea

Balnea rite adhibita singularem habent vtilitatem. *D. II. A. VI. obs.* 239. *pag.* 553. *seqq.*

— et in iis ad sitim restinguendam, praestant modice refrigerantia prae calefacientibus, vinoque praeferendae sunt cereuisiae gratiores, non nimis frigidae. *Ibid. Sch. pag.* 555.

Balneorum sudor in fronte finis esto. *Ibid.*

Balneis sterilitas curata. *D. II. A. X. obs.* 177. *p.* 350. *seq.*

— innatans saburra nigricans et pinguis ex corporibus impuris scorbuticis. *D. II. A. VI. obs.* 239. *pag.* 553.

vid. THERMAE.

BALNEA FRIGIDA
siue
PSYCHROLVSIA.

Balnea frigida, per ea Indi curant dysenteriam et febres. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 460. *D. II. A. IX. obs.* 53. *Sch. pag.* 85.

— — dysenteriam curant. *D. III. A. III. obs.* 27. *pag.* 30. *seq.*

— — in febribus quaratione a GALENO *X. M. M. cap.* 10, commendentur. *Cent. III. et IV. obs.* 103. *pag.* 244. *seqq.*

— — curant phrenitidem. *D. III. A. V. et VI. obs.* 121. *pag.* 251.

— — — tertianam febrem. *D. I. A. III. obs.* 211. *pag.* 386.

vid. AQVA FRIGIDA.

BAL-

BALSAMATIO.

BALSAMVS.

Balsamus de Gilead in apnoea hysterica et trichiasi vtilis repertus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 214. *p.* 492. *seqq.*
— margaritarum *D I. A. VI. et VII. App. pag.* 84.
— odontalgicus. *Ibid. pag.* 76.
— puerorum dentientium. *Ibid.*

Balsamorum Indicorum et *Opobalsami* notae characteristicae, eiusque succedaneum oleum succini. *D. I. A. II. obs.* 164. *pag.* 261. *seqq.*

Balsami Peruuiani vsus in dysenteria aliisque morbis. *D. I. A. III. obs.* 77. *pag.* 128. *seqq.*

Balsamus Peruuianus in ventriculo nauseam excitans. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 21.
— — externe illitus dolores sopit podagricos. *D. II. A. VI. obs.* 28. *pag.* 82.
— Samaritanus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 179.
— Samech eiusque praeparatio et vsus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 113. *pag.* 122. *seq.*
— Saturni. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 179.
— e seuo suillo vulnerarius. *D. I. A. II. obs.* 251. *Sch. p.* 366.
— spleneticus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 115.
— stomachicus. *Ibid. pag.* 102.
— sulphuris, eiusque vsus puerperae lethalis. *D. II. A. II. obs.* 95. *pag.* 232.
— — therebinthinatus in nimia quantitate contra febrem tertianam sumptus, lethalem inducit hydropem. *D. III. A. IX. et X. obs.* 5. *pag.* 10. *s q.*
— terrae catechu. *D. I. A. VI. et VII obs.* 16. *pag.* 26.
— de Tolu eiusque praestantia. *D. II. A. VIII. obs.* 241. *pag.* 455.

Balsamus

Balsamus vitae SCHROEDERI praestans ad paresin ex colica potissimum, remedium. *Cent.* III. *obs.* 39. *p.* 91. *seq.*
— Vladislauianus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 134.
— vulnerarius carpathicus. *D. I. A. II. obs.* 28. *Sch. pag.* 57. *Cent. VI. obs.* 2. *pag.* 4. *seqq. Cent. X. obs.* 97. *pag.* 432. *seqq.*
— — Fiorauantus. *Cent. VI. obs.* 100. *pag.* 426.
— — e seuo suillo. *D. I. A. II. obs.* 251. *Sch. p.* 366.

BANDVRA Zingalensium planta est mirabilis Zeilanica. *D. II. A. I. obs.* 23. *pag.* 58.

BARBA.

Barba coerulea. *D. II. A. VIII. obs.* 94. *pag.* 210.
— de ea et pilis epistola philologico-historico-iuridica *Christ. Lud. DIETHERI. D. I. A. IV. et V. obs.* 148. *pag.* 180. *seqq.*
— ex ea praedictiones variae. *D. II. A. V. et VI. obs.* 280. *pag.* 634. *seq.*
— odontalgiae in viro, quod praeseruatrix. *D. III. A. IX. et X. obs.* 229. *pag.* 407. *seq.*

Barbae a tonsura coecitas. *D. II. A. VII. obs.* 152. *p.* 294. *seq.*
— — — odontalgia. *D. II. A. IV. App. pag.* 202.
— tonsione leue inflictum vulnus in mento, gangraenae mortisque causa. *D. II. A. IV. obs.* 167. *p.* 327. *et pag.* 348.
— per tonsuram cephalalgiae curatio. *D. II. A. VII. obs.* 152, *pag.* 294. *seqq.*
— pili in cadauere aucti et colore mutati. *D. I. A. II. obs.* 170. *pag.* 268.

Barba carentes, seu imberbes. *D. I. A. V. obs.* 48. *p.* 91. *seq.*

Barbatus puer. *D. II. A. IV. obſ.* 163. *pag.* 318. *et pag.* 348. *App. pag.* 203.

Barbata mulier. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 96. *pag.* 246. *D. II. A. V. obſ.* 48. *p.* 91. *ſeq. D. III. A. V. et VI. obſ.* 283. *p.* 636.

BARBA Iouis copioſe creſcit in Inſula Lio. *D. III. A. IV. App. pag.* 150.

BARBI piſcis oua comeſta noxia, annexis variis de hoc piſce curioſis. *D. II. A. I. obſ.* 25. *pag.* 61. *ſeqq.*

BARDANA.

Bardanae radicis vſus nephriticus. *D. II. A. V. App. pag.* 74.
— ſeminis loco, ex errore Stramoniae ſumtum. *D. III. A. II. obſ.* 68. *pag.* 84.

BAROMETRON.

Barometron, et quare in eo mercurius, coelo exiſtente ſereno, adſcendat, pluuioſo autem deſcendat. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 290. *pag.* 655. *ſeq.*
— in eo de motu mercurii epiſtolae variae. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 78. *ſeqq.*

Barometri augmenta moderna. *Cent. I. et II. obſ.* 174. *p.* 373. *ſeqq. Cent. III. et IV. App. pag.* 49. *ſeqq.*
— ſtationes ſub ecclipſibus. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 88. *p.* 151. *ſeqq. Cent. V. obſ.* 25. *p.* 39. *ſeqq.*
— CAMERARII ſtationes ſupremae et infimae. *Cent. III. et IV. App. pag.* 52. *ſeqq. Cent. VIII. App. pag.* 71. *ſeqq.*

Bartſch eſt liquor fermentatus ex branca vrſina. *D. II. A. V. obſ.* 87. *pag.* 192. *ſeq. A. VI. obſ.* 60. *pag.* 146. *et A. X. App. pag.* 135.

BASILISCVS.

BELLADONNA, vid DATVRA. SOLANVM.

BELLILI Indicum quid? *Cent. VI. App. pag.* 161. *seqq.*

BELLIS monstrosa. *D. III. A. I. obs.* 112. *p.* 186. *A. V. et VI. obs.* 178. *p.* 412. *seqq.*

BENGI quid? *D. I. A. II. obs.* 69. *pag.* 128.

BENZOE.

Benzoini arboris descriptio. *D. II. A. I. obs.* 152. *p.* 370. *seq.*

— gummatis collectio. *Ibid. pag.* 371.

Benzoinum sal crystallinum. *D. I. A. II. obs.* 240. *p.* 342.

BERBERVM acini pro filigine habiti. *D. II. A. X. obs.* 61. *pag.* 111.

BERTHA terriculamenti genus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 56. *pag.* 101.

BESTIAE, vid. ANIMALIA.

BETA monstrosa. *D. II. A. II. obs.* 87. *pag.* 207. *seq.*

BETONICA.

Betonica theam, quoad effectum et saporem, aemulatur. *D. II. A. V. obs.* 131. *Sch. pag.* 263.

— in forma pulueris ad ʒj. quotidie sumpta, vel in tabellas redacta, arthritidem curat. *D. III. A. I. obs.* 30 *pag.* 52.

BETVLA.

Betula succrescit vbi abietes sunt resectae. *D. I. A. IV. et V. obs.* 200. *pag.* 273.

Betulae baculus exsiccatus, et viti nouellae pro fulcimento admotus, viridem vitis ramusculum, e trunci medio protrudens. *D. II. A. VI. obs.* 170. *p.* 343. *seq.*

Betulae

Betulae ſucci potus cauſa diabetis, in ſcabioſo lethalis. *D. I. A. II. obſ.* 198. *p.* 300.

— — lithontripticus. *D. I. A. II. obſ.* 198. *pag.* 301. *A. III. obſ.* 155. *p.* 277. *ſeq.*

— primum ens, ſeu ſuccus, quid et quomodo colligendus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 123. *ſeq.*

BEZETTAE rubrae praeparatio et vſus. *D. I. A. III. obſ.* 104. *pag.* 170.

BEZOAR.

Bezoar lapidis veri locus natalis. *D. I. A. I. obſ.* 115. *p.* 267.

— — notae. *D. I. A. IV. obſ.* 167. *pag.* 221.

— — Orientalis vſus eſt praeſtantiſſimus. *Cent. I. et II. App. pag.* 63.

— *lapis* in ceruae ſtomacho repertus et veſiculae incluſus. *D. II. A. III. obſ.* 78. *p.* 174. *ſeq.*

— — in ventriculo capreoli, nucleum plumbeum continens. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 191. *p.* 309. *ſeq.*

— — equinus. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 167. *p.* 221. vid. HIPPOLITHVS.

— — monſtroſus, ſagitta transfoſſus. *D. I. A. I. obſ.* 115. *pag.* 267.

— *lapides* in ventriculo damarum, ſeu caprarum Alpinarum et rupicaprarum reperti, eiusdem ſunt virtutis ac verum bezoar. *Cent. IX. obſ.* 81. *pag.* 185.

— Germanicum ſunt aegagropilae. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 81.

— ex ſimiis Bernae maioribus. *D. II. A. II. obſ.* 189. *pag.* 420.

Bezoar

Bezoar Gemmam Dasidanem Plinii esse credit DALECHAMPIUS. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 61.

BEZOARDICA.

Bezoardica aceta, vid. ACETVM.

Bezoardicum cornu capri. *D. I. A. VIII. obs.* 1. *pag.* 1. *seqq. et pag.* 188. *seqq.*

— cornu cerui. *D. II. A. IV. obs.* 135. *p.* 265. *seqq.*

Bezoardicorum globulorum descriptio. *D. II. A. IV. App. pag.* 223. *Cent. III. et IV. App. p.* 87.

Bezoardicum martiale reguli parergon. *D. II. A. X. obs.* 57. *pag.* 104. *seq.*

Bezoardica metallica, cur in peste nonnunquam nociua. *D. II. A. I. App. meditat. de peste.*

Bezoardicum minerale. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 24.

— minerale ex sulphure antimonii. *D. II. A. VII. obs.* 223. *pag.* 426.

Bezoardici spiritus BVSSII descriptio. *D. III. A. I. obs.* 149. *p.* 244.

Bezoardica theriaca descripta. *D. II. A. VII. obs.* 140. *p.* 270.

— tinctura LVDOVICI parabilior. *D. I. A. IV. et V. obs.* 206. *p.* 288. *seq.*

Bezoardicum viperinum. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 26.

Bezoardica medicamenta varia. *Ibid. pag.* 24. *seqq.* vid. ALEXIPHARMACA.

BIBLICA

BIBLICA LOCA EXPLICATA.

BICEPS.

Biceps foetus humanus. *D. I. A. I. obſ.* 7. *pag.* 25. *ſeq. A. VI. et VII. obſ.* 27. *pag.* 60. *D. II. A. X. obſ.* 33. *pag.* 72. *ſeq.*
— vitulus. *D. I. A. II. obſ.* 94. *p.* 168. *et pag.* 397. *A. VI. et VII. obſ.* 74. *p.* 103. *A. IX. et X. obſ.* 5. *p.* 37. *ſeqq. D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 133. *Cent.* III. *et IV. obſ.* 192. *pag.* 462. *ſeq.*
— agna, eiusque anatome. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 97. *pag.* 247. *ſeqq.*
— columba. *D. II. A. VI. obſ.* 57. *pag.* 137.
— ſerpens. *D. II. A. IX. obſ.* 171. *pag.* 318. *ſeq.*

BICORPOREVM monſtrum humanum, eiusque anatome. *D. I. A. I. obſ.* 55. *pag.* 152.

Bieber, ſeu caſtor, vocatur vrina lactea. *D. I. A. I. obſ.* 89. *Sch. pag.* 207. *A. III. obſ.* 41. *pag.* 70. *et obſ.* 284. *p.* 501.

Bier-Käſes Curlandorum praeparatio. *D. II. A. X. App. pag.* 133.

BIFIDA ſpina, vid. SPINA.

BIGEMELLORVM partus. *D. II. A. II. obſ.* 9. *p.* 26. *ſeqq.*

BILINGVES homines reperiri fabuloſum eſt. *D. I. A. III. pag.* 578.

BILIS.

Bilis vbi generetur adhuc dubioſum eſt. *D. I. A. I. obſ.* 129. *pag.* 289.
— generatur in quauis corporis parte ex cruditate. *D. II. A. VII. obſ.* 19. *p.* 41.
— excrementum inutile eſt. *D. I. A. II. obſ.* 224. *pag.* 326.

Bilis

Bilis alcali non eſt, vt Helmontiani credunt. *D. I. A. II. obſ.* 224. *Sch. p.* 326. *D. II. A. V. App. pag.* 152. *ſeq.*
— et cum ea varia experimenta inſtituta per affuſionem ſpiritus vitrioli, nitri et ſalis ammoniaci. *D. II. A. V. obſ.* 98. *pag.* 205.
— de motu, ex principiis Geometricis demonſtrato, opuſculum promiſit *Laur.* BELLINI. *D. I. A. II. obſ.* 75. *pag.* 138.
— de motu circulari diſſertatio *Chriſtiani* HELWICH. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 41. *ſeqq.*
— fermentationis balſamicae ciborum in inteſtinis neceſſarium eſt condimentum. *D. I. A. II. Annotat. ad obſ.* 224. *pag.* 404. *ſeq.*
— frigefactiua et acidi calefactiua qualitas. *D. II. A. V. App. pag.* 148. *ſeqq.*
— deliramenta, ſeu turbae in corpore humano excitatae. *D. II. A. IV. obſ.* 116. *pag.* 233. *ſeq.*
— in viperis non eſt ſedes veneni. *D. I. A. I. obſ.* REDI *de vip. pag.* 6. *ſeqq.*
— vitia et commoda in corpore. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 71. *Sch. pag.* 99.
— intra veſicam diutius detenta acrimoniam acquirit. *D. II. A. V. obſ.* 63. *p.* 128.
— examen, quo experimentis probatur, quod bilis neque alui excrementa, neque vrinam, neque ſerum ſanguinis tingat, ſicque icteri cauſa ſit dubia. *D. II. A. VI. obſ.* 125. *p.* 260. *ſeqq.*
— albicans in icterico. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 194. *p.* 262.
— loco, lympha lacteſcens in aſcitico. *D. II. A. V. obſ.* 77. *pag.* 181. *et* 183.

Bilis loco aqua limpida in hydropica. *D. II. A. VII. obs.* 187. *pag.* 353.
— loco serum salini saporis. *Cent. I. et II. obs.* 140. *p.* 288.
— loco album et purulentum fluidum repertum. *Cent.* III. *et IV. App. pag.* 9.
— loco pus in subiecto, abscessu hepatis demortuo. *D. II. A. IX. obs.* 31. *pag.* 63.
— atra et crassa instar rob cerasorum. *D. III. A. IV. obs.* 86. *pag.* 183.
— viscida instar spermatis ranarum, aut albuminis oui cohaerens. *D. II. A. IX. obs.* 9. *pag.* 23.
— consistentia oryzam coctam prae se ferens. *Cent.* I. *obs.* 57. *pag.* 129.
— viridis et porracea foetidissima, in viro febre lenta defuncto. *D. III. A. I. obs.* 93. *pag.* 148.
— per crebriores vomitus infelix reiectio. *D. I. A. II. obs.* 224. *pag.* 325. *seq.*
— meraceae vomitus copiosi, cum capitis et oculorum immani dolore, sacchari que noxa. *D. II. A. IX. obs.* 202. *pag.* 362. *seqq.*
— — in vetula, febre tertiana spuria laborante. *Cent.* III. *obs.* 23. *p.* 47. *seqq.*
— infecta, si abundat, mentiri potest sanguinis per aluum profluuium. *D. II. A. IX. obs.* 10. *pag.* 30.
— tartarea, quomodo epilepsiae possit esse causa. *D. II. A. VII. obs.* 23. *p.* 56.
— vermes continens. *D. I. A. I. obs.* 50. *Sch. pag.* 148. *et App. pag.* 23.
— putredo cum odore cadaueroso foetidissimo in phthisico. *Cent. VIII. obs.* 19. *p.* 281. *seq.*

Bilis

Bilis per cystidem felleam transudans, partesque adiacentes tingens. *D. I. A. II. obs.* 225. *p.* 327. *A.* III. *obs.* 100. *pag.* 162. *D. II. A. VIII. obs.* 232. *p.* 556. *D. III. A. IX. et X. obs.* 156. *pag.* 284.

— defectus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 11. *pag.* 16. *et obs.* 32. *pag.* 33. *A. IX. et X. obs.* 135. *p.* 309. *seq. Cent. I. et II. obs.* 140. *p.* 288.

— — in foemina, mitem habente animum. *D. II. A. X. obs.* 160. *pag.* 251. *et* 253.

— — in quibusdam animalibus vnde. *D. I. A. II. obs.* 75. *pag.* 138.

Biliosae in febribus copiosae excretiones potius sunt effectus, quam causae morbi. *Cent.* III. *obs.* 23. *p.* 47. *seqq.*

BILIOSI CALCVLI.

Biliosi calculi in aquam proiecti contra lapidum naturam, non fundum petunt, sed supernatant. *D. III. A. IX. et X. obs.* 171. *p.* 303.

— — friabiles reperti. *D. I. A. II. obs.* 227. *pag.* 415. *D. II. A. I. obs.* 131. *pag.* 332.

Biliosus calculus candidus cum lympha nulla flauedine tincta. *D. II. A. V. obs.* 77. *p.* 181.

— — viridis insignis magnitudinis. *D. III. A. III. obs.* 36. *pag.* 38.

— — pyriformis *Cent.* III. *obs.* 62. *pag.* 144.

— — formae orbicularis. *D. I. A. III. obs.* 206. *pag.* 327.

— colore et consistentia oleo nucistae expresso similis. *D. II. A. VIII. pag.* 466.

Biliosus calculus oliuae maioris magnitudine nec colore absimilis. *D. I. A. III. obs.* 283. *pag.* 499.

— — formae oualis, et pondere vnciae semis, *D. I. A. IV. et V. pag.* 284.

— — nucem auellaneam mediocrem aequans. *D. I. A. VIII. obs.* 32. *pag.* 61.

— — ponderis vnciae vnius. *D. I. A. IX. et X. obs.* 139. *pag.* 311.

— — pondere trium drachmarum totam cystin replens. *D. II. A. III. obs.* 152. *pag.* 297.

— — ponderis duarum drachmarum et scrupuli vnius. *D. II. A. V. obs.* 75. *pag.* 172.

— — — vnciae semis, et drachmae semis. *D. II. A. VI. obs.* 194. *pag.* 386.

— — ex 130. aliis compositus. *D. II. A. IX. p.* 466.

— — magnitudine nucem moschatam, pondere quinque drachmas adaequans. *D. III. A. III. obs.* 36. *p.* 38.

— — — nucis iuglandis, pendens quatuor drachmas. *D. III. A. V. et VI. obs.* 32. *pag.* 77.

— — pyriformis et viridis, Euro spirante in viridem liquorem sponte dissolutus. *Cent.* III. *obs.* 62. *p.* 144.

— — qui ab initio fuit coeruleus cum punctulis rubris, vti truta, post exsiccationem albus factus, tactu pinguis, ex meris granulis compactus, et pondere leuis; licet enim magnitudinem oui columbini fere superet, pondus tamen tantum est drachma vna. *Cent. VIII. obs.* 20. *pag.* 283.

Biliosi calculi externe flaui, interne nigri. *D. II. A. VI. obs.* 34. *pag.* 91.

Biliosi

Bilioſi calculi figura triangulari et quadrangulari. *Cent. I. et II. obſ.* 152. *pag.* 317.

— — ſupra centum et quinquaginta numero, diuerſae magnitudinis et figurae, e quibus maximus nucleum caſtaneae maioris praeſentabat. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 181. *pag.* 421. *ſeq.*

— — ſilicei. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 71. *pag.* 97.

— — lucidi et nigri. *D. I. A. II. obſ.* 206. *pag.* 382. *D. II. A. X. obſ.* 90. *p.* 162.

— — nigri. *Cent. VIII. obſ.* 79. *pag.* 416.

— — numero LXXX. lucidiſſimi et nigri coloris. *D. II. A. X. obſ.* 90. *pag.* 162.

— — duo, magnitudine nucis moſchatae, oblongi et rotundi, leuiſſimi, et ex albo parum flaueſcentes. *D. III. A. II. obſ.* 149. *p.* 235.

— — decem maiores et aliquot minores, fruſta gummi guttae referentes, pondere vnciarum trium. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 123. *pag.* 203.

— — tres molliores, magnitudine nucem auellanam circiter adaequantes. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 171. *pag.* 303.

— — quatuor marmoris ad inſtar, ex fuſco et albo variegati, conſiſtentia non admodum duri, mole caſtaneas mediocres adaequantes, totamque veſiculam replentes. *Cent. I obſ.* 57. *p.* 129.

— numero LVII. piſorum maiorum magnitudine, at non rotunda, ſed triangulari potius et quadrangulari figura. *Cent. I. et II. obſ.* 152. *p.* 317.

— — quinquaginta diuerſae magnitudinis. *Cent.* III. *et IV. obſ.* 169. *p.* 380. *ſeq.*

Bilioſi

Biliosi

Biliosi calculi, de iis repertis varia exempla. *D. I. A. I. obs.* 44. *Sch. pag.* 135. *et App. p.* 22. *Cent. V. obs.* 53. *Sch. p.* 82.

— — de iis catalogum promisit *D. Georg. FRANCVS D. II. A. VI. obs.* 194. *pag.* 387.

— — de iis dissertatio *D. Daniel. NEBELII*, sub titulo: *de coagulo bilis in vesicula fellea*, Heidelbergae 1714. habita, laudatur. *Cent.* III. *et IV. obs.* 169. *pag.* 382.

Biliosis calculis plurimis refertus ductus cysticus cuniculi foeminae. *Cent.* III. *obs.* 41. *pag.* 95.

BILIARIA VASA.

Ductus cholodochi pori insolita via, seu duplex pori biliarii ductus, vnus in duodenum, alter in pancreatis substantiam insertus. *Cent.* III. *obs.* 40. *pag.* 92. *seqq.*

Meatus cystici et pori biliarii capacitas ordinaria. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 47.

Ductus cysticus, et in eo curiosa quaedam circa eius valuulam et figuram externam. *Cent. VI. obs.* 28. *p.* 243. *seq.*

— — in cuniculo foemina, retrogradus et plurimis lapillis minusculis refertus. *Cent.* III. *obs.* 41. *p.* 95.

BILIS VESICVLA.

Bilis vesicula monstrosa in gallina domestica. *D. II. A. VIII. obs.* 195. *p.* 494. *seqq.*

— — vacua in defuncto ex ictero nigro. *D. I. A. I. obs.* 87. *p.* 204.

— — in cane viuo exscissa. *D. III. A. IV. App. pag.* 103. *seq.*

Bilis

Bilis vesiculae defectus in viro septuagenario, ad iram admodum procliui, et athletici habitus corporis. *Cent. V. obs.* 1. *p.* 1. *seq.*

— — tunica sextuplo crassior naturali. *D. III. A. II. obs.* 169. *p.* 235. *et Sch. p.* 237. *seq.*

— — — crassitiem corii ceruini habens, calculumque arctissime continens. *Cent. VIII. obs.* 20. *p.* 283.

— — membrana tenuissima bile viridi repleta. *D. III. A. I. obs.* 93. *pag.* 148.

— — ruptura ex ictu lethalis. *D. II. A. IX. p.* 466.

— — — in cadauere tabe defuncto. *D. III. A. II. obs.* 9. *pag.* 16.

— — vsus, *Cent.* I. *obs.* 57. *pag.* 128. *seqq.*

— *vesicularum*, et partium adiacentium, non recte se habentium, anatome. *D. II. A. VII. obs.* 23. *pag.* 54. *seqq.*

BILIOSIS soporifera vigilias causantur. *D. I. A. II. obs.* 69. *pag.* 129.

BIMVLVS nondum dentatus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 183. *pag.* 242.

BISCOLI vermes, quales. *D. I. A. I. obs.* 50. *Sch. p.* 148.

BISMVTO magonisata vina, eorumque noxa. *D. III. A. IV. obs.* 92. *p.* 194. *A. V. et VI. obs.* 261. *p.* 600.

BISTORTAE radicis virtus antifebrilis. *D. II. A. VII. obs.* 191. *p.* 362.

BITVMINOSAE terrae, vid. Torf.

BIVALVIVM conchitarum genesis quomodo fiat. *D. III. A. IV. App. pag.* 163. *seq.*

BLANCARDI potio vulneraria laudatur. *D. II. A. III. obs. 55. pag.* 143. *seqq.*

BLATTA.

Blatta papilio alis plumosis. *D. III. A. II. obs.* 132. *p.* 297. *seq.*

Blattae Byzantinae. *D. II. A. III. obs.* 21. *p.* 72. *et obs.* 25. *p.* 79.
— earum vsus apud Indos in suffimentis. *Ibid.*
— glocitantis descriptio. *D. II. A. VI. obs.* 50. *pag.* 125. *seqq.*
— insecti, Brod-Käffer dicti, ope microscopii, accurata descriptio. *D. III. A. II. obs.* 18. *p.* 43.

BLEMMYAE populi sunt capite carentes, vultumque in pectore habentes. *D. I. A. III. obs.* 139. *p.* 213.

Blitz-Kraut, quare nominetur selago. *Cent.* III. *et IV. obs.* 80. *pag.* 196.

BOHEMIA.

Bohemiae metallifodinarum praecipuarum perlustratio. *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 140. *seqq.*
— fluuii auriferi. *D. III. A. I. obs.* 2. *pag.* 6.

BOKROSGOMBA fungus est Ungaricus vastae amplitudinis, Germ. Scheberling dictus. *D. I. A. II. obs.* 54. *Sch. pag.* 110.

BOLATSIANG, quale edulii genus Indicum. *Cent. V. et VI. App. pag.* 192. *seq.*

BOLETVS, vid. FVNGVS.

BOLVS.

Bolus antidysentericus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 104.
— antihystericus excellens. *D. II. A. IX. obs.* 51. *pag.* 83.

Bolus

Bolus ruber, Geode Cliuensi, vel potius aetiti, inclusus. *D. II. A. VI. obs.* 46. *p.* 117.
— Silesiacus violacei odoris. *D. II. A. IX. p.* 459.

BOMBARDA.

Bombardarum prohibitio et vera et vana. *D. II. A. VII. obs.* 160. *pag.* 310. *seq.*

Bombardarii, solo papyro perfecti, ictus vehementia. *D. II. A. III. obs.* 200. *pag.* 401. *seq.*
vid. ARMA. SCLOPETVM.

BOMBORVM et Carcassorum horrendus effectus, an et quomodo irritus reddendus, per rationes physicas inquisitio. *D. II. A. VIII. obs.* 204. *pag.* 509. *seqq.*

BOMBYX.

Bombycis accurata, ope microscopii, descriptio. *D. II. A. II. obs.* 28. *pag.* 52. *seq.*

Bombyces sericum non ab ore, sed è mammis trahunt. *D. I. A. I. obs.* 13. *pag.* 50.

Bombycum nutrimentum, cultura et corporis constructio. *D. I. A. I. obs.* 122. *pag.* 279. *seq.*
— antipathia cum araneis. *Ibid. obs.* 121. *pag.* 278. *seq.*
vid. SERICVM.

BONONIENSIS lapis, vid. LAPIS.

BORAX, vid. BORRAX.

BORBORYGMI.

Borborygmi, eorumque ratio et causa. *D. II. A. VI. obs.* 231. *Sch. pag.* 513. *seq.*

Borborygmi lochiorum suppressorum reserationem praecedentes. *D. III. A. II. obs.* 56. *pag.* 66.
vid. FLATVS.

BOREALIS aurora, seu corruscatio obseruata. *Cent. VII. obs.* 66. *pag.* 153. *seqq.*

BOREALES.

Boreales homines longaeui. *D. III. A. IV. App. p.* 40.
— segetes breui tempore maturescunt. *Ibid.*

BORELLVS.

Borelli (*Io. Alphonsi*) sententia de bufonum esu innoxio examinatur. *D. I. A. IX. et X. obs.* 165. *p.* 362. *seqq.*
— — propositionum, de motu animalium, subtilius demonstratarum veritas. *D. II. A. II. App. pag.* 433. *seqq.* *A. III. App. pag.* 455. *seqq.* *A. IV. App. pag.* 145. *seqq.* *A. V. App. pag.* 125. *seqq.*

BORRAGO.

Borraginis attactus foeminae noxius. *D. III. A. IX. et X. obs.* 234. *pag.* 400. *seq.*
— ab aquae frigidae haustu in puerpera anxietates praecordiales periculosae. *D. II. A. I. obs.* 115. *p.* 288. *et Sch. pag.* 290.

BORRAX.

Borracis philosophorum et Venetae compositionis modus. *D. II. A. III. App. pag.* 511. *seqq.*
— a *Io. Laur.* BAVSCHIO descriptae synopsis. *D. II. A. IV. App. pag.* 224.
vid. CHRYSOCOLLA.

BORSY-

BORSYCITES lapis figuratus. *D. II. A. II. obs.* 66. *Sch. pag.* 144.

BOTOA radix. *Cent. III. et IV. App. pag.* 162.

BOS.

Bouis vesicula fellis monstrosa. *D. II. A. X. obs.* 71. *p.* 314.

— in articulis, seu iuncturis ossium, tophi reperti. *D. II. A. IV. obs.* 78. *pag.* 162. *seq.*

Boum genitalia organa anatomice demonstrata. *D. I. A. III. obs.* 167. *pag.* 310. *seq.*

— circa pinguefactionem, per cutis insufflationem, experimentum nouo-antiquum. *Cent. I. obs.* 12. *pag.* 52. *seq. Cent. III. et IV. obs.* 184. *pag.* 441. *seq.*

— in eo aqua pericardii examinata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 177. *pag.* 312. *seq.*

— calculi renum et vesicae. *D. I. A. IV. et V. obs.* 168. *pag.* 223. *seq. D. III. A. VII. et VIII. obs.* 77. *pag.* 121. *seqq.* vid. BVLITHVS.

— cerebrum petrefactum. *D. I. A. I. obs.* 26. *p.* 92. *seqq. obs.* 130. *p.* 289. *et App. pag.* 8.

— morbus contagiosus a vermiculis in hepate. *D. I. A.* 2. *App. pag.* 23.

— in lue epidemica et contagiosa obseruata varia. *Cent.* III. *et IV. obs.* 151. *p.* 347. *et App. pag.* 23. *seqq.*

— contagia in homines transeuntia. *Cent. VIII. obs.* 44. *pag.* 319. *seqq.*

— stercus externum podagrae remedium. *D. II. A. VI. obs.* 28. *pag.* 82.

Bouino

Bouino in oculo membranae vueae textura examinata. *D. II. A. VI. obſ.* 47. *pag.* 118.
vid. ANIMALIA. VACCA.

BOTANICVM hyſteron proteron, ſeu pater ex filio. *D. III. A. IV. obſ.* 21. *p.* 47. *ſeq.*

BOTRIFORMIA ceraſa et fraga. *D. II. A. IV. obſ.* 30. *et obſ.* 31. *pag.* 83. *ſeq.*

BOTRYOIDES terra foliata tartari. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 98. *pag.* 196. *ſeq.*
— hydrops vteri. *Ibid. obſ.* 229. *p.* 538. *ſeq.*

BOTRYS Mexicana. *Cent. V. et VI. App. pag.* 147.

BOYLAEI liquoris ex ſulphure, ſale ammoniaco et calce viua deſcriptio. *D. II. A. III. obſ.* 28. *p.* 86.

BRACHIVM.

Brachium ex vno oſſe cubiti et duplici radio, in monſtro. *D. I. A. I. obſ.* 7. *pag.* 26.
— faſcinatum, ex quo copioſae acus et aciculae exemtae. *D. III. A. I. obſ.* 125. *p.* 211. *ſeqq.*

Brachii ſiniſtri dolor exquiſitiſſimus in viro, apoplexia terminatus. *D. III. A. III. obſ.* 157. *pag.* 278. *ſeq.*
— dolor ex imaginatione in iuuene, a phlebotomiae in alio adhibitae, adſpectu. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 202. *p.* 375.
— dextri febris particularis quotidiana. *D. I. A. III. obſ.* 206. *pag.* 381.
— herpes in febre maligna lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 51. *pag.* 84. *ſeq.*
— ſiniſtri ſcabies in puella, ex imaginatione matris, vtriuſque valetudinis index, madente ſcilicet optime valebat, exare-

exarescente autem pectoris patiebatur angustiam. *D. II. A. VIII. obs.* 116. *pag.* 254 *seq.*

Brachii stupor in passione hysterica. *D. II. A. II. obs.* 170. *pag.* 383. *seq.*

— tumor ex scabie retropulsa. *D. I. A. VIII. obs.* 77. *p.* 123. *seqq. D. II. A. VIII. obs.* 155. *p.* 335. *seqq.*

— — horrendus, a carcinomate in mamma male curato. *D. III. A. II. obs.* 226. *pag.* 353. *seqq. A. V. et VI. obs.* 5. *pag.* 8. *seqq.*

— — singularis, absque dolore et inflammatione, curatus. *D. III. A. III. obs.* 142. *p.* 283. *seq.*

— — sinistri circa vlnam ingens, ab infelici venaesectione, lethalem haemorrhagiam et gangraenam minitans, ex voto curatus. *D. II. A. X. obs.* 165. *pag.* 270. *seqq.*

— — — ab arteriae per infelicem venaesectionem laesione, eiusque curatio. *D. III. A. I. obs.* 80. *pag.* 122. *seq.*

— — dextri stupendus, eiusque anatome. *D. III. A. II. obs.* 1. *p.* 1. *seqq. D. III. A. IV. App. pag.* 179. *seqq.*

— — post vulnus olecrani relictus, eiusque curatio. *Cent. X. App. p.* 466. *seq.*

— — et in eo collectum pus, per aluum expurgatum. *D. III. A. II. obs.* 2. *pag.* 6, *seqq. A. V. et VI. obs.* 281. *pag.* 635.

— vlcus circa articulationem humeri et cubiti a percussione, periculosum, tandemque lethale. *D. III. A. III. obs.* 145. *p.* 256. *seqq.*

— in flexura cubiti grauiter vulnerati post mortem anatome. *Cent. X. obs.* 9. *pag.* 264. *seq.*

Brachia tria in puella. *D. I. A. I. obs.* 7. *pag.* 25.

Brachiorum mira breuitas in chirurgo, osse humerali utriusque brachii destituto, post perpessam spinam ventosam. *D. II. A. IV. obs.* 74. *p.* 157. *seq.*

— symmetria cum cruribus. *D. I. A. I. obs.* 20. *Sch. p.* 81.

— et crurum dolor, cum immobilitate, in grauida, eiusque curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 99. *pag.* 138.

— dolor intolerabilis saeculo calido paregorico sublatus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 94. *p.* 133.

— scrofulae ad lunae mutationes crescentes et decrescentes. *D. II. A. V. obs.* 21. *pag.* 34.

Brachiis carens monstrum. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 98. vid. CVBITVS. HVMERVS. MANVS.

BRANCA VRSINA.

Branca ursina et ex ea fermentatum, seu iusculum salutare, Bartsch dictum, paratur. *D. II. A. V. obs.* 87. *p.* 192. *seq.* *A. VI. obs.* 60. *p.* 146. *A. X. App. pag.* 135.

— eiusque vsus in plica polonica, per capitis lotionem cum huius herbae decocto. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 188. *pag.* 196. *D. II. A. VI. obs.* 60. *pag.* 146.

BRASSICA.

Brassica capitata polycephalos. *D. III. A. III. obs.* 193. *p.* 327.

Brassicae capitatae folia aemulantur polyporum structuram. *D. III. A. I. App. pag.* 121. *seq.* §. 66.

— marinae duplex genus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 84. *pag.* 157.

— semen in media hyeme, absque vllo flore praeuio prognatum,

tum, rectius ad insectorum refertur excrementa. *D. III. A. I. obs.* 105. *pag.* 171. *seq.*

Brassicae conditae muria et ipsa brassica acida vtilis est ad gangraenam et ambustionem externe applicata. *D. I. A. III. obs.* 32. *p.* 537. *seq.*

— — — antifebrilem habet vsum in- et externum. *D. III. A. I. obs.* 66. *pag.* 94.

Brassicam inter et vitem antipathia fabulosa. *D. II. A. VII. obs.* 64. *p.* 113. *seq.*

Braut-Krätze. *D. III. A. I. obs.* 118. *pag.* 192. vid. SCABIES.

BREGMA.

Bregma in adulto XXIII. annorum nondum clausum et caluitie deforme. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 180. *p.* 240. *seq.*

— in adulto quidem osseum, sed peculiari sutura circumdatum. *Ibid. obs.* 181. *pag.* 241.

— eius in septuagenaria coalescentia, apoplexiam lethalem prouocat, praecedente copiosa materiae serosae per os excretione. *D. II. A. X. obs.* 41. *pag.* 84. *seq.*

Bregmatis sinistri supra dextrum transpositio rarissima in foetu, ex meretrice clanculum nato, mortuo, obseruata. *D. II. A. X. obs.* 26. *pag.* 65.

Bregmate clauso nati infantes vitae sunt breuioris. *D. I. A. VIII. obs.* 3. *pag.* 5. vid. CRANIVM.

Brillen inuentor. *D. I. A. IX. et X. obs.* 140. *p.* 312.

BRIMO terriculamentum veterum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 56. *pag.* 93.

BRODIVM, vid. IVSCVLVM.

BRONCHOCELE.

Bronchocele officula continens sectione curata. *D. II. A. III. obs.* 134. *pag.* 270.
— ex subleuatione graminis madidi in caput, post decennium feliciter suppurata et curata. *Cent. I. obs.* 17. *pag.* 67. *seq.*
vid. SCROFVLA.

BRONCH-OESOPHAGVS in vitulo bicipiti. *D. I. A. IX. et X. obs.* 5. *p.* 38.

BRVCHO, vermiculo, simile, in globo pituitoso carniformi vomitu reiecto. *D. I. A. II. obs.* 18. *pag.* 34.

BRVCTERVS mons, et circa eum varia aëris et tempestatum diuersitas. *D. II. A. IV. obs.* 8. *p.* 15.

BRVNNVM colorem Iaponenses variis rebus conciliant, baccarum arboris Mami- itabo decocto. *D. II. A. V. obs.* 41. *pag.* 82.

BRVTA.

Bruta artes non tam a natura, quam artis potius instinctu discunt. *D. III. A. I. App. pag.* 138.
— in hominibus generata. *D. II. A. VIII. obs.* 157. *p.* 342.
— monstra. *D. II. A. VIII. obs.* 22. *p.* 70.
— — saepe fiunt ex imaginatione. *D. II. A. IV. obs.* 84. *pag.* 169. *seqq.*

Brutis mederi absque artis dedecore licet medicis et chirurgis. D. III. A. III. *obs.* 24. *p.* 28.
vid. ANIMALIA.

BRYON

BRYON musci species qualis. *D. I. A. II. obs.* 51. *Sch. p.* 91.

BRYONIA.

Bryonia effigie humana. *D. I. A. I. obs.* 48. *pag.* 143. *et obs.* 116. *pag.* 271.

— egregium regno suo vegetabili exhibet ornamentum, dum arthritidem per transplantationem curat, nec progerminat, nisi baccis ab auibus prius deuoratis. *D. II. A. V. obs.* 185. *pag.* 375.

Bryoniae succus euporiston est in hydrope, eiusque praeparatio et utendi modus. *D. II. A. VIII. obs.* 4. *Sch. p.* 23.

BVBO.

Bubones verminosi. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 144. *pag.* 205.

— pestilentiales non in inguine, vt venerei solent, sed in summitate femoris sedem habent. *Cent. VI. obs.* 30. *pag.* 249.

— ex venereis inunctione retropulsis, tumor scroti, aliaque periculosa symptomata. *D. I. A. VIII. obs.* 78. *pag.* 125. *seq.*

Bubonum fistula. *D. II. A. VII. obs.* 13. *pag.* 23.
vid. INGVINA.

BVBONOCELE.

Bubonocele periculosa bis in abscessum versa feliciterque in puella curata. *Cent.* III. *obs.* 22. *pag.* 44. *seqq.*

— incarcerata sectione curata. *D. II. A. III. obs.* 135. *pag.* 275. *seqq.*

— ab obstetrice pro vtero habita et pessime tractata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 2. *pag.* 3. *seq.*

Bubonoceles sphacelatae in foemina cura, resecta corrupti intestini parte. *D. II. A. VIII. obs.* 130. *pag.* 286. *seq.*

Bubonocelae sexus sequior etiam est obnoxius. *D. II. A. VII. obs.* 26. *p.* 61.

vid. HERNIA. INGVINALIS HERNIA.

BVCCA.

Buccarum symmetria cum abdomine. *D. I. A. I. obs.* 20. *Sch. pag.* 81.

— color liuidus in asthmatica. *D. II. A. VI. obs.* 232. *pag.* 522. *seqq.*

BVCCINATORIA epistola adeptorum in chymia. *D. I. A. IX. et X. App. p.* 3. *seqq.*

BVCCINITIS species. *D. III. A. IX. et X. App. p.* 215.

BVFO.

Buso rarae magnitudinis. *D. II. A. II. obs.* 6. *p.* 15. *seqq.*

— ex dorso pariens. *Cent. III. et IV. obs.* 172. *p.* 393. *seqq.*

— ex abscessu. *D. I. A. II. obs.* 103. *p.* 176. *seq.*

— inter dormiendum a molitore deglutitus, et per aluum redditus, lethalia symptomata excitans cum anatome. *Cent. III. et IV. obs.* 163. *pag.* 373. *seq.*

— deglutitus ischuriae causa. *Cent. VIII. obs.* 84. *pag.* 422.

— siccatus et humero dextro, petiae ex sindone duplicata inclusus, applicatus ad mictum cruentum commendatur. *D. II. A. V. obs.* 163. *pag.* 337. *seq.*

Bufonis mira et salutaris in peste et febre quartana exhibitio. *D. II. A. VIII. obs.* 104. *p.* 235. *seq.*

Bufones per aluum excreti. *D. I. A. IX. et X. obs.* 165. *p.* 361. *seqq. D. II. A. VIII. obs.* 157. *pag.* 342.

Bufones

Bufones comesti sine noxa. *D. I. A. IX. et X. obs.* 165. *p.* 362.
— — lethales. *D. II. A. VI. App. pag.* 66. *seq. Cent. III. et IV. obs.* 163. *pag.* 373. *seq.*
— tres haustu aquae deglutiti et vomitu reiecti. *D. I. A. II. obs.* 56. *pag.* 113.
— vomitu eiicientis ancillae Altenburgicae anatome. *D. I. A. I. obs.* 103. *p.* 236. *seqq.*
— aliquot per os pueri exclusi. *D. III. A. IV. obs.* 23. *pag.* 61.
— in tumoribus. *D. I. A. II. obs.* 103. *pag.* 176.
— de eorum veneno, et curationis methodo. *D. I. A. IX. et X. obs.* 165. *p.* 361. *seqq. D. II. A. I. obs.* 134. *pag.* 336. *seq. A. V. App. obs.* 47. *pag.* 29. *seqq. A. VI. obs.* 113. *p.* 216. *seq. A. VII. obs.* 167. *pag.* 322. *seq. Cent.* III. *et IV. obs.* 107. *p.* 255 *seqq. et obs.* 172. *pag.* 393. *seqq.*
— eorum lotium an venenosum sit, adhuc disputatur. *D. III. A. III. obs.* 124. *pag.* 215. *seqq.*
— — ophthalmicum. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 59. *pag.* 97. *seq.*
— eorum cor quartanae remedium in forma pulueris exhibitum. *D. II. A. VI. App. pag.* 40. *seq.*
— eorum vsus in medicina varius. *D. II. A. V. obs.* 114. *pag.* 229. *seq.*
— — — ad amuleta. *D. I. A. II. obs.* 53. *Sch. pag.* 101. *seqq.*
— exsiccati venenum extrahunt. *D. I. A. I. obs.* 57. *p.* 153.
— — vlceri cacoëthico impositi prosunt. *D. III. A. V. et VI. obs* 247. *pag.* 583.
Bufonum puluis frustra datus in hydrope, semperque vomitu reiectus. *D. II. A. V. obs.* 157. *pag.* 325.

Bufonum

Bufonum puluis salutaris in hydrocele et anasarca incipiente. *Cent. VI. obs.* 77. *p.* 336. *seq.*

— vstorum puluis sacculo inclusus et collo appensus, ad vrinae incontinentiam laudatur. *D. II. A. III. obs.* 64. *Sch. pag.* 155.

— combustorum cineres in dysenteria cum fructu dati. *D. II. A. III. obs.* 64. *pag.* 154. *seq.*

— — — in nares insufflati contra narium haemorrhagiam. *D. II. A. IV. App. pag.* 191.

— è carne praeparatus spiritus volatilis, interne datus praeter vires antipestilentiales, pariter externe in depellendo mammarum cancro occulto mira praestat. *Cent.* III. *et IV. obs.* 179. *pag.* 427.

— et serpentum antipathia. *D. I. A. I. obs.* 137. *pag.* 306. *seq.*

— cum araneis pugna. *D. II. A. VI. obs.* 224. *Sch. p.* 470.

— pluuia eiusque ratio. *D. I. A. I. obs. REDI de vip. p.* 29. *Cent.* III. *et IV. obs.* 172. *pag.* 393.

— lapidum generatio in echinometris. *D. II. A. IX. obs.* 72. *pag.* 118. *seqq.*

Bufonibus illita axungia Noruegica, aeque ac alia axungia ipsos iugulat. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 151.

Bufonius lapis libras quinque et vncias tres ponderans. *D. I. A. I. obs.* 137. *Sch. pag.* 307.

BVGLOSSVM.

Buglossum echioides Indicum, conuoluuli coerulei minoris folio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 139. *p.* 146.

— syluestre monstrosum. *D. I. A. I. obs.* 102. *pag.* 233. *seq.*

BVLI-

BVLIMVS.

Bulimus in conualefcentibus a febre maligna. *D. I. A. III. obf.* 51. *p.* 85. *feq.*
— in epileptico. *D. II. A. II. obf.* 150. *pag.* 327. *feqq.*
— periodica in muliere a lumbrico in ftomacho, eiusque per vomitorium exclufio. *Cent. III. et IV. obf.* 140. *pag.* 318. *feqq.*
— a vermibus, monftrante anatomia lucenis, hoc morbo faepe afflicti. *D. II. A. VI. obf.* 33. *pag.* 88.
— incertum eft vermium fignum. *Ibid. Sch.*
vid. ADDEPHAGIA. APPETITVS. FAMES.

BVLITHVS.

Bulithus, et de iis varia. *D. II. A. IV. obf.* 77. *pag.* 161.
— renalis ramofus. *D. II. A. V. obf.* 104. *pag.* 210.
— eorum ingens numerus in vefica recens mactati bouis repertus. *D. II. A. V. obf.* 146. *p.* 297. *feqq.*
— an habeat vim diureticam. *D. II. A. V. obf.* 146. *p.* 298.
vid. CALCVLVS.

BVLLARVM, in chalybis aliorumque terreorum folutione, emergentium, confideratio et probatio, quod fint fignum latentis in his corporibus fpirituafcentiae. *Cent. I. obf.* 70. *p.* 141. *feq.*

BVLLIFORMIS, feu fpermati ranarum analogus abortus. *D. II. A. IV. obf.* 114. *pag.* 221. *feq.*

BVLLOSA, feu pemphygodes febris. *D. I. A. VIII. obf.* 56. *pag.* 93. *feq.*

BVRRHI (*Franc. Iofephi*) artificium reftituendi oculorum humores. *D. I. A. I. obf.* 12. *Sch. p.* 39.

BVRRHI balsamus ant-arthriticus et cera catholica. *D. I. A. IX. et X. obs.* 8. *p.* 214. *seqq.*
— balsami catholici descriptio. *Cent. VI. obs.* 31. *pag.* 258. *seq.*
BVRSA marina BAVHINI. *D. III. A. IV. App. pag.* 145.
BVSSI spiritus bezoardicus descriptus. *D. III. A. I. obs.* 149. *pag.* 244.
BVTTLERI lapidis descriptio. *D. III. A. IV. obs.* 117. *pag.* 239. *seqq.*

BVTYRVM.

Butyrum Antimonii, vid. ANTIMONIVM.
— salem in se habet acerrimum. *Cent. I. obs.* 13. *Sch. p.* 58.
— eius ex nimio esu in puero macies. *D. II. A. IX. obs.* 198. *pag.* 358.
— — — infans necatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 65. *pag.* 106.
— feruidum et ebulliens rusticus ex longa consuetudine cochleatim sine vlla noxa sorbillans. *D. II. A. VI. obs.* 121. *Sch. pag.* 252.
— pani illitum commodum praebet vehiculum variis medicamentis. *D. II. A. VI. obs.* 89. *p.* 179.
— mercurii quomodo extrahendum. *D. II. A. VIII. App. pag.* 96. *seq.*
— — et an in eo mercurius, sal et sulphur inseparabiliter sint coniuncta. *Ibid. p.* 94. *seq.*
Butyri liquidi vomitus. *D. I. A. III. obs.* 154. *p.* 276.
— inunctio in squammosam infantum crustam epilepsiae causa. *D. II. A. IV. obs.* 89. *pag.* 178.

Butyri

Butyri seu balsami sulphuris praeparatio. *D. I. A. IX. et X. App. pag.* 179. *seq.*

BVXVS.

Buxus trichopoios, seu vsus externus ad pilorum generationem. *D. II. A. II. obs.* 155. *p.* 350. *seqq.*

Buxi arboris trunco viscus quercinus innatus. *D. II. A. III. obs.* 184. *pag.* 361. *seq.*

BYGDE paroecia omnium templorum Nordlandicorum antiquissima. *D. III. A. IV. App. pag.* 42.

C.

CAA-APIA qualis herba eiusque vsus. *D. III. A. III. App. pag.* 9. *seq.*

CAAPEDAE plantae vsus. *Cent. I. et II. App. pag.* 291. *seqq.*

CAARSTROLD serpens marinus. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 246.

CAATCHV fructus Indici descriptio. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 463.

CACHEXIA.

Cachexia incipientis hydropis prodromus eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 55. *p.* 111. *seqq.*

— cum hydropis principio, vlcere in crure a natura excitato, sanata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 20. *pag.* 34.

— laborantes foeminas impraegnari et post partum hydropicas fieri, rarum non est. *D. II. A. II. obs.* 95. *Sch. pag.* 232. *seqq.*

— ex mensium suppressione generata. *D. II. A. I. obs.* 105. *Sch. pag.* 253.

Cachexia cum mensium obstructione et sedibus cruentis a saltatione. *D. II. A. III. obs.* 11. *pag.* 49. *seq.*
— in grauida, accedente febre hectica ob animi grauiora pathemata incurabilis cum anatome. *Cent. I. obs.* 4. *pag.* 6. *seqq.*
— lethalis in foemina a viscerum corruptione cum abscessu et gangraena mesenterii. *Cent. I. et II. obs.* 105. *pag.* 217. *seqq.*
— hincque insecuta febris tertiana intermittens et ischuria XII. dierum in viro sexagenario, feliciter curatur. *Cent. I. et II. obs.* 134. *pag.* 268. *seqq.*
— cum pleuritide saepius recurrente. *D. II. A. VII. obs.* 221. *pag.* 417.
— in paralysin desinens. *D. III. A. V. et VI. obs.* 192. *pag.* 442. *seqq.*
— cum insigni hypochondriorum obstructione pedumque tumore oedematoso, leui medicamentorum apparatu curata. *D. III. A. III. obs.* 14. *p.* 16. *seq.*
— lethalis a podagra retropulsa. *D. II. A. V. et VI. obs.* 26. *pag.* 63.
— deplorata, qua vir, postquam per triennium cruciatibus ventris quotidianis sensim confectus esset, subito periit, summatim descripta vnacum obseruatis in aperto illius cadauere. *D. II. A. II. obs.* 76. *p.* 183. *seqq.*
— laborantium anatome. *D. II. A. II. obs.* 76. *pag.* 183. *seqq. A. V. obs.* 58. *p.* 109. *seq. D. III. A. IX. et X. obs.* 241. *pag.* 423. *seq. Cent. I. et II. obs.* 105. *p.* 217. *seqq. Cent.* III. *et IV. obs.* 124. *pag.* 280. *Cent. VII. obs.* 89. *pag.* 213. *seqq.*

Cachectica

Cachectica coralliorum in ſano corpore deperditum colorem vna nocte reſtituit. *D. II. A. IV. obſ.* 158. *p.* 301. *ſeqq.*

Cachectici pulueres. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 111. *ſeq.*

Cachecticorum ſanguis menſtruus non penitus eſt innoxius. *D. II. A. IX. obſ.* 37. *pag.* 74. *ſeq.*
vid. HYDROPS.

CACHINNVS in infantulo ſex menſium mortis immaturae praenuntius. *D. III. A. II. obſ.* 10. *pag.* 17. *ſeq.*
vid. RISVS.

CADAVER.

Cadauer poſt XXX. horas adhuc calidum. *D. II. A. IV. obſ.* 22. *pag.* 56. *ſeq.*

— in antiquo ſepulchreto inuentum vnacum vrnis ſepulchralibus. *D. II. A. VI. obſ.* 84. *p.* 175. *ſeq.*

— iuuenis varioloſi ſubitum foetorem putredinoſum de ſe ſpargens. *Cent. V. obſ.* 16. *p.* 30.

— apoplectici tertio poſt mortem die, e vena in brachio ſecta ſanguinem profundens. *D. III. A. I. obſ.* 50. *pag.* 65. *ſeqq.*

— ſeu ſceleton viuum praeſentans hydropica. *D. II. A. VII. obſ.* 138. *pag.* 265.

— virginis a morbo maligno interfectae mirifice intumeſcens murmuraque edens. *D. II. A. I. obſ.* 176. *pag.* 412. *ſeq.*

Cadaueris mucus exſtillans ab inſcia innoxie potus. *D. II. A. III. obſ* 80. *pag.* 177.

— ex attactu momentanea menſium ſuppreſſio et icterus. *D. III. A. I. obſ.* 87. *pag.* 136. *ſeqq.*

Cadaueris ex apertura et attactu molestus in manu dolor curatur. *D. III. A. II. obs.* 215. *pag.* 335. *seq.*

Cadauere in effosso et ante XXVIII. annos humo mandato varia curiosa obseruata. *D. I. A. II. obs.* 170. *pag.* 268. *seq.*

— in virginis ante XV. annos sepultae, corolla è rore marino confecta, adhuc viridis et vegeta reperta. *D. II. A. VI. obs.* 63. *pag.* 151.

Cadauera ad quartum diem calida. *D. II. A. IV. obs.* 18. *pag.* 49. *seq.*

— fulguritorum putredini non resistunt. *D. II. A. X. obs.* 186. *pag.* 362. *seq.*

— hominum in vermes abire et ab iis consumi falsum est. *D. II. A. I. obs.* 120. *pag.* 306. *seq.*

— veneno necata absquae vitae periculo secari et lauari possunt. *D. I. A. I. obs. REDI de vip. pag.* 27.

Cadauerum iam sepultorum iterumque effossorum ad inspectionem perficiendam an et quando Medicus teneatur? *D. III. A. IX. et X. obs.* 6. *p.* 12. *seqq.*

— inspectiones facillime decipiunt. *Cent. VII. obs.* 75. *pag.* 179. *seq.*

— balsamatio, seu conditura, vid. BALSAMATIO.

— cruentatio, vid. CRVENTATIO.

— fragilitas mira. *D. I. A. III. obs.* 127. *pag.* 200. *seq.*

— sudor. *D. I. A. III. obs.* 83. *pag.* 140. *A. VI. et VII. obs.* 185. *pag.* 243. *seqq.*

Cadaueribus, quod et cur pili crescant. *D. I. A. II. obs.* 170. *p.* 268. *D. II. A. II. obs.* 155. *Sch. p.* 356. *seq.* vid. ANATOME. MORTVI.

CADMIA.

CADMIA.

Cadmia fornacum quid? *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 142.
— — eius species et praeparatio. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 171. *seq.*
— metallica (Kobolt) et ex ea confectio coloris coerulei. *D. I. A. II. obs.* 78. *p.* 148.
— — muscas fugat et interimit sola evaporatione. *Ibid.*
Cadmiae fornacum et metallicae, circa earum venenum instituta variis in brutis experimenta. *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 152. *seq.*
vid. COBALTUM. MUSCA.
CADUCUS morbus, vid. EPILEPSIA.
CAECITAS, vid. COECITAS.
CAELATUM nominare placuit, fructum Americanum nondum descriptum. *D. I. A. I. obs.* 159. *pag.* 338.
CAESAREUS partus, vid. PARTUS.

CAFFE.

Caffe Arabicum descriptum, et num eius potus antiquis fuerit cognitus. *Cent. III. et IV. obs.* 150. *pag.* 344. *seqq.*
— fructum ferens arbor, Gelseminus Arabicus. *Cent. III. et IV. obs.* 168. *p.* 378. *seq.*
— a la Sultane non ex fabis, sed ex corticibus fabarum praeparatur. *Cent. V. et VI. App. pag.* 155. *seqq.*
— Germano-Europaeum, seu nostras, ex fabis nostratibus, piscis, hordeo, tritico, secale et phaseolis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 90. *pag.* 175. *seq.* *Cent. III. et IV. obs.* 150. *pag.* 344. *seqq.*

Caffe

Caffe potus quomodo legitime sit praeparandus? *D. II. A. VIII. obs. 5. pag. 24. seq.*

— — victor cephaleae. *D. II. A. III. obs. 198. pag. 393. seqq.*

— — bis aut ter in die contra vertiginem commendatus. *D. II. A. VIII. obs. 5. p. 24. seq.*

— vapore palpebrarum grando curatur. *D. II. A. X. obs. 200. pag. 385.*

CALCANEI ex abscessu tremores conuulsiui particulares, lateris sinistri. *Cent. I. et II. obs. 124. pag. 250. seq.*
vid. PES.

CALCIFORMIS materia per tussim reiecta. *D. II. A. III. obs. 63. Sch. pag. 153.*
vid. CALX.

CALCVLVS.

Calculus bezoardicus quasi, in ceruae stomacho. *D. II. A. III. obs. 78. pag. 174. seq.*

— crystallinus, seu crystallina duritie et splendore praeditus. *D. I. A. VIII. obs. 29. pag. 53. seq.*

— silex, in ouulo gallinaceo, nondum excluso repertus. *D. I. A. IX. et X. obs. 83. pag. 220.*

— spongiosus, ex abdominis abscessu. *D. II. A. III. obs. 183. pag. 360.*

— cordiformis in rene. *D. I. A. III. obs. 191. pag. 362.*

— peniformis in vesica. *D. I. A. II. obs. 139. p. 223. D. III. A. I. obs. 128. p. 219.*

— pyriformis tussi reiectus. *D. II. A. VI. App. pag. 10.*

— — in vesica vrinaria. *D. III. A. IV. obs. 110. pag. 230.*

Calculus

Calculus inteſtinalis lumbricis praegnans. *D. II. A. V. obſ.* 197. *pag.* 393. *ſeqq.*
— pueri figuram ex parte referens. *D. II. A. VI. obſ.* 75. *p.* 164. *D. III. A. IV. obſ.* 33. *pag.* 88. *ſeq.*
— veſicae aetitem mentiens et ibiſs pendens in cane repertus. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 99.
— — pullum anſerinum referens. *D. I. A. III. obſ.* 19. *pag.* 24. *ſeq.*
— renalis muris figuram referens. *D. III. A. IV. obſ.* 33. *pag.* 89.
— — magnitudinem et formam paſſerculi praeſentans. *D. II. A. IV. obſ.* 63. *pag.* 139.
— figuram caſei vulgaris ruſticani repraeſentans, albicantiſſimus in veſica canis. *D. II. A. VII. obſ.* 136. *pag.* 263.
— excretus ſingularis figurae. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 73. *ſeq.*
— renalis figura et magnitudine caryophilli aromatici, intus habens quaſi pro baſi materiam nigricantem, concreto ſanguini ſimilem, cui extrinſecus adnatus cortex albiſſimus erat, inſtar ſacchari candi, aut tartari cryſtalliſati pellucidus. *D. I. A. III. obſ.* 285. *pag.* 503.
— — quadrangularis. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 57. *pag.* 48.
— ſceptrum Turcicum repraeſentans. *D. II. A. X. obſ.* 90. *pag.* 162.
— phaſeolatus lignoſus. *D. I. A. III. obſ.* 61. *pag.* 107. *ſeq.*
— tabulatus et fruſtum tartari referens per anum excluſus. *Cent.* III. *et IV. obſ.* 136. *pag.* 310. *ſeq.*
— fungiformis vteri. *Cent.* I. *obſ.* 95. *pag.* 187. *ſeq.*
— oui anatis magnitudine in veſica repertus. *D. II. A. VI. obſ.* 211. *p.* 421.

Hh *Calculus*

Calculus oui gallinacei magnitudine in vesica. *D. I. A. II. obs.* 171 *pag.* 270.

— magnitudine oui columbini per aluum excretus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 125. *pag.* 136.

— cum fragore exclusus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 7. *pag.* 17. *seq.*

Calculo acicula impacta. *D. III. A. V. et VI. obs.* 253. *pag.* 591.

Calculi in corpore humano ortum, rem esse obscuram, intricatam, nondumque hactenus satis cognitam, medici sagaciores quamuis et ingeniosissimi fateri coguntur. *D. I. A. IV. et V. obs.* 167. *pag.* 219. *seq.*

— in microcosmo eadem ex causa generantur, quae in macrocosmo lapides producit, et quidem ex calore et frigore tanquam causa efficiente, et materia terrestri, omnes humores continente. *D. II. A. V. obs.* 126. *Sch. pag.* 255. *seq.*

— generantur ex limosa et terrea materia, crassum et fixum aliquod oleum in se continente, quae renibus inhaerens, accedente sale vrinae spissescit magis tandemque in lapidem coit. *D. II. A. I. obs.* 104. *Sch. p.* 249.

— — quando, deficiente oleo in vrina, salia eius volatilia, propriam aggrediuntur terram, illamque clauorum instar figunt. *D. II. A. VII. obs.* 50. *pag.* 94. *seq.*

— — non ex vnius partis vitio, sed ex totius corporis calculosa constitutione, idque vitio ventriculi. *D. III. A. V. et VI. obs.* 33. *pag.* 76. *seq.*

— in renibus in instanti generari posse ex diuersorum salium concursu, quemadmodum fit ex commixtione olei tartari

tari et calcinati vitrioli. *D. II. A. IV. obs.* 14. *pag.* 43.

Calculi facile oriuntur, si in vesica, immo extra illam aliquid sit, cui materia lapidosa, alluente vrina sese affigere potest. *D. III. A. V. et VI. obs.* 253. *pag.* 592.

— nascuntur nobiscum intra matrem. *D. II. A. V. obs.* 73. *pag.* 167.

— albi non in vesica solum vrinaria, sed etiam in renibus generantur, quare albedo fallax est calculi vesicae signum. *D. II. A. VII. obs.* 88. *pag.* 150. *A. X. obs.* 160. *pag.* 252. *et* 254.

— albi vomitu ab arthritico reiecti. *D. III. A. II. obs.* 30. *pag.* 39.

— — seu candidi in abdomine vaccae. *Cent. V. obs.* 29. *pag.* 50. *seq.*

— — et friabiles in pulmonibus. *D. III. A. III. obs.* 72. *pag.* 90.

— — aureoli, seu aureo colore picti in vesicis boum vrinariis. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 77. *p.* 121. *seqq.*

— carboniformes. *D. II. A. II. obs.* 13. *pag.* 36. *seq.*

— catulos paruos referentes in liene vetulae. *D. II. A. VII. obs.* 136. *pag.* 263.

— amygdalinos nucleos mentientes. *D. II. A. VI. obs.* 75. *Sch. pag.* 165.

— in renibus variae figurae et coloris. *D. II. A. VII. obs.* 88. *p.* 150. *seq.*

— renum glabri. *D. II. A. IV. obs.* 63. *pag.* 139.

— in vesica globulo plumbeo praegnans e viro exsectus. *D. I. A. I. obs.* 36. *Sch. p.* 121.

Calculi rubri in hepate. *D. III A. IX. et X. obſ.* 203. *pag.* 376.
— vnguiformes, ſeu laminae lapideae in aorta reperti. *Cent. X. App. p.* 442.
— monſtroſae magnitudinis. *D. I. A. II. obſ.* 140. *pag.* 224. *A. III. obſ.* 19. *pag.* 24. *obſ.* 227. *p.* 412. *ſeqq. A. IV. et V. obſ.* 29. *p.* 31. *obſ.* 32. *p.* 33. *A. VI. et VII. obſ.* 7. *pag.* 17. *D. II. A. V. obſ.* 198. *p.* 395. *obſ.* 231. *pag.* 456. *ſeq. A. VIII. obſ.* 185. *p.* 477. *ſeqq.*
— maiores ſponte excreti. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 195. *pag.* 285. *ſeqq. D. II. A. II. obſ.* 180. *p.* 392. *ſeq. A. V. obſ.* 71. *p.* 162. *et obſ.* 198. *p.* 395. *ſeq.*
— — et minores a quartanario ſpatio quinque dierum, numero CXX. per vrinam excreti, indeque ceſſante febre. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 109. *pag.* 226. *ſeq.*
— vltra trecenti ab octogenario ſpatio quinque dierum per vias vrinarias excreti. *Cent.* III. *obſ.* 92. *p.* 228. *ſeq. et Cent. IX. obſ.* 74. *p.* 167. *ſeq.*
— excretionem in puero praecedens aura è dextri pedis pollice ad renes et humeros repens, ſubſequensque paralyſis eiusdem lateris. *D. II. A. I. obſ.* 161. *p.* 386.
— inſolita in corpore tranſeuntis via, ſeu eius excretionem praecedens deglutiendi difficultas, cum vehementi in collo dolore, inde ad dextrum ſub diaphragmate latus, tandemque ad pubem deſcendente. *D. I. A. II. obſ.* 227. *pag.* 329.
— in abſceſſibus, vid. ABSCESSVS.
— per aluum excreti, vid. ALUUS.
— ex ani fiſtula extracti. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 185. *pag.* 430. *ſeq.*

Calculi

Calculi

Calculi per vomitum et vrinam excreti a puero lapillos antea deglutiente. *Cent.* III. *obſ.* 8. *pag.* 13. *ſeq.*

— vteri. *D. I, A. IV. et V. obſ.* 65. *p.* 55. *Cent. I. obſ.* 77. *p.* 148. *et obſ.* 95. *pag.* 187. *ſeq.*

Calculum mentiens nephritis. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 232. *pag.* 411. *ſeqq.*

Calculi ſymptomatum metamorphoſis infrequens. *Cent. III. et IV. obſ.* 139. *p.* 316. *ſeqq.*

— pulmonum ex haereditario vitio. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 221. *pag.* 325. *ſeqq.*

— veſicae ſignum pathognomonicum eſt, cacaturiendo mingere et micturiendo cacare. *D. II. A. IV. obſ.* 2. *pag.* 5.

— praeſeruatio per deglutitionem baccarum juniperi decorticatarum. *D. II. A. X. obſ.* 142. *pag.* 230.

— remedium ex ſuſpenſione remediorum. *D. II. A. V. obſ.* 181. *pag.* 353. *ſeqq.*

— curam inſecuta paralyſis. *D. II. A. I. obſ.* 161. *p.* 386.

— expelluntur vſu acidularum. *D. III. A. III. obſ.* 101. *pag.* 193.

Calculorum cauſa non in ſolis renibus et veſica, ſed in tota maſſa ſanguinea et humorali deliteſcit, et cumprimis vitio ſtomachi, primaeve digeſtionis debetur; gaſtricus nempe liquor, per inertiam e cibis magma glutinoſum producit, nec atomos lapideos cum cibis deuoratos, rite ſoluit et euacuat, ſed implicitos glutini ſuo, primum in inteſtina, hinc meſenterium, poſtremo omnium viſcerum receſſus deriuat, vbi denique cauitates commodas nacti, accedente coagulatore ſalino, in calculos compinguntur. *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 135.

Calcu-

Calculosi apud Schafhusanos rari sunt. *D. I. A. II. obs.* 39. *p.* 70.
— omnia excreta ipseque anhelitus, acidissimum odorem spirantia. *D. I. A. II. obs.* 243. *pag.* 345.
— vrina admodum spissa. *D. I. A. I. obs.* 27. *p.* 95. *D. II. A. IV. obs.* 14. *pag.* 42.
— vrina nigra, seu sanguinem mentita, calculis materiam exhibens, quales vrinae in calculosis non magis sunt reformidandae, quam in lienosis. *D. III. A. IX. et X. obs.* 81. *p.* 150. *seq.*

Calculosae excrescentiae in capite gallinae. *Cent.* III. *obs.* 96. *pag.* 237.

Calculosis caute sunt propinanda cathartica. *D. II. A. IV. obs.* 83. *pag.* 168.
— spiritus vini, essentiae et olea igneae naturae suspecta sunt remedia; quia dolorem quidem sedant, sed doloris caussam indurant et profundius figunt. *D. III. A. III. obs.* 122. *pag.* 212. *seq.*

vid. LITHONTRIPTICA. VESICAE CALCVLVS.

CALENDARIOGRAPHORVM reformatio necessaria. *D. II. A. VIII. App. pag.* 58. *seq.*

CALENDARIVM sauciatorum perpetuum. *D. II. A. VI. obs.* 4. *pag.* 7. *seqq. et pag.* 570.
— in capite calui. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 120. *pag.* 191.

CALIDA.

Calidum, immo feruidum butyrum vir sine noxa sorbillans. *D. II. A. VI. obs.* 121. *Sch. pag.* 252.

Calida cadavera ad quartum diem. *D. II. A. IV. obs.* 18. *pag.* 49. *et obs.* 22. *p* 56.

Calida

Calida et spirituosa qua ratione in gangraena opem ferant. *D. II. A. III. obs.* 143. *Sch. p.* 285. *seq.*

Calidorum medicamentorum in febribus et variolis abusus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 40. *pag.* 56. *seq.*

— — abusus in calculo. *D. III. A. III. obs.* 122. *pag.* 212. *seq.*
vid. ALEXIPHARMACA. BEZOARDICA.

CALIDVS POTVS.

Calidus potus ad conseruandam sanitatem summe vtilis. *D. II. A. V. obs.* 113. *pag.* 223. *seqq.*

— — puerperis admodum conueniens. *Ibid. obs.* 131. *p.* 260. *seqq.*

— — vtilis etiam in febribus ardentibus. *Ibid. pag.* 267. *seq.* vid. POTVS.

CALLVS.

Callus, quid sit et unde generetur in corporibus viuentibus. *D. II. A. VI. obs.* 4. *pag.* 12. *seq.*

Calli generatio in membris fractis mulierum grauidarum difficilis. *D. I. A. I. obs.* 25. *p.* 92.

Callo maxillae inferior basis cariosa et sublata renascitur. *D. II. A. VI. obs.* 137. *pag.* 551. *seq.*

— — amplum fragmentum restitutum. *Cent. VII. obs.* 4. *pag.* 12. *seq.*

Callosi nodi a causa externa orti, curantur per emplastrum, quod componitur ex empl. diaphor. Mynf. de ammoniac. For. āā unc. vna et olei tartari destill. nigr. drachm. vna. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 101. *pag.* 140.
vid. GANGLION. OSSA.

CALOR.

Calor quid sit? *D. I. A. IX. et X. obs.* 173. *pag.* 402.
— p. n. in corpore humano saepe excitatur a putrescente aliquo humore vel viscere. *D. II. A. IV. obs.* 18. *Sch. pag.* 50.
— ventriculi in viro vulnerato, immisso digito exploratus. *D. II. A. V. obs.* 1. *pag.* 2.

Caloris radius bi-reflexus. *D. I. A. III. obs.* 101. *p.* 163. *seqq.*
— seu ardoris in corporis partibus causa. *D. II. A. IV. obs.* 104. *Sch. pag.* 203. *seq.*
— et frigoris in eodem corpore lusus mirificus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 32. *pag.* 89.
vid. FEBRIS.

CALVARIA, vid. CRANIVM.

CALVITIES.

Caluities syncipitis a subitaneo terrore in virgine. *Cent. VI. obs.* 59. *pag.* 316. *seq.*

Caluitiei medetur buxus in lixiuio coctus et cum eo caput lauatum. *D. II. A. II. obs.* 155. *pag.* 350. *seq.*
— conuenientia remedia alia. *D. II. A. II. obs.* 155. *Sch. pag.* 357. *seq.*

Caluus per XXX. annos iterum comatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 120. *pag.* 191. *seqq.*

vid. CAPILLORVM DEFLUVIUM. GLABRITIES. MADAROSIS.

CALX.

Calx viua et cum ea instituta varia experimenta. *D. I. A. VI. et VII. obs. 244. pag. 365. seqq.*
— in podagrico ossa ex suo loco protrudens. *D. I. A. II. obs. 65. pag. 122.*
— podagricorum et cum ea experimenta instituta. *D. I. A. II. App. p. 395.*
— et in eam albissimam saliua eiecta concrescens. *D. II. A. IV. obs. 160. Sch. pag. 311.*
Calcis liquor nephriticus et spiritus vinosus. *D. I. A. VI. et VII. obs. 244. pag. 370.*
— lixiuium ad soluenda et extrahenda sulphura est aptissimum. *Ibid. p. 377.*
Calce viua infectorum pomorum ab esu periculosa symptomata. *D. III. A. II. obs. 162. pag. 249. seq.*
— — ab eius puluere in officina calcis frequentius cum aëre hausto, calculi in pulmonibus generati. *D. I. A. III. obs. 16. pag. 21.*
— — et ab inhabitatione conclauis calce nouiter illiti periculosa symptomata. *D. III. A. IX. et X. obs. 74. pag. 139. seq.*
CAMBIVM Arabibus dicitur animale gluten. *D. II. A. VI. obs. 4. pag. 13.*
CAMINVS, vid. FORNAX.

CAMPANA.

Campanae sonitus conuulsiones exasperans. *D. II. A. IX. pag. 456.*

Campanae sonitus causa epilepsiae. *D. II. A. II. obs.* 149. *p.* 326. *D. III. A. V. et VI. obs.* 27. *pag.* 63. *seq.*

— — haemorrhagiam narium excitans. *D. III. A. V. et VI. obs.* 27. *pag.* 64.

— — partum facilitans. *D. II. A. VIII. obs.* 17. *p.* 62.

— — cephalalgiam curat. *D. III. A. II. obs.* 32. *pag.* 40. *seq.*

CAMPHORA.

Camphora de Borneo ab alia toto coelo differt. *D. I. A. IV. et V. obs.* 130. *p.* 141.

— ex radice cinnamomi prolecta, amoeno pollet odore, vulgarem longe superans, quae tamen à gente hac nullo modo Borneensi censetur comparanda. *D. II. A IV. obs.* 6. *pag.* 9.

— collo appensa et circa cordis scrobiculum gestata, quandoque febres curat. *D. III. A. IX. et X. obs.* 52. *pag.* 83.

— reliquis alexipharmacis omnibus palmam reddit dubiam, etiam in morsu serpentum. *D. II. A. VII. obs.* 140. *p.* 267. *et Sch. p.* 269.

— eius vis alexiteria non nisi nuda traditione et opinione nititur; interni plus detrimenti, quam auxilii spondet. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 4.

Camphorae collectionis et praeparationis modus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 130. *pag.* 140. *seq.* *D. II. A. I. obs.* 153. *pag.* 372. *et A. X. obs.* 37. *p.* 79.

— oleum ex arbore cinnamomi sal in fundo album copiose habens. *D. II. A. I. obs.* 38. *Sch. p.* 71.

Camphoram venerem exstinguere et sterilitatem inducere falsum

fum est. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 235. *p.* 343. *seq.* *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 142.

Camphoratorum medicamentorum vsus ad ruborem et pustulas oculorum egregius. *D. III, A. V. et VI. obs.* 19. *pag.* 49.

— vsus externus in achoribus et tinea noxius. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 18.

Campboriferae arboris Iaponicae descriptio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 130. *pag.* 139. *seqq.* *D. II. A. I. obs.* 153. *pag.* 371. *seqq.* *A. X. obs.* 37. *p.* 79.

CANARIENSES PASSERES.

Canarienses passeres a textore Nordlingensi versicolores, pro arbitratu, facti, ex singulari artificio. *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 142.

— — eorum mors subita ex esu amygdalarum amararum. *D. III, A. I. obs.* 156. *p.* 284. *seq.*

Canariensium passerum rarus color, e. g. albi, citrini, versicolores et nigri. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 230. *p.* 340.

CANCER.

Animal.

Cancer alatus, seu papilio rarus figuram gammari habens. *D. I. A. II. obs.* 97. *pag.* 171. *seq.*

— in cancro masculo. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 112. *pag.* 160. *seq.*

— leprosus. *D. I. A. II obs.* 99. *pag.* 174.

— verus viuusque è foemina post partum filiae. *D. II. A. IV. App. p.* 216.

Cancer

Cancer contusus cum vino maceratus et expressus, ischuriam plurium dierum curat. *D. III. A. V. et VI. obs.* 12. *p.* 32.

— terrestris, seu vegetabilis, i. e. radix pastinacae satiuae figuram gammari habens. *D. I A. II. obs.* 98. *pag.* 173.

Cancri amari Silesiaci. *D. I. A. I. obs.* 72. *pag.* 176. *seqq.*

— in aquis viuentes, ex aqua extracti, lapidum instar indurantur. *Ibid. pag.* 177.

— eorum artus quot? *D. II. A. VI. obs.* 19. *pag.* 52.

— — coitus. *Ibid. p.* 62.

— — differentia inter mares et foeminas. *Ibid. p.* 53.

— eorum oua in fluuiatilibus maiora sunt quam in marinis. *Ibid. pag.* 50.

— semen habent lacteum. *Ibid. p.* 62.

— pariunt per vuluam duplicem. *Ibid. p.* 54. *seqq.*

— scorpionum more noxii homines quoque viuos et mortuos deuorantes. *D. I. A. I. obs.* 72. *p.* 178.

— in lapides conuersi. *D. II. A. I. obs.* 148. *p.* 367. *seq.*

— in eos lunae influxus. *D. I. A. I. obs.* 72. *pag.* 178.

— eorum palingenesia quomodo peragenda. *Cent. VII. obs.* 12. *p.* 35. *seq.*

— Moluccani descripti. *D. I. A. II. obs.* 102. *p.* 176.

— terrestres, qui è terrae foraminibus egressi, gramen depascunt, inueniuntur in Insula Iaua. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 454.

— eorum species singulares. *D. I. A. I. obs.* 72. *pag.* 176. *seqq.*

— paguri dicti, quomodo ab aliis differant. *D. II. A. VI. obs.* 19. *p.* 50. *et* 54.

— ex dorso anagallis enati. *D. II. A. V. App. pag.* 70.

Cancri

Cancrorum singularis antipathia in foemina, post eorum esum vehementissimis sternutationibus correpta. *D. II. A. IV. obs.* 25. *pag.* 61. *seq.*

— seu Gammarologiae D. SACHSII synopsis. *D. II. A. V. App. pag.* 174. *seqq.*

Cancris vngues febricitantium alligati, medicamentum febrifugum. *D. II. A. I. obs.* 168. *Sch. pag.* 399.

Cancros edendi mira auiditas. *D. I. A. III. obs.* 187. *p.* 348. *seq.*

CANCER.

Affectus praeternaturalis.

Cancer dentis exulceratus in puero lethalis. *D. I. A. I. obs.* 5. *pag.* 22. *seq.*

— faciei post variolas lethalis. *Cent. I. et II. obs.* 132. *pag.* 249. *seq.*

— — lethalis ex verruca causticis tractata. *Cent. V. obs.* 35. *pag.* 58.

— labri inferioris in rustico sexagenario sectione feliciter curatus, qui sequenti anno ex tumore in iugulo oborto, periit. *Cent. VIII. obs.* 62. *pag.* 361. *seqq.*

— mammarum, vid. *INFRA.*

— in nucha latens coecitatis, et post exulcerationem mortis causa. *D. I. A. II. obs.* 70. *pag.* 130. *seq.*

— in glande penis amputatione curatus. *D. I. A. III. obs.* 167. *pag.* 322.

— lethalis in pede a verruca minus rite tractata. *D. II. A. VIII. obs.* 224. *pag.* 546.

— vteri externus, seu pudendi muliebris lethalis. *Cent. VIII. obs.* 65. *pag.* 371. *seq.*

Cancro

Cancro in exulcerato vermes. *D. I. A. II. obs.* 148. *pag.* 232. *D. II. A. IV. App. pag.* 199. *et A. V. App. pag.* 29.

Cancrosus testiculi tumor, seu typocele cancrosa, exstirpatione testiculi curata. *D. III. A. IV. obs.* 56 *pag.* 137. *seqq.*

— axillae tumor magnus eiusque infelix curatio et anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 183.

Cancrosa verruca in manu, abscissione brachii curata. *D. II. A. V. obs.* 133. *p.* 271. *seq.*

Cancrosum vlcus in genu lethale. *D. III. A. IX. et X. obs.* 193. *pag.* 361. *seqq.*

— — oris et narium, vitriolo coeruleo, modo solitarie, modo cum oleo oliuarum applicato, curatum. *Cent. VI. obs.* 49. *pag.* 302. *seq.*

— — cranii, a causa interna, lethale. *D. II. A. I. obs.* 167. *pag.* 393. *seqq.*

Cancroso oculo in virgine laborante, circa visum symptoma curiosum. *D. II. A. VI. obs.* 72. *pag.* 160.

Cancrosi tumores variis in locis duri et rebelles. *D. II. A. I. obs.* 12. *pag.* 27. *seqq.*

vid. CARCINOMA. VLCVS.

CANCER MAMMARVM.

Cancer mammae dextrae cum horrendo brachii tumore in foemina lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 5. *pag.* 8. *seqq.*

— *mammarum*, et ab eo enecatae virginis anatome. *D. II. A. I. obs.* 89. *pag.* 212. *seqq.*

— — occultus, deliberato consilio, sed infausto sidere, dextra satis manu, dubio successu, funesto tandem exitu, exstirpatus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 163. *pag.* 370. *seqq.*

Cancer mammarum exulceratus raro perfecte curabilis. *D. I. A. VIII. obs.* 21. *pag.* 30. *seqq. D. II. A. X. obs.* 76. *pag.* 133. *seqq.*

— — quare his temporibus tam frequens obseruetur. *D. II. A. VIII. obs.* 209. *pag.* 517.

— — verminosus. *D. I. A. II. obs.* 148. *p.* 232. *D. II. A. IV. App. pag.* 199. *A. V. App. pag.* 29.

Cancri mammarum occulti periculosa est curatio. *D. I. A. VIII. obs.* 21. *p.* 39. *seqq.*

— — — circa et aperti curationem varia obseruanda. *D. II. A. VIII. obs.* 209. *p.* 517. *seq.*

— — — in eos stupenda aëris vis. *D. II. A. VIII. obs.* 100. *Sch. pag.* 225.

Cancrum mammarum exulceratum ad leniendum commendatur aqua ad cancrum CHALMETAEI, Henrici III. Gall. Reg. Chir. qua vlcus est fouendum, imposito emplastro saturnino Mynsichti. *D. I. A. I. obs.* 5. *p.* 23.

Cancro mammarum in occulto, singulares, spiritus volatilis e carne bufonum exserit vires. *Cent. III. et IV. obs.* 179. *pag.* 427.

— — in exulcerato laudatur linimentum ex stercore anserino recenti cum butyro, it. quaedam aqua saturnina. *D. I. A. II. obs.* 148. *pag.* 232.

— — — commendantur folia Elymeni, seu Matrisylua contusa et applicata. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 22.

— — — laudatur puluis ex capite catelli vnius anni in clibano siccato, inspersus. *Ibid. p.* 56.

— — — succus chelidonii filis carptis applicatus. *Ibid. p.* 59.

Cancro

CANIS.

Canis ouiparus. *D. I. A. II. obſ.* 250. *pag.* 348 *ſeq. D. II. A. VI. App. pag.* 9.
— religioſus *D. II. A. IV. App. p.* 190.
— gratitudo et devotio. *D. II. A. V. App. p.* 94.
— marinus in ventriculo viri repertus. *D. I. A. I. obſ.* 109. *Sch. pag.* 252.
— partu inſolito a muliere editus. *D. II. A. II. obſ* 55. *Sch. pag.* 91.
— incredibilis celeritas, intra XXVI. horas XI. milliaria nouies, vel minimum quinquies dimetientis. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 169. *pag.* 385.
— linctus ſcorbuticis et podagricis ſalutaris, translato morbo in animal. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 51. *pag.* 44.
— non rabidi morſus periculoſa ſymptomata excitans. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 3. *p.* 5. *ſeq.*
— rabidi morſus. *D. I. A. III. obſ.* 302. *pag.* 524. *D. II. A. VII. obſ.* 92. *p.* 153. *et obſ.* 203. *p.* 380. *ſeq. Cent. IX. obſ.* 37. *pag.* 86. *ſeqq.*
vid. RABIES. HYDROPHOBIA.
— foemellae glabrae partus catellorum glabrorum et piloſorum. *D. II. A. X. obſ.* 180. *p.* 355. *Cent. VI. obſ.* 83. *pag.* 347.
— catelli in vtero baubantes. *D. II A. IX. obſ.* 197. *p.* 357.
— cor magnitudine vitulinum ſuperans. *D. II. A. VII. obſ.* 34. *pag.* 75.
— mediocris magnitudinis, ventriculum habens enormis magnitudinis. *Cent. VIII. obſ.* 71. *p.* 384.
— eorum morbi epidemici, iisque defunctorum anatome. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 169. *pag.* 383. *ſeqq.*

Canis

Canes

Canes Bononiae quomodo tractentur, quo minus incrementum acquirant, sed parui maneant. *D. I. A. I. obs.* 79. *pag.* 184.
— non sudare, falsum est. *D. III. A. III. App. pag.* 106.
— eiulatu funera praedicentes. *D. II. A. IX. obs.* 59. *Sch. pag.* 93. *seq.*
— catuli per vomitum ab hominibus reiecti. *D. I. A. I. obs.* 109. *p.* 251. *seqq. D. II. A. VIII. obs.* 157. *p.* 341. *seqq.*
— pariens scrofa. *D. II. A. VI. App. p.* 49.
— cum iis a nimia familiaritate incommoda. *D. I. A. IX. et X. obs.* 12. *pag.* 48. *seqq.*
— a nuce vomica non semper moriuntur. *D. II. A. II. obs.* 96. *Sch. p.* 245.
— catuli sugentes in lactante mulierem dysenteriam curant. *D. II. A. VI. obs.* 195. *p.* 387. *seq.*

Caninus foetus a puero per aluum excretus. *D. I. A. VIII. obs.* 58. *p.* 98. *seqq. D. II. A. VIII. obs.* 157. *pag.* 346.

Canino-humanus foetus cum flamma et fragore natus. *D. II. A. VI. App. pag.* 48. *seq.*

Canina fames in mendico. *D. III. A. IV. obs.* 81. *p.* 175.

Canini stercoris vsus in febre quartana. *D. II. A. V. App. pag.* 36.

Caninorum pilorum mictio in foemina, catellorum fautrice et nutrice. *D. I. A. IX. et X. obs.* 12. *pag.* 50.
vid. GLABRIO.

CANITIES.

Canities certis familiis haereditaria. *D. II. A. I. obs.* 69. *pag.* 170. *seq.*

Canities in iuuene XVIII. annorum. *ibid. pag.* 169.
— a metu in iuuene XXIV. annorum. *D. II. A. IV. obs.* 60. *pag.* 134.
vid. CAPILLI.

CANNA saccharina, vid. SACCHARVM.

CANNABIS.

Cannabis oleum calide illitum paregoricum. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 59.
— semen et folia apud Persas venerem excitant, apud Europaeos eandem reprimunt. *D. I. A. II. obs.* 69. *p.* 128.
— cum albumine oui externum podagrae remedium. *D. II. A. VI. obs.* 28. *pag.* 82.

CANNVLAE sympatheticae. *D. I. A. IX. et X. obs.* 118. *pag.* 285.

CANSCHII Iapanensium arboris descriptio, et quomodo ex ea Indi chartam conficiunt. *D. II. A. VI. obs.* 54. *pag.* 131. *seq.*

CANTATRIX epileptica. *D. III. A. IV. obs.* 68. *p.* 154.

CANTHARIDES.

Cantharides colorum lenocinio spectabiles. *D. I. A. I. obs.* 132. *Sch. pag.* 297. *seq.*
Cantharidis ALDROVANDI, quae in rosis reperitur, Gold-Käffer, descriptio, ope microscopii facta. *D. II. A. II. obs.* 20. *pag.* 44. *seqq.*
— miniatae descriptio. *Ibid. obs.* 21. *pag.* 47. *seq.*
— viridis descriptio. *Ibid. obs.* 21. *p.* 46. *seq.*

Cantha-

Cantharides in magna copia prope Hildeshemium captae. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 186. *pag.* 242.
— cur liguſtro, ſalicibus, fraxino et oliuis cateruatim adhaereant. *D. II. A. V. obſ.* 36. *p.* 66. *ſeq.*
— ex iis ſpiritus vinoſus, per additionem cinerum clauellatorum prolectus, virtutes habet ſingulares. *D. II. A. I. obſ.* 163. *p.* 388. *ſeq.*
— Hungari innoxie deuorant. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 148. *pag.* 323.
— interne datae ſunt ſpecificum in hydrophobiae ſpecie, Hungaris familiari. *D. I. A. I. obſ.* 133. *pag.* 296. *ſeqq. et App. pag.* 31. *ſeq.*
— ex iis magiſterium Glauberianum. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *pag.* 97.
— earum vſus in et externus in variis morbis ſalutaris. *D. I. A. I. obſ.* 132. *Sch. pag.* 296. *ſeqq.*
— earum vis cauſtica. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *pag.* 92. *ſeq.*
— — — an in ſale alcalico vel acido lateat. *D. II. A. VI. obſ.* 215. *Sch. pag.* 440.
— nuchae applicatae veſicae vrinariae etiam noxiae. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 148. *p.* 323. *ſeq.* *D. II. A. VII. obſ.* 137. *pag.* 264.
— — diabeten lethalem in puella ſexenni excitantes. *D. II. A. VII. obſ.* 86. *pag.* 149.
— in electuario aphrodiſiaco variorum ſymptomatum cauſa. *D. II. A. X. App. pag.* 59. *ſeq.*
— cur in cadaueribus et cute cancroſa nihil operentur. *D. I. A. II. obſ.* 70. *Sch. pag.* 131.
— quare etiam in viuis corporibus interdum nullas excitent veſicas. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *pag.* 92.

Cantharidum antipathia singularis cum vesica vrinaria. *D. I. A. II. obs.* 105. *p.* 178.
— generatio et foetor. *D. II. A. V. obs.* 36. *Sch. pag.* 67.
— ouula. *Ibid. pag.* 66.
— puluis specificum est ad morsum canis rabidi et hydrophobiam. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 259.
— infusum sanat gonorrhoeam virulentam. *D. II. A. V. obs.* 172. *pag.* 349.
— — in suppressione vrinae egregium est remedium. *Cent. V. obs.* 62. *p.* 103. *seq.*
— interne sumtarum noxa. *D. II. A. VII. obs.* 236. *p.* 450.
Cantharidibus grauidum esse lapidem Myrmecias, falsum est. *D. II. A. VI. obs* 215. *p.* 436. *seqq.*
— vid. VESICATORIA.
CANTHARVS piscis tria intestina coeca habens. *D. III. A. IV. App. p.* 108.
CANTILENAS in summo febrili delirio et meditans et intenta voce cantans foemina. *D. II. A. V. obs.* 129. *pag.* 258. *seq.*
CANTIO nocturna infanticidae decollatae. *D. II. A. II. obs.* 192. *Sch. pag.* 425.
CANTSTADIENSIVM aquarum medicatarum examen. *Cent. I. et II. obs.* 169. *p.* 358. *seqq.*
CAPELLAE neque a viperarum morsu, neque ab esu cicutae laeduntur. *D. II. A. IV. obs.* 121. *pag.* 230. *et Sch. pag.* 232.

CAPER.

Caper bezoardicus eiusque cornu. *D. I. A. VIII. obs.* 1. *pag.* 1. *seqq. et pag.* 188. *seqq.*
— syluestris a serpente magno deglutitus. *D. II. A. II. obs.* 7. *pag.* 18.
vid. CAPRA.

CAPESSANTAE lapidis conchae figura signa. *D. III. A. IX. et X. obs.* 201. *p.* 372. *seq.*

CAPHE, vid. CAFFE.

CAPILLAMENTVM, vid. COMA.

CAPILLI.

Capillo qui sunt rufo, nigro crassoque, in iis cura mercurialis plerumque contra luem veneream est irrita. *D. I. A. IV. et V. App. p.* 52. §. 17.

Capilli microscopio examinati. *D. I. A. I. obs.* 13. *p.* 54.
— ex crebriori illitu aquae apoplecticae albedine tincti. *D. II. A. V. obs.* 95. *p.* 201. *seq.*
— rustici cuiusdam in dextra parte flaui, in sinistra vero unacum barba albi. *D. III. A. III. obs.* 184. *pag.* 315.
— coerulei. *D. II. A. IV. App. pag.* 203. *D. II. A. VI. obs.* 226. *pag.* 473. *seqq.*
— nigri vel cani post mortem flauescentes. *D. I. A. I. obs.* 123. *pag.* 281.
— nigri vna post mortem hora canescentes. *D. II. A. VIII. obs.* 103. *p.* 233 *seqq. D. III. A. III. obs.* 184. *p.* 315.
— virides. *D. II. A. VI. obs.* 226. *pag.* 473. *seqq. A. VII. obs.* 155. *pag.* 298. *seq.*

CAPO.

CAPPARES.

Cappa-

Capparum vices supplet Acriuiola. *Cent. VII. et VIII. App. pag.* 184.

CAPRA.

Capra bezoardica a quibusdam, ob mixtam caprae cum ceruo similitudinem, dicitur *Capricerua*, et in ea lapis bezoar repertus. *D. I. A. I. obs.* 115. *p.* 267.

— syluestris Africana inter nasum et oculos duas habet cauitates, pinguem et oleosum liquorem flauum, odore inter castoreum et moschum medium, continentes. *D. II. A. IV. obs.* 57. *pag.* 131.

— pariens foetum mortuum humano analogum et simul caprum. *D. II. A. VII. obs.* 171. *p.* 328. *seqq.*

— monstrosa, habens inter pedes anteriores vbera. *D. II. A. V. App. pag.* 55.

Caprae sylvestris Africanae descriptio. *D. II. A. IV. obs.* 57. *pag.* 131.

— Alpinae, seu Damae, *Rupicaprae* dictae, in ventriculo generant lapides, bezoardico Indorum similes. *Cent. IX. obs.* 81. *pag.* 185.

— febribus quoque sunt obnoxiae. *D. III. A. I. obs.* 56. *Sch. pag.* 81.

Caprarum, quae in mento processus gerunt pendulos, vulgo Ziegen mit Glöckel, lac napelli est antidotum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 92. *pag.* 169.

Caprinum monstrum. *D. II. A. IV. App. pag.* 209.

— vid. CAPER. DAMA.

CAPRARIA Peruuiana Agerati foliis. *Cent. V. et VI. App. pag.* 150.

CAPREA.

CAPREA.

Caprea cornuta. *D. II. A. VI. obſ.* 182. *pag.* 367. *ſeq.*

Capreae anatome. *D. II. A. IV. obſ.* 73. *pag.* 152. *ſeqq. Cent. X. App. pag.* 451.

— moſchiferae deſcriptio. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 128. *p.* 169. *ſeqq. A. VIII. obſ.* 53. *p.* 81. *ſeqq.*

— pili fortiter agitati flammas cum ſtrepitu ſplendidas eructantes. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 39. *p.* 86. *ſeq.*

CAPREOLORVM et clauicularum in vegetabilibus ortus. *D. I. A. VIII. p.* 339.

CAPREOLI in corde calculus. *D. II. A. I. obſ.* 133. *p.* 336.

CAPSVLAE ferreae operculum deglutitum, eiusque ſanguinolenta excretio. *D. II. A. X. obſ.* 106. *p.* 191. *ſeq.*

CAPVT.

Caput monſtroſum. *D. II. A. VI. obſ.* 165. *pag.* 333. *ſeqq.*

— gallinae lapideum. *Cent.* III. *obſ.* 96. *pag.* 237.

— informe ex ſiniſtro hypochondrio in iuuene propendens. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 22. *pag.* 39.

— obſtipum, vid. OBSTIPVM.

— in robuſtis hominibus multum ſufferre valet. *D. II. A. X. obſ.* 161. *pag.* 258.

Capitis anatomica ſectio a *Io. HORNIO* in theatro anatomico inſtituta. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 197. *pag.* 267. *ſeq.*

— humani loquentis automaton. *D. II. A. X. obſ.* 29. *pag.* 69. *ſeq.*

— conformatio, ſeu figura, quaenam ſit optima. *D. I. A. III. pag.* 601.

CAPI-

CAPITIS LAESIONES.

Capitis post contusionem memoriae laesio. *Cent.* III. *obs.* 66. *pag.* 133. *seqq.*

— — — memoriae omnimoda abolitio. *D. II. A. VI. obs.* 147. *p.* 308.

— — — obmutescentia. *D. I. A. II. obs.* 120. *p.* 198. *seq. Cent. X. obs.* 44. *p.* 331. *seq.*

— — — oculi paralysis. *D. I. A. I. obs.* 71. *pag.* 173. *seqq.*

— contusio post excretionem materiae purulentae ex palato sanato. *D. I. A. IX. et X. obs.* 157. *p.* 347. *seq.*

— post contusiones loquelae et auditus, antea a febre maligna amissae subita restitutio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 235. *pag.* 551. *seqq.*

— vulneribus auditus recuperatus. *D. II. A. VI. obs.* 204. *pag.* 413.

— ictus cum baculo inflictus periculosus curatur. *D. II. A. II. obs.* 52. *p.* 140.

— contusio cum cerebri violenta laesione non lethalis. *Cent. X. obs.* 2. *p.* 246. *seqq.*

— magna contusio absque vllis licet symptomatibus tamen lethalis exitus, cum anatome. *D. II. A. IX. obs.* 161. *pag.* 299. *seqq.*

— contusio cum fractura cranii lethalis, cum anatome. *D. III. A. IX. et X. obs.* 120. *pag.* 226.

— vulnera periculosissima feliciter sanata. *D. I. A. II. obs.* 119. *p.* 195. *seqq. A. III. obs.* 278. *p.* 492. *seqq. D. II. A. III. obs.* 52. *pag.* 140. *D. III. A. III. obs.* 168. *pag.* 297. *seqq. A. IV. obs.* 54. *pag.* 134. *seq. Cent. X. obs.* 2. *pag.* 246. *seqq.*

— — levissima licet, nunquam sunt negligenda. *D. I. A. III.*

A. III. obs. 199. *p.* 374. *seq.* *D. II. A. X. obs.* 25. *pag.* 62. *seqq.* *Cent. VI. obs.* 100: *pag.* 421. *seq.* *Cent. VII. obs.* 93. *p.* 218. *seqq.*

Capitis vulnera post eam abscessus hepatis, ventriculi, mesenterii et intestinorum. *D. I. A. II. obs.* 119. *pag.* 197. *seq.*

— vulnus cephalalgiam curans. *D. II. A. X. obs.* 86. *p.* 159.

— — in occipite, impotentiam ad venerem relinquens. *D. I. A. II. obs.* 104. *pag.* 177. *seq.*

— — et ex eo plica. *D. II. A. II. obs.* 1. *pag.* 1. *seq.*

— — in ea lunae influxus. *D. II. A. III. obs.* 116. *Sch. pag.* 241. *seq.*

— — grauissimum, absque vomitu, lethale. *D. I. A. IX. et X. obs.* 124. *p.* 297. *seqq.*

— — in iis vomitus vnde. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 113.

— a contusionibus variae debilitates relictae. *D. II. A. VIII. obs.* 15. *pag.* 57. *seqq.*

— vulnus ob vitium, in diaeta commissum, lethale. *D. II. A. IV. obs.* 129. *pag.* 252. *seqq.*

— a vulnere in oculi canthum maiorem mors repentina, cum sectione. *D. I. A. VIII. obs.* 83. *p.* 140. *seq.*

— vulnus cum fractura cranii et fungo post aliquot dies lethale, cum anatome. *D. II. A. IX. obs.* 174. *pag.* 321. *seqq.*

— — cum fractura cranii lethali, vnacum anatome. *D. II. A. X. obs.* 25. *pag.* 62. *seqq.*

— — ex scloperi globulo cum conuulsionibus lethale, defunctique anatome. *D. II. A. I. obs.* 24. *Sch. pag.* 59. *seq.*

Capitis vulnus cum cranii perforatione lethale, a charta masticata ex sclopeto maiori explosa. *Cent. III. et IV. obs.* 188. *p.* 452. *seqq.*

— vulnere absolute lethali defuncti anatome. *D. III. A. IX. et X. obs.* 120. *p.* 226.

— ex vulnere mortui et iam sepulti frustranea inspectio. *D. III. A. IX. et X. obs.* 6. *pag.* 14. *seq.*

— vulnera grauissima et cerebri laesio citra vlla symptomata lethalis, cum anatome. *D. III. A. III. obs.* 168. *pag.* 297. *seqq.*

— vulnus grauissimum per cranium et meninges ad cerebrum vsque penetrans, octauo die lethale, cum anatome. *D. III. A. I. obs.* 124. *pag.* 208. *seqq.*

— — lethalesque cerebri laesiones, illaeso cranio. *Cent. IX. obs.* 40. *pag.* 103. *seqq.*

— — ad cerebrum vsque penetrans, post quinque septimanarum decursum lethale, cum anatome. *Cent. X. obs.* 16. *p.* 262.

— — per cranium et duram matrem penetrans curatum, in quo singularis arteriarum pulsus fuit annotatus. *D. II. A. V. obs.* 206. *pag.* 428. *seqq.*

— — ex sclopeti globulo, non lethale. *D. II. A. I. obs.* 29. *pag.* 69. *seqq.*

— — pone aures circa suturam temporalem globo inflictum, minime lethale. *D. II. A. VIII. obs.* 139. *p.* 298.

— — trochlea sclopeti in nasi et frontis ac vtriusque oculi interstitium explosa, ibidemque per triennium absque insigni sanitatis dispendio gestata. *D. II. A. IX. obs.* 70. *pag.* 113. *seq.*

Capitis

Capitis post vulnus in sinus frontales excretio squammulae ossis per nares, indeque cephalalgia pertinax curata. *D. II. A. IX. obs.* 206. *p.* 377. *seq.*

— — trochlea sclopeti per XVII. annos intra cauitatem ossis frontis haerens et per nares eiecta. *D. III. A. V. et VI. obs.* 300. *pag.* 685. *seq.*

— ex vulnere, quae interempta credebatur, mulieris anatome, in qua lienis ruptura apparuit. *D. II. A. VIII. obs.* 197. *pag.* 498. *seq.*

vid. ALAPA. CEREBRVM. CRANIVM. TREPANATIO. VULNERA.

CARBO.

Carbo a puero fascinato vomitu reiectus. *D. III. A. II. obs.* 169. *pag.* 257.

Carbones artemisiae dantur, suntque antepileptici. *D. III. A. IX. et X. obs.* 128. *pag.* 244. *seqq.*

Carbonum vapores nocentissimi. *Cent.* III. *et IV. App. p.* 47.

Carboniformes calculi humani. *D. II. A. II. obs.* 13. *pag.* 37.

CARCASSORVM et bomborum militarium effectus quomodo irritus reddendus. *D. II. A. VIII. obs.* 204. *pag.* 509. *seqq.*

CARCINOMA, vid. CANCER.

CARDIACA.

Cardiaca febris ex flatibus lethalis. *D. II. A. VIII. obs.* 124. *pag.* 268. *seqq.*

— syncope, rara apoplexiae species, in duobus subiectis lethalis. *D. I. A. X. obs.* 160. *p.* 294. *D. III. A. V. et VI. obs.* 145. *pag.* 300. *seq.*

Cardia-

Cardiacum afthma. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 134. *p.* 271. *ſeq.*

CARDIALGIA.

Cardialgia ab aceto, aut fructu immaturo tantum deguſtato. *D. II. A. X. obſ.* 171. *Sch. pag.* 309.
— triennis a caſeolo integro deglutito. *D. II. A. V. App. pag.* 71. *obſ.* 114.
— hirudinoſa, ſeu ab hirudinibus in hauſtu aquae impurae in ventriculo generatis. *Cent. VII. obſ.* 25. *p.* 59. *ſeqq.*
— ex idioſyncraſia poſt vſum medicamentorum ſpirituoſorum chymicorum. *Cent.* I. *obſ.* 52. *pag.* 123. *ſeq.*
— a menſium obſtructione in quinquagenaria, poſt eorum reſerationem ceſſans. *D. III. A. VIII. App. pag.* 120.
— cum lipothymia a largiori doſi olei ſuccini. *Cent. I. obſ.* 53. *pag.* 124. *ſeq.*
— vera, ſeu ſyncopa a polypo in corde. *D. II. A. X. obſ.* 160. *pag.* 254.
— cum ſyncope cordis, eiusque cauſae et curatio. *D. II. A. VIII. obſ.* 8. *p.* 32. *ſeqq.*
— a verme bicipiti poſt aſſumtum purgans excreto. *D. I. A. III. obſ.* 84. *pag.* 141.
— a verme in ventriculo genito et per vomitum eiecto. *D. I. A. III. obſ.* 258. *p.* 460. *ſeq. D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 61. *pag.* 101.
— a vermibus poſt vſum anthelminticorum ἄνω et κάτω excretis. *D. III. A. I. obſ.* 7. *p.* 22. *ſeq.*
— lethalis ex vlcere ventriculi, anatome detecto. *Cent.* III. *et IV. obſ.* 120. *p.* 275. *ſeq.*
— in foemina lethalis. *Cent.* I et II. *App. pag.* 185. *ſeq.*

Cardial-

Cardialgia miris symptomatibus stipata, e. g. deglutitione solidorum facillima, liquidorum vero difficillima, in viro quinquagenario tandem lethalis. *D. I. A. IV. et V. obs. 10. pag. 14. seq.*

— periodica vernalis, post X. annos in muliere lethalis, in cuius ventriculo, supra pylorum, foraminulum fuit repertum. *D. II. A. VII. obs. 7 pag. 12. seq.*

— caussas habet varias, quibus indicationes exacte sunt accommodandae. *D. II. A. VIII. obs. 8. Sch. p. 32. seqq. A. X. obs. 171. pag. 325. seq.*

— saepius recidiuans, medicamentorum variationem exigit. *Cent. III. et IV. obs. 146. pag. 337. seq.*

vid. STOMACHVS.

CARDVELIS fame peremptae anatome. *D. II. A. VII. obs. 18. pag. 39. seq.*

CARDVVS BENEDICTVS.

Cardui benedicti a D. *Georg. Christoph.* PETRI descripti synopsis. *D. II. A. V. App. pag. 179. seq. D. III. A. IV. App. pag. 168.*

— — succus, ad cochleare vnum semis, assumtus, febres, tum tertianas tum quartanas curat, quod eiusdem herbae infusum in spiritu vini Rhenani etiam praestat. *D. I. A. III. obs. 120. pag. 192.*

CARIES animal in lignis duris sedem habens, descriptum, *D. II. A. X. App. pag. 39. seq.*

— ossis bregmatis et temporum dextri, cum cerebri putrefactione, in foemina lue venerea infecta. *Cent. VIII. obs. 21. pag. 284.*

Caries offis frontis et clauiculae poſt variolas. *D. II. A. III. obſ.* 131. *pag.* 266.

— maxillae ſuperioris extractum dentem ſubſecuta, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obſ.* 233. *p.* 528. *ſeqq.*

— — cauſa fiſtuloſi in tibia vlceris, eiusque curatio. *D. II. A. III. obſ.* 144. *pag.* 287. *ſeq.*

— oſſium et rheumatiſmus cum conuulſionibus coniunctus in viro lethalis. *Cent.* I. *obſ.* 89. *p.* 173. *ſeqq.*

— — quomodo curanda. *D. II. A. VI. obſ.* 233. *pag.* 537. *ſeqq.*

— — et ad eam vſus pulueris ariſtolochiae fabaceae. *Cent. VI. obſ.* 86. *pag.* 365.

— — in ea oleum caryophillorum praeſtantiſſimum habet effectum. *D. III. A. III. obſ.* 89. *pag.* 172.

Carioſo e cranio cerebrum pomi magnitudine protuberans. *D. II. A I. obſ.* 167. *pag.* 393. *ſeqq.*

— ex oſſe tibiae propullulati et ſectione ablati ephemeris. *D. II. A. X. obſ.* 167. *pag.* 274. *ſeqq.*

Carioſi dentes, eorumque diuerſa ratio et tractatio. *D. II. A. VI. obſ.* 233. *Sch. p.* 532. *ſeqq. D. III. A. III. obſ.* 89. *p.* 170. *ſeqq. A. V. et VI. obſ.* 220. *pag.* 506. *ſeqq.*

— — oſſa brachii, tibiarum, palati, naſi ipſumque cranium in anatome iuuenis lue venerea extincti, *D. II. A. V. App. pag.* 26. *num.* XL.

vid. OSSA. SPINA VENTOSA.

Carioſi lapides. *D. I. A. I. obſ.* 154. *p.* 335.

CARINAE Nautili, conchae elegantiſſimae, deſcriptio. *D. II. A. IV. obſ.* 109. *p.* 210. *ſeq.*

CARLI-

CARNIFICES.

CARO.

Carnis verminosae per euomitionem febris quartanae rara solutio. *D. III. A. I. obs.* 76. *pag.* 114. *seqq.* *A. VII. et VIII. App. pag.* 129.
— structuram an veteres rite cognoverint. *D. II. A. VII. obs.* 17. *Sch. p.* 18. *seq.*
— suillae frequentior esus, an elephantiasis causa. *D. II. A. VII. obs.* 16. *Sch. pag.* 61.

Carnium animalium hepate verminoso laborantium insalubritas. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 189. *p.* 255. *seqq.*
— boum, lue contagiosa pessima demortuorum, esus innoxius. *Cent. VIII. obs.* 9. *p.* 264. *seq.*
— esus num magis inpinguescat, quam panis. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 138.
— nausea ob discissum gallum ouiparum. *D. II. A. VII. obs.* 44. *pag.* 88.
— esum vir a teneris vsque ad vitae finem, annum scilicet XLVII. summopere abhorrens. *D. II. A. VIII. obs.* 68. *pag.* 174. *seq.*
— esus diarrhoeam exacerbans. *D. I. A. IV. et V. obs.* 76. *pag.* 63. *seq.*
— ad putredinem inclinantium esus leaenis noxius. *D. I. A. II. obs.* 5. *p.* 7. *seq.*
— eruca pilosissima, Germ. Fleisch-Maden, descripta. *D. II. A. II. obs.* 18. *pag.* 43.

Carnosus et sanguineus vomitus rarissimus in viro lethalis, cum sectione. *D. II. A. IV. obs.* 164. *p.* 318.

Carnosa diarrhoea. *D. II. A. II. obs.* 182. *p.* 394. *seq.*
— corpora vomitu eiecta. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 30. *pag.* 63. *seq.*

CAROLINAE THERMAE.

Carolinarum thermarum examen. *D. II. A. I. obf. 9. p. 20.*
— — potus nimius, tamen fine noxa. *D. II. A. II. obf. 179. pag. 419. feq.*
vid. THERMAE.

CAROTIDES.

Carotides arteriae induratae et calculofae, intolerabilis cephalalgiae caufa. *D. I. A. I. obf. 127. pag. 285.*
— — eius ramuli ad cerebellum non pertingunt. *D. III. A. I. obf. 354. p. 274.*
Carotidis aneurisma curatum. *Cent. III. obf. 66. pag. 150. feqq.*
CARPATHI montis altitudo et defcriptio. *D. II. A. IV. obf. 8. pag. 16. feq.*
CARPATHICI ligni oleum deftillatum, Krummholz-Oel, eiusque vires. *Cent. VII. obf. 2. pag. 4. feqq. Cent. X. obf. 97. pag. 432. feqq.*

CARPIO.

Carpio vlcerofus. *D. II. A. IV. App. pag. 210.*
Carpionis os à grauida attentius infpectum caufa defectus vuulae in foetu. *D. II. A. V. obf. 5. pag. 13.*
— ex capite ruta enata. *D. II. A. V. App. pag. 70.*
— efus paroxyfmum podagricum excitans. *D. II. A. V. obf. 46 p. 89. feq.*
Carpionum longaeuitas et extraordinaria magnitudo. *D. II. A. X. obf. 9. pag. 28. feq.*
vid. PISCIS.

CARPVS.

Carpi frictione vuula prolongata et inflammata curatur. *D. II. A. II. obs.* 56. *pag.* 93. *A. III. obs.* 50. *pag.* 139. *A. V. obs.* 127. *p.* 256. *seq.*

— ex vulnere haemorrhagia contumax, superstitioso remedio curata. *D. II. A. II. obs.* 35. *p.* 64. *seq.*

vid. MANVS.

CARTILAGO.

Cartilago ossium vicem supplens. *D. I. A. I. obs.* 37. *Sch. p.* 124.

Cartilaginis ensiformis prolapsus et motus insolitus in infante, a lapsu matris grauidae. *D. I. A. VIII. obs.* 33. *pag.* 63.

— scutiformis fissura, vocis vitiatae causa singularis. *D. III. A. II obs.* 136. *pag.* 200. *seqq.*

— thyroidis motus insolitus. *D. I. A. VIII. obs.* 33. *pag.* 64.

Cartilagineus lien. *D. I. A. III. obs.* 158. *pag.* 288. *seq. D. II. A. VI. obs* 222. *pag.* 457. *seq.*

— oesophagus. *D. I. A. III. obs.* 170. *pag.* 326.

— testiculus a contussione. *D. II. A. X. obs.* 156. *p.* 245.

— vterus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 57. *p.* 48.

Cartilaginosa vena cor ingressura. *D. II. A. X. obs.* 175. *Sch. pag.* 343. vid. OS.

CARVNCVLA.

Carunculae in vrethra curatio. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 15.

— — — gallicae quomodo curandae. *D. I. A. VIII. obs.* 92. *pag.* 152. *seq.*

— — — cum fistula quintuplici in pene et scroto, curatio. *D. III. A. I. obs.* 84. *p.* 129. *seqq.*

Carun-

Carunculae in vrethra falso adscripta vrinae difficultas, post gonorrhoeam, ab vrethrae strictura et callositate, monstrante cadaveris sectione, orta. *Cent. I. obs.* 71. *pag.* 143. *seq.*

— — — rarius, quam hactenus creditum fuit, existentes. *Cent. I. obs.* 97. *pag.* 200. *seqq. Cent. III. et IV. obs.* 143. *pag.* 329. *seqq.*

— — — non sunt figmentum purum Chirurgorum. *Cent VI. obs.* 84 *p.* 349. *seqq.*

vid. VRETHRA.

CARVI semina lapidibus impressa. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 63.

CARYOPHILLATA.

Caryophillatae montanae radix appensa, amuletum in haemorrhoidum fluxu nimio. *D. II. A. I. obs.* 42. *Sch. p.* 119.

— radicis et herbae amuletum ophthalmicum. *D. III. A. I. obs.* 150. *pag.* 244. *seq.*

CARYOPHILLI AROMATICI.

Caryophilli aromatici et de eorum arboribus, cultura, floribus, fructibus, differentiis, maturitate et praeparatione. *D. II. A. I. obs.* 21. *pag.* 52. *seqq.*

— regii amboinici descriptio. *Ibid. et Sch. pag.* 54. *D. III. A. V. et VI. obs.* 148. *pag.* 308.

Caryophillorum oleum specificum est in carie ossium. *D. III. A. III. obs.* 89. *pag.* 172.

Caryophillos aromaticos referentes lapilli albi in Heluetia reperti, seu caryophilli lapidei. *D. II. A. III. obs.* 189. *pag.* 370. *seqq.*

CARYOPHILLVS hortenſis ſpicam frumenti referens. *Cent. IV. obſ. 160. pag. 368. ſeq.*

CASEVS.

Caſeus in viro eundem ex antipathia abhorrente, clam datus, horrenda excitat ſymptomata. *D. III. A. III. obſ. 149. pag. 266.*

— hircinus, ſeu ex lacte hirci paratus. *D. II. A. VIII. obſ. 91. pag. 206. ſeq.*

— ex lacte coagulato in ventriculo phthiſici, ab vſu ſpiritus ſalis generatus et vomitu reiectus. *D. I. A. II. obſ. 163. pag. 260. ſeq.*

— recens emplaſtratus podagrae externum eſt remedium. *D. II. A. VI. obſ. 28. p. 82.*

Caſei ab odore antipathia in foemina, quae tamen grauida facta, caſei odore et ſapore ſe admodum delectauit. *D. I. A. II. obſ. 144. Sch. pag. 229.*

— a nomine quoque auerſatio. *D. II. A. X. App. pag. 60.*

— eſus calculoſos dolores in viro quodam paulculum demulcens, ſed paulo poſt augeſcens. *D. II. A. VI. obſ. 211. Sch. pag. 421.*

— — cauſa obſtructionis alui lethalis. *D. I. A. IX. et X. obſ. 182. pag. 423. ſeq.*

— particulae ante multos annos comeſtae vomitus ſalutaris. *D. I. A. IX. et X. obſ. 182. p. 424.*

— puluis ſeu vermiculi microſcopio examinati. *D. I. A. I. obſ. 13. pag. 54.*

— vermes transmutantur in muſcas. *D. II. A. I. obſ. 185. pag. 337.*

Caſei

Casei vermes alii in arefacto, alii in recenti obseruantur caseo. *D. II. A. X. App. pag.* 42.
— figuram habens calculus vesicae in cane repertus. *D. II. A. VII. obs.* 136. *p.* 263.
Caseum calculosi appetunt. *D. II. A. VI. obs.* 211. *Sch. p.* 421.
Caseolus ex improuiso deglutitus, cardialgiae triennis causa. *D. II. A. V. App pag.* 71.
Caseosum thoracis empyema. *D. II. A. V. obs.* 98. *pag.* 204. *seq.*

CASSIA.

Cassia lignea quomodo a cinnamomo differat. *D. II. A. IV. obs.* 6. *pag.* 8. *seqq.*
— cinnamomo minime est praeferenda. *D. II. A. VIII. obs.* 59. *Sch. pag.* 151. *seq.*
Cassiae pulpa assumta, an nigrum vel rubrum vrinae colorem inducat? *D. II. A. VI. obs.* 8. *Sch. p.* 28.

CASTANEA.

Castaneae rarior Brasiliensis species. *Cent.* III. *obs.* 38. *p.* 91.
— aluum mouentes. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 14. *pag.* 24.

CASTITAS.

Castitas turturum dubia. *D. III. A. V. et VI. obs.* 129. *pag.* 260. *seq.*
Castitatis in viro exemplum singulare. *D. I. A. IX. et X. obs.* 59. *pag.* 149. *seq.*
— ex voto delirium et anorexia in viro. *D. II. A. IX. obs.* 189. *pag.* 353.

vid. TEMPERANTIA. VENVS.

CASTOR.

Castor, morbus, der Bieber, est symptoma scorbuti, vrina scilicet lactea. *D. I. A. I. obs.* 89. *Sch. pag.* 207.
— in pueris per abstinentiam curatur. *D. III. A. I. obs.* 116. *pag.* 189. *seq.*

CASTOR.

Castores non sibi amputant castoreum. *D. I. A. II. obs.* 251. *Sch. pag.* 366.
— non nisi cortices comedunt. *Ibid. pag.* 369.
Castorum aliquot anatomiae. *Ibid. p.* 349. *seqq.*
— sutura sagittalis ad nasum excurrit perpetuo, minime vero in foeminis tantum. *D. I. A. VIII. obs.* 4. *p.* 6.

CASTOREVM.

Castoreum quid sit, et vnde proueniat? *D. I. A. II. obs.* 349. *seq. pag.* 358. *seqq.*
— nostrum verum est castoreum veterum. *Ibid. Sch. p.* 367.
— eius sophisticatio, seu corruptio. *Ibid. p.* 368.
— — vires. *Ibid. pag.* 370. *seq.*
— ad abortum praecauendum egregie confert. *Cent. IX. obs.* 57. *p.* 140. *seq.*
— eius tinctura insignem in epilepsia vterina habet vsum. *D. II. A. II. obs.* 150. *Sch. p.* 334.
— eius odor gratus, a medico in proprio corpore primum aegro, postea sano, per triginta annos expertus. *Cent. X. obs.* 99. *p.* 435. *seq.*

CASTRA-

CASTRATIO.

Castratio foeminarum apud veteres. *D. I. A. II. obs.* 208. *pag.* 310. *seq.*
— aethiopum, qui pueris octo et decem annorum vnum exscindunt testiculum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *p.* 464.
Castratione hernia aquosa curata, *D. II. A. III. obs.* 148. *pag.* 293. *seq.*
— puer maniacus curatus. *Cent. I. obs.* 62. *p.* 134. *seq.*
— iuuenis melancholicus, se totam virilitatem abscindendo, feliciter curatus. *Cent. IX. obs.* 67. *p.* 154. *seqq.*
Castrantes se ipsos, seu autocastrati. *D. II. A. IV. obs.* 7. *pag.* 10. *seq.*
Castratus ceruus, loco cornuum, binas in capite gerens protuberantias crassas. *D. II. A. VII. obs.* 168. *p.* 323. *seqq.* vid. EVNVCHVS.

CASTRO (*Petri*) breuis descriptio vitae et meritorum. *D. I. A. I. obs.* 10. *pag.* 30.

CASVS AB ALTO, siue LAPSVS.

Lapsus in caput causa apoplexiae lethalis, cum anatome. *D. II. A. X. obs.* 161. *p.* 254. *seqq.*
— — et post eum oculi paralysis. *D. I. A. I. obs.* 71. *pag.* 173. *seqq*
— — causa epilepsiae, eiusque curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 107. *pag.* 145.
— — proferens obmutescentiam et loquelae depra-

uatio-

uationem. *D. I. A. II. obs.* 120. *pag.* 198. *seq. Cent. X. obs.* 44. *pag.* 331. *seq.*

Casus, siue *lapsus in caput* causa perpetuae infantiae. *D. I. A. IV. et V. obs.* 198. *p.* 268. *seq.*

— — et exinde memoriae omnimoda abolitio, saluo intellectu. *D. II. A. VI. obs.* 147. *p.* 308. *seqq. Cent. III. obs.* 56. *pag.* 133. *seqq.*

— — causa cephalalgiae saeuissimae. *D. II. A. VI. obs.* 74. *p.* 163. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 3. *pag.* 6.

— — deliriorum et spasmorum internorum causa. *Cent. IX. obs.* 99. *pag.* 214. *seqq.*

— — et per eum ex cerebri commotione febris continua, cum dolore occipitis et vertebrarum colli acutissimo. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 170. *pag.* 286. *seq.*

— — cum fractura cranii lethali. *D. II. A. X. obs.* 24. *pag.* 60. *seq. Cent. I. et II. obs.* 140. *pag.* 288. *seq. Cent. IX. obs.* 39. *pag.* 98. *seqq.*

— — cum exostosi cranii interiori et polypo auris. *Cent. VI. obs.* 21. *pag.* 221. *seqq.*

— — causa fissurae cranii et epilepsiae lethalis. *Cent. VI. obs.* 22. *pag.* 226. *seqq. Cent. VIII. obs.* 29. *pag.* 299.

— — et concussio occipitis vehemens, causa saporis omnium rerum dulcis, praeprimis in latere affecto. *D. II. A. IX. p.* 460.

vid. CAPITIS LAESIONES.

Casus in pectus indeque in eius cauitate pus collectum, feliciter extrahitur. *D. I. A. IX. et X. obs.* 19. *Sch. pag.* 67. *seq.*

Casus

Casus in abdomen cum vulnere hypochondrii sinistri et lienis excisione. *D. III, A. IX. et X. obs.* 199. *p.* 370. *seq.*
— — — cum diaphragmatis ruptura in hydropico. *Cent. X. obs.* 11. *p.* 266. *seq.*
— — — causa foraminis in stomacho lethalis. *Cent. I. et II. obs.* 151. *pag.* 314. *seq. Cent. IX. obs.* 91. *p.* 204. *seq.*
— — — indeque cruentus et purulentus alui fluxus, post aliquot annos lethalis, cum anatome. *D. III. A. II. obs.* 14. *p.* 21.
— — — aneurismatis in abdomine lethalis causa. *Cent. IX. obs.* 59. *pag.* 143. *seq.*
— — — indeque ruptio et dilaceratio venarum ceruicis vteri et colli vesicae vrinariae. *D. III. A. V. et VI. obs.* 132. *pag.* 266. *seq.*
— — — tumoris in perinaeo causa. *D. I. A. II. obs.* 172. *pag.* 270. *seq.*
— — — molam extra vterum in abdomine generans. *D. I. A. II. obs.* 17. *p.* 32.
— — — indeque conceptio turbata, in sequente hydrope lethali, cum anatome. *Cent. X. App. pag.* 456.
— *in spinam dorsi*, causa paralyseos inferiorum partium lethalis. *D. I. A. III. obs.* 66. *pag.* 112. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 110. *Cent. X. App. pag.* 447.
— — — — causa incontinentiae vrinae. *D. I. A. IX. et X. obs.* 101. *pag.* 257. *seq. D. III. A. V. et VI. obs.* 181. *pag.* 421. *seq.*
— — — — causa stranguriae. *D. II. A. II. obs.* 114. *pag.* 271. *seq. Cent. IX. obs.* 39. *pag.* 97. *seq.*
— — — — indeque ischuria. *D. II. A. IX. obs.* 163. *pag.* 302. *seqq. D. III. A. IV. obs.* 126. *p.* 258. *seq.*

Casus

Casus in spinam dorsi post excussionem ab equo, elumbem reddit iuuenem. *Cent. X. obs.* 74. *pag.* 386. *seqq.*

Casus ab alto tumoris in genu causa male pro luxatione curati. *D. I. A. IV. et V. obs.* 78. *pag.* 66.

— — cum fractura patellae. *D. III. A. I. obs.* 160. *pag.* 296. *seqq.*

— — cum ossis coccygis luxatione. *D. III. A. V. et VI. obs.* 240. *p.* 572. *seq.*

— — lethales varii. *D. II. A. II. obs.* 40. *pag.* 70. *seq.*

— — in duobus subiectis, mire, ratione euentus, differentes. *Cent. IX. obs.* 39. *pag.* 97. *seqq.*

— — indemnes. *D. I. A. III. obs.* 71. *pag.* 120. *seq. D. II. A. II. obs.* 40. *pag.* 70. *seq. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 111.

— — salutaris effectus. *D. III. A. I. obs.* 160. *pag.* 296.

— — tumorem abdominis inueteratum curat. *D. I. A. II. obs.* 134. *pag.* 215.

— — occultum vteri hydropem sanat. *D. III. A. V. et VI. obs.* 57. *pag.* 114. *seq.*

— — et contusio variarum partium grauior, scabie vniuersali soluitur. *D. III. A. V. et VI. obs.* 184. *pag.* 427. *seq.*

— — ad eum varia remedia. *D. III. A. I. obs.* 160. *p.* 297. *seq.*

— — ad eum laudatur arnica, quae lapsorum panacea dicitur. *D. I. A. IX. et X. obs.* 2. *pag.* 22. *seqq.*

— — et ad eum vsus terrae Hibernicae, vulgo Irrländische Schiefer. *D. III. A. I. obs.* 160. *pag.* 297.

— — et eum vsus pinguedinis humanae sanguinem congrumatum resoluentis. *D. II. A. VI. App. p.* 47.

Casus

Casus ab alto curatur stercore ouillo ad drachm. vnam vel scrup. duos dato. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 60. vid. CONTVSIO.

CASV curati morbi, vid. FORTVITAE CVRATIONES.

— inuenta medicamenta, vid. MEDICAMENTA.

CATALEPSIS.

Catalepsis admiranda in muliere agonizante, linguam graecam loquente. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 122. *pag.* 197. *seqq.*

— biduana cum palpitatione cordis horrenda in sene moribundo. *D. III. A. IX. et X. obs.* 238. *pag.* 422.

— cum horrendis motibus conuulsiuis. *D. III. A. III. obs.* 88. *pag.* 133. *seqq.*

— in epilepsiam lethalem degenerans cum anatome. *D. III. A. II. obs.* 135. *p.* 196. *seq.*

— et epilepsia a fascino. *D. III. A. IX. et X. App. p.* 165. *seqq.*

— stataria periodica. *D. II. A. I. obs.* 1. *pag.* 1. *seqq.*

— periodica in cane. *D. II. A. V. obs.* 96. *pag.* 202.

— variis symptomatibus stipata, aetiologice examinata. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 187. *seq.*

— terribilis terrore curata. *D. II. A. V. App. pag.* 19. *seq.*

— curata. *Cent. VI. obs.* 12. *pag.* 195.

— cum furore conuulsiuo acidulis salsulis Scolliensibus curata. *Cent. IX. obs.* 24. *pag.* 32. *seqq. et obs.* 25. *pag.* 46. *seqq.*

— morbus ecstasi similis, decocto herbae Theae curatur. *D. III. A. I. obs.* 17. *pag.* 37.

Catalepticus pro energumeno habitus, eiusque curatio. *Cent. IX. obs.* 23. *pag.* 28. *seqq.*

CATA-

CATAPLASMA.

Cataplasma anodynum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 164.
— antipodagricum. *Ibid.*
— febrile. *Ibid. pag.* 176.
— ex gypso. *Ibid. pag.* 142.
— ad tumores pedum oedematosos. *Ibid. pag.* 108. *seq.*
— ex cochleis contusis et calefactis, insignis est vsus ad coagulatam circa articulorum iuncturas lympham attenuandam et discutiendam. *D. II. A. X. obs.* 110. *p.* 201. *seq.*

CATARACTA.

Cataracta laborantis canis anatome. *D. II. A. VII. obs.* 16. *pag.* 29.
— lactea rara in dissecto canis oculo obseruata. *Cent. III. et IV. obs.* 198. *pag.* 469. *seqq.*
— et de eius natura *D. HEISTERI* sententia primum proposita. *Cent. I. et II. obs.* 196. *pag.* 426. *seqq.* de eadem iudicium *D. Godofr. THOMASII. Ibid. obs.* 199. *p.* 434. *seqq.* eiusdem sententiae confirmatio. *Cent. VII. obs.* 71. *pag.* 174. *seqq.*
— et de eius natura et visione per oculos, crystallino humore penitus destitutos, pro confirmatione sententiae Heisterianae, in sectione cadaueris ante quatuor annos depositionem cataractae passi. *Cent. X. obs.* 54. *pag.* 300. *seq.*
— qualis ad depositionem apta. *D. II. A. VII. obs.* 16. *Sch. p.* 34.
— eius felix depositio. *Ibid. et obs.* 229. *pag.* 433. *seqq.*
— eius praeseruatio. *D. I. A IV. et V. App. pag.* 39.
— incipiens curatur felle viperino cum modico sacchari admixto. *D. I. A. II. obs.* 126. *pag.* 208.

CATARRHALIS FEBRIS.

Catarrhalis febris Anno 1675. per autumnum grassans. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 213. *pag.* 312.
— — epidemicae historia. *Cent. III. obs.* 58. *pag.* 137. *seqq. Cent. VI. obs.* 97. *p.* 417. *seq.*
— — rara solutio per maculas, Essere dictas, et excretionem copiosam materiae primo viridis, deinde subrubrae, tandemque cineritiae ex nare sinistra. *Cent. III. et IV. obs.* 144. *p.* 332. *seq.*
vid. FEBRIS.

CATARRHVS.

Catarrrhus et de eius generatione ac natura. *D. II. A. X. App. pag.* 87. *seq.*
— epidemius. *D. II. A. IX. obs.* 119. *pag.* 203. *Cent. I. et II. App. pag.* 14. *seq.*
— ad nares ex rosarum natura. *D. II. A. V. obs.* 22. *pag.* 34. *seq.*
— doloris nephritici causa. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 71. *Sch. pag.* 98.
— et ab eo hydrocele in iuuene. *D. II. A. III. obs.* 20. *p.* 69.
Catarrhi singularis extractio e naribus per puluerem incognitum. *D. I. A. I. obs.* 34. *pag.* 110. *et App. pag.* 9.
Catarrhum pectoris mentiens malignitas occulta. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 203. *pag.* 299. *seq.*
Catarrhis in tenuibus et serosis opiata excellunt. *D. II. A. IV. obs.* 46. *pag.* 108. *seq.*
Catarrhalis gonorrhoea. *D. III. A. IV. obs.* 34. *pag.* 90. *seq.*

Catar-

Catarrhali a defluxione totalis vuulae consumtio. *D. II. A. V. obs.* 6. *pag.* 14.
vid. CORYZA.

CATARRHVS SVFFOCATIVVS.

Catarrhus suffocatiuus ex constrictione colli strumosi. *D. II. A. III. obs.* 71. *p.* 163.
— — sternutatorio curatus. *Cent. I. et II. obs.* 156. *p.* 322.
— — eius specificum est panacea solaris. *D. III. A. IV. et V. obs.* 94. *p.* 185.

Catarrhi suffocatiui causa non semper est impetus humorum ex capite in pectus, pulmonesque subito ruentium. *D. II. A. IV. obs.* 62. *pag.* 135. *seq.*

Catarrho suffocatiuo subito necatae in puellae anatome, trachea inuenta est praeternaturaliter exilis et tenuis; frustulum pituitae crassissimae magnitudine pisi continens. *D. II. A. IV. obs.* 62. *p.* 135. *seqq.*
— oppresso in viro, lapilli cum sanguine e vena secta prosilientes. *D. I. A. I. obs.* 65. *pag.* 163.
vid. ASTHMA.

CATECHV.

Catechu quid sit. *D. I. A. II. obs.* 128. *pag.* 209. *seq. A. VIII. obs.* 54. *pag.* 88. *seqq. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 463. *D. II. A. IV. obs.* 3. *pag.* 6.
— ex gummoso et glutinoso succo compacta est terra. *D. II. A. VII. obs.* 200. *p.* 377. *seq.*
— eius balsamus egregii est vsus in vlceribus antiquis abstergendis et ad earum cicatrisationem. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 16. *pag.* 26.

Catechu eius vſus nouus, ſeu nouum medicamentum. *D. I. A. II. obſ.* 128. *pag.* 209. *ſeq.*

— — — internus in vrinae profluuio continuo. *D. I. A. II. obſ.* 129. *pag.* 210. *ſeq.*

— — — — in diabete. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 72.

— — — — in hernia varicoſa. *D. I. A. II. obſ.* 131. *pag.* 212.

— — — externus in oculorum vulneribus. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 74. *p.* 203.

— — tincturae praeparatio et vires ſtypticae ac roborantes. *D. I. A. II. obſ.* 130. *pag.* 211. *ſeq.*

— — tinctura ſponte in gelatinam concreta. *D. II. A. VII. obſ.* 200. *pag.* 377. *ſeq.*

— ab HAGENDORNIO deſcriptionis ſynopſis. *D. II. A. III. App. pag.* 385. *ſeq.*

CATELLVS, vid. CANIS.

CATENAE aeneae orbiculi duo deglutiti. *D. I. A. III. obſ.* 141. *pag.* 262.

— annulus dimidius per vomitum reiectus. *D. III. A. IV. obſ.* 32. *pag.* 63.

CATARCTICA, vid. PVRGANTIA.

CATHETER.

Catheteris in iſchuria congrua et incongrua applicatio. *D. II. A. VI. obſ.* 241. *Sch. p.* 560. *ſeq.*

— vſus inſignis in vrinae obſtructione. *Cent. III. obſ.* 46. *pag.* 102. *ſeq.* *Cent. VIII. obſ.* 24. *pag.* 286. *ſeqq.*

— frequentiorem applicationem ſequentia mala. *Cent. X. obſ.* 59. *pag.* 357.

Cathe-

Catheteres crassiores subtilioribus in ischuria praeferendi. *Cent. I. et II. obs.* 165. *p.* 33. *seq.*

CATOCHE, vid. CATALEPSIS.

CATOPTRICVM manuscriptum e bibliotheca *D. IANI. D. I. A. VI. et VII. App. in fin.*

CATVLVS, vid. CANIS.

CATVS.

Catus sciurum lactans. *D. II. A. IX. obs.* 183. *pag.* 349.
— — pariens. *D. II. A. V. obs.* 183. *pag.* 370. *seq.*
— in lacte ebutyrato lotus, remedium detestabile febrifugum. *D. III. A. I. obs.* 63. *pag.* 91.
— anserinis pedibus. *D. II. A. IV. App. pag.* 212.
— cornutus. *D. II. A. VI. App. pag.* 19.
— niger ex foemina natus. *D. II. A. IV. App. pag.* 186.
— ex ore mulieris natus. *D. I. A. I. obs.* 109. *pag.* 220. *seqq. D. II. A. VIII. obs.* 157. *Sch. pag.* 343.
— per os pariens. *D. I. A. I. obs.* 109. *Sch. pag.* 252.
— oua excludens. *D. II. A. IV. App. pag.* 199.

Cati amor erga hominem singularis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 162. *pag.* 227.
— cum iis antipathia. *D. I. A. III. obs.* 146. *pag.* 268. *D. II. A. II. obs.* 50. *pag.* 82. *seqq.*
— volantes. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *p.* 455.
— eorum conformitas cum leonibus, vnde fabula de ortu felis primo ex sternutatione leonis. *D. I. A. II. obs.* 6. *Sch. pag.* 16.
— domestici vomitus habitualis causa anatome detecta. *D. III. A. V. et VI. obs.* 18. *pag.* 48.

Cati cerebri ex esu memoriae amissio. *D. II. A. VII. App. p.* 20.

Catum iuniorem referens animal, ex scroto pueri fascinati prodiens. *D. I. A. II. obs.* 4. *pag.* 5. *seqq.*

Catorum scabies epidemica. *D. I. A. III. obs.* 140. *p.* 259. *seq.*

Catis esus amygdalarum amararum lethalis. *D. III. A. I. obs.* 156. *Sch. pag.* 284.

vid. FELIS.

CAVALLA-VERDE locusta rara. *Cent. III. obs.* 35. *p.* 81. *sq.*

CAVDA.

Caudati homines. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 456. *D. II. A. VII. obs.* 124. *pag.* 230. *seqq. A. IX. obs.* 129. *pag.* 223.

Caudiformem in excrescentiam desinens monstrum humanum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 233. *pag.* 413. *seqq.*

Caudatum ouum, siue cum appendice. *D. II. A. V. obs.* 147. *pag.* 299. *seq.*

CAVERNAE Redelsteinensis in Syria superiori descriptio. *Cent. X. obs. I. pag.* 234. *seqq.*

vid. ANTRVM. SPELVNCA.

CAVLIVM aquae muriaticae vsus internus in febribus continuis et hydrope; externus vero in ambustione et gangraena. *D. III. A. I. obs.* 66. *pag.* 94. *seq.*

vid. BRASSICA.

CAVSAE morborum saepius sunt monstrosae, et ante cadaueris sectionem incognitae. *D. II. A. II. obs.* 177. *p.* 390.

Causales inquisitiones scrupulosae in praxi medica sunt inutiles. *Cent. VIII. obs.* 92. *pag.* 443. *seq.*

CAVSTICA.

Caustica vis cantharidum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 34. *p.* 92. *sqq.*
— — magnetis arsenicalis Salae. *Ibid. obs.* 153. *p.* 335. *seq.*
— — cryſtallorum mercurialium et lunarium. *Ibid. p.* 336.
— in labris vuluae sunt periculosa. *Cent. VIII. obs.* 65. *pag.* 371. *seq.*

Causticus sanguis e vena emiſſus. *D. II. A. II. obs.* 107. *p.* 261 *seq. D. III. A. I. obs.* 14. *pag.* 32. *seqq.*
vid. CORROSIVA.

CAVTERIA.

Cauterium actuale nulla exigente neceſſitate in amputatione pedis adhibitum, mortem infert. *D. II. A. VII. obs.* 47. *pag.* 91.
— *potentiale*, e. g. butyrum antimonii, et lapis infernalis ad tumores auferendos, confert. *D. III. A. V. et VI. obs.* 212.
— — et quidem butyri antimonii, ad fonticulos excitandos, vſus egregius. *D. I. A. IX. et X. obs.* 153. *pag.* 336.
— — abdomini et tibiae hydropici applicatum. *D. I. A. I. obs.* 80. *pag.* 192.
— — iisque curatae nerui laeſiones. *D. II. A. V. obs.* 155. *pag.* 321. *seqq.*
— — lixiuiale facile corrumpitur. *D. I. A. IX. et X. obs.* 153. *pag.* 336.

Cauterii actualis manu tantum oſtentati vſus in procidentia ani et vteri ex terrore. *D. III. A. IX. et X. obs.* 7. *p.* 17. *seq.*

Cau-

Cauterii actualis vſus in arthritide aliisque doloribus. *D. II. A. I. obſ. 6. pag. 17. ſeq. et obſ. 27. pag. 66. ſeqq.*
— — — in dentium dolore. *Ibid. pag. 67.*
vid. VSTIO.

CAZZIA lepra herba Italica deſcripta. *D. I. A. IX. et X. obſ. 117. pag. 284. ſeq.*

CELERITAS canum quorundam incredibilis. *D III. A. V. et VI. obſ. 169. pag. 385.*

CENANAN de Qua huna Hoac. *D. I. A. IV. et V. obſ. 130. pag. 141.*

CENTAVRII minoris virtus antihydropica. *Cent. X. App. pag. 456.*

CELOTOMIA reſtitutus ileoſus in agone mortis conſtitutus. *D. II. A. III. obſ. 95. pag. 200. ſeqq.*

CENTRINA RONDELETII inteſtinum coecum inſtar parvae perae habet. *D. III. A. IV. App. pag. 129.*

CEPA.

Cepae minutim conciſae et linteolo inuolutae inſigne praebent ſtypticum in nimiis haemorrhagiis. *D. III. A. III. obſ. 12. pag. 15.*

Ceparum eſu hydrops-aſcitis curatus. *Cent. V. obſ. 40. pag. 61.*
— ex decocto fotus in alui obſtructione ſalutariter adhibitus. *D. II. A. VII. obſ. 52. pag. 96.*

CEPHALAEA.

Cephalaea chronica defuncta in muliere ſinus cerebri mucilaginoſo tenacique glutine obſeſſi, ſparſisque per laterales ramos fibris polypoſis. *D. I. A. IX. et X. obſ. 25. pag. 78.*

Cepha-

Cephalaea post lapsum ab equo per tres annos durans, repertusque, post mortem, in sinistro cerebri lobo, abscessus. *D. II. A. VI. obs. 74. pag.* 163.

— hypochondriaco-hysterica impraegnatione sublata. *Cent. III. et IV. obs.* 131. *pag.* 297. *seq.*

— à polypis in sinibus cerebri. *D. I. A. IX. et X. obs.* 25. *p.* 78.

— à podagra recurrente. *D. III. A. V. et VI. obs.* 155. *p.* 344. *seq.*

— arthritica vesicatoriis curata. *D. III. A V. et VI. obs.* 14. *p.* 83. *sq.*

— scorbutica in virgine pertinacissima fonticulo in capite, vbi sutura coronalis sagittali committitur, curata. *D. I. A. III. obs.* 81. *pag.* 138.

— in alia eiusmodi fonticulus frustraneus. *D. II. A. X. obs.* 40. *pag.* 83. *seq.*

— contumax frusto radicis ellebori nigri auriculae lateris affecti infixo, curatur. *D. II. A. VI. obs.* 38. *pag.* 99.

— pertinax in venereo, excretis vermiculis per nares, et oborto, circa sinistrum testiculum, tumore verminoso, sublata. *D. II. A. V. App. pag.* 25. *seq. obs.* 39.

CEPHALALGIA.

Cephalalgia arthritica, seu podagra capitis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 155. *pag.* 344. *seqq. A. VII. et VIII. obs.* 214. *p.* 361. *seq.*

— praegressa tussi ferina, in viro, spatio XIV. dierum lethalis, in cuius post mortem aperto capite, repertae sunt, venae et arteriae meningum sanguine nigro turgentes, sub osse occipitis vlcus magnum, inque anterioribus cerebri ventriculis, seri limpidissimi vnciae XII. *D. I. A. I. obs.* 68. *pag.* 167. *seqq.*

— in ossis frontis dolore grauatiuo consistens, virumque ad iram pronum interficiens, in cuius capite vasa turgida,

 in

in cerebri ventriculis vnciae VIII. seri flaui, et plexus choroideus subalbicans, a rupto probabiliter, ob excessum irae, vase lymphatico, in conspectum venerunt. *D. I. A. I. obs.* 69. *pag.* 170.

Cephalalgia, per XXV. annos in foemina durans, in cuius capite magna aquae limpidae haerebat quantitas, arenulae asperae in glandula pineali, et arteriae carotides induratae. *D. I. A. I. obs.* 127. *pag.* 285. *seq.*

— in sinistro latere continua et chronica, a lapillo intra duram et piam matrem abscondito. *D. I. A. VIII. obs.* 48. *pag.* 76.

— post violentiam externam, obortis cerebri abscessibus. *D. II. A. VI. obs.* 74. *pag.* 163.

— pertinacissima post grauem lapsum, biennio praegresso, a particula acuta ossis intra piam et duram matrem haerente. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 3. *pag.* 6. *seq.*

— a seri in capite extrauasatione, seu cerebri hydrope. *D. II. A. X. obs.* 111. *pag.* 202. *seqq.* *D. III. A. V. et VI. obs.* 81. *pag.* 421. *seqq.* *Cent. III. obs.* 14. *pag.* 30. *seqq.*

— a verrucis duram matrem circa arteriarum ramificationes obsidentibus. *Cent. I. obs.* 69. *pag.* 138. *seqq.*

— a tumore in osse bregmatis osseo, cum mira meningum crassitie. *D. III. A. IX. et X. obs.* 253. *pag.* 436. *seq.*

— cum abscessu, in capite lethalis, post profligatam china chinae tertianam. *Cent. III. obs.* 25. *pag.* 52.

— ex carie cranii eiusque curatio. *D. III. A. III. obs.* 83. *pag.* 123. *seq.*

— lethalis in puella post excretionem insignis cerebri supurati e naribus, quantitatis. *D. II. A. VI. obs.* 10. *p.* 32. *sq.*

Cepha-

Cephalalgia a frigore in capite perpesso, succedente gutta serena, tandemque apoplexia lethali cum anatome. *D. III. A. IX. et X. obs.* 153. *pag.* 436.

— bimestris, accedente auris dextrae dolore intolerabili, post ruptum abscessum, materiaeque per aurem effusionem euanescens. *D. II. A. VII. obs.* 126. *pag.* 235. *seqq.*

— et aurium dolor post mictionem in aurem. *D. II. A. IV. obs.* 144. *pag.* 277. *seqq.*

— a teredinibus aurem ingressis. *D. III. A. IV. obs.* 46. *pag.* 123. *seq.*

— a vermibus, iisque per nares excretis. *D. I. A. II. obs.* 147. *pag.* 231. *seq. A. IX. et X. obs.* 50. *pag.* 127. *seqq. D. II. A. I. obs.* 99. *pag.* 228. *seq. A. V. App. pag.* 25. *et* 63. *D. III. A. II. obs.* 38. *p.* 45. *seq. A.* III. *obs.* 146. *pag.* 261. *seq.*

— a calculis, eorumque per nares excretio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 46. *p.* 100.

— cum futurarum cranii sensibili discessione. *D. I. A. II. obs.* 247. *pag.* 346. *D. II. A. IV. obs.* 142. *pag.* 275. *Cent. X. obs.* 31. *pag.* 304.

— mira cum capillitio prodigioso. *D. I. A. IX. et X. obs.* 12. *pag.* 48. *seq.*

— ex variolis neglectis. *D. III. A. IV. obs.* 1. *pag.* 3.

— ex vtero in puerpera. *Ibid. obs.* 42. *pag.* 110. *seqq.*

— ex vtero cum frigoris sensu in vertice, eiusque curatio. *D. II. A. III. obs.* 96. *pag.* 380. *seqq.*

— ex lactatione, post ablactationem euanescens. *Cent. I. obs.* 46. *pag.* 117.

— ex menstruorum turgescentia in puella XV. annorum nondum menstruata, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obs.* 69. *pag.* 158. *seq.*

Cephalalgia periodica cum conuulſionibus, chinatis curata. *Dec. III. A. III. obſ.* 90. *pag.* 172. *ſeq.*
— — in haemorrhagiam narium terminata. *Cent.* III. *et IV. obſ.* 154. *pag.* 351.
— ſeu dolor capitis ſuperciliaris periodicus, utplurimum eſt prodromus arthritidis. *D. I. A. III. obſ.* 252. *pag.* 455. *ſeq.*
— amiſſi odoratus cauſa. *D. III. A. IV. obſ.* 3. *pag.* 8.
— acidularum Egranarum vſu mitigata. *D. III. A. III. obſ.* 158. *pag.* 279. *ſeq.*
— in ea arteriotomiae vſus egregius. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 60. *pag.* 90. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 132.
— curata per capillorum tonſuram. *D. II. A. VII. obſ.* 152. *pag.* 294. *ſeq.*
— — per potum Caffe. *D. II. A. III. obſ.* 198. *pag.* 393.
— — per cinnabarina, omnibus aliis palmam praeripientia. *D. II. A. IV. obſ.* 142. *pag.* 275. *ſeq.*

Cephalalgiae obnoxii plerumque ſunt ii, qui ſingularibus ingenii dotibus pollent. *D. II. A. VIII. obſ.* 12. *Sch. pag.* 48. *ſeq.*
— raro ſunt obnoxii, qui cranii ſuturas habent bene tranſpirabiles. *D. II. A. X. obſ.* 203. *pag.* 388. *ſeq.*
— curatio per fruſtum radicis ellebori nigri auriculae infixum. *D. II. A. VI. obſ.* 38. *pag.* 99.
— — per fonticulorum excitationem. *D. I. A. III. obſ.* 81. *pag.* 138.
— in curatione fonticulorum vſus fruſtraneus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 33.
— curatio per frontalia, ex verbena et floribus papaueris erratici. *ibid.*

Cephalalgia curatâ sonitu campanarum. *D. III. A. II. obs.* 32. *pag.* 40. *seq.*

vid. CEPHALAEA. CLAVUS. HEMICRANIA.

CEPHALICA medicamenta Cnöffeliana. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 38. *seqq.*

CEPHALICAE venaesectio, an coecitatem inducat? *D. II. A. V. obs.* 144 *pag.* 293. *seq.*

CERA.

Cera catholica BURRHI eiusque descriptio. *D. I. A. IX. et X. obs.* 80. *pag.* 216.

— rosarum, inter tundendum rosas pro conseruae praeparatione, obseruata. *D. I. A. VIII. obs.* 6. *pag.* 7.

— Hispanica sigillaris a virgine ex appetitus vitio liberalius comesta, palloris, variorumque symptomatum causa. *D. II. A. VIII. obs.* 68. *pag.* 173.

Cerae vsus internus cum malo cydonio in dysenteria. *D. II. A. VII. obs.* 111. *pag.* 183.

— — — cum pomis Borsdorffianis in dysenteria. *D. III. A. I. obs.* 147. *pag.* 241.

— oleum destillatum in sal volatile mutatum. *D. II. A. V. obs.* 38. *Sch. pag.* 71.

— — in dysenteria laudatur. *D. III. A. I. obs.* 147. *p.* 241.

Ceriforme corpus é tumore in regione lumbari extractum, eiusque causa. *D. II. A. VIII. obs.* 223. *pag.* 543. *seqq.*

CERASA.

Cerasa acida per XL. annos in puteo incorrupta seruata. *D. II. A. VI. obs.* 129. *pag.* 267. *seq.*

Cerasa

Cerasa botryformia. *D. II. A. IV. obs.* 31. *p.* 83. *seq.*
— prolifera. *D. III. A. V. et VI. obs.* 100. *pag.* 199.
— frixa, loco sacchari, puluere glirium edulcorata, et deuorata, periculosa symptomata excitant, eorumque curatio. *D. I. A. III. obs.* 40. *pag.* 68.

Cerasorum acidorum ab esu podagra. *D. III. A. III. obs.* 45. *pag.* 52. *seq.*

CERASI NVCLEVS.

Cerasi nucleus num in pulmonem delabi possit? *D. I. A. II. obs.* 242. *Sch. pag.* 343. *seq.*
— — per asperam arteriam in pulmones delapsus, et sub specie lapidis, nucis moschatae magnitudinis, tartareoque cortice obductus, tussi reiectus, lethalem phthisin causatur. *D. II. A. X. obs.* 66. *p.* 123. *seq.*
— — deglutitus et cum vrina redditus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 53. *pag.* 80. *seqq.*
— — cortice lapideo obductus ex tumore genae excretus. *D. I. A. II. Annotat. ad obs.* 111. *pag.* 392.
— — per LVIII. annos in aure latitans, auditus difficultatis causa eiusque curatio. *D. II. A. IX. obs.* 184. *pag.* 350. *seq.*
— *nuclei* ictu dens incisorius fissus. *Cent. V. obs.* 37. *p.* 59.
— — crusta lapidea obducti post excretionem e pectore, reiuuenescentia. *D. II. A. VI. obs.* 39. *pag.* 100. *seq.*

Cerasorum nuclei in nimia quantitate vnacum cerasis deuorati, abdomen in inguine dextro rumpunt. *D. III. A. IV. obs.* 10. *pag.* 20.

Cera-

Cerasorum nuclei deuorati obstructae alui mortisque in viro causa. *D. III. A. IX. et X. obs.* 211. *p.* 383.
vid. ASPERA ARTERIA. DEGLVTITA.

CERASVS.

Cerasus pleniflora prolifera. *D. I. A. IV. et V. obs.* 95. *p.* 95. *seq.*
— in salice nata. *D. II. A. IV. App. pag.* 213.
Cerasi syluestris folia loco Thee commendantur. *Cent. VIII. obs.* 16. *pag.* 275.

CERAVNIA METALLICA.

Ceraunia metallica, seu metallum in nube fulminea generatum. *D. II. A. VII. obs.* 3. *pag.* 5. *seqq.*
— spatula, *D. II. A. IV. obs.* 110. *pag.* 212. *seq.*

CERAVNIVS LAPIS.

Ceraunius lapis, eorum variae figurae et genera. *D. I. A. VIII. pag.* 255. *seq.*
— — figurarum varietas vade. *D. II. A. VII. obs.* 3. *pag.* 6.
— — seu cuneus fulmineus e particulis metallicis saxeisque constans, in testimonium rei veritatis describitur. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 117. *pag.* 188. *seq.*
— — eius existentia in dubium vocatur. *D. II. A. IV. obs.* 53. *Sch. pag.* 126. *seq. Cent. I. obs.* 28. *pag.* 89. *seq.*
Ceraunii lapidis, seu cerauniae lapideae generatio. *D. I. A. VIII. pag.* 264. *seq. D. II. A. VII. obs.* 3. *pag.* 7.

CEREBELLVM.

Cerebellum descriptum ab *H. RIEDLEY.* *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 135, *seqq.* et à *D. HEISTERO, Cent. V. obs.* 82. *pag.* 157. *seqq.*
— totum induratum in hydrocephalo. *D. III. A. IV. obs.* 59. *pag.* 148.
— flauescens, putrefactum, variisque corpusculis glandulosis, glutinosa lympha repletis, scatens in hydrocephalo. *D. II. A. IX. obs.* 217. *pag.* 429.
— continens tumor in nucha infantis, post terrorem matris, a fele circa collum imposito. *D. II. A. II. obs.* 115. *pag* 272. *seqq.*
— ad illud rami arteriae carotidis non pertingunt. *D. III. A. I. obs.* 154. *pag.* 274.

Cerebello et cerebro carentis partus anatome. *D. I. A. II. obs.* 36. *p.* 60. *seqq. et pag.* 392. *D. III. A. IX. et X. App. p.* 151.

CEREBRVM.

Cerebrum humanum post mortem in cochleas minutissimas transmutatum. *D. II. A II. obs.* 137. *pag.* 304. *seq.*
— bouinum petrefactum. *D. I. A. I. obs.* 26. *p.* 92. *et obs.* 130. *pag.* 289. *App. pag.* 8. *seq.*
— eius processus falcatus osseus. *D. II. A. I. obs.* 127. *pag.* 320.
— cor praestantia superat. *D. I. A. III. obs.* 139. *p.* 212.
— eius substantia in iudicio firmior est quam in aliis. *D. III. A. I. obs.* 154. *Sch. pag.* 276.
— an lunae sentiat influxum. *D. II. A. III. obs.* 116. *Sch. pag.* 241.

Cerebrum

Cerebrum num ad illud tabaci fumus pertingere possit. *D. II. A. VI. App. pag.* 37.

— a tabaci fumigatione exsiccari falsum est. *D. II. A. X. obs.* 161. *pag.* 257.

— eius temperies quomodo cognoscenda, et qualem in praxi habeat vtilitatem. *D. I. A. III. p.* 602.

— caussam suppeditat plurimorum morborum. *D. II. A. V. obs.* 151. *Sch. pag.* 316.

— abscessus an pati possit, occasione puellae insignem cerebri suppurati quantitatem e naribus excernentis. *D. II. A. VI. obs.* 10. *pag.* 32. *seqq.*

— in eo saepius repertae lymphae caussae. *D. III. A. I. obs.* 162. *pag.* 251. *seqq.*

— in eo glandulae et seri extrauasatio caussa cephalalgiae scorbuticae. *D. II. A. X. obs.* 111. *pag.* 202.

— exiguum instar oculi bouini in hydrocephalo. *D. III. A. I. obs.* 10. *pag.* 25.

— et in eo inuentum ossiculum vel congretum gypseum durissimum album, magnitudine nucis moschatae in ipsius thalami neruorum latere dextro. *D. III. A. IX. et X. obs.* 165. *pag.* 294.

— e cranio carcinomate exeso protuberans. *D. II. A. I. obs.* 167. *pag.* 393. *seqq.*

— vulneratum ex halecum esu in liquamen solutum, indeque lethale factum. *D. II. A. IV. obs.* 129. *pag.* 254.

— apri antipodagricum. *D. II. A. VII. obs.* 89. *pag.* 151.

— interne datum in mania laudabilem exserens effectum. *D. III. A. IV. obs.* 125. *pag.* 256.

— felinum comestum memoriae amissionis caussa. *D. II. A. VI. App. pag.* 20. *seqq.*

Cerebrum passerum comestum epilepsiam inducit. *D.II. A.III. obs.* 190. *pag.* 372. *seq.*

Cerebri anatomia ac mechanica *Henr. RIEDLEY. D. III. A. IX. et X. App. pag.* 76. *seqq.*

— et cerebelli absentiae exempla. *D. I. A. II. obs.* 36. *pag.* 60. *seqq. et pag.* 392. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 151.

— et cranii absentia. *D. I. A. III. obs.* 280. *p.* 495. *seq. D. III. A. IX. et X. obs.* 106. *pag.* 197. *seq.*

— defectus in nuper natis. *D. I. A. I. obs.* 15. *Sch. pag.* 63. *A.* III. *obs* 129. *pag.* 205. *seqq. A. IV. et V. obs.* 27. *pag.* 28. *A. IX. et X. obs.* 23. *pag.* 74. *D. II. A. III. obs.* 158. *pag.* 305. *seq. A. X. obs.* 201. *pag.* 386. *seqq. Cent. VII. obs.* 59. *pag.* 120. *seq.*

— — in vitulo monstroso. *D. III. A. V. et VI. obs.* 230. *pag.* 544. *seq.*

— — in partu monstroso ex phantasia matris. *D. I. A. IX. et X. obs.* 23. *pag.* 74.

— — in puella vitali. *D. I. A. VIII. obs.* 64. *p.* 107. *seq.*

— abscessus in duobus subiectis violentiam externam perpessis, reperti. *D. II. A. VI. obs.* 74. *pag.* 163.

— — cum aure communicans, anatome detectus. *Cent. VII. obs.* 39. *pag.* 84. *seq.*

— — insignis in ventriculo sinistro *D. Alexandri MARCHETI*, apoplexia defuncti, inuentus. *Cent. VIII. App. pag.* 78.

— calculi. *D. I. A. I. obs.* 26. *Sch. pag.* 94. *D. II. A. I. obs.* 131. *pag.* 332. *seq.*

— — per nares excreti. *D. I. A. I. obs.* 26. *Sch. pag.* 94.

— crusta nigra in hypochondriaco, *D. II. A. VI. App. pag.* 37.

Cerebri

ftipata, lethalis tamen, eiusque anatome. *D. III. A. III* *obf.* 168. *pag.* 297. *feqq.* vid. MENINGES.

CEREFOLIVM.

Cerefolium cicutae antidotus. *D. II. A. IV. obf.* 50. *Sch. pag.* 121.
— eius aqua deftillata colorata. *D. II. A. III. obf.* 28. *pag.* 85.

CEREVISIA.

Cereuifia antimonialis, eius praeparatio et fanguinem purificans vfus egregius. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 216. *p.* 316. *feq.*
— acefcens mufcas continet. *D. II. A. II. obf.* 58. *p.* 96. *feqq.*
— betulina, feu ex fucco betulae parata lithontriptica. *D. I. A. II. obf.* 198. *pag.* 301.
— Curlandica. *D. II. A. X. App. pag.* 133. *feq.*
— feu fermentatum, ex branca vrfina, Bartſch dictum. *D. II. A. V. obf.* 87. *pag.* 192. *feq.*
— hordeacea cum filicibus candentibus percocta, eft lithontriptica. *D. I. A. III. obf.* 155. *pag.* 278.
— Naumburgenfi dyfenteria curata. *D. II. A. V. obf.* 237. *pag.* 460.
— antinephritico-podagrica ex radice bardanae et fummitatibus abfynthii paratur. *D. II. A. V. App. pag* 74.
— e vulnere mammae in puerpera excreta. *D. I. A. IV. et V. obf.* 15. *pag.* 19. *D. III. A IV. obf.* 75. *pag.* 166.
— cui rofmarinus fylueftris incoctus, inebriat. *D. II. A. VIII. obf.* 85. *pag.* 199.

Cereuifiae betulinae vfus. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 201. *p.* 276. *feq.*

Cereui-

Cereuisiae faeces, vid. FAECES.
— concentrationis et meliorationis methodus. *D. I. A. IV. et V. obf.* 201. *pag.* 275. *feqq.*
— et vini post febrem tertianam perpetua nausea. *D. II. A. V. obf.* 244. *pag.* 467. *feq.*
— potus sternutationis enormis causa. *D. II. A. VI obf.* 93. *pag.* 184. *feq.*
— — longe melius ostreorum concoctionem promouet, quam vini. *Cent. VIII. obf.* 96. *pag.* 455. *feq.*
— frigidae, cui panis intritus, haustus in febre petechiali lethalis. *D. II. A. IX. obf.* 19. *pag.* 50.
— sudor in mamma lactantis. *D. II. A. VI. App. pag.* 20. *obf.* 15.
— quaedam oculos obnubilant. *D. II. A. VIII. obf.* 85. *pag.* 198. *feq.*

CERINTHE tetraspermos. *D. II. A. IX. obf.* 118. *p.* 214. *feqq.*

CERVA.

Cerua cornuta. *D. I. A. IX. et X. obf.* 88. *pag.* 225. *feqq.* *D. II. A. II. obf.* 98. *pag.* 247. *feq.*

Ceruae anatome. *D. II. A. VI. obf.* 233. *pag.* 459. *feqq.*
— grauidae anatome. *Cent. X. App. pag.* 467. *feq.*
— pulmonibus frustum ligni ex arboris ramo infixum. *D. III. A. V. et VI. obf.* 111. *pag.* 228.

Ceruis δυςτοκία an naturalis et num tonitru earum partus facilitetur. *D. III. A. VII. et VIII. obf.* 136. *Sch. pag.* 244. *feq.*

CERVVS,

CERVVS.

Ceruus castratus loco cornuum binas protuberantias crassas, pugnos fere superantes mole, in capite gerens. *D. II. A. VII. obs.* 168 *pag.* 323. *seqq.*
— hermaphroditus vitulinus, pedibus ceruinis praeditus. *D. II. A. VII. obs.* 210. *pag.* 395.
— in stomacho serpentem petrefactum habens. *D. I. A. I. obs.* 14. *pag.* 57. *seqq.*
— a serpente deglutitus. *D. II. A. II. obs.* 7. *pag.* 18.
— mesenterii tumore laborans. *D. II. A. VI. obs.* 120. *pag.* 248. *seqq.*
— glande plumbea per cor traiectus, quatuor passuum millia auffugiens. *D. II. A. V. obs.* 4. *pag.* 8. *seqq.*
— venatorem subitaneo et raro modo occidens. *D. II. A. VII. obs.* 182. *pag.* 345. *seq.*
— eorum descriptionis, siue ἐλαφογραφίας *Io. Andr.* GRABAE synopsis. *D. II. A. V. App. pag.* 178. *seq.*

Cerui anatome. *Cent. X. App. pag.* 448.
— genitalium descriptio anatomica. *D. II. A. VI. obs.* 117. *pag.* 241. *seq.*
— cornu bezoardicum. *D. II. A. IV. obs.* 135. *pag.* 265. *seq.*
— — sine igne paratum euporiston est in dysenteria. *D. II. A. VII. obs.* 76. *pag.* 138.
— — spiritus insignem in febribus malignis habet vsum. *D. III. A. I. obs.* 91. *pag.* 146. *seq.*
— cornuum de ramis, eorumque numero, *Cent. V. obs.* 69. *pag.* 122. *seq.*
— viui ex capite chamomilla enata. *D. II. A. IV. App. pag.* 207.

CERVIX.

CERVMEN.

Cerumen

Cerumen aurium humanum in vrina humana fupernatat, iumentorum fubfidet. *D. II, A. VII. App. pag.* 108.

vid. AVRIS.

CERVSSA.

Ceruſſae differentia inter chymica methodo paratam et vulgarem in officinis mercatoriis venalem. *D. III, A. VII. et VIII. obſ.* 134. *pag.* 234.

— antimonii vſus internus in vlcerum curatione. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 98. *pag.* 137.

— ex interno et erroneo vſu noxa in puerpera. *Cent. I. et II. obſ.* 145. *pag.* 300. *ſeq.*

vid. ANTIMONIVM DIAPHORETICVM.

CETERACHITES, *D. III, A. V. et VI. App. pag.* 62.

CETVS minor ambraphagus. *D. II, A. VIII. obſ.* 21. *pag.* 69. *D. II, A. IX. pag.* 456. *ſeq.*

vid. BALAENA.

CHACARILLAE tincturae vſus in principio febrium epidemicarum. *D. II, A. V. et VI. obſ.* 224. *pag.* 521.

CHALAZA, vid. OVVM.

CHALYBS.

Chalybs melancholiae optimum eſt digeſtiuum. *D. II, A. IV. obſ.* 10. *pag.* 32.

Chalybis praeparatio. *Cent. VI. obſ.* 88. *pag.* 370. *ſeq.*

Chalybeata aqua, feu potus aquae, in qua chalybs ignitus aliquoties extinctus, iſchuriam ex grumo ſanguinis curat. *D. II. A. V. obſ.* 89. *pag.* 195.

Chalybeati pulueris compositio. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 112. *et* 139.
vid. FERRVM. MARTIALIA.

CHAMOMILLA.

Chamomilla è cerui viui capite enata. *D. II. A. IV. App. p.* 207.
— rara, seu monstrosa. *D. I. A. III. obs.* 166. *pag.* 297.
— eius aquae vis lithontriptica. *D. II. A. I. obs.* 162. *pag.* 387. *seq.*
— eius oleum in angina topicum egregium. *D. II. A. I. obs.* 123. *Sch. pag.* 315.

Chamomillae Romanae oleum in scroti tumore praesentissimum est topicum. *D. III. A. IV. obs.* 105. *pag.* 221.

CHARACTERVM et scripturarum superstitiosarum vanitas. *D. III. A. I. obs.* 26. *pag.* 49.

CHARTA.

Charta Iapanensium quomodo e Causchii arbore conficiatur. *D. II. A. VI. obs.* 54. *pag.* 131. *seq.*
— di Spagnia vnde paretur. *D. I. A. II. obs.* 104. *pag.* 170.
— masticata, sclopeto maiori explosa, cranium lethaliter perforat. *Cent.* III. *et IV. obs.* 188. *pag.* 452. *seqq.*
vid. PAPYRVS.

CHEIRI florum instar redolens lapis iuxta Dresdam erutus. *D. II. A. VIII. obs.* 28. *Sch. pag.* 83.

CHELIDONIVM.

Chelidonium excoecatas hirudines restituere, et ab iis virtutem chelidonii inuentam esse, fabulosum est. *D. I. A. VIII. obs.* 18. *pag.* 32. *D. III. A. IV. App. pag.* 111.

Cheli-

Chelidonii maioris fuccus medicamentum est febrifugum. *D. II. A. IX. obs.* 28. *pag.* 59. *D. III. A. II. obs.* 95. *pag.* 120.

— — — tres oculi humores deperditos restituit. *D. I. A. I. obs.* 12. *Sch. pag.* 39.

CHELONITIDIS lapidis descriptio. *D. II. A. VI. obs.* 2. *pag.* 3. *seqq.*

CHENEPODIVM, vid. BONVS HENRICVS.

CHEREFOLIVM, vid. CEREFOLIVM.

CHERMES.

Chermes et coccus non sunt idem. *D. I. A. III. obs.* 104. *pag.* 168. *seq.*

— granorum, genesis, collectio et vsus. *D. II. A. VI. obs.* 98. *pag.* 189. *seqq.*

CHERMESINVM.

Chermesinum verum et Polonicum quid? *D. I. A. I. obs.* 8. *pag.* 27. *A. III. obs.* 104. *pag.* 167. *seqq.*

— filum sericum parti affectae circumligatum erysipelata fugare creditur. *D. III. A. I. obs.* 26. *pag.* 49.

CHINA CHINAE.

China chinae melius dicitur cortex Peruuianus. *D. III. A. II. obs.* 123. *pag.* 185.

— — de ea discursus *Mich. Bernh. VALENTINI* continet cap. 1. historiam et originem, cap. 2. naturam, genus et electionem, cap. 3. facultates et vsus, cap. 4. praeparata et composita, cap. 5. legitimam vsurpandi methodum, et cap. 6. succedanea china chinae. *D. III. A. III. App. pag* 41. *seqq.*

China chinae conuenit cum arundine nostrate Indicâ. *D. III. A. III. obs.* 159. *pag.* 283. *seq.*

— — est anthelminticum. *D. II. A. IX. App. p.* 24. *et* 51. *A. X. obs.* 140. *pag.* 229. *D. III. A. II. obs.* 49. *p.* 60. *et obs.* 123. *p.* 185. *Cent. III. et IV. obs.* 170. *pag.* 385.

— — eius vires antarthriticae et antipodagricae. *Cent.* III. *et IV. obs.* 63. *pag.* 145. *et obs.* 170. *p.* 383. *seqq.*

— — febrifugum antiquartanarium. *D. II. A. III. obs.* 17. *pag.* 60. *sqeq. D. III. A. II. obs.* 49. *pag.* 60. *A. IX. et X. obs.* 23. *pag.* 37. *seq.*

— — — antitertianarium, eiusque vtendi methodus. *D. II. A. IV. obs.* 102. *pag.* 201. *seq.*

— — eius corticis natura et vsus febrifugus. *D. II. A. VIII. obs.* 2. *pag.* 2. *seqq.*

— — est febrifugum plane innoxium. *D. III. A. II. obs.* 123. *pag.* 185.

— — — — certum, siue in paroxysmo, siue ante, vel post paroxysmum exhibeatur. *D. II. A. X. obs.* 5. *pag.* 8.

— — eius vis mira in febre tertiana mali moris. *Cent.* III. *obs.* 29. *pag.* 55.

— — vsus et abusus in febribus. *D. II. A. IX. App. pag.* 49. *seq.*

— — certis anni constitutionibus febrifugum est praestantissimum. *D. II. A. X. App. p.* 113. *seq.*

— — ceu gladio omne febrium genus iugulare velle, summa est dementia. *D. III. A. IV. App. pag.* 94. *seq.*

— — contra eius vsum febrifugum quaedam grauamina examinata. *D. II. A. VII. obs.* 191. *pag.* 361. *seq.*

China

China chinae eius vſum ad febres fugandas intempeſtiuum admodum noxium eſſe, variis monſtratur exemplis. *D. III A. III. obſ.* 148. *pag.* 264. *ſeq. A. V. et VI. obſ.* 194. *pag.* 453.
— — eius fatalis vſus in febribus. *D. III. A IX. et X. obſ.* 109. *p.* 201.
— — poſt profligatam febrem tertianam, abſceſſus capitis lethalis. *Cent.* III. *obſ.* 25. *pag.* 52.
— — poſt fugatam febrem diabetes. *D. II. A. IX. obſ.* 204. *pag.* 372.
— — fugatae febris recidiua, arte prouocata, eſu ſcilicet capitis porcini, fumo indurati. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 32. *p.* 75. *ſeq.*
— — ei ſubſtitui poſſunt varia, e. g. radix tormentillae, biſtortae et arborum quarundam cortices. *D. II. A. VII. obſ.* 191. *pag.* 362.
— — — praeferenda eſt gentiana. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 23. *Sch. p.* 39.
— — — — eſt Ipecacuanha. *D. III. A. III. App. pag.* 12.
— — in ſubſtantia melior eſt, quam in forma alia. *D. III. A. IX. et X. App. p.* 7.
— — optime datur in doſi minori. *Ibid. obſ.* 196. *p.* 368.
— — eſt praeſtantiſſimum medicamentum in melancholia hypochondriaca. *D. II. A. VIII. obſ.* 11. *Sch. pag.* 46.
— — eſt emmenagogum. *D. III. A. II. obſ.* 49. *p.* 60. *ſeq.*
— — commendatur in dolore iſchiadico periodico et quibusuis morbis periodicis. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 207. *pag.* 346. *ſeqq.*

China

China chinae eius insignis efficacia in rheumatismis, cephalalgia inueterata et arthritide, in forma pulueris sequentis, ter singulis diebus dati: Rec. Cort. Peruv. Scrup. vnum, Cinnab. nat. Hung. Scrup. semis, Sal. vol. viper. gr. iij. *Cent.* III. *obs.* 63. *p.* 145.

— — polychrestum est remedium in febribus, sudoribus colliquatiuis, affectu hypochondriaco, mensium fluxu nimio, fluore albo, vomitu cruento, haemoptysi, anthelminticum quoque, et in specie antipodagricum fine pari. *Cent.* III. *et IV. obs.* 170. *pag.* 383. *seqq.*

— — eius vsus in passione hypochondriaca. *Cent.* III. *et IV. obs.* 187. *pag.* 450. *seq.*

CHINENSIVM de fulmine opinio. *D. III. A. I. App. pag.* 126.

CHINSEN radicis vsus. *D. II. A. VIII. obs.* 189. *p.* 487. *seqq.*

CHIRAGRA flatulenta. *D. II. A. IV. obs.* 91. *pag.* 182. vid. PODAGRA.

CHIROMANTIAE vanitas. *D. II. A. VI. obs.* 6. *p.* 19. *seqq.*

CHIRVRGIA.

Chirurgia infusoria in canibus optime cedens, ex quo tamen ad homines argumentari non licet. *D. II. A. VII. obs.* 131. *pag.* 288.

— — liquores varii in venas variorum animalium iniecti cum diuerso effectu. *D. III. A. IX. et X. obs.* 21. *p.* 34. *seqq. et obs.* 204. *pag.* 376. *seq.*

Chirurgiae infusoriae triplex in corpore humano experimentum. *D. I. A. I. obs.* 149. *pag.* 325. *seqq.*

Chirur-

CHIRVRGVS.

CHLOROSIS.

Cholorosis in Heluetia, quare tam familiaris. *Cent. V. et VI. App. pag.* 118.
— in ea appetitus absurdorum et faciei color deprauatus unde. *D. II. A. IX. obs.* 114. *p.* 192. *seqq.*
— optime curatur matrimonio. *D. II. A. VIII. obs.* 10. *p.* 38. *seqq. A. IX. obs.* 114. *pag.* 191.
— martialibus optime curatur. *D. II. A. IX. obs.* 114. *pag.* 187. *seqq. Cent. VI. obs.* 88. *p.* 370. *seqq.*
— deploratae curatio. *D. II. A. V. App. pag.* 66. *seq. obs.* 104. vid. FLVOR ALBVS.

CHOCOLATA.

Chocolata vim habet alexipharmacam, et resistit veneno. *D. I. A. III. obs.* 40. *pag.* 68. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 102. *seq.*
— aetatem non fert, sed facile rancorem contrahit. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 103.
— eius virtutes in quo consistant. *Ibid.*
— in ea vermiculi albi obseruati. *Ibid.*
— regia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 99.
Chocolatae Indae à COLMENERO descriptae, et à VOLCKAMERO editae, synopsis. *D. III. A. I. App. pag.* 152. *seq.*
— aemuli medicamenti compositio. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 103.
— potus loco sacchari puluere glirium periculose edulcoratus. *D. I. A. III. obs.* 40. *pag.* 68.

CHOLERA.

Cholera defuncti, ob suspicionem veneni, anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 180. *pag.* 299.

Chole-

Chylus aut chylo quid simile e vena secta prodiens. *D. I. A. I. obs. 27. Sch. pag. 97. seq.*

Chyli et excrementorum ex inguinis abscessu effluxus. *D. II. A. IV. obs. 112. pag. 220. seq.*

Chylum aduehendi mesenterii venae portae rami, nonnunquam officio funguntur. *D. II. A. VII. obs. 169. pag. 326.*

Chylosus et albus fere sanguis, sine sanitatis damno aliquot annos durans. *D. II. A. VII. obs. 169. pag. 326. seq.*

— oculorum fluxus, seu lacrymae lacteae in infante recens nato. *D. II. A. IX. obs. 86. pag. 148. seq.*

Chylosa mictio. *D. I. A. I. obs. 89. pag. 206.*
vid. LAC.

CHYMIA.

Chymia, de quibusdam in ea praetermissis epistola *D. Ioël LANGELOTTI*, qua occasione secreta haud exigui momenti pro non entibus hactenus habita, candide deteguntur. *D. I. A. III. obs. 69. pag. 96. seqq.*

Chymica experimenta varia. *D. I. A. II. obs. 117. pag. 194. A. III. obs. 247. pag. 439. seqq. A. VI. et VII. obs. 24. pag. 53. seqq. D. II. A. VII. obs. 223. pag. 424. seqq. D. III. A. III. obs. 167. p. 296. seq.*

— quaedam annotata de tincturis alcalinis mercurii dulcis praeparatione secura et calcibus antimonialibus, earumque vero vsu. *Cent. I. et II. obs. 190. pag. 409. seqq.*

— principia. *D. I. A. VI. et VII. obs. 227. pag. 334. seqq.*

— remedia non omnibus promiscue sunt vtilia. *D. II. A. VII. obs. 53. pag. 97. seq.*

Chymica remedia et ab iis cardialgia et anxietates. *Cent. I. obs.* 52. *pag.* 123. *seq.*

Chymici lapidis confectio. *D. I. A. II. obs.* 143. *pag.* 227.

Chymici in eos nimis rigorosa et iniqua est Galenicorum nonnullorum censura. *D. II. A. V. obs.* 181. *pag.* 368. *seqq.* vid. ALCHYMIA.

CIBATIO quantum in avertendis et debellandis morbis interdum valeat. *D. II. A. V. obs.* 56. *pag.* 107. *seq.*

CIBVS.

Cibi Curlandici. *D. II. A. X. App. pag.* 134.

Ciborum inappetentia. *D. I. A. IX. et X. obs.* 54. *pag.* 139. *seqq.*

— deglutitio laesa a liene. *D. I. A. I. obs.* 2. *Sch. pag.* 17.

— retentio vitio hepatis impedita. *Ibid.*

— longo a tempore comestorum vomitus. *D. II. A. IX. obs.* 82. *pag.* 141.

— e ventriculi vulnere per XI. annos reiectio sine noxa. *D. II. A. V. obs.* 1. *pag.* 2. *seq.*

— omnium character semini imprimitur nostro. *D. II. A. II. obs.* 55. *Sch. pag.* 92.

Cibos omnes, praeter lac, per omnem vitam abhorrens. *D. II. A. VIII. obs.* 68. *pag.* 173.

— linteo tectos vir cum deliquio animi abhorrens. *Ibid. obs.* 102. *pag.* 232.

vid. ESVS. VICTVS.

CICADA.

Cicadae rore nutriuntur. *D. II. A. IX. App. pag.* 40.

— Indicae. *D. II. A. VI. obs.* 49. *p.* 124. *seq.*

Cicada-

Cicadarum et in specie Bononiensis descriptio. *D. II. A. VI. obs. 48. pag. 119. seqq.*
— et locustarum differentia. *Ibid.*
— obmutescentia malas temporum constitutiones pronunciat. *D. II. A. IX. App. pag. 40.*

CICATRIX.

Cicatrix vulneris in gena saliuans, eiusque curatio. *Cent. IX. obs. 88. pag. 197. seqq.*
Cicatrices sunt causae calendariorum in sauciatis, et aptae, ad quamuis tum aëris externi, tum spirituum internorum praecipue animalium, sibi contiguorum alterationem praesentiendam. *D. II. A. VI. obs. 4. pag. 11. seq.*
CICERONIS naeuus faciei sub oculo sinistro consideratus. *D. I. A. III. obs. 37. pag. 61. seqq.*

CICHORIVM.

Cichorii collectio in ipso natiuitatis Mariae festo et aliis temporibus superstitiosa. *D. II. A. I. obs. 42. Sch. pag. 119.*
— vis sistendi haemorrhagias. *Ibid.*
— aquâ fluxus hepaticus curatus. *D. II. A. IX. obs. 48. p. 82.*
— decoctum ex radicibus in phthisi polychrestum. *Cent. VI. obs. 79. pag. 338. seq.*
— radices certo tempore collectae ad haemorrhagiam narium et quamcunque euporiston externum. *D. III. A. V. et VI. obs. 86. pag. 172.*

CICINDELA.

Cicindelae anatome. *D. II. A. I. obs. 67. pag. 167.*
— structura microscopio examinata. *D. III. A. V. et VI. obs. 39. pag. 86.*

CICERIA, vel *citeria*, qualis apud veteres imago. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 56. *Sch. pag.* 97.

CICONIA.

Ciconiae anatome. *D. I. A. II. obſ.* 251. *Sch. p.* 369. *D. II. A. II. obſ.* 97. *pag.* 245. *ſeqq. A. VI. obſ.* 109. *pag.* 206. *ſeqq. Cent. VI. obſ.* 18. *pag.* 209. *ſeqq.*

— cor comeſtum praeſidium epilepticum. *D. II. A. I. obſ.* 1. *pag.* 3.

— aquae antepilepticae deſcriptio. *D. II. A. IX. obſ.* 142. *pag.* 244.

— in ventriculo ſilex adamantinus repertus, *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 201.

— incendii vates. *D. II. A. VI. App. obſ.* 58. *pag.* 74.

— pietas. *D. II. A. IV. App. pag.* 213. *et A. V. App. pag.* 95.

Ciconiarum gratitudo et deuotio. *D. II. A. V. App. p.* 95.

— vindicta. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 166. *pag.* 230. *ſeq.*

— ventris affinitas cum ruminantibus. *D. II. A. II. obſ.* 97. *pag.* 245. *ſeq.*

Ciconiis amygdalarum amararum eſus lethalis. *D. III. A. I. obſ.* 156. *Sch. pag.* 284.

CICVTA.

Cicuta comeſta qualia ſymptomata excitauerit. *D. I. A. III. obſ.* 395. *pag.* 553.

— ventriculo potiſſimum eſt moleſta. *D. II. A. VI. obſ.* 116. *Sch. pag.* 236. *ſeq.*

— loco radicis petroſelini comeſta, periculoſa excitat ſymptomata. *Cent. X. obſ.* 58. *pag.* 355. *ſeq.*

— pro oenanthe male habetur. *D. II. A. VI. obſ.* 116. *Sch. p.* 231.

Cicuta exficcata iumenta vefcuntur absque vllo incommodo, minime recente. *D. II. A. VI. obf.* 116. *Sch. pag.* 241.
— et napellus vbi comeftibilia. *D. I. A. IV. et V. obf.* 106. *pag.* 108.
— fine noxa comefta. *D. II. A. IV. obf.* 50. *pag.* 120. *feq.*
— eius fuccus innoxie hauftus. *D. I. A. IV. et V. obf.* 106. *pag.* 105. *feqq.*
— — interne a quibusdam commendatur. *D. II. A. VI. obf.* 116. *Sch. pag.* 240.
Cicutae aquaticae hiftoria et noxa *WEPFERI* in fynopfi. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 83. *feq.*
— de noxis exempla varia. *D. II. A. II. pag.* 471. *A. III. obf.* 115. *pag.* 230. *feqq. A. VI. obf.* 116. *pag.* 221. *feqq.*
— venenofitas. *D. III. A. III. App. p.* 100. *feq.*
— ab efu totius familiae delirium eiusque curatio. *Cent. X. obf.* 62. *pag.* 369. *feq.*
— efus afinos reddit temulentos. *D. I. A. IV. et V. obf.* 106. *pag.* 108. *D. II. A. VI. App. pag.* 44.
CILIVM nigerrimum in latere dextro fubito in album mutatum. *D. II. A. IX. obf.* 136. *pag.* 232. *feq.*
CIMELIARCHII Imperialis rariora naturae. *D. I. A. I. obf.* 111. *feqq. pag.* 260. *feqq.*

CIMEX.

Cimex, vel mufca pulex. *D. II. A. II. obf.* 131. *pag.* 295. *feq.*
Cimicis murorum et lignorum anatome. *D. II. A. I. obf.* 57. *pag.* 141. *feq.*
Cimices intra meninges in foemina reperti. *D. II. A. VIII. obf.* 157. *pag.* 341.

CINAE semen, vid. ZINAE SEMEN.

CINGVLARIA herba. *D. I. A. II. obs.* 52. *Sch. p.* 93. *et* 96.

CINGVLVM.

Cingulum lithontripticum. *Cent. VIII. obs.* 58. *pag.* 348. *seqq.*

— mercuriale, ptyalismi fere lethalis causa. *D. II. A. VI. obs.* 107. *pag.* 204.

CINIS.

Cineres clauellati copiose parantur in Curlandia. *D. II. A. X. App. pag.* 132.

— aqua infusos grauida appetens, postque eorum haustum nausea feliciter sublata. *D. II. A. IX. obs.* 201. *p.* 361.

— ex iis resuscitatio rerum, vid. PALINGENESIA.

CINNABARIS.

Cinnabaris triplicis, *natiuae, antimonialis* et *factitiae* vulgaris conuenientia quoad vsum medicum. *Cent. I. et II. obs.* 187. *pag.* 397. *seqq.*

— antimonialis praestantia. *D. I. A. IX. et X. obs.* 154. *pag.* 337. *seq.*

— — quomodo in maiori dosi impetrari possit. *D. II. A. VI. obs.* 9. *pag.* 30. *seq.*

— — natura et vsus. *D. I. A. III. obs.* 105. *p.* 172. *sqq.*

— — magisterium. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 49.

— — et natiuae vis deiectoria. *D. II. A. VII. obs.* 158. *pag.* 306. *seq.*

— natiua, eiusque purificatio, quomodo peragenda. *D. I. A. IX. et X. obs.* 154. *pag.* 337. *seqq.*

— — de eius vsu loca quaedam *Cratonis* explicata. *Ibid. pag.* 340. *seq.*

Cinnaba-

CINNAMOMVM.

Cinnamomi arbor canella Zeilanica. *D. I. A. IV. et V. obs.* 130. *pag.* 139.
— et cassiae ligneae differentia. *D. II. A. IV. obs.* 6. *pag.* 8. *seq.*
— arbores inter se differunt et quidem maxime quoad oleum. *D. II. A. IV. obs.* 6. *pag.* 9.
— ex radice producitur camphorae species. *Ibid.*
— cortex aromaticus Indicus canellae facie. *D. I. A. IV. et V. obs.* 131. *pag.* 142.
— — praestantia variat iuxta loci natalis varietatem. *Ibid. obs.* 202. *pag.* 279.
— ratione vigoris periodica nonnunquam variatio. *Ibid. obs.* 201. *pag.* 278. *seq.*
— ex nimio vsu cordis palpitatio in foemina hypochondriaca. *D. I. A. III. obs.* 134. *p.* 244.
— decocti in mensium fluxu nimio vsus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 35. *pag.* 100. *seq.*

CIPPVS Italiae Rex cornutus. *D. III. A. IV. obs.* 65. *p.* 152.

CIRCVLATIO PARACELSO quid? *D. I. A. IV. et V. obs.* 111. *pag.* 120.

CIRCVLATIO SANGVINIS.

Circulatio sanguinis, eius oppugnator fuit PISO, in libro cui titulus: *Vitio antiquitatis.* *D. II. A. X. App. pag.* 91. §. 16.
— mechanice exhibita, seu statua humana circulatoria. *D. I. A. IV. et V. obs.* 191. *pag.* 245. *seq. A. IX. et X. obs.* 1. *pag.* 1. *seqq. D. II. A. I. p.* 448.
— — cum oeconomia ex parte conuenit. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 2. *pag.* 2. *seqq.*

Circulatio sanguinis, seu analogus sanguinis motus cum motu aquarum ex et ad Oceanum, in dissertatione epistolari a *Phil. Iac.* SACHSIO. *D. II. A. V. App. pag.* 177. *seqq.*

— — quomodo fiat? *D. II. A. X. App. p.* 92. *seq.*

— — in embryone. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 207. *pag.* 297. *seq.*

— — triplex in praegnante. *D. II. A. I. obs.* 181. *pag.* 444. *seqq.*

— — eius impedimenta variorum morborum causae. *D. II. A. II. obs.* 95. *Sch. pag.* 239.

— — est eximii vsus in arte medica. *Ibid. obs.* 93. *Sch. pag.* 224. *seq.*

— — eius vtilitas, iustaque querela, quod a plurimis Medicis inuentum circulationis in praxi negligatur. *D. II. A. X. App. pag.* 93. *seq.*

— — ab acidis promouetur, a dulcibus et salinis impeditur. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 2. *pag.* 6.

vid. SANGVIS.

CIRCVLATORIA statua humana. *D. I. A. IV. et V. obs.* 191. *pag.* 245. *A. IX. et X. obs.* 1. *pag.* 1. *seqq.* *D. II. A. I. pag.* 448.

CIRCVLVS.

Circuli noua adproximatio quadrati, ad circulum inscriptum per series in infinitum instituta a *Io. G.* LIEBKNECHT. *Cent. VI. App. pag.* 43. *seq.*

— graminei viridiores et pinguiores reliqua area sterili et contra. *D. II. A. VIII. obs.* 56. *pag.* 141. *seqq.*

CITRVM.

Citrii

Citrii pomi frustulum instar suppositorii applicatum sanat apud Brasilianos vlcera intestini recti. *D. I. A. IV. et V. obs.* 173. *pag.* 234.

Citriorum malorum esu mulier mirum delectata, obiit scirrhoso pilori et duodeni tumore. *Cent. VIII. obs.* 20. *pag.* 282. *seq.*

Citratum pomum aurantium. *D. II. A. II. obs.* 12. *p.* 35. *seqq.*

CLAMOR.

Clamandi facultas illaesa, obstructo licet pulmonum parenchymate. *D. II. A. X. obs.* 158. *pag.* 249.

Clamans et saltans epileptica. *D. III. A. IV. obs.* 68. *p.* 154.

CLANGVLAE, seu anatis ferae anatome. *Cent. X. obs.* 96. *pag.* 431. *seq.*

CLAVDERI (*Gabrielis*) memoria. *D. II. A. X. App. pag.* 215. *seqq.*

CLAVDICATIO ex calculo renum. *D. II. A. III. obs.* 70. *pag.* 162.
vid. PEDES.

CLAVICVLAE ossis fragmenta tussi reiecta. *D. I. A. IV. et V. obs.* 175. *pag.* 236.

CLAVSTRALIS herba. *D. II. A. VIII. obs.* 189. *pag.* 488.

CLAVVS

Cephalalgiae species.

Clauus qualis sit affectus et quomodo curandus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 32. *seq.*

— a musca, meatui auditorio inhaerente. *Cent. VIII. obs.* 17. *pag.* 278. *seq.*

Clauš

Claui periodici curatio. *Cent. I. obſ.* 15. *pag.* 65. *Cent. IV. obſ.* 186. *pag.* 443. *ſeqq.*
vid. CEPHALALGIA.

CLAVVS PEDVM.

Claui pedum curatio. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 39. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 108. *pag.* 175.
— in pedibus maligna ſpecies, noſtratibus Neberloch, antiquis *Gemurſa* vocata. *Cent. I. et II. obſ.* 192. *p.* 419. *ſeqq.*

CLAVVS.

Clauus ferreus per os reiectus. *D. III. A. IV. obſ.* 23. *p.* 63. *ſeq.*
— ein gelber Blaßbalgs-Nagel in pulmonem per aſperam arteriam illapſus et poſt nouem menſes feliciter reiectus. *D. II. A. X. obſ.* 67. *pag.* 124. *ſeq.*
Claui ferrei cordi infixi in iumento mactato reperti. *D. II. A. X. obſ.* 171. *Sch. pag.* 313.
Clauos ferreos et ſoleas frangentium exempla. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 85. *pag.* 158. *ſeq.*
CLEOPATRA quomodo ſibi mortem intulerit. *D. I. A. I. REDI obſ. de vip. pag.* 10. *ſeq.*
CLEPSYDRAE et vmbrae veteribus inſeruiebant diſtinctioni temporum. *D. III. A. IV. App. pag.* 24.
CLIMACTERICVS annus, vid. ANNVS.

CLITORIS.

Clitoridis prominentia inſignis. *D. II. A. V. App. p.* 62. *obſ.* 100.
— protuberantiae variae. *D. III. A. IV. obſ.* 112. *p.* 231. *ſeqq.*
— magnitudo inſignis in muliere ſalaciſſima. *Cent. III. et IV. obſ.* 156. *pag.* 356.

CLYSTER.

Clyster ridiculus, sed non omnino irridendus ad aluum reserandam, per iniectionem ex syringa liquoris, qui constabat ex solutione globulorum moschatelinorum in aqua calida. *D. II. A. VIII. obs.* 73. *pag.* 186. *seq.*
— acris in doloribus ventris scorbuticis, conuulsionum violentarum causa. *D. II. A. III. obs.* 77. *pag.* 173. *seq.*
— frigidus mortem inferens. *D. II. A. V. App. pag.* 53. *seq. obs.* 83.
— iliacum extinguens. *D. I. A. III. obs.* 209. *pag.* 385.
— in dysenteria praestans. *Ibid. obs.* 76. *pag.* 127.
— — ex succo cancrorum fluuiatilium. *D. II. A. VI. obs.* 195. *Sch. pag.* 392.
— ex succo hyoscíami et opii dysentericis noxius. *Ibid. obs.* 78. *pag.* 168. *seq.*
— naturalis non est bilis. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 43.
— ex sapa nigra confectus nigroris vrinae causa. *D. II. A. VI. obs.* 8. *Sch. pag.* 28.
— calculum comminuens in vesicam vrinariam iniiciendus. *D. I. A. II. obs.* 158 *pag.* 249. *seq.*
— per errorem haustus in obstructione alui felicem exserens effectum. *D. III. A. II. obs.* 81. *pag.* 95. *seq.*

Clysteris ad simplicis vsum notabilior alui euacuatio consecuta. *D. III. A. V. et VI. obs.* 190. *pag.* 439.
— in obstructione vrinae praestantis descriptio. *D. III. A. IV. obs.* 126. *pag.* 259.

Clysteri falso mors imputata. *D. III. A. V. et VI. obs.* 286. *pag.* 644. *seq.*

COCCYGIS OS.

Coccygis offis luxatio a lapfu, in viro, et a partu difficili in muliere, eiusque curatio. *D. I. A. III. obf.* 135. *pag.* 244. *feq.*
— — luxationis periculofae facilis, vt vt empirica, fatis tamen rationalis, chirurgica curatio. *D. III. A. V. et VI. obf.* 240. *pag.* 572. *feq.*
vid. LVXATIO.

COCHINELLA qualis vermis. *D. I. A. III. obf.* 104. *p.* 168.

COCHLEA.

Cochlea in capite lucii pifcis reperta. *D. I. A. II. obf.* 77. *p.* 192.
— in minuta depreffa animal degens. *D. II. A. IX. obf.* 143. *pag.* 245. *feq.*
— feffilis ferrea. *D. II. A. VIII. obf.* 149. *Sch. pag.* 323.

Cochleae conchaeque recenter obferuatae. *D. II. A. VI. obf.* 111. *pag.* 212. *feq.*
— earum varia genera. *Ibid. obf.* 112. *pag.* 214. *feq.*
— ex cerebro humano poft mortem enatae. *D. II. A. II. obf.* 137. *pag.* 304. *feqq.*
— viuae, loco feminii, feu nucleorum, in pyris inuentae. *Cent. VI. obf.* 70. *pag.* 328. *feq.*
— per aluum excretae. *D. I. A. II. obf.* 163. *Sch. pag.* 261. *D. II. A. V. App. pag.* 37. *Cent. VI. obf.* 77. *pag.* 184.
— vomitu reiectae. *D. I. A. III. obf.* 85. *p.* 141. *feq. D. II. A. V. App. pag.* 37. *feq. A. VII. App. pag.* 142.
— lapidefactae. *D. III. A. V. et VI. obf.* 15. *pag.* 44. *et App. pag.* 110.

Cochlea-

Cochlearum folium, seu operculum, est praestantissimum diureticum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 79. *p.* 213. *seq.*
— testarum puluis insigne contra calculum remedium. *Cent. VII. obs.* 33. *pag.* 80. *seq.*
— vsus insignis discutiendi et attenuandi lympham coagulatam circa articulorum iuncturas et in genere neruoso, quando vnacum testis contusae et calefactae instar cataplasmatis applicantur. *D. II. A. X. obs.* 110. *pag.* 201. *seq.*

Cochleis phthisis sanata. *D. II. A. VI. App. pag.* 28. *seq.*

COCHLEARIAE a MÖLLENBROCKIO descriptae synopsis. *D. III. A. IV. App. pag.* 170. *seq.*

COCHLITES fessilis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 15. *pag.* 44.

COECITAS.

Coecitas certa anni tempestate virginem inuadens. *D. II. A. VI. obs.* 79. *pag.* 169.
— ex barbae et pilorum rasura. *D. II. A. IV. App. pag.* 202. *A. VII. obs.* 152. *pag.* 294.
— a cancro in nucha latente. *D. I. A. II. obs.* 70. *pag.* 130.
— a capitis immersione in aquam frigidam ad narium haemorrhagiam sistendam. *D. III. A. II. obs.* 97. *p.* 121. *seq.*
— fugax ex colica vehementi cum alui constipatione. *D. III. A. III. obs.* 81. *pag.* 118. *seqq.*
— subitanea post colicam in virgine hysterica. *Cent. I. obs.* 78. *pag.* 148. *seq.*
— a contusione capitis eiusque curatio. *D. I. A. II. obs.* 166. *pag.* 264. *seq.*
— a coitu. *D. II. A. V. App. pag.* 56. *obs.* 88.

Coecos reddens, seu excoecans arbor. *D. II. A. III. obs.* 22. *pag.* 74. *seqq.*
vid. AMAVROSIS. CATARACTA. GVTTA SERENA.

COECVM INTESTINVM.

Coecum intestinum duplex in homine. *D. I. A. I. obs.* 29. *pag.* 100.
— — geminum in gallinis. *D. II. A. I. obs.* 85. *pag.* 205.
— — in foetu humano fecibus non semper est repletum. *D. II. A. IV. obs.* 155. *pag.* 292.
— — in vulpeculis et leporibus cochleae instar est fabricatum. *D. I. A. III. obs.* 159. *pag.* 289. *seq.*
— — referens corpus membranosum per aluum excretum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 68. *pag.* 56. *seq.*
— — eius vsus. *D. I. A. I. obs.* 29. *Sch. pag.* 102.
Coeci intestini defectus vtplurimum in auibus, piscibus et ruminantibus. *D. II. A. I. obs.* 85. *pag.* 204.
— — — in echinis terrestribus. *D. I. A. II. obs.* 58. *pag.* 115.
— — — in talpis non obseruatur. *Ibid. obs.* 57. *pag.* 114.
— — meatus ad vesicam vrinariam. *D. II. A. I. obs.* 78. *pag.* 186. *seq.*
— — varietas in brutis. *D. II. A. I. obs.* 85. *pag.* 204. *D. III. A. IV. App. pag.* 106. *seqq.*
— — portio ex cane viuo exsecta. *D. III. A. IV. App. pag.* 106. *seqq.*

Coeci

Coeci intestini et processus vermiformis substantia et figura p. n. in viro diarrhoea chronica defuncto. *Cent. VI. obs. 94. pag. 402. seqq.*

COELIACA passione ex obstructione vasorum mesentericorum defuncti pueri anatome. *D. I. A. II. obs. 152. pag. 237. seqq.*
vid. DIARRHOEA.

COELI signorum certis corporis partibus dominantium veritas. *D. II. A. IX. obs. 132. pag. 226. seq.*
vid. METEORA.

COELIFLOS, seu coelifolium, Germ. Stern-Putzen. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 184. seq.*

COEMETERIORVM terrae destillatio varia excitat phantasmata. *D. II. A. VI. obs. 37. pag. 98.*

COERVLEA barba. *D. II. A. IV. App. pag. 203.*

COERVLEI, seu lapidis Armeni et Lazuli a D. BAVSCHIO descripti, Synopsis, *D. II. A. IV. App. pag. 223. seq.*

COFFE vid. CAFFE.

COHAESIONIS et grauitatis de causa, *Realis de* VIENNA meditatio. *Cent. I. et II. App. pag. 239. seq.*

COITVS.

Coitus bestiali modo institutus bestialis foetus causa. *D. II. A. II. obs. 55. Sch. pag. 91.*

— et an per nefandum, ex virilis humani seminis cum brutali mixtione, aut e contra ex brutalis maris, cum muliebri humano seminis commixtione possit verus homo generari, dissertatio *Jo. Bapt. de* WENCKH. *Cent. X. App. pag. 552. seqq.*

Coitus humani cum ſuſpicione, capra foetum humanum pariens. *D. II. A. VII. obſ.* 171. *pag.* 328. *ſeqq.*
— diaboli per XXXV. annos frequens cum foemina, nulla veneficii opera exercente. *D. II. A. VI. obſ.* 172. *p.* 348. *ſq.*
— diabolicus nunquam eſt ſine veneficio. *D. II. A. IX. obſ.* 7. *pag.* 15. *ſeq.*
— — cauſa melancholiae ſatanicae. *Cent. III. et IV. obſ.* 130. *pag.* 294. *ſeqq.*
— inuitus raro foecundus. *D. III. A. I. obſ.* 4. *pag.* 18.
— ſine vlla ſeminis eiectione. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 287. *pag.* 645. *ſeqq.*
— obeſi mediante machina. *D. III A. I. App. pag.* 128.
— in quo vir loco ſeminis, flatus per penem emiſit. *D. I. A. II. obſ.* 46. *Sch. pag.* 86.
— cum ſudore cruento. *D. II. A. VI. App. pag.* 55.
— et poſt eum vomitus cum dyſuria marito ordinarius. *D. II. A. VII. App. pag.* 157.
— et ex eo vomitus ac ſingultus. *D. II. A. X. obſ.* 88. *p.* 160.
— ſteriles ſunt abſque anima. *D. II. A. IX. obſ.* 4. *pag.* 7.
— coecitatis cauſa. *D. II. A. V. App. pag.* 56.
— optimum furoris vterini remedium. *D. III. A. I. obſ.* 11. *pag.* 28. *ſeq.*
— poſt eum epilepſia diuturna in virgine ceſſans, ſed denegato poſtea in furorem vterinum mutata. *Ibid. obſ.* 12. *pag.* 29.

Coitu, an in damnato Deus animam concedat rationalem foetui humano a bruto excluſo. *D. II. A. IX. obſ.* 4. *pag.* 11.
— moderato odontalgia pertinaciſſima in viro edomita. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 76. *pag.* 146. *ſeq.*

vid. CONIVGIVM. IMPOTENTIA. SODOMIA. VENVS.

COLA-

COLAPHVS, vid. ALAPA.

COLCHOTAR.

Colchotar vitrioli est cupreum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 90. *p.* 84.
— — quid sit eiusque ad Drief HELMONTII praeparationem vsus. *Ibid. obs.* 92. *pag.* 91.

COLICA.

Colica diuturna putatitia defuncti in viri anatome, intestini coli exterior tunica absumta et quasi sphacelata, a materia ex rene succenturiato sinistro exulcerato effluxa. *D. I. A. I. obs.* 56. *pag.* 152. *seq.*
— in defuncto, totum abdomen pure impletum, toto mesenterio abscessu quasi existente. *D. I. A. II. obs.* 39. *p.* 71.
— biliosa defuncti in cadauere ob suspicionem de veneno assumto, aperto, peritonaeum cum omento corruptum, intestina nigerrima, pancreas, hepar et lien vlceribus obsita, ventriculus vero, cum vesica vrinaria vacua, sanisque simillima inuenta. *D. I. A. III obs.* 82. *p.* 139. *seq.*
— in viro saepius afflicto, post mortem inopinatam, pancreas sphacelatum repertum. *Ibid. obs.* 45. *pag.* 74. *seq.*
— ex pinguedine in inguinis tumore. *D. II. A. VII. obs.* 11. *pag.* 21.
— flatulenta subito defuncti in cadauere abdomen nil morbosum, nisi intestina flatibus immane distenta, mire contorta ac circumuoluta, et omentum ad colum sub ventriculo omnino retractum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 172. *pag.* 305. *seq.*
— lethalis ab intestini ieiuni incarceratione. *Cent. VI. obs.* 89. *pag.* 378. *seqq.*

adusto, aliisque ex idiosyncrasia. *D. II. A. VI. App. pag.* 23. *obs.* 19.

Colica epidemica a vino lithargyrio dulcificato. *D. III. A. IV. obs.* 30. *pag.* 81. *et obs.* 92. *pag.* 193. *seqq. A. V. et VI. obs.* 261. *pag.* 601. *seq.*

— — a vino acidiori. *D. III. A. V. et VI. obs.* 58. *pag.* 115. *seqq.*

— falso pro grauiditate habita. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 55. *pag.* 85. *seqq.*

— flatulenta quomodo a tympanitide differat. *D. II. A. X. obs.* 204. *Sch. pag.* 396. *seqq.*

— — post vesicularum, flatu repletarum, per aluum excretionem cessans. *D. II. A. I. obs.* 80. *pag.* 189. *seq.*

— a nephriticis doloribus quomodo distinguenda. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 53.

— crebriori vexatus superueniente podagra euratus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 208. *p.* 307.

— spasmodica, cum insequente arthritide vaga, lethalis. *D. III. A. III. obs.* 53. *pag.* 60.

— scorbutica. *D. I. A. III. obs.* 149. *pag.* 271. *seq.*

— periodica. *D. II. A. III. obs.* 40. *pag.* 113. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 37. *pag.* 59.

— quare saepe cum ictero coniuncta. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 54.

— tumoris scroti causa. *D. II. A. I. obs.* 129. *pag.* 322.

— cum vomitu et lipothymia ob herniam. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 44. *pag.* 79.

— ex ea cum alui constipatione, post assumtum purgans drasticum et laudanum opiatum, coecitas, eiusque curatio. *D. III. A. III. obs.* 81. *p.* 118. *seqq.*

Colica et post eam paresis lethalis. *D. I. A. II. obs.* 39. *pag.* 70. *seq.*

— et ex ea in agro Schafhusano nullus fit pareticus, quod vino rubello salubri adscribitur. *Ibid.*

— cuti stuporem inducens. *D. I. A. IX. et X. obs.* 52. *pag.* 134. *seq.*

— in aegroto laborante cellulae coli tactu deprehensae. *D. III. A. V. et VI. obs.* 35. *pag.* 79. *seq.*

— lethalis ex assumtione granorum XII. theriacae coelestis. *D. II. A. V. obs.* 138. *pag.* 279.

— post excretionem corporis membranosi per aluum cessans. *D. I. A. IV. et V. obs.* 68. *pag.* 56. *seq.*

— biliosi acidulis Roitschensibus curata. *D. III. A. I. obs.* 78. *pag.* 118. *seq.*

— — curata potu aquae frigidae. *D. II. A. X. obs.* 139. *pag.* 228. *Cent. VI. obs.* 11. *pag.* 194.

— curata frigidis. *D. I. A. II. obs.* 49. *Sch. pag.* 88.

— — a frigidis et glacie deuorata. *Cent. VI. obs.* 10. *pag.* 193. *seq.*

— — potu aquae fontanae. *Cent. X. obs.* 15. *pag.* 273.

— curatur egregie vsu aquae salsulae Scolliensis. *Cent. IX. obs.* 26. *pag.* 52. *seqq.*

— curata vino Hispanico. *D. I. A. IV. et V. obs.* 118. *p.* 129.

— — oleo Juniperi cum vino. *Ibid. App. pag.* 44.

— pituitosa curatur vino Guaiaci. *D. I. A. III. obs.* 278. *pag.* 487.

— curatur infuso foliorum cerasi syluestris hausto. *Cent. VIII. obs.* 16. *pag.* 275.

— curata puluere lapidis coctilis (gebrannte Steine) in cereuisia

reuisa calida, aut spiritu vini dato. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 237. *pag.* 344. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 142.

Colica curata puluere fistularum tabaci. *D. III. A. II. obs.* 80. *p.* 94. *seq. A. VII. et VIII. App. pag.* 142.

— — per fimi equini vsum in- et externum. *D. II. A. I. obs.* 81. *pag.* 191. *seq.*

— — stercore equino cum vino calido propinato. *Cent. I. et II. App. pag.* 199.

— — stercore suillo recenti naribus intruso. *D. II. A. I. obs.* 81. *pag.* 191.

— — vpupa, cuius vis anticolica celebratur. *D. II. A. IX. obs.* 191. *pag.* 354.

— — oleo anticolico *D. BRVNNERI* hoc loco descripto. *Cent. I. et II. obs.* 5. *p.* 39.

— — spiritu anticolico *MICHAELIS*, eiusque ingredientia. *D. II. A. IV. obs.* 147. *pag.* 282.

— in consumatissima aurum fulminans praestantissimum est remedium. *D. II. A. X. obs.* 150. *pag.* 238.

— post febrem tertianam suppressam cum obstructione alui pertinacissima, globulo plumbeo, mercurio illito et deglutito, curatur. *D. I. A. III. obs.* 95. *pag.* 155. *seq.*

— spasmodica a fecum duritie aluum obstruente mercurio crudo quomodo curanda. *D. II. A. VI. obs.* 231. *pag.* 496.

— — eiusque inutilis quidem per mercurium viuum, salutaris contra per balneum aquae dulcis curatio. *D. II. A. X. obs.* 188. *pag.* 365. *seqq.*

— pertinacissima cum alui obstructione et vomitibus, mercurio viuo, secunda vice in eodem subiecto curatur. *D. III. A. II. obs.* 107. *pag.* 142. *seq.*

Colica

Colica curata exhibitione mercurii viui. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 147. *pag.* 304. *ſeqq. A. IX. et X. obſ.* 78. *pag.* 146. *ſeq.*

— pituitoſa cum alui obſtipatione per varia medicamenta curatur. *D. II. A. III. obſ.* 100. *pag.* 209. *ſeq.*

— conuulſiua peſſima ſymptomatum ſyndrome comitata, feliciter curatur. *D. II. A. X. obſ.* 164. *pag.* 264. *ſeqq.*

— ira ſublata, in epilepſiam per metaſtaſin mutatur. *D. III. A. II. obſ.* 6. *pag.* 12.

— ſpasmodica cum conuulſione manuum et pedem terrore incendii ſoluta. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 213. *pag.* 384. *ſeq.*

Colicae cum iſchuria iunctae lethalis cauſa inſolentior anatome detecta, conſiſtens in pure ex meſenterii abſceſſibus in abdomen deſtillato. *Cent. I. obſ.* 14. *p.* 63. *ſeq.*

— remedium panacaea auri purgans. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 94. *pag.* 185.

— curatio per purgantia eorumque legitimus vſus. *D. III. A. I. obſ.* 77. *pag.* 116. *ſeqq.*

— — purgatione per epicraſin. *Cent.* VIII. *obſ.* 73. *pag.* 405. *ſeq.*

— — clyſtere ex decocto herbae veronicae. *D. III. A. III. obſ.* 75. *pag.* 109.

— cum pertinaci alui obſtructione Inaudita cura, ab aſpectu infantis ſordes in ſinum genetricis deponentis. *D. II. A. V. App. pag.* 28. *obſ.* 45.

Colicis doloribus foemininus ſexus quoque eſt obnoxius. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 102. *pag.* 190.

vid. ILIACA PASSIO. PARESIS.

COLLE-

COLLECTIO herbarum astralis et legitimo tempore, non est de nihilo. *D. II. A. VIII. App. pag.* 45. *seq.*
vid. HERBA.

COLLUM.

Colli apostema in phthisico consummato, immedicabile in vlcus ad cauitatem pectoris penetrans degeneratum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 163. *pag.* 228.
— abscessus flatulentus in viro lethalis. *D. II. A. IX. obs.* 154. *pag.* 286. *seqq.*
— aneurisma incurabile post tussim ortum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 98. *pag.* 101. *seq.*
— constrictio validior per fasciam in foemina, ad strumosam inflationem praecauendam, catarrhum suffocatiuum vix non lethalem excitat. *D. II. A. III. obs.* 71. *pag.* 163.
— glandula, seu tuberculum in foemina singulis plenilunijs crescens et plerumque ante mensium fluxum ruptum. *D. III. A. IV. obs.* 79. *pag.* 174.
— tumoris glandulosi felix in sexagenaria sectio. *D. II. A. V. obs.* 226. *pag.* 453. *seq.*
— tumores singulares externi, apertura curati. *Cent. VI. obs.* 36. *pag.* 266. *seq.*
— vulnus profundum curatum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 39. *pag.* 36. *seq.*
— — lethale. *D. II. A. IV. obs.* 11. *pag.* 34. *seq.*
vid. POMUM ADAMI.

COLLYRIUM.

Collyrium egregium, eiusque compositio. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 185. *pag.* 304. *seq.*

Collyrium D. Io. FELVERI. D. I. A. VI. et VII. App. p. 73.
— spiritus vitrioli optimum casu factum. D. III. A. IX. et X. obs. 182. pag. 324. seq.
vid. OPHTHALMIA.

COLOCYNTHIS.

Colocynthidis ab infuso lethalis hypercatharsis. D. III. A. VII. et VIII. obs. 178. pag. 297.
— — — hypercatharsis aliaque periculosa symptomata, eorumque curatio. Cent. X. obs. 30. p. 302. seq.
— — — totius epidermidis abscessio. D. I. A. IV. et V. obs. 88. pag. 79.
— extracti vsus in melancholia. D. I. A. III. obs. 202. pag. 377. seq.

COLON INTESTINVM.

Colon à flatibus nimium distentum hydropem ascitem mentiens. D. II. A. VI. obs. 11. pag. 34. seqq.
— magnitudinis admirandae ex alui pertinacissima obstructione in defuncto. D. II. A. VI. obs. 234. pag. 542. seq.
— eius mira dilatatio, prolapsus, inflammatio, erosio et necrosis vna cum absolutissima morbi historia a Io. Mar. LANCISIO conscripta. Cent. X. App. pag. 509. seqq.
— cui annexus erat singularis tumor in septuagenaria repertus. D. III. A V. et VI. obs. 208. pag 475. seq.
— sedes est doloris lateris sinistri, subter costas spurias. D. III. A. III. App. pag. 91.
— occlusum in infante repertum. D. II. A. X. obs. 163. pag. 262. seq.
— eius cellulae in colico tactu deprehensae. D. III. A. V. et VI. obs. 35. pag. 79. seq.

Colon.

Colon, eius valuula non est circulus carnosus, sed gemina quasi pellicula. *D. II. A. IX. obs.* 224. *pag.* 412.
— — valuulae abscedentes per aluum excretae. *D.* III. *A.* III. *App. pag.* 88.
— in id singularis ductus ab hepate decurrens. *D. II. A. X. obs.* 160. *pag.* 251.
— in equino calculi vndecim reperti. *D. III. A. IV. obs.* 111. *pag.* 230. *seq.*
— eius prolapsus enterocelen causatur. *D. II. A. VI. obs.* 102. *pag.* 198.
— eius vas chyliferum nunc demum inuentum. *D. III. A. III. obs.* 92. *pag.* 176. *seq.*
— sphacelatum in colica lethali. *D. I. A. I. obs.* 56. *p.* 152.
— erosum et sphacelatum in viro alui fluxu cruento et purulento defuncto. *D. III. A. II. obs.* 14. *pag.* 21.
— eiusque pars cum coeco intestino per abdominis foramen, ab erosione vermium factum, propendens, et excrementa ac serum copiose stillans. *D. II. A. VI. obs.* 191. *pag.* 381. *seq.*
— eius pars per triennium post vulnus acceptum ab abdomine pendula, faeces excernens, aluo clausa, saluo vulnerato. *D. I. A. III. obs.* 8. *pag.* 12. *seq.*
— vulneratum cum hydrogastrio quidem coalescens, nihilominus tamen die XVI. lethale. *D. I. A. IX. et X. obs.* 121. *pag.* 293. *seq.*
— eius portio a fatuo sibi ipsi abscissa, non lethalis. *Cent. I. obs.* 6. *pag.* 43. *seq.*
— eius ex ulcere et phthisi defuncti anatome. *Cent.* III. *et IV. obs.* 116. *pag.* 272. *seq.*
vid. INTESTINA.

COLOR.

COLVBER.

COLVMBA.

COMA.

COMEDO.

COMETA.

CONCEPTIO.

Conce-

CONCHA.

CONCHITIS.

CONCHILIA.

CONCLAVE.

CONDITVRA.

Coniugium epilepsiam in virgine curans. *Cent. I. obs.* 23. *pag.* 80. *seqq.*
— licet sterile leucophlegmatiam curat. *D. I. A. VIII. obs* 40. *pag.* 69. *seq.*
— furoris vterini optimum remedium. *D. III. A. I. obs.* 11. *pag.* 28. *seq.*
— soluens lienis tumorem in virgine. *D. I. A. VIII. obs.* 95. *pag.* 157. *seq.*
— quartanam in puella sanans. *D. III. A. I. obs.* 137. *p.* 230.
— febrem et epilepsiam amatoriam curat. *D. III A. II. obs.* 75. *pag.* 91.
— singultus causa in sponsa. *Cent. V. obs* 31. *p.* 54. *seq.*
vid. AMOR. COITVS. CONCEPTIO. VENVS.

CONIVX.

Coniux Chymicorum, maritos suos enecans omnes, est eorum Mercurius. *D. II. A. VIII. App. pag.* 103.

Coniugum vtero gerentium loco vomitus et dentium dolores in maritis. *D. II. A. X. obs.* 205. *pag.* 410.

CONQVASATIO sanguinis et de ea theses. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 2. *pag.* 1. *seqq.*

CONSENSVS PARTIVM.

Consensus partium et de eo varia notabilia. *D. I. A. I. obs.* 20. *Sch. p.* 80. *seqq.*
— faciei cum reliquo trunco ratione naeuorum, exceptis tibiis et pedibus. *D. I. A. I. obs.* 20. *Sch. pag.* 80. *seq. D. II. A. VI. obs.* 6. *pag.* 19. *seqq.*
— dentium cum hepate. *D. II. A. VIII. obs.* 120. *pag.* 263.

Consensus labiorum faciei cum labiis vteri. *D. I. A. I. obs.* 20. *pag.* 79.
— laryngis cum auribus per ramum nerui acustici. *Cent.* III. *obs.* 82. *pag.* 203.
— pectoris cum cruribus. *Cent. I. et II. obs.* 164. *pag.* 333.
— inter tibias et pectus. *Cent. VI. App. p.* 107.
— thoracis cum genitalibus. *Cent.* III. *obs.* 83. *p.* 204. *seq.*
— testiculorum cum oculis. *D. II. A. V. App. pag.* 56. *obs.* 88.
— manuum et pedum cum ventriculo. *D. III. A. IV. obs.* 69. *pag.* 155.
— *partium* causa stuporis brachii in passione hysterica. *D. II. A II. obs.* 170. *pag.* 383. *seq.*
— matris cum foetu in vtero. *D. II. A II. obs.* 185. *p.* 402.
— *partium* obseruatur quoque a contagio morboso. *D. I. A. I. obs.* 20. *p.* 79.

CONSERVA.

Conseruae rosarum multifaria experientia comprobatus vsus in phthisi. *D. II. A. IV. obs.* 9. *pag.* 25. *seqq.*
— spagyricae vsus in tympanitide, eiusque praeparatio. *D. II. A. VII. obs.* 56. *pag.* 102. *seqq.*

CONSILIVM.

Consilium, siue prognosis et curatio affectionum Regi Vladislao IV. familiarium *D. Andr. CNOFFELII. D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 1. *seqq.*
— eiusdem antipodagricum. *Ibid. p.* 148. *seqq.*
— eiusdem pro confortanda virilitate. *Ibid. pag.* 133. *seq.*

Consilium

CONTABESCENTIA, vid. TABES.

CONTAGIVM.

Contagium non nisi in sua specie agere, experientiae est contrarium, qua constat contagium morbosum brutorum transire etiam in homines, et vice versa. *D. II. A. VII. obs.* 192. *pag.* 363. *seqq.*
— sudoris in febri maligna cani exitiosum. *D. III. A. I. obs.* 56. *pag.* 80. *seq.*
— ad recipiendum et aliunde transportandum pelliceae vestes prae reliquis sunt aptae. *D. II. A. IX. obs.* 24. *pag.* 54.
— instrumentorum chirurgicorum res est altioris indaginis. *D. I. A. II. REDI epist. pag.* 419.
— et per id in alio lues venerea, in alio hydrophobia, phlebotomo propagata. *D. II. A. V. obs.* 51. *pag.* 93. *seq.*
— venereum et scabiosum per scarificationem in alios translatum. *D. II. A. V. obs.* 51. *Sch. pag.* 94.
— eius ratio fusius explicata. *D. I. A. IX. et X. obs.* 170. *pag.* 382. *seqq.*
— morborum vermes esse volantes. *D. I. A. I. obs.* 13. *pag.* 56.
— pestis sub forma fumi conspicuum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 196. *pag.* 456.
— etiam consensum partium obseruat. *D. I. A. I. obs.* 20. *pag.* 79.
— excepta Dei gratia, corpora tantum occupare disposita, medicus proprio suo et notabili exemplo docet. *D. II. A. X. obs.* 99. *pag.* 178. *seq.*
— venereum in matre hac lue laborante, natum foetum intactum relinquens. *Cent.* III. *obs.* 18. *pag.* 39.

Conta-

CONTRACTVRA.

Contra-

Contractura crurum in scorbutico per pressuram mire auersa. *D. III. A. V. et VI. obs.* 201. *pag.* 460. *seq.*

— eius metum acidularum vsus tollit. *D. III. A. I. obs.* 78. *pag.* 118. *seq.*

CONTVSIO.

Contusio abdominis cum vulnere, ob rupturam intestini ilei et coli lethalis. *D. I. A. I. obs.* 21. *pag.* 82.

— lethalis, ob laesa intestina, à Ceruo, in venatore, eiusque anatome. *D. II. A. VII. obs.* 182 *p.* 345. *seq.*

— cum intestini ilei laceratione lethalis, sine abdominis vulnere. *D. II. A X. obs.* 172. *pag.* 331. *seq.*

— et ex ea ruptura lienis. *Cent. I. et II. obs.* 108. *pag.* 222. *seqq.*

— per illisionem cum ruptura vesicae vrinariae lethali. *Cent. VII. obs.* 30. *pag.* 74. *seq.*

— et ex ea ruptura et conquassatio vesicae vrinariae, eiusque curatio. *Cent. IX. obs.* 47. *pag.* 128. *seq.*

— in regionem ventriculi mortis causa. *Cent. I. et II. obs.* 182. *p.* 386. *seq. Cent. VIII. obs.* 12. *p.* 266.

— a curru transeunte, viscera, illaesa cute, rumpens. *D. III. A. V. et VI. obs.* 228. *p.* 541. *seq.*

— causa fracturae costarum lethalis cum anatome. *D. III. A. V. et VI. obs.* 277. *pag.* 629. *seqq.*

— in lumbos, aneurisma arteriae magnae mirabile et costarum fracturam producens. *D. III. A. IX. et X. obs.* 162. *pag.* 292.

— in foemina a praeterlabente curru grauiter in pectore percussa, dextrum cordis ventriculum non procul a mucrone rumpens. *D. III. A. IX. et X. obs.* 164. *p.* 293.

Contusio

CONVOLVVLVS.

Conuoluulus syluaticus flore albo. *D. II. A. III. obs.* 206. *pag.* 407.
— heptaphyllus Indicus villosus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 136. *pag.* 145.
— insectum, cantharidum species, vineis inimicum, Reb-Stichel dictum. *D. II. A. V. obs.* 111. *pag.* 219. *seqq.*

Conuoluulorum species rarior. *D. II. A. III. obs.* 21. *pag.* 74.

CONVVLSIO.

Conuulsio admiranda et terribilis in iuuene, cum fractura ossis humeri, femoris et tibiae, in cuius cadauere aperto omnia viscera erant salua, intestina vero stomacho vicina colore viridi, a bile infecta. *D. I. A. II. obs.* 225. *pag.* 327. *seq.*
— et mira omnium membrorum circumgyratio. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 23. *pag.* 50. *seqq.*
— seu motus omnium totius corporis partium diuturnus et horrendus ex tremore et palpitatione mixtus in adolescente curatus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 148. *pag.* 209.
— epiglottidis deglutitionem impediens. *Cent. III. et IV. obs.* 12. *pag.* 267.
— admiranda cursoria. *D. I. A. VIII. obs.* 71. *pag.* 119.
— mirabilis cum variis gesticulationibus, eiusque curatio. *D. III. A. II. obs.* 152. *pag.* 241. *seq.*
— cum malleatione in adolescente sensu et ratione integris. *D. III. A. II. obs.* 160. *pag.* 248. *seq.*
— circumrotatoria, eiusque curatio. *D. III. A. III. obs.* 87. *pag.* 131. *seq.*
— horrenda cum catalepsi. *Ibid. obs.* 88. *pag.* 133. *seqq.*
— rarior in puella. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 198. *pag.* 326. *seqq.*

Conuul-

Conuulsiones post consolidata pedum vlcera. *D. III. A. II. obs.* 84. *pag.* 90.
— triduanae a venaesectione in septuagenaria. *D. II. A. V. obs.* 142. *pag.* 287. *seqq.*
— a vino lithargyrio dulcificato. *D. III. A. IV. obs.* 30. *pag.* 81.
— ex vomitus cohibitione. *D. II. A. I. obs.* 137. *p.* 338. *seq.*
— a vermibus, seu verminosae. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 187. *pag.* 248. *seq.* *D. II. A. I. obs.* 120. *pag.* 506. *seqq.* *D. III. A. III. obs.* 99. *pag.* 191. *seq.*
— a lumbricis in foemina lethales. *Cent. V. obs.* 86. *pag.* 166. *seq.*
— admirandae in puellis nonnullis rusticis cum excretione fegmentorum ligneorum, serpentis, teredinis, hirudinum et pilorum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 64. *pag.* 163. *seqq.*
— in infante cum sutura cranii hiscente, eiusque curatio. *Ibid. obs.* 189. *pag.* 438. *seq.*
— lethales in vulnere capitis. *D. II. A. I. obs.* 24. *Sch. pag.* 59. *seq.*
— vulneribus superuenientes non lethales. *Ibid. obs.* 29. *p.* 69. *seqq.*
— ex veratro albo non semper sunt lethales. *D. III. A. I. obs.* 65. *pag.* 92. *seq.*
— accedentibus oculorum splendoribus funestae. *D. I. A. II. obs.* 96. *pag.* 70.
— epilepticae sine causa manifesta in milite lethales. *D. III. A. IX. et X. obs.* 75. *pag.* 141. *seq.*
— — vehementissimae in octogenario, apoplexiae quoque proximae, ex insperato curatae. *Cent. X. obs.* 61. *pag.* 368. *seqq.*
— diuturnae cum continuo priapismo in puero quinquenni curatae. *D. III. A. I. obs.* 164. *pag.* 304.

Conuul-

Conuul-

Cor-

CORNV.

Cornutus

CORONA.

CORPVS.

CORYLVS.

Coryli farinae verno tempore collectae vsus antepilepticus. *D. I. A. I. obs.* 97. *pag.* 226.
— — vsus antepilepticus varius, eiusque legitima colligendi ratio. *D. III. A. I. obs.* 120. *pag.* 195. *seq.*
Corylinus fungus floridus. *D. III. A. IV. obs.* 116. *pag.* 238. *seq.*

CORYZA.

Coryza ex rosarum odore. *D. II. A. V. obs.* 22. *pag.* 34.
— quotannis recurrens cum incredibili seri excreti copia ad ℔XL. *D. III. A. V. et VI. obs.* 193. *pag.* 446. *seq.*
— ex suppressa angina. *Cent. I. obs.* 61. *pag.* 134.
— vteri, vid. FLVOR ALBVS.
vid. CATARRHVS.

COSMETICA.

Cosmetica CNÖFFELIANA. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 186.
— in re vsus apud antiquos stibii et de fucorum materia *Iac.* GRANDII *Dissert. epistolar.* *D. II. A. VI. App. pag.* 81. *seqq.*
vid. FVCVS.

COSMICVM thema de tempestatis et aeris mutationibus agens. *D. II. A. VIII. App. pag.* 57. *seq.*

COSTAE.

Costae admodum frangibiles et scissiles in icterico. *D. I. A. IV. et V. obs.* 194. *pag.* 262.
— et cruris fractura in grauida curata. *D. II. A. III. obs.* 203. *pag.* 404.
Costarum machina in auibus. *D. I. A. II. obs.* 75. *pag.* 137.
— vices in testudine quid exsequatur. *Ibid.*

Costarum

Coſtarum a naturali figura receſſio et fractura a vehementi cordis palpitatione. *D. II. A. VI. obſ.* 17. *pag.* 44. *ſeq.*
— ſuperiorum prope ſiniſtrum ſpinae dorſi latus fractura introrſum facta a contuſione, lethalis cum anatome. *D. III. A V. et VI. obſ.* 277. *pag.* 629. *ſeqq.*
— a contuſione et fractura arteriae magnae aneuriſma mirabile. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 162. *pag.* 292. *ſeq.*
vid. PECTVS. STERNVM.

COTVRNICVM ab eſu ſpasmodica ſymptomata, lolio temulento, quo coturnices maxime delectantur, adſcripta. *Cent. IX. obſ.* 60. *pag.* 145. *ſeq.*

COXA.

Coxae in tumore pus collectum per aluum expurgatum. *D. II. A. IX. obſ.* 49. *pag.* 82.
— rheumatiſmus muliebris, ſiue ſexui foeminino quaſi proprius. *Cent. IX. obſ* 79. *pag.* 173. *ſeqq.*
vid. ISCHIVM.

CRABRONIS anatome. *D. II. A. I. obſ.* 56, *pag.* 139.

CRAMBES ex radice enatus crucifixus. *D. I. A. I. obſ.* 111. *pag.* 261. *ſeqq. et App. pag.* 24. *ſeqq.*

CRANIVM.

Cranium anſeris monſtroſum. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 181. *pag.* 239. *ſeq.*
— et capilli eo firmiter infixi. *D. II. A. VI. obſ.* 225. *p.* 471. *ſeq.*
— in humano ruta muraria et muſcus cruſtaceus ſeu vſnea. *D. I. A. II. obſ.* 53. *pag.* 96. *ſeqq.*
— eius crepitus, ſeu ſtrepitus in muliere hypochondriaca. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 129. *pag.* 305.
— humanum eſt ſpecificum antepilepticum. *D. I. A. II obſ.* 8. *pag.* 28.

Cranium eius vires antepilepticae, et inprimis in officulo triangulari, vbi simul inquiritur, an hoc sit officulum *Lutz* Hebraeis celebre. *D. I. A. II. obs. 53. Sch. pag. 99. seq.*
— violenta morte extincti, amuletum aduersus atrophiam paralyticam praebet. *D. II. A. VI. obs. 37. p. 96. seqq.*
— humanum calcinatum euporiston est antifebrile. *D. III. A. II. obs. 79. pag. 93.*
— eius praeparatio. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 48. seqq.*
— eius vsnea. *D. I. A. II. obs. 53. Sch. pag. 98. seqq.*
— eius fontanella. vid. BREGMA.

Cranii et cerebri absentia ex phantasia matris. *D. III. A. IX. et X. obs. 106. pag. 197. seq.*
— caries, et quidem ossis frontis post variolas. *D II. A. III. obs. 131. pag. 266.*
— — et quidem ossis bregmatis ac temporum dextri, cum cerebri putrefactione, in foemina ob varia vlcera venerea curam saliuationis passa. *Cent. VIII. obs. 21. pag. 284.*
— — et apostema cerebri caussa paralyseos. *Cent. IX. obs. 14. pag. 16. seq.*
— — et ex exeso cerebrum pomi magnitudine protuberans. *D. II. A. I. obs. 167. pag. 393. seqq.*
vid. CARIES OSSIVM.
— exostosis interior cum polypo auris sinistrae et duobus officulis durae matri prope falcem incumbentibus, post lapsum in caput. *Cent. VI. obs. 21. pag. 221. seqq.*
— — in osse bregmatis, cephalalgiae, guttae serenae, et tandem apoplexiae caussa. *D. III. A. IX. et X. obs. 253. pag. 436. seq.*
— — seu excrescentia absque manifesta caussa sensim in fronte pueri pronata lethalis cum anatome. *D. II. A. VI. obs. 99. pag. 193. seq.*

Cranii

Cranii tabula interior paulo supra tempus sinistrum in notabilem, versus cerebrum, eleuata tumorem, superiori omnino illaesa in infante post lapsum epilepsia necato. *D. I. A. IV. et V. obs. 35. pag. 34. seq.*

— fractura circularis, cum eiusdem depressione sublato osse curata. *D. II. A. I. obs. 91. p. 215. seq.*

— post contusiones abscessus cerebri. *D. II. A. VI. obs. 74. pag. 163.*

— fouea singularis in vertice recens nati, absque vlla violentiae praegressae suspicione. *D. II. A. VIII. obs. 53. pag. 135. seq.*

— contusio cum subsidentia notabili ac periculosissimis symptomatibus, sine trepanatione curata. *D. II. A. IX. obs. 221. pag. 405. seqq.*

— depressio et fractura in puella absque elevatione per instrumentum facta, curata. *D. II. A. III. obs. 194. pag. 377. seq.*

— — in adolescente per cataplasmata ex herbis emollientibus tantum curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 87. pag. 162.*

— contusio curata, plicae causa. *D. II. A. II. obs. 1. p. 1. seq.*

— fractura et fungus lethalis cum anatome. *D. II. A. IX. obs. 174. pag. 321. seqq.*

— a festuca, nulla cicatrice apparente, post sextum annum epilepsia lethalis. *D. I. A. IV. et V. obs. 34. pag. 34.*

— fissura trepanique administratio. *D. II. A. III. obs. 116. pag. 240. seqq.*

— fractura rara ex leui lapsu, trepanatione licet instituta, lethalis. *D. II. A. X. obs. 24. p. 60. seq.*

— — et fissura lethalis. *Ibid. obs. 25. pag. 62. seqq.*

— et quidem ossis petrosi, fractura periculosissima a contusione, eiusque curatio. *D. II. A. III. obs. 137. pag. 275. seq.*

Cranii

Cranii fractura cum vulnere et ablatione cerebri portione curata. *Ibid. obs.* 150. *pag.* 295. *seq.*
— perforatio lethalis per chartam masticatam e sclopeto maiori explosam. *Cent.* III. *et IV. obs.* 188. *pag.* 452. *seqq.*
— fractura enormi necati anatome. *Cent. V. obs.* 32. *pag.* 55. *seq.*
— fissura in osse petroso a lapsu, Epilepsiae, et interuallo sesqui anni, mortis causa. *Cent. VI. obs.* 22. *p.* 226. *seqq.*
— fractura, *Ecpiesma* quae dicitur, cum cerebri vulnere profundiore feliciter curata. *Ibid. obs.* 100. *pag.* 421. *seqq.*
— et quidem ossis frontis fractura et epilepsia lethalis in infante ex lapsu. *Cent. VIII. obs.* 29. *pag.* 299. *seq.*
— ex fissuris a casu ab alto, frustra instituta trepanatione, mors cum anatome. *Cent. IX. obs.* 39. *pag.* 98. *seqq.*
— fractura mira et denudatio meningum in viro per XL. annos superstite. *Cent. X. obs.* 14. *pag.* 269. *seqq.*
— — ob vitium in diaeta commissum lethalis. *D. II. A. IV. obs.* 129. *pag.* 252. *seqq.*
— — fractaeque particulae notabilis intercessio, vbi nullo callo cranium vel munitum vel clausum fuit, sine vitae aut sanitatis dispendio. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 193. *pag.* 313.
— ex vulnere leui mors. *D. I. A. III. obs.* 199. *p.* 374. *seq.*
— multoties perforatum, cum variis fracturis ossium absque manifesta causa externa, seu spina ventosa. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 151. *pag.* 270. *seq.*
— vulnus globulo sclopeti plumbeo narium summitati inflictum, vltraque cranium in sinum sphenoidalem inferiorem penetrans, feliciter curatur, globulo licet non extracto. *Cent. VIII. obs.* 95. *pag.* 448. *seqq.*
— vid. CAPVT. CEREBRVM. CONTVSIONES.

CRANII

CRANII SVTVRAE.

Cranii sutura sagittalis ad nasum excurrens. *D. I. A. obs. 4. pag. 5. seq.*

— — — in castore semper ad nares excurrit foeminis non. *Ibid. pag. 6.*

— — peculiari fontanella circumdata. *D. I. A. et VII. obs. 181. pag. 241.*

— — lambdoidea in infante hiscens. *D. I. A. IX. et obs. 189. pag. 438. seq.*

— *suturae* defectus. *Cent. III. obs. 62. pag. 144.*

— — sagittalis disiunctio in cephalalgia. *D. II. A. IX obs. 230. pag. 451. seq. Cent. X. obs. 31. p. 304. seqq.*

Cranii suturam iuxta spuriam temporum, vulnus minime lethale. *D. II. A. VIII. obs. 189. pag. 298.*

Cranii suturae earumque vsus. *D. II. A. X. obs. 203. pag. 389. seq.*

— — duplices in puero hydrocephalico. *D. III. A. IV. obs. 69. pag. 147. seq.*

— *suturarum* discessio ab ebrietate praeseruans. *D. I. A. IV. et V. obs. 33. pag. 33. seq.*

— — diuulsio a vaporibus vini hausti, it. hypochondriacis et hystericis. *Ibid.*

— — discessio ab adstantibus perceptibilis ex cephalalgia contumaci. *D. II. A. IV. obs. 142. pag. 275.*

— — — in hydrocephalo. *D. II. A. IX. obs. 227. pag. 429.*

— — — in partu. *D. II. A. IV. obs. 143. p. 276.*

CRAPVLA.

Crapula defuncti viri anatome. *D. III. A. IX. et X. obs. 236. pag. 418. seqq.*

— in partu difficili innoxia. *Cent. V. obs. 13. pag. 28.*

CREPATVRA.

CREPITVS.

CRETA.

CRETA.

Cretae appetitus et comeſtio cauſa leucophlegmatiae in puella. *D. III. A. II. obſ.* 221. *pag.* 344. *ſeq.*
— — in muliere ſexagenaria. *D. III. A. IV. obſ.* 15. *pag.* 36.

CRETICVS fucus quid? *D. II. A. VI. App. pag.* 98.

CRIBRIFORMIS oſſis abſceſſus, ſubſequente lethargo, lethalis. *D. II. A. VI. obſ.* 193. *pag.* 384. *ſeq.*

CRICETVS (Hamſter) prouidus ſibi contra famem hiemalem promus condus, ſingularibus a natura organis eum in finem eſt inſtructus, de quibus *D. II. A. V. obſ.* 186. *pag.* 376. *ſeq.*

Cricetorum eſus parit elephantiaſin. *D. II. A. VIII. obſ.* 16. *pag.* 59. *ſeqq.*

CRIMINALIA iudicia medica caute ſunt danda. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 256. *pag.* 439. *ſeqq.*

CRINES in pudendo muliebri infra genua protenſi et ad conficiendas comas adſcititias (vulgo Peruquen) apti. *D. II. A. VI. App. pag.* 24.
vid. CAPILLVS. COMA. PILI.

CRISIS.

Criſis ſingularis epilepſiae per tres in ſiniſtri cubiti carne muſculoſa glandulas. *D. I. A. III. obſ.* 90. *pag.* 146. *ſeq.*
— quid ſit proprie. *Ibid.*
— ſingularis febris continuae, infrigidatio ſcilicet per vniuerſum corpus. *Cent.* III. *obſ.* 98. *pag.* 238.

Criſes ſuſpectae. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 4. *pag.* 6. *ſeq.*

Critice mors in agonizante per ſeptem dies dilata. *Cent.* III. *et IV. obſ.* 100. *pag.* 239. *ſeq.*
vid. METASTASIS.

CRISTATVS anser domesticus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 182. *pag.* 241.

CROCODILLI ex stercore antiqui sua parabant cosmetica. *D. II. A. VI. App. pag.* 96. *et* 120.

CROCVS.

Crocus Curlandis optimum est condimentum. *D. II. A. X. App. pag.* 135.
— cum opio in effectu conspirat. *D. II. A. II. App. pag.* 473.
— pulmonum et vteri est anima. *Ibid.*
— fulphure suffumigatus colorem non perdit. *D. I. A. I. obs.* 60. *pag.* 158.
— eius vis vulneraria. *D. I. A. III. obs.* 310. *pag.* 529.
— — colore semen humanum tinctum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 273. *pag.* 623.
— — foetus in vtero tinctus. *D. I. A. I. obs.* 60. *pag.* 157. *seq.*
— externe capiti pro conciliando somno applicatus ardorem ventriculi excitat. *D. II. A. IV. obs.* 67. *pag.* 145.

Croci descriptionis, siue Crocologiae *Io. Ferd. HERTODT* synopsis. *D. II. A. III. App. pag.* 582. *seq.*

CROCVS MARTIS.

Crocus Martis naturalis in Bohemia. *D. I. A. II. obs.* 73. *pag.* 147.
— — per praecipitationem paratus. *D. II. A. VII. obs.* 223. *pag.* 424. *seq.*
vid. MARTIALIA.

CROCVS METALLORVM.

Crocus Metallorum polychrestum ad equorum morbos est remedium. *D. II. A. VI. obs.* 141. *pag.* 292.

Crocus

CRVS.

Crurum dolor cum immobilitate. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 99. *pag.* 138.
— contractura in scorbutico. *D. III. A. V. et VI. obs.* 201. *pag.* 460. *seq.*

CRVSTA LACTEA.

Crusta lactea squammosa, butyro inuncta, epilepsiae causa *D. II. A. IV. obs.* 89. *pag.* 177. *seqq.*
— — eiusque ex temeraria cura totius nasi decidentia. *D. II. A. X. obs.* 43. *pag.* 87.
vid. ACHORES.

CRVX.

Crux argentea naturalis. *D. I. A. I. obs.* 131. *pag.* 293.
— ex sale absynthii. *D. II. A. III. obs.* 30. *p.* 88.
— lunaris. *Ibid. obs.* 9. *pag.* 44.
Cruce et stella notatus Lucius. *D. II. A. VI. App. pag.* 113.

CRYSTALLVS.

Crystallus fossilis, seu montana, verum arsenici antidotum. *D. II. A. IV. obs.* 12. *pag.* 36. *seqq.*
— — eius vsus internus antepilepticus et tutus est. *Ibid. et A. VI. obs.* 41. *pag.* 105.
— — — — in dysenteria. *D. II. A. IV. obs.* 12. *pag.* 37. *D. III. A. IX. et X. App. p.* 36.
— — — magisterium. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 120.
— non est glacies indurata. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 61.
— in aqua glaciata. *D. I. A. I. obs.* 73. *Sch. pag.* 179.
— pellucida in Geode Cliuensi. *D. II. A. VI. obs.* 46. *p.* 117.
— Islandica. *D. I. A. I. obs.* 73. *p.* 178. *A. II. obs.* 169. *pag.* 267.

Crystal-

CRYSTALLI.

CRYSTALLISATIO.

CVBITVS.

CVBVS.

CVCVLVS.

CVCVMER.

CVCVRBITA.

CVCVR-

CVCVRBITVLAE.

CVLEX.

CVLMVS.

CVLTER.

Culter costae medium lethaliter transfodiens. *D. II. A. VI. obs.* 181. *pag.* 366. *seq.*

Cultri frustulum acutissimum sine noxa deglutitum. *D. II. A. VIII. obs.* 208. *pag.* 516.

— duo sine manubriis per vomitum reiecti. *D. II. A. IV. obs.* 23. *pag.* 64.

CVLTRIVORVS.

Cultriuorus Basileensis eiusque post mortem sectio. *D. I. A. III. obs.* 178. *et* 179. *pag.* 333. *seqq.*

— Bohemicus. *D. I. A. I. obs.* 115. *pag.* 268.

— Halensis Saxonicus. *D. II. A. X. obs.* 1. *pag.* 1. *seqq. et pag.* 419. *seq.*

— Londinensis. *D. II. A. X. obs.* 1. *p.* 2.

— Pragensis. *Ibid.*

— Prussiacus. *D. II. A. V. obs.* 1. *Sch. pag.* 3. *A. VIII. obs.* 167. *pag.* 399. *seqq. A. X. obs.* 1. *pag.* 2.

Cultriuora Harrburgensis in horreo mortua reperta. *Cent. IX. obs.* 65. *pag.* 151. *seq.*

CVMI gummi planta Iaponensium. *D. II. A. VII. obs.* 71. *pag.* 133. *seq.*

CVMINI pratensis semina lapidibus impressa. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 63.

CVNARVM motus infantibus ad somnum procurandum a quibusdam damnosus censetur. *D. III. A. IV. obs.* 51. *pag.* 132.

CVNEIFORME os ex tribus, non quatuor, constare debet partibus. *D. I. A. I. obs.* 76. *pag.* 180.

CVNEVS fulminaris, vid. CERAVNIVS.

CVPRESSI

CVPRESSI globuli ſiccati et puluerisati ad ℥iij. in vino exhibiti, vim habent febrifugam. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 74. *pag.* 118. *ſeq.*

CVPRVM.

Cuprum ex ferro factum, ſeu ferri in cuprum mutatio. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 120. *pag.* 158 *ſeq. D. II. A. III. obſ.* 21. *pag.* 71. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 167. *ſeq.*
— in eo lapides pretioſi non ſunt contundendi. *D. II. A. IX. obſ.* 2. *Sch. pag.* 4.
— ſoluitur ſpiritu lapidis calaminaris. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 108. *pag.* 116.
— habet vim catharcticam. *D. II. A. IX. obſ.* 2. *p.* 3. *ſeqq.*
— eius virtus antiuenerea. *Cent. VI. obſ.* 50. *pag.* 303. *ſeqq. Cent. VIII. obſ.* 86. *pag.* 424. *ſeq.*

Cupreus globus per XVIII. annos geſtatus e vagina vteri extractus. *D. II. A. V. obſ.* 54. *pag.* 103. *ſeq.*

Cupreorum vaſorum contagium noxium, ſeu mors in olla. *D. III. A. III. obſ.* 192. *pag.* 326. *A. VII. et VIII. obſ.* 102. *pag.* 169. *ſeq. Cent. I. obſ.* 13. *pag.* 54. *ſeqq.*
vid. AERVGO. AES. VENVS. VIRIDE AERIS.

CVRATIONES MORBORVM.

Curationes morborum aſtu, vid. ASTVS.
— — Carnificum, vid. CARNIFICES.
— — caſu, vid. FORTVITAE.
— — magicae, vid. MAGICA.
— — magneticae, vid. TRANSPLANTATIO.
— — ſpontaneae, vid. SPONTANEAE.
— — vernales. *Cent. VII. et VIII. App. p.* 150.

CVRCVLIONIS inſecti deſcriptio. *D. II. A. V. obſ.* 111. *pag.* 219. *ſeqq.*

CVRLANDIAE descriptio physico-politica *Ref. LENTILII D. II. A. X. App. pag.* 115. *seqq.*

CVTICVLA.

Cuticula totius corporis per partes deposita. *D. I. A. IV. et V. obs.* 88. *pag.* 79. *seq.*
— post arthritidem abscedens. *D. II. A. V. obs.* 199. *pag.* 396. *seq.*
— eius separatio post febrem malignam in toto corpore, sola facie excepta. *D. III. A. II. obs.* 83. *pag.* 100. *seq.*
— — depositio, vniuersi corporis, vnguium et capillorum bina intra semestre spatium. *D. III. A. III. obs.* 124. *pag.* 215. *seqq.*
— — — trina intra mensis spatium saluis vnguibus et capillis. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 60. *pag.* 99. *seqq.*
— — abrasio ex longiori decubitu, vid. INTERTRIGO.
— etiam humores in cerebro stagnantes obduci possunt. *D. III. A. I. obs.* 152. *Sch. pag.* 262.

CVTIS.

Cutis in statu naturali descriptio. *D. III. A. IV. App. pag.* 194. *seq.*
— substantia retis texturam latiusculam repraesentans. *D. III. A. II. obs.* 1. *pag.* 5.
— pori latissimi. *Ibid.*
— flaua in infante recens nato. *D. II. A. IV. App. pag.* 196.
— morphaea nigra. *D. I. A. VIII. obs.* 59. *pag.* 99. *seq.*
— versicolor et exulcerata a mensibus retentis. *D. II. A. VII. obs.* 81. *pag.* 145.
— a pure quare vix perrumpi possit. *D. II. A. V. obs.* 11. *pag.* 24.
— liuor in toto corpore periodice in infante recurrens. *D. I. A. IX. et X. obs.* 111. *pag.* 272. *seq.*
— stupor ex vehementia doloris colici. *D. I. A. IX. et X. obs.* 52. *p.* 134. *seq.*

Cutis

DAEMONES.

Daemones humana ſpecie obuios percutientes. *D. II. A. IV. obſ. 27. pag.* 66. *ſeq.*
— Meridiei. *Ibid.*
— metallici. *D. I. A. II. obſ.* 73. *pag.* 146. *et* 150.
Daemonum fraudes in decipiendis et obſidendis hominibus. *D. II. A. IX. obſ.* 66. *pag.* 108. *ſeq.*
Daemonis ouum fungi eſt ſpecies. *D. I. A. II. obſ.* 54. *pag.* 107.
Daemone a nocturno miles diuexatus. *D. III. A. II. obſ.* 144. *pag.* 221. *ſeq.*
vid. DIABOLVS. SPECTRVM.

DAEMONIACI.

Daemoniaci rarum exemplum. *D. III. A. III. obſ.* 74. *p.* 100. *ſeqq.*
— ab epilepticis, aliisque naturaliter aegrotantibus, quomodo dignoſcendi. *D. II. A. VII. obſ.* 103. *Sch. pag.* 165.
— dantur, eorumque ſigna. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 64. *ſeqq.*
Daemoniacos, in Evangeliis recenſitos, multi credunt epilepticos. *D. II. A. X. obſ.* 20. *pag.* 53.
Daemoniaca obſeſſio ficta. *D. I. A. I. obſ.* 35. *Sch. pag.* 120.
— — ſapa vomitoria curata. *D. II. A. VI. obſ.* 18. *pag.* 46. *ſeq.*
— ſcarabaeos euomens. *D. I. A. IX. obſ.* 66. *pag.* 108. *ſeq.*
— reputata, curata. *Cent. IX. obſ.* 23. *pag.* 28. *ſeqq. et obſ.* 29. *pag.* 60. *ſeqq.*
vid. FASCINATI. OBSESSI.

DAMA.

Damae in cerebro calculus. *D. II. A. I. obſ.* 33. *pag.* 76. *ſeq.*
— ventriculis interdum globoſa inſunt corpora. *Ibid. obſ.* 18. *pag.* 40.
— cerui ex ventriculo concretum membranaceo-cartilagineum. *Cent. III. et IV. obſ.* 109. *pag.* 264.
DAMASCENA pruna, vid. PRVNA.
DAMMAR Battu radix Indica. *D. II. A. III. obſ.* 23. *pag.* 77.

DANI-

DATVRA.

DAVCVS.

DECOCTVM.

Decoctum febrifugum vinosum certissimum, constans ex antimonio crudo, nitro, sale communi et crystallis tartari. *D. II. A. V. obs.* 102 *pag.* 209.
— ligni lentisci, menses sistens. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 141.
— — sancti in phthisi, non haereditaria, sed a contagio orta. *D. III. A. II. obs.* 66. *pag.* 83.
— lignorum, non omnibus in saliuatione prodest. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 7. *pag.* 14.
— nigrum, autorem habet *MILLANDVM*, non *HILDANVM*. *Cent. IX. obs.* 35. *p.* 83. *et obs.* 36. *pag.* 85.
— Salsaparillae, eiusque praeparatio iuxta mentem *D. BRVNNERI. Cent. IX. obs.* 1. *Sch. pag.* 4.
vid. CAFFE. CHOCOLATA. THEA.

DECOLLATAE infanticidae cantio nocturna. *D. II. A. II. obs.* 192. *Sch. pag.* 425.

DECVBITVS.

Decubitus super fascem straminis vuidi noxa. *D. II. A. IX. obs.* 177. *pag.* 344.
— pronus in lecto noxius et periculosus. *D. I. A. II. obs.* 179. *pag.* 276.

DEFLVVIVM pilorum totius corporis. *Cent. III. et IV. obs.* 61. *p.* 143. *et obs.* 137. *pag.* 311. *seqq.*
vid. CAPILLI, PILI.

DEFLVXIO, vid. CATARRHVS.

DEFORMITAS.

Deformitates corporis humani variae, e. g. sex in manibus vel pedibus, digiti, duae in vtraque mamma papillae, scrophulae in variis locis, etc. *D. I. A. IX. et X. obs.* 8. *pag.* 45.
— a variolis quomodo tuto praecauendae. *D. II. A. IX. obs.* 87. *pag.* 150.

DEGENERATIO rosarum centifoliarum in saccharinas sic dictas. *D. I. A. IV. et V. obs.* 93. *pag.* 92. *seq.*

DEGLVTITA.

DEGLVTITIO.

DELIRIVM.

Deli-

Delirium maniaco-melancholicum sola sanguinis missione curatum. *D. II. A. V. obs.* 52. *pag.* 94. *seqq.*
— melancholicum, fraude curatum. *D. I. A. III. obs.* 49. *pag.* 81. *seqq.*
— periodicum. *D. II. A. IX. obs.* 130. *pag.* 224 *seqq.*
— — cum siti, diabete et fluxu ventris. *D. III. A. V et VI. obs.* 221. *pag.* 508. *seq.*
— — alexipharmacis curatum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 45. *pag.* 98. *seq.* *Cent. I. et II. obs.* 116. *pag.* 240.
— a philtro. *D. III. A. V. et VI. obs.* 221. *Sch. pag.* 510. *seq.*
— — et erucae per vomitum ac vrinam excretae, eiusque curatio. *Cent. I. et II. obs.* 116. *pag.* 239. *seqq.*
— iocosum et ridiculum, a nimia spiritus frumenti ingurgitatione, eiusque curatio. *D. III. A. IX. et X. obs.* 13. *pag.* 29. *seqq.*
— post variolas. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 108. *pag.* 146.
— a vermibus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 37. *pag.* 35.
— melancholicum a venaesectione. *D. II. A. V. obs.* 163. *pag.* 290. *seq.*
— vernale a fabis florentibus. *D. II. A. IX. obs.* 186. *p.* 351. *sq.*
— ab vtero. *D. I. A. IX. et X. obs.* 58. *pag.* 147. *seq.*
— *diabolicum*, contra illud remedium. *D. II. A. III. obs.* 84. *pag.* 185.
Deliria, contra ea remedia varia. *Ibid. obs.* 83. *pag.* 183. *seq.*
Deliriorum et spasmorum internorum singularis combinatio post lapsum ex scala in caput. *Cent. IX. obs.* 99. *pag.* 214. *sq.*
— raptus varii in febricitantibus. *D. I. A. IX. obs.* 85. *pag.* 145. *seqq.*
vid. DESIPIENTIA. MANIA. MELANCHOLIA. PHILTRVM. PHRENITIS.

DELPHINVS.

Delphini piscis anatome. *D. I. A. III. obs.* 20. *pag.* 25. *seqq.*
— et de iis mirabilia quaedam. *D. II. A. V. App. p.* 112. *seq.*
vid. PHOCA et PHOCAENA.

DEMEN-

DEMENTIA in grauida se tantum exserens, nunquam tamen in sobolem, licet numerosam, propagata. *D. III. A. II. obs. 4. pag. 10. seq.*
DENDRACHTES Plinii. *D. III. A. V. et VI. App. pag. 59.*

DENTRITES.

Dentrites, Germ. Baum-Stein. *D. II. A. II. obs. 66. Sch. p. 144. D. III A. V. et VI. App. pag. 59.*
— eorum genesis. *Ibid. pag. 60.*
— igni expositus picturam amittit. *Ibid. pag. 70.*

DENS.

Dens cartilagineus. *D. III. A. V. et VI. obs. 269. pag. 619. seq.*
— incisorius maxillae superioris, ictu ossiculi cerasini, per longum fissus. *Cent. V. obs. 37. pag. 59.*
Dentes connati. *D. I. A. IV. et V. obs. 208. pag. 294. A. VIII. obs. 47. pag. 75. seqq. D. II. A. IV. obs. 28. Sch. pag. 73. A. IX. obs. 52. pag. 84. D. III. A. III. obs. 7. Sch. pag. 11,*
— — euulsi. *D. III. A. III. obs. 7. pag. 10.*
— — an sint ominosi. *Ibid. pag. 333. seq.*
— oculares, an cum oculis habeant consensum. *D. II. A. X. obs. 62. p. 113. seq.*
— an sentiant? *D. II. A. VI. obs. 233. Sch. pag. 532. seq. D. III. A. III. obs. 89. pag. 171.*
— lactei unde dicti. *D. I. A. III. pag. 567.*
— an ferro, vel ignibus inuicti sint, id lima probabit chirurgus et arte sua spagyricus. *D. II. A. VIII. obs. 93. pag. 209.*
— in recens natis iam sunt praesentes, licet non conspiciantur. *D. I. A. VI. et VII. obs. 183. p. 242. D. II. A. IV. obs. 28. Sch. pag. 73.*
— et ex iis praedictio singularis futurorum in matre, quae ex vacillatione et elisione dentium, filiorum morbum et mortem praedixit. *D. I. A. I. obs. 100. p. 232.*
— morbosi morbosam infirmamque corporis arguunt constitutionem, *D. II. A. VI. obs. 122. pag. 253.*

Dentes

DENTITIO.

Dentitio praematura in infantibus prouocatur turundis illis, quibus matres paruulorum oscula claudunt, *Cent.* I. et II. *App. pag.* 207. *seq.*

— praecox, *D. I. A. IV. et V. obs.* 208. *pag.* 294. *A. VIII. obs.* 47. *p.* 75. *seq. D. II. A. IV. obs.* 28. *Sch. p.* 73. vid. DENTES CONNATI.

— sera. *D. I. A. IX. et X. obs.* 112. *pag.* 273. *seq. D. II. A. IX. obs.* 212. *pag.* 384.

— — in puero post septimum aetatis annum. *D. II. A. IX. obs.* 52 *p.* 84. *seq.*

— in viro octogenario, erumpente nouo dente canino. *D. I. A. IX. et X. obs.* 134. *pag.* 308. *seq.*

— in sene plusquam nonagenario. *Ibid. obs.* 171. *p.* 387 *seq.*

— integra in sene CXX. annorum. *D. II. A. III. obs.* 15. *pag.* 57. *seq.*

— in senibus. *D. III. A. I. obs.* 28 *pag.* 51. *et pag.* 317. *seq. Cent.* I. et II. *obs.* 107. *pag.* 222. *et App. pag.* 197.

Dentitionis difficilis caussae. *D. II. A. IV. obs.* 28. *Sch. p.* 74. *seq.*

— — signa prognostica. *Ibid. pag.* 76. *seq.*

— — curatio. *Ibid. p.* 77.

Dentitione ex tarda mulierculae vitam longam, ex matura breuem praesagiunt. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 183. *pag.* 242.

Dentatus nondum infans bimulus. *Ibid.*

DENTIUM DOLOR.

Dentium dolor a barbae tonsura. *D. II. A. IV. App. p.* 201.

— — mirabilis cum phlegmatorrhagia. *D. I. A. VIII. obs.* 62. *pag.* 104.

— — ex lochiorum obstructione, clystere curatus. *Cent. X. App. pag.* 460.

— — epidemicus. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 3.

— — eius mira causa, neglecta scilicet certo die vnguium praecisio. *Cent. V. obs.* 14. *pag.* 28.

— — a vermibus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 24. *pag.* 75 *seq. et obs.* 187. *pag.* 433. *seq. D. II. A. V. obs.* 192. *p.* 383. *seqq. A. VII. obs.* 174. *pag.* 332. *seq.*

DENTIVM EXTRACTIO.

Destil-

Destillatio mira caluariae recenter ex patibulo desumtae. *D. II. A. II. obs.* 192. *pag.* 425. *seq.*
vid. AQVAE DESTILLATAE.

DEVS.

Dei, Germ. GOtt, vocabuli, etymon et primi auctores. *D. I. A. IV. cat. pag.* 178.
— iudicia abyssus multa! in viro iuuene, foeminam decrepitam vxorem ducente et prae ea mortuo. *D. II. A. X. obs.* 64. *p.* 118. *seqq.*

DIABETES.

Diabetes lethalis a potu succi betulae in scabioso. *D. I. A. II. obs.* 198. *pag.* 300.
— accedente hectica. *D. I. A. VIII. obs.* 26. *pag.* 47.
— in puella sexenni a vesicatorio ex cantharidibus ad nucham applicato. *D. II. A. VII. obs.* 86. *p.* 149.
— ab aëre resultat. *D. II. A. IX. obs.* 204. *p.* 372. *seq.*
— ex aromatum nimio esu, eiusque curatio. *D. II. A. II. obs.* 122. *pag.* 281. *seqq.*
— post febrem in virgine cortice Peruuiano profligatam. *D. I. A. IX. obs.* 204. *pag.* 371. *seq.*
— mirabilis in puero. *D. II. A. X. obs.* 155. *pag.* 243.
— in puero, post scabiem sponte euanescentem. *Ibid. obs.* 91. *pag.* 162. *seq.*
— notha, seu spuria et periodica in nephritico, singulis mensibus, instante plenilunio, recurrens. *D. I. A. II. obs.* 162. *pag.* 260.
— singulis mensibus, luna plena, recurrens. *D. I. A. II. obs.* 167. *pag.* 265. *seq.*
— in cachectico. *D. III. A. I. obs.* 101. *pag.* 159. *seq.*
— diarrhoea colliquatiua soluta. *D. III. A. IX. et X. obs.* 228. *pag.* 405. *seqq.*
— in foemina per totam vitam sine sanitatis detrimento durans. *D. I. A. II. obs.* 175. *pag.* 274.

Diabetes

DIABOLVS.

DIAETA.

Diarrhoea chronica post vsum mannae lethalis, cum anatome. *D. I. A. V. obs.* 114. *pag.* 191. *seq.*
— chylosa cum atrophia necati pueri, ex obstructione lactearum mesentericarum, anatome. *D. I. A. II. obs.* 152. *pag.* 237. *seqq.*
— phthisis, aliaque symptomata ab atheromate renali, testante anatome. *Cent.* III. *obs.* 2. *pag.* 2. *seqq.*
— hydrope et atrophia defuncti historia morbi et sectionis. *Cent. VI. obs.* 94. *pag.* 396. *seqq.*
— cruenta et purulenta diuturna lethalis, ex intestini coli erosione et sphacelatione, testante anatome. *D. III. A. II. obs.* 14. *pag.* 21.
— carnosa. *D. II. A. II. obs.* 182. *p.* 394. *seq.*
— cum excretione membranarum. *D. III. A. III. App. pag.* 90. *A. V. et VI. obs.* 34. *pag.* 77. *seqq. et obs.* 60. *pag.* 125.
— pinguis in tympanitico. *D. I. A. II. obs.* 20. *pag.* 35.
— chylosa ab esu carnium. *D. I. A. IV. et V. obs.* 76. *pag.* 63.
— picea, post vsum acidularum Pyrmontanarum. *D. II. A. V. App. pag.* 23. *obs.* 35.
— annua. *D. II. A. VIII. obs.* 201. *pag.* 504.
— singulis mensibus sub qualibet ingrauidatione innoxie recurrens. *D. II. A. V. obs.* 149. *pag.* 303. *seqq.*
— menstrua, mensium defectum supplens. *D. II. A. X. obs.* 193. *pag.* 374. *seq.*
— periodica, crescente luna inuadens et a dysenteria relicta. *Cent. I. obs.* 63. *pag.* 135.
— colliquatiua in puero et per eam diabethes notha soluta. *D. III. A. IX. et X. obs.* 228. *pag.* 405. *seqq.*
— lethalis ex esu petasonis fumo indurati, cum anatome. *D. II. A. V. obs.* 77. *pag.* 179. *seqq.*
— ex arcano tartari liquido. *D. II. A. V. obs.* 88. *pag.* 193. *seq.*
— ex esu auellanarum. *D. II. A. IX. obs.* 69. *pag.* 112.

Diarrhoea

Diarrhoea ex terrore. *D. I. A. X. et X. obſ.* 94. *p.* 244. *ſeq.*
— obſtructa in hypochondriaco epilepſiae cauſa. *D. I. A. I. obſ.* 85. *pag.* 203.
— — profert febrem ſingultuoſam malignam. *D. II. A. VIII. obſ.* 212. *pag.* 529. *ſeq.*
— — ſingultus cauſa. *D. III. A. I. obſ.* 33. *p.* 53. *ſeq.*
— ſuppreſſa in grauida intempeſtiue, ſingultus et abortus cauſa, *D. III. A. V. et VI. obſ.* 267. *pag.* 618. *ſeq.*
— ouis induratis ſuppreſſa, producit febrem continuam, vomitus atrabiliarios, alui fluxum bilioſum et tandem phthiſin. *D. II. A. X. obſ.* 68. *pag.* 125. *ſeq.*
— in varioloſa, a deglutito gargariſmate nitrum continente, innocua. *D. III. A. II. obſ.* 125. *pag.* 186.
— hepatis apoſtema ſanatum. *D. II. A. X. obſ.* 117. *pag.* 211. *ſeq.*
— XIII. menſium, ſuccedente aſcite, caſu partim, partim arte curata. *D. II. A. IX. obſ.* 68. *pag.* 110. *ſeqq.*
— in ea, praeſertim apud infantes, purgantium vſus maxime eſt periculoſus. *D. II. A. X. obſ.* 70. *pag.* 127. *ſeq.*
— potu aquae frigidae curata. *D. I. A. IV. et V. obſ* 96. *pag.* 96. *ſeqq. D. III. A. III. obſ.* 26. *pag.* 30.
— febre quartana curata. *D. II. A IX. obſ.* 207. *pag.* 379.
— bilioſa in vno ſubiecto ſucco plantaginis ſolo, in altero iuſculo, in quo folia plantaginis ebullierunt, curatur. *D. II. A. X. obſ.* 137. *p.* 227.
— deſperata, puluere et tinctura Coralliorum, cum ſucco Citri praeparata, curatur. *D. II. A. VI. obſ.* 45. *pag.* 114. *ſeq.*
— ad eam praeſtantiſſimum eſt HELMONTII remedium, oua ſcilicet ad duritiem cocta, et cum aceto roſaceo exhibita. *D. I. A. VIII. obſ.* 37. *pag.* 67. *ſeq.*
— *ꞇπατίκη* oruietano ex vino curata. *D. I. A. VIII. obſ.* 39. *pag.* 68. *ſeq.*
— eius cura ſingularis per oleum amygdalarum dulcium. *Cent. V. obſ.* 98. *pag.* 179.

DIES NATALIS.

DIGESTIO CHYMICA.

DIGE-

DIGESTIO CIBORVM.

DIGITVS.

DIVRETICA.

Diureticum ſingulare ſunt operculae cochlearum. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 79. *p.* 213. *ſeq.*

Diuretica vis odoris vrinoſi in equis iſchuria laborantibus. *Cent. V. obſ.* 38. *pag.* 59. *ſeq.*

— Cnöffeliana. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 21.

— aſſumenda non ſunt, niſi ante paſtum; vel ſaltim longe poſt. *D. II. A. VI. obſ.* 8. *pag.* 27. *ſeq.*

— eorum abuſus in calculo. *D. II. A. III. obſ.* 76. *pag.* 171. *ſeqq.*

— vſus in hydrope. *D. II. A. II. obſ.* 113. *p.* 268. *ſeq.*

— in curatione hydropicorum, purgantibus ſunt praeferenda. *D. II. A. VIII. obſ.* 100. *Sch. pag.* 222. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 13. *pag.* 32.

Diureticis non niſi lympha attenuata eſt vtendum. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 13. *pag.* 34.

vid. LITHONTRIPTICA. VRINA.

DIVRNA inſania. *D. III. A. III. obſ.* 33. *pag.* 36.

Diurnus capitis dolor. *Ibid. pag.* 37.

Dörband, ſeu puluis, pro cataplasmate ad fracturas et luxationes oſſium. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 181.

DOLICHOLITHI Teriolenſes. *D. I. A. I. obſ.* 157. *pag.* 337.

DOLOR.

Dolor imaginarius in digitis abſciſſi pedis, conuulſionis index. *D. I. A. II. obſ.* 16. *pag.* 32.

— brachii ex imaginatione a viſa phlebotomia. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 202. *pag.* 375.

— ſiniſtri rheumaticus in apoplexiam terminatus. *D. III. A. III. obſ.* 157. *pag.* 278. *ſeq.*

— humeri in puerpera a partu relictus, toto ſecundae geſtationis tempore acerbus et in ſecundo partu euaneſcens. *Cent.* I. *obſ.* 79. *pag.* 149. *ſeq.*

— in mamma errabundus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 62. *pag.* 124. *ſeqq.*

Dolor

Dolor inter caput et genua reciprocus. *Cent. IX. obs.* 13. *pag.* 16.
— non semper, dum pus fit, maior est. *D. III. A. I. obs.* 130. *pag.* 223. *seqq.*
Doloris perfecta sensatio, non fit, nisi in cerebro. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 5.
Dolores artuum osteocopi. *D. I. A. II. obs.* 32. *pag.* 59.
vid. ARTHRITIS. CEPHALALGIA. RHEUMATISMVS.

DOMESTICA MEDICAMENTA.

Domestica medicamenta, inquilina et indigena exoticis longe esse praestantiora, de hoc argumento BARTHOLINVS librum scripsit, incendio vero perditum. *D. I. A. II. obs.* 2. *Sch. pag.* 3.
— — eorum praestantia extollitur. *D. I. A. III. obs.* 60. *pag.* 106. *D. II. A. VII. App. pag.* 136. *seqq.*
— — exoticis longe esse praeferenda, annexo domesticorum catalogo, fuse ostenditur. *D. II. A. VII. App. pag.* 149. *seqq.*
— — quae loco exoticorum adhiberi possunt. *D. II. A. IX. obs.* 28. *pag.* 59.
— — varia in variis morbis vtilia. *D. III. A. IX. et X. obs.* 60. *pag.* 129. *seq.*
— — — Indiae celebriora. *D. II. A. I. obs.* 175. *pag.* 410. *seq.*
— — seu arcana mulierum, et quid de iis sentiendum. *D. II. A. VIII. obs.* 181. *pag.* 464.
— — varia, a multis commendata, nullius sunt effectus. *D. II. A. IX. obs.* 54. *pag.* 86.
— — ad aluum adstrictam: stercus ouillum in forma cataplasmatis applicatum. *D. II. A. VI. obs.* 94. *pag.* 185.
— — — — stercus passerum. *Cent. I. et II. App. pag.* 198. *seq.*
— — — — deglutitio fumi Tabaci. *D. III. A. I. obs.* 52. *pag.* 71. *seq.*

Domestica medicamenta ad aluum adstrictam: in infantibus oleum Amygdalarum dulcium. *D. III. A III. App. pag.* 95.
— vnguentum ex butyro non loto et cancris. *D. III. A. IX. et X. obs.* 28. *p.* 42.
— ad ambustiones: oleum ex manubrio ligneo in malleo (Hammer Stiel) si ferro candenti adhibetur, scaturiens. *D. I A. IV. et V. obs.* 105. *pag.* 105. seu humor ex cochlearibus ligneis (Kohl Löffel) tortura ignis exsudans. *Cent. I. et II. App. pag.* 188.
— succus semper viui. *D. III. A. IX. et X. obs.* 149. *pag.* 275.
— in aphonia: masticatio radicis Pyrethri. *D. III. A. II. obs.* 54. *p.* 64.
— ad aphthas: oleum Raparum, si in eo tantum dissoluatur sacchari, quantum potest, illudque oleum illitum infantes lambant. *D. I. A. IV. et V. obs.* 82. *pag.* 73. *seq.* huic remedio alius addit Crocum, siue oleo amygdalino, siue syrupo conuenienti mixtum. *Cent. I. et II. App. pag.* 187. *seq.*
— in arthritide: trifolium fibrinum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 123. *pag.* 133. *seq.*
— — Betonica. *D. III. A. I. obs.* 30. *p.* 52.
— — Armoracia. *D. III. A. III. obs.* 134. *pag.* 244. *seq.*
— — radix Aristolochiae rotundae. *Cent. V. obs.* 66. *pag.* 112. *seq.*
— artuum ad dolores et tumores folia raphani rusticani applicata. *D. II. A. IV. obs.* 90. *p.* 80. *seq.*
— — ad tremores vrina calide adplicata. *D. II. A X. obs.* 146. *pag.* 232.
— ad atrophiam infantum, ex ignota, vt dicunt, causa, marcescentium, balneum aquae dulcis. *Cent. I. et II. App. pag.* 187.
— ad calculum, semen quod semini foenu graeci simile. *D. I. A. II. obs.* 220. *pag.* 321.

Domestica medicamenta ad calculum: grilli. *D. I. A IX. et X. obs.* 72. *p.* 201. *seq.*

— — — operculum cochlearum. *Ibid. obs.* 79. *pag.* 213. *seq.*

— — — puluis testarum cochlearum. *Cent. VII. obs.* 33. *pag.* 80. *seq.*

— — Bardanae radix et summitates Absynthii in cereuisia coctae. *D. II. A. V. App. pag.* 74. *obs.* 118.

— — — allium praeseruatorium. *Cent. I. et II. obs.* 55. *pag.* 126.

— — — liquor ex hepate lapidis. *D. I. A. II. obs.* 63. *p.* 121.

— — — Equisetum infidum a calculo praeseruatorium. *Cent. I. obs.* 56. *pag.* 127. *seq.*

— ad cancrum exulceratum: stercus humanum et anserinum. *D. I. A. II. obs.* 148. *pag.* 232.

— — — vitriolum coeruleum. *Cent. VI. obs.* 49. *pag.* 302. *seq.*

— ad Cardialgiam: infusum Millefolii et Centaurii minoris. *Cent. III. et IV. obs.* 146. *pag.* 339.

— ad Cephalalgiam semen foeniculi, tabaci ad instar fumigatum. *Cent. VII. obs.* 28. *pag.* 71. *seq.*

— anticolica: Puluis fistulae tabaci nigricantis. *D. II. A. II. obs.* 80. *pag.* 94. *seq.*

— — stercus equinum. *Cent. I. et II. App. pag.* 199.

— — veronica et trifolium fibrinum. *D. III. A. III. obs.* 75. *pag.* 109.

— — baccae Iuniperi. *D. II. A. VI. obs.* 235. *p.* 547. *seq.*

— ad contracturas membrorum: balneum vaporosum ex semine graminis (Heu-Saamen.) *D. II. A. V. App. p.* 72. *seq.*

— ad conuulsiones: decoctum Herniariae. *Cent. VIII. obs.* 92. *pag.* 440. *seqq.*

Domestica

vsneae Cranii humani in nares insufflatus. *D. I. A. I. obs.* 24. *pag.* 90.

Domestica medicamenta ad haemorrhagias narium: Foeniculi vsus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 85. *pag.* 169. *seqq.*

— -- — -- -- nimias: Zunder aus dem Feuerzeug. *D. II. A. II. obs.* 35. *pag.* 64. *seq.*

— -- — -- -- cepae minutim concisae, linteolo inuolutae et applicatae. *D. III. A. III. obs.* 12. *pag.* 15.

— -- -- -- -- stercus suillum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 56. *pag.* 145. *seq.*

— -- -- -- -- puluis genitalis bubuli inspersus, sanguis tostus, buso exsiccatus collo suspensus, vel manu detentus, lignum fraxinum, spiritus vini spleniis applicatus, fomes (ein Zunder) ex ligno putrido factus, superaddendo stuppam cannabinam, imbutam albumine ouorum et bolo Armeniae. *D. II. A. VIII. obs.* 19. *pag.* 65.

— -- -- -- -- radices Cichorii albi masticatae et in manibus detentae. *D. III. A. V. et VI. obs.* 86. *p.* 172.

— -- -- — -- nimias: stercus suillum, succus vrticae expressus, et aqua Bursae pastoris. *Cent. I. et II. App. pag.* 195. *seq. et pag.* 198.

— — ad haemorrhoides nimias: grana granatorum masticata. *D. II. A. IX. obs.* 124. *p.* 216.

— -- -- -- -- suffitus vngulae equinae. *D. II. A. V. obs.* 130. *pag.* 259. *seq.*

— -- -- -- -- infusum ex Scrophularia, Telephio, Chelidonio minori et Millefolio cum amuleto radicis Telephii in dorso. *Cent. I. et II. obs.* 131. *pag.* 265. *seq.*

— -- ad haemorrhoidum dolores: clyster ex decocto herbae maluae et oleo populeonis. *D. III. A. II. obs.* 197. *pag.* 307.

Domestica

Domestica medicamenta ad haemorrhoidum dolores: applicatio calida pollinis gypsi cum butyro cancrino subacti. *D. III. A. III. obs.* 162. *pag.* 289.

— -- -- -- -- oleum Iuniperi. *Ibid. pag.* 19.

— -- -- -- -- suffitus terebinthinae ano excepti, puluis ostrearum calcinatarum cum gossypio exceptus et admotus. It. vnguento albo camphorato, it. sola cerussa alba in aceto macerata et cum oleo oliuarum mixta. Cepa assata et sacculi paregorici. *Cent. VIII. obs.* 4. *pag.* 256. *seqq.*

— -- -- -- -- rob baccarum sorbi. *D. III. A. IV. obs.* 50. *pag.* 31.

— antihydropica: vrina hirci et puerorum. *D. I. A. II. obs.* 219. *p.* 319. *seq.*

— -- -- absynthium et baccae Iuniperi recentes cereuisiae infusae. *D. I. A. IX. et X. obs.* 18. *pag.* 63.

— -- -- decoctum florum Cyani. *D. III. A. V. et VI. obs.* 20. *pag.* 50. *seq.*

— -- -- -- Cynosbati. *ib. obs.* 152. *pag.* 336.

— -- -- ceparum esus. *Cent. V. obs.* 40. *pag.* 61.

— -- -- ebulus. *D. II. A. VIII. obs.* 119. *pag.* 64. *seq.*

— -- -- folia teneriora Sambuci. *D. I. A II. obs.* 2. *Sch. p.* 4.

— -- -- Centaurium minus. *Cent. X. App. pag.* 456.

— -- -- foeniculum aquaticum, vulgo Wasser-Saum, pedibus applicatum. *D. II. A. VII. obs.* 84. *pag.* 147. *seq.*

— -- -- suffimigium ex radice Gentianae, vel Ebuli et baccis Iuniperi. *D. III. A. IX. et X. obs.* 24. *pag.* 39.

Domestica medicamenta ad icterum: lucius piscis scrobiculo cordis applicatus et tinctura stercoris anserini interne data. *Cent. III. et IV. obs.* 148. *p.* 342.

— -- -- decoctum musci pulmonaris quercini, ex cereuisia secundaria. *D. I. A. III. obs.* 290. *pag.* 511.

— -- ad iliacam passionem tartarus albus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 114. *p.* 279.

— -- ad ischiadicum malum radix symphyti in forma cataplasmatis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 16. *p.* 45. *seq.*

— - ad lochia nimis fluentia: cataplasma ex aceto et fuligine infra genua applicandum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 84. *pag.* 167. *seq.*

— -- -- -- -- puluis serici, cocco tinctorio infecti, interne datus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 235. *pag.* 417. *seq.*

— -- ad maniam: cerebrum canis interne datum. *D. III. A. IV. obs.* 125. *pag.* 256. *seq.*

— -- -- -- Elleborus niger. *D. III. A. V. et VI. obs.* 116. *pag.* 238. *seqq.*

— -- menses ad nimios, vid. supra *Lochia.*

— -- menses pellentia, vid. EMMENAGOGA.

— -- odontalgica; magma olei pini. *D. II. A. III. obs.* 23. *pag.* 96. *seq.*

— -- vesicatoria singulari modo applicata. *D. II. A. V. obs.* 110. *pag.* 333. *seq.*

— -- -- ranunculus nemorosus. *D. II. A. VII. obs.* 186. *pag.* 351. *seq.*

— -- ophthalmica: humor ex oculo vrogalli aqueus. *D. I. A. I. obs.* 12. *pag.* 37. *seqq.*

— -- in rubore et pustulis oculorum: vnguentum camphoratum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 19. *pag.* 49.

— -- in vulneribus, instillatio albuminis ouorum probe conquassati et tantillo aquae rosarum diluti. *D. II. A. X. obs.* 182. *pag.* 358.

Dome-

Dome-

Domestica medicamenta ad scorbutum: folium aquaticum in cereuisia coctum. *D. I. A. II. obs.* 2. *Sch. pag.* 4.

— — — oris, eius myrtillorum. *D. III. A. II. obs.* 222. *pag.* 346.

— — ad singultum fumus sulphuris. *D. III. A. V. et VI. obs.* 288. *pag.* 650. *seqq.*

— — — in febribus malignis facculus, paregoricis herbis repletus et in aqua coctus, calide applicandus. *D. II. A. V. App. pag.* 73.

— — ad sodam: remedium ab AGRICOLA in Chirurgia commendatum. *D. II. A. VIII. obs.* 179. *pag.* 459. *seqq.*

— — — herba petroselini in brodio carnis cocta, puluis lapidum cancri in mensa salis instar, aut extra illam, mace conditus, sumtus, it. succo liquiritiae. *D. III. A. III. obs.* 155. *pag.* 275.

— somnum conciliantia varia, e. g. officula auditus porcelli, siue assati, siue cocti, exemta, puluerisata et interne data. Aures leporinae puluinari suppositae. Linteola sanguine leporino imbuta. Infusum ligni cynosbati, etc. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 171. *pag.* 234.

— — — decoctum medullae graminis iuncei in aqua factum et interne datum. *D. III. A. II. obs.* 65. *pag.* 82. *seq.*

— ad sphacelum: fomentum singularis efficaciae. *D. III. A. V. et VI. obs.* 215. *Sch. pag.* 497. *seq.*

— ad sternutationem: lutum fornacis aceto mixtum et plantis pedum applicatum. *Cent. III. obs.* 47. *pag.* 105.

— ad strumas: sanguis calidus, ex mure minori dissecto stillans, cum quo struma fricanda, filumque, cruore madidum, collo est alligandum. *D. II. A. V. obs.* 92. *pag.* 198.

— ad tumores: cochleae cum testis contusae, et calefactae, instar cataplasmatis applicatae, insignis sunt vsus, ad discutiendam et attenuandam lympham,

pham, circa iuncturas articulorum et in genere neruoso. *D. II. A. X. obs.* 110. *pag.* 201. *seq.*

Domestica medicamenta ad lac, in ventriculo concretum, dissoluendum, allium. *D. II. A. VIII. obs.* 202. *pag.* 505.

— --- ad verrucas: affrictus florum Calendulae recentium. *D. III. A. I. obs.* 140. *pag.* 234.

— --- --- -- cineres muris domestici. *Cent. VII. obs.* 80. *pag.* 195. *seqq.*

— --- ad vlcera curanda: stercus ouillum. *D. II. A. VI. obs.* 94. *pag.* 185. *seq.*

— --- --- --- --- Fragraria recens contusa et applicata. *D. III. A. III. obs.* 80. *pag.* 116. *seq.*

— --- --- --- --- puluis Sempervivi inspersus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 115. *pag.* 238.

— --- --- --- --- vitriolum coeruleum. *Cent. VI. obs.* 49. *pag.* 302. *seq. et obs.* 50. *pag.* 304.

— --- --- --- --- succus Beccabungae. *Cent. X. App. pag.* 466.

— --- --- --- --- semen Lycopodii. *Cent. X. obs.* 34. *pag.* 316. *seqq.*

— --- ad vulnera et contusiones: oleum lumbricorum vulgare ad gtt. XII. XV. interne bis de die datum, optimum est traumaticum, in contusionibus et vulneribus. *D. III. A. I. obs.* 9. *pag.* 24.

— --- --- --- --- arnica. *D. I. A. IX. et X. obs.* 2. *pag.* 22. *seqq.*

— --- --- --- et contusiones: succus Plantaginis acutae in pectoris vitiis, a violentia externa ortis. *Cent. VII. obs.* 10. *pag.* 26. *seqq.*

— --- --- --- Scrofularia maior aquatica, eiusque virtus traumatica, in et externe data. *Cent. VII. obs.* 65. *pag.* 145. *seq.*

— --- in puncturis vespae, apum et aranearum, folia Saluiae. *D. I. A. VIII. obs.* 35. *pag.* 65. *seq.* impositio luti. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 194. *pag* 314. *seqq.*

— --- ad vrinae ardorem in grauidis et lactantibus; spiritus fragorum. *D. II. A. I. obs.* 104. *Sch. pag.* 2. 9.

Domestica medicamenta ad vrinae ardorem: decoctum strobilorum pini. *D. II. A. IX. obs.* 164. *pag.* 305.

— -- ad stranguriam: oleum destillatum aurantiorum, cerae, mastichis, vel seuum hircinum vmbilico illitum; it. oleum succini, spiritus salis ad aliquot guttulas in spirituoso vehiculo datus; it. einen Knoten in das Hembde der lincken Seite knüpffen, aliaque magnetismum pro fundamenta habentia. *D. II. A. VIII. obs.* 178. *pag.* 456. *seqq.*

— -- ad dysuriam: aqua ex gutturnio in suppositam peluim delabens, sonorumque strepitum edens. *Ibid. obs.* 180. *pag.* 462. *seq.*

— -- ad ischuriam: exuuiae anguillae exsiccatae. *D. III. A. II. obs.* 196. *pag.* 307.

— -- -- -- infantilem: semen Lycopodii. *D. I. A. III. obs.* 15. *pag.* 20. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 98.

— -- in ischuria: lutum, quod subter cotem colligitur, dum instrumenta ferrea exacuuntur. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 101.

— -- -- -- succus Cochleariae recentis. *Cent. X. App. pag.* 466.

— -- -- -- cantharidum infusum. *Cent. V. obs.* 62. *pag.* 103. *seq.*

— -- ad mictum cruentum: Equisetum. *Ibid. obs.* 60. *pag.* 100.

— -- ad vrinae incontinentiam: mures. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 88. *pag.* 123. *seqq.*

— -- -- -- cineres talpae ad ℥ß. vesperi exhibiti. *Cent. I. et II. App. pag.* 199.

— -- -- -- cineres muris domestici. *Cent. VII. obs.* 80. *pag.* 195. *seq.*

— -- varia: Aquae pluuialis potus emmenagogum praestans. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 44. *pag.* 69.

Dome-

Dracones

DVODENVM INTESTINVM.

Duodenum duplex in monſtro humano. *D.I. A.I. obſ.7. pag.26.*
— et de eius glandula. *D.II. A.V. obſ.241. pag.464. ſeq. D.III. A.I obſ.96. pag.151. ſeq.*
— in vacca corpuſculis glandulosis obſitum. *D.II. A.III. obſ.103. p.199.*
— de eius glandulis et neruorum ſingulari complexione. *D.II. A.VI. obſ.132. p.273. ſeqq.*
— mirifice dilatatum et bilioſo humore repletum, difficultatis aluicauſa. *D. II. A.II. obſ.76. pag.186. ſeq.*
— ſcirrhoſum. *Cent. VIII. obſ.20. pag.282. ſeq.*
— eſt ſedes mali hypochondriaci. *D. II. A. VI. obſ. 132. pag. 277.*
— in eo duo vermes. *Cent. IX. obſ.64. pag.150.*

DVPLIFICATIONIS cubiti methodus ope circini ſolius et per regulas rectangulares. *D. III. A.IV. obſ.37. pag.95. ſeqq.*

DVRA MATER, vid. MENINX.

DVXVMIRAE plantae Iaponicae deſcriptio. *D. II. A. VI. obſ. 52. pag. 130.*

DYSENTERIA.

Dyſenteria tres ſeptimanas durante defunctae mulieris anatome. *D. I. A.III. obſ.116. pag.186. ſeq.*
— poſt febrem malignam ſuperatam, defuncti iuuenis anatome. *D.II. A.VI. obſ.104. pag.200. ſeq.*
— et ſcorbuto confectae puellae anatome, vbi ſimul oſtenditur, ſanguinem in hoc morbo ex venis meſaraicis in inteſtina excerni. *Cent. I. et II. obſ.171. pag.366. ſeqq.*
— in epidemica quaedam obſeruata. *D. I. A.VIII. obſ.63. pag.105. ſeq.*
— epidemica indolens, ſiue ἄκονος, vtplurimum eſt lethalis. *D.I. A.II. obſ.43. pag.82. ſeq.*
— — culicibus antegreſſis. *D.II. A.VI. obſ.195. Sch. pag.388.*

Dyſenteria

Dysenteria eius, per adstringentia et sudorifera, cura est insecura. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 49.
— desperata aquae frigidae potu curatur. *D. II. A. IX. obs.* 53. *pag.* 84 *seq. et obs.* 176. *pag.* 336. *seq.*
— in ea vsus aquae Tettucianae. *D. II. A. X. obs.* 129. *pag.* 221. *seq.*
— balneo aquae frigidae ab Indis curatur. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 410. *D. II. A. IX. obs.* 53. *Sch. p.* 85. *D. III. A. III. obs.* 27. *pag.* 30. *seq.*
— et in ea vsus balsami Peruuiani. *D. I. A. III. obs.* 77. *pag.* 128. *seqq.*
— potu cereuisiae Numburgensis curata. *D. II. A. V. obs.* 237. *pag.* 460. *seq.*
— in ea clyster feliciter adhibitus. *D. I. A. III. obs.* 76. *pag.* 127.
— .. clysteres ex succo Hyosciami et opio noxii. *D. II. A. VI. obs.* 78. *pag.* 168. *seq.*
— in ea vomitoriorum vsus. *D. II. A. II. obs.* 168. *p.* 380. *seq. Cent. I. obs.* 38. *pag.* 104. *seqq.*
— vomitorio ex tartaro emetico sublata. *D. III. A. III. obs.* 15. *pag.* 17. *seq.*
— -- ex vitro antimonii curata. *Ibid. obs.* 51. *p.* 58.
— venaesectione curata. *Cent. X. App. pag.* 475. *seqq.*
— in epidemica potus vini Franconici salutaris. *D. II. A. VII. obs.* 145. *pag.* 287.
— in ea potus calidi et frigidi vsus ac abusus. *D. II. A. IX. obs.* 176. *pag.* 336. *seqq.*
— ex opii abusu lethalis. *D. II. A. III. obs.* 88. *pag.* 188. *seq.*
— in ea opiatorum vsus periculosus. *D. II. A. X. obs.* 15. *Sch. pag.* 35. *seq.*
— eius cura periculosissima per suppositorium anodynum. *D. II. A. X. obs.* 48. *pag.* 44. *seq.*
— et in ea vsus medicamentorum ex Hyosciamo. *D. II. A. VI. obs.* 178. *pag.* 360. *seq.*
— in epidemica vsus opiatorum praestantissimus. *D. III. A. IV. obs.* 101. *pag.* 215. *seq. et App. pag.* 79.

Mmm *Dysen-*

Dysen-

Dysenteriae euporiston Plantaginis succus. *D. II. A. X. obs.* 137. *pag.* 227.
— — decoctum simplex corticum quernorum cum cereuisia. *D. III. A. I. obs.* 60. *pag.* 88. *sq.*
— — interiores gallinarum ventriculi tunicae. *D. III. A. IV. obs.* 177. *Sch. pag.* 277.
— — cataplasma ex stercore gallinae cum butyro frixo. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 53.
— — radix noua Hipepocoannae. *D. II. A. V. obs.* 115. *pag.* 209. *seq.* *D. III. A. III. App. pag.* 1. *seqq.* *A. IX. et X. obs.* 9. *pag.* 21. *seqq.* *Cent. I. obs.* 38. *pag.* 104. *seq.*
— epidemicae curationes rusticae per potum aquae frigidae et lactis ebutyrati. *D. II. A. IX. obs.* 176. *pag.* 336. *seqq.*
— rustica curatio per potum aceti in quo smegma fuit dissolutum. *D. III. A. I. obs.* 62. *pag.* 90. *seq.*
— curatio ex vuis recentibus et musto. *D. II. A. X. obs.* 192. *pag.* 370. *seqq.*
— plebeia remedia, e. g. puluis albi graeci cum cereuisia chalybeata, flores millefolii et hedera arborea. *D. II. A. X. obs.* 52. *pag.* 98. *seq.*

Dysenterici doloris lenimen ridiculum per motum in einem Troge, worinnen man in der Weinlese den Wein zu treten pfleget. *D. III. A. IV. obs.* 51. *pag.* 132.
— lumbricis alias laborantes, cur eos non simul cum fecibus excernant. *D. III. A. I. obs.* 61. *pag.* 89. *seq.*
vid. DIARRHOEA.

DYSPNOEA, vid. ASTHMA.

DYSTOCIA, vid. PARTVS DIFFICILIS.

DYSVRIA.

Dysuria chronica, a vesicae exulceratione, defuncti viri anatome. *D. I. A. IX. et X. obs.* 113. *pag.* 274. *seqq.*

Dysuria, succedente ischuria, lethalis, ex glandulis in- et extra vesicam induratis et sphinctere calloso. *D. II. A. II. obs.* 114. *pag.* 269. *seqq.*

— in puero a causa monstrosa, arcta scilicet vesicae cum omento connexione. *D. II. A. II. obs.* 177. *pag.* 390.

— cum vrina purulenta in puero lethalis, eiusque anatome. *D. I. A. VI. obs.* 100. *pag.* 195. *seq.*

— molesta ex vesicae excoriatione, testante anatome. *D. II. A. VII. obs.* 143. *pag.* 282. *seqq.*

— extincti viri anatome, absque calculi indiciis. *D. II. A. VIII. obs.* 232. *pag.* 556. *seqq.*

— a calculo vesicae extincti pueri anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 27. *pag.* 50. *seq.*

— eius causa rarior, tumor vesicae fundo adnatus et totam fere peluim replens. *Cent. I. et II. obs.* 186. *pag.* 396. *seq.*

— cum penis retractione. *D. I. A. IV. et V. obs.* 155. *pag.* 197. *seq.*

— ineptae herniotomiae soboles. *Cent. VI. obs.* 66. *pag.* 324.

— ex lapsu. *D. II. A. II. obs.* 114. *Sch. p.* 271.

— post mictionem in lapathum acutum orta. *D. II. A. V. obs.* 115. *pag.* 230. *seq.*

— ex vermibus in vesica. *D. I. A. IX. et X. obs.* 113. *pag.* 274. *seqq. D. II. A. I. obs.* 104 *pag.* 246. *seqq. A. VI. obs.* 31. *pag.* 85.

— lethalis cum excretione vermiculi, erucae similis, per vrethram. *D. III. A. I. obs.* 82. *pag.* 126. *seq.*

— diuturna ex occulta in intestino recto verminatione. *D. III. A. II. obs.* 203. *pag.* 316. *seq.*

— ex tenesmo in viro, a venere nimia, oleo terebinthinae ad ℈ß. in iusculo dato, et exterius lumbis et pectini illito, curatur. *Cent. I. obs.* 16. *p.* 66. *seq.*

— et vomitus post coitum ordinarius. *D. II. A. VII. App. pag.* 157. *obs.* 6.

Dysuria

Dysuria ex veſicatorio nuchae applicato. *D. I. A. II. obſ.* 105. *pag.* 178. *ſeq.*
— cum vrina viſcida, decocto ſtrobilorum pini curata. *D. II. A. IX. obſ.* 164. *pag.* 305.
— in ea vrina verberibus prouocata. *D. II. A. V. App. pag.* 19. *obſ.* 26.
vid. STRANGVRIA.

E.

EBENVM lignum deſcriptum. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 194. *p.* 459.

EBRIETAS.

Ebrietas ex nimio ſpiritus vini potu lethalis. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 17. *pag.* 20.
— — — — — cum flammae et ventriculo proruptione. *D. I. A. I. obſ.* 77. *Sch. pag.* 181. *A. IV. et V. obſ.* 17. *pag.* 20.
— ex vini potu qualia incommoda producat. *D. II. A. VIII. obſ.* 4. *Sch. pag.* 21. *ſeq.*
— quotidiana in grauida, cuius embryonis corpuſculum veſiculis, feroſa lympha refertis, erat repletum. *D. II. A. II. obſ.* 33. *pag.* 63.
— a nimia mellis aſſumtione. *D. III. A. II. obſ.* 31. *pag.* 39. *ſeq.*
— qua ratione per amygdalas amaras arceatur. *D. I. A. VIII. obſ.* 99. *pag.* 185.
— ab amethiſto geſtato non prohibetur. *D. III. A. I. obſ.* 26. *pag.* 50.
— ab ea praeſeruans ſuturae cranii diſceſſio. *D. I. A. III. obſ.* 33. *pag.* 33. *ſeq.*
— frigoris ſenſu et terrore ſubito diſcuſſa. *D. I. A. II. obſ.* 217. *pag.* 318.
— ſcarificatione ocyus diſcuſſa. *D. II. A. IX. obſ.* 194. *p.* 355.
— triduana in ſene. *D. I. A. II. obſ.* 70. *p.* 131.

EBVR.

ECCHY-

ECCHYMOSIS.

Ecchymosis, seu maculae sanguineae in apoplectico. *D. I. A. III. obs.* 313. *pag.* 591.

— seu suffusio sanguinea corporis singularis tres paroxysmos apoplecticos subsecuta. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 196. *pag.* 324. *seq.*

— seu liuores varii sanguinei in cute, quales sugillatorum esse solent, in puero hydrophobia mortuo. *Cent. VII. obs.* 54. *pag.* 102.

— singularis in cachectico obseruata. *D. II. A. VII. obs.* 122. *pag.* 226.

— seu maculae rubrae purpureae in puero conuulsionibus laborante. *D. II. A. VIII. obs.* 64. *pag.* 163.

— seu ἐκχυμώματα, vel maculae, in vetula mensium fluxum patiente. *D. II. A. I. obs.* 166. *pag.* 392.

— oculorum ex vomitu. *D. III. A. V. et VI. obs.* 298. *pag.* 675. *seq.*

— seu maculae liuidae et in atrum colorem vergentes, a causa interna. *D. III. A. IX. et X. obs.* 121. *pag.* 228.

— notabilis a causa interna. *D. II. A. X. obs.* 60. *pag.* 107. *seqq.*

— nullae plane apparentes in muliere ex fractura costae et ruptura lienis mortua. *D. II. A. VIII. obs.* 197. *p.* 498. *seq.*

vid. CVTIS. MACVLAE. SVGILLATIO.

ECHINANTHE qualis planta. *Cent. V. et VI. App. pag.* 158.

ECHINOMETRAE et lapidum bufonum dictorum in illis generatio. *D. II. A. IX. obs.* 72. *pag.* 118. *seqq.*

— et earum admiranda in aquis fluctuatio. *D. II. A. III. obs.* 24. *pag.* 79.

ECHINITES cum armatura eleganti. *D. III. A. V. et VI. obs.* 15. *pag.* 41.

ECHINVS.

ECCLIPSIS.

ECSTA-

ECSTASIS.

Ecstasi laborans pro energumeno habitus. *Cent. IX. obs.* 23. *pag.* 28. *seqq.*
— — puella, aliaque de hoc morbo exempla rariora. *D. II. A. I. obs.* 76. *pag.* 180. *seqq.*
— similis morbus decocto Theae curatus. *D. III. A. I. obs.* 17. *pag.* 37.
Ecstatica epilepsia mira hypochondriaca. *D. I. A. IV. et V. obs.* 81. *pag.* 69. *seqq.*
EDVSA Dea. *Cent. V. et VI. App. pag.* 214.
EDVLES nidi Halcyonum Sinensium. *D. II. A. X. App. pag.* 201.

EFFERVESCENTIA.

Efferuescentiae et fermentationis differentia. *D. II. A. VI. obs.* 5. *pag.* 14. *seqq.*
Efferuescentia terrae motus causa. *D. III. A. I. App. pag.* 111.
— acidularum, seu motus elasticus earum in antlia pneumatica per experimenta examinatus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 292. *pag.* 658. *seq.*

EFFIGIES.

Effigies B. Mariae virginis cum filiola in minera ferrea et marmore expressa. *D. I. A. I. obs.* 113. *pag.* 264. *seq.*
— — in matre perlarum. *Ibid. obs.* 116. *Sch. p.* 271.
— Saluatoris in papilione. *D. I. A. I. obs.* 116. *Sch. pag.* 271.
— viri, in corde eiusdem viri inuenta. *D. I. A. I. obs.* 40. *pag.* 72.
— sudans. *D. II. A. VII. obs.* 173. *p.* 331.
vid. FIGVRA. IMAGO.

EFFLORESCENTIAE, vid. EXANTHEMATA.
EFFLVVIIS variarum rerum est repleta aura. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 116. *seqq.*
vid. EXHALATIONES.
EGEL, vermis hepatis ouilli. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 188. *pag.* 249. *seqq.*

EMMENAGOGA.

Emmenagoga per fortiora in puellis nondum menstruatis, menses non sunt mouendi. *D. III. A. V. et VI. obs.* 223. *pag.* 513. *seqq.*
— varia. D. I. *A. VI. et VII. App. pag.* 137. *seqq.*
— sunt martialia, quae etiam nimium fluxum inhibent. *Cent. VI. obs.* 88. *pag.* 371. *seq.*
vid. MENSIUM FLVXVS et OBSTRVCTIO.

EMPHYSEMA.

Emphysema penis subitaneum. *D. I. A. III. obs.* 99. *pag.* 161.
— seu inflatio colli, faciei et brachiorum post inflictum pectoris vulnus. *D. I. A. III. obs.* 271. *pag.* 485.
vid. FLATVS. TVMOR.

EMPHYTEVTICA ARS, Pfropffen.

Emphyteutica ex arte possibilitas transmutationis metallorum est desumenda. *D. II. A. VI. obs.* 170. *p.* 343.
— wie die Reißer zu verbessern. *Ibid. obs.* 171. *pag.* 347.

EMPIRICVS, vid. EMPYRICVS.

EMPLASTRVM.

Emplastrum antipodagricum, *D. I. A. I. obs.* 142. *p.* 318. *A. VI. et VII. App. pag.* 164. *A. VIII. obs.* 16. *pag.* 24. *D. II. A. V. et VI. App. p.* 150. *Cent. V. obs.* 10. *pag.* 26.
— attractiuum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 165.
— cinnabarinum ad lac in mammis absumendum et coagulatum dissoluendum sine pari. *D. II. A. VI. obs.* 155. *pag.* 317.
— febrifugum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 177.
— — MICHAELIS. *D. III. A. IX. et X. obs.* 52. *pag.* 82. *seq.*
— antiquartium Helmontianum. *D. III. A. I. obs.* 148. *pag.* 242. *seq.*

EMPYEMA.

Empyema a pleuritide post abſceſſum, intra III. et IVtam coſtam, ortum et ruptum, curatur. *D. II. A. III. obſ.* 146. *pag.* 289. *ſeq.*
— inciſione tumoris, non longe a clauicula intra II. et III. coſtam, ſacculi inſtar, protuberantis, feliciter curatur. *Cent. VIII. obſ.* 94. *pag.* 446. *ſeqq.*
— paracentheſi curatum. *D. II. A. X. obſ.* 176. *pag.* 344. *ſeqq. D. III. A. I. obſ.* 126. *pag.* 216. *ſeqq.*
— pleuritidem a verberibus excipiens, ex intermiſſa paracentheſi, lethale. *D. II. A. VII. obſ.* 225. *pag.* 232. *ſeq.*
— in eo vſtionis vſus. *D. I. A. I. obſ.* 19. *pag.* 78.
— eius materiae metaſtaſis per vias occultas varias. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 147. *pag.* 207. *D. II. A. X. obſ.* 176. *Sch. pag.* 346. *ſeqq.*
— per aluum ſolutum. *Ibid. et D. I. A. II. obſ.* 146. *p.* 230.
— ſcabie ſolutum. *D. I. A. II. obſ.* 146. *pag.* 230.
— per vrinam perfecte indicatum. *D. II. A. VI. obſ.* 108. *pag.* 205. *Cent. X. obſ.* 51. *pag.* 344.

Empyemate caſeoſo, poſt pleuro-pneumoniam, defuncti anatome. *D. II. A. V. obſ.* 98. *pag.* 204. *ſeqq.*
— laborantis hiſtoria morbi et ſectionis anatomicae. *D. III. A. IV. obſ.* 118. *pag.* 244. *ſeqq.*
— pleuritidi ſuccedente, defuncti iuuenis anatome. *Cent. VII. obſ.* 82. *pag.* 199. *ſeq.*

EMPYRICVS.

Empyricus ſurditatem, a piſo in aurem illapſo, curat. *D. II. A. II. obſ.* 164. *p.* 375.
— per vſum purgantis draſtici inteſtini recti paralyſin excitat. *Cent. V. et VI. obſ.* 34. *pag.* 57.
— morſellis anthelminticis periculoſam excitans hypercatharſin. *Cent. VII. obſ.* 91. *pag.* 216. *ſeq.*
— paralyſin imminentem in incurabilem vertens. *D. II. A. VI. obſ.* 149. *pag.* 311. *ſeq.*

Empyri-

Empirica conuulsiones, medicis incurabiles, feliciter curat. *D. III. A. IX. et X. obs.* 173. *pag.* 308.

Empyrici temerarii balneatoris experimentum cum puluere purgante, lethale in se ipso factum. *Cent. III. et IV. obs.* 102. *pag.* 243. *seq.*

Empyrico impostori pseudo-Medico egregia impostura facta: item pseudo-Medici arrogans et impudens prognosticum delusum. *D. II. A. VIII. obs* 182 *pag.* 466. *seqq.*

Empyricum Medicum non Philosophum se praebuit HIPPOCRATES, curans virum in Eniadis copiosa sanguinis emissione. *Cent. III. et IV. obs.* 106. *pag.* 250. *seqq.*

Empyricorum conatus, interdum ex voto, plerumque tamen praesentissimo vitae periculo succedentes. *D. III. A. III. obs.* 165. *pag.* 294.

— medicastrorum et barbitonsorum de curis in-et externis temerariis querelae. *D. II. A. VI. obs.* 233. *Sch. pag.* 531.

— temeritas, occasione curae peruersae, ab eiusmodi homuncione institutae. *D. II. A. V. et VI. obs.* 81. *pag.* 159. *seqq.*

vid. AGYRTA. CIRCVMFORANEI, MEDICASTER.

EMTIO.

Emtio morborum superstitiosa. *D. I. A. II. obs.* 165. *Sch. p.* 264.

— variolarum. *D. I. A. VIII. obs.* 15. *pag.* 22.

EMVLGENTES arteriae geminae in vnico rene. *D. II. A. I. obs.* 131. *pag.* 332. *A. VII. obs.* 22. *pag.* 50.
vid. RENES.

EMVLSIO.

Emulsio antepileptica CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 50.

— coralliata. *Ibid. pag.* 116.

— hysterica. *Ibid. pag.* 136.

— ad icterum experta. *D. I. A. IV. et V. obs.* 49. *pag.* 43.

Emulsio

ENDEMII MORBI.

EPIDE-

EPIDEMICI MORBI.

Epidemici morbilli. *D. III. A. III. obs.* 75. *p.* 103. *seqq. A. IV. obs.* 11. *pag.* 21. *seqq.*

Epidemicorum morborum procreatio vnde? *D. II. A. VII. obs.* 114. *Sch. pag.* 193.

Epidemicos inter *morbos* vermes etiam sunt referendi. *D. II. A. V. obs.* 169. *pag.* 345. *seq. Cent.* III. *obs.* 99. *pag.* 238.

Epidemicis de *morbis* variis. *D. III. A. I. obs.* 71. *pag.* 102. *seqq. A. II. App. pag.* 45. *seqq. Cent. X. App. pag.* 531. *seqq.*

EPIDERMIS, vid. CVTICVLA.

EPIGLOTTIDIS singularis conuulsio deglutitionem plane impediens, cum anatome. *Cent. III. et IV. obs.* 112. *p.* 267.

EPILEPSIA.

Epilepsia in defuncti cadauere iuuenis, ventriculi cerebri nimis angusti. *D. I. A. II. obs.* 62. *pag.* 120.

— eius casua rara, meninx dura corrupta et os in cerebro latens. *D. I. A. IV. et V. obs.* 34. *pag.* 34.

— lethalis in puello ab incuruatione tabulae cranii interioris ex lapsu. *D. I. A. IV. et V. obs.* 35. *pag.* 34. *seq.*

— in defuncti viri cadauere omnia viscera salua reperta, excepto ventriculo, tenuissimam membranam referente. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 187. *pag.* 239.

— extincti infantis anatome. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 201. *pag.* 296. *seq.*

— ab ichoroso humore in cerebri ventriculis reperto. *D. II. A. III. obs.* 61. *pag.* 150. *seq.*

— necati pueri nouem annorum anatome. *D. II. A. X. obs.* 20. *pag.* 48. *seqq.*

— post catalepsin et syncope cardiaca mortui anatome. *D. III. A. II. obs.* 135. *pag.* 196. *seq.*

— in febrem acutam lethaliter desinens subiuncta cadaueris sectione. *D. III. A. IX. et X. obs.* 99. *pag.* 184. *seqq.*

— necatae foeminae anatome. *D. III. A. III. obs.* 161. *p.* 295.

— ab ictu quodam, occipiti olim inflicto, defuncti viri anatome, in cuius capite nihil praeternaturale inuentum. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 159. *pag.* 278.

Epilepsia

Epilepsia

Epilepsia

Epilepticus absurdorum esu detestatus. *D. II. A. II. obs.* 150. *pag.* 327. *seqq.*
— qui benedictionem sacerdotalem absque singulari anxietate audire non potuit. *D. III. A. V. et VI. obs.* 234. *pag.* 551.
— eorum naturae viriumque robur singulare. *D. II. A. II. obs.* 150. *pag.* 327. *seqq.*
— eorum membra mire intorta cur non rumpantur. *Ibid. Sch. pag.* 334.
— — motus vnde. *D. II. A. X. obs.* 20. *pag.* 53. *seq.*
— — spuma vnde. *D. II. A. IX. obs.* 10. *p.* 36. *seq.*
Epileptica finito paroxysmo copiosos flatus per superiora et inferiora emittens. *D. II. A. VIII. obs.* 101. *pag.* 229. *seq.*
— saltans et clamans. *D. III. A. IV. obs.* 68. *pag.* 154.
Epileptici sanguis e vena emissus, in superficie eiusdem coloris, scilicet rubicundi, maculas exhibens, quales in vultu paroxysmi tempore effloruere. *D. I. A. II. obs.* 244. *pag.* 345.
— pro daemoniacis habiti. *D. II. A. X. obs.* 20. *pag.* 53.

EPILEPTICA MEDICAMENTA.

Epilepticum amuletum in infantibus, radix Ostrutii, seu Imperatoriae, Germ. Meister-Wurtz, recens dissecta et pollicibus manuum ac pedum alligata. *D. I. A. IV. et V. obs.* 42. *pag.* 38.
— hoc, seu potius topicum frustra adhibitum. *D. III. A. III. App. pag.* 86.
— superstitiosum lingua vrogalli certo tempore euulsa. *D. II. A. II. obs.* 152. *Sch. pag.* 346.
— certissimum annulus quidam appensus. *D. II. A X. obs.* 39. *p.* 80. *seqq.*
— *medicamentum* aqua Ciconiae, eiusque descriptio. *D. II. A. IX. obs.* 142. *pag.* 244.

Epilepticum medicamentum egregium, cinnabarina. *D. I. A. IV, et V. obs.* 42. *pag.* 38.
Epileptica vis cinnabaris in dubium vocata. *D. II. A. VI. obs.* 41. *pag.* 107. *seqq. et* 566. *seqq.* *A. VII. obs.* 78. *pag.* 140. *seqq.*
Epilepticum medicamentum, carbones sub Artemisiae radicibus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 128. *pag.* 244. *seq.*
— — cranium humanum, ossiculum triangulare et vsnea cranii. *D. I. A. II. obs.* 28. *pag.* 28. *et obs.* 53. *Sch. pag.* 99. *seq.*
— — spiritus e cranio humano. *D. II. A. VI. obs.* 37. *pag.* 98.
— — dentes humani puluerisati. *Ibid. obs.* 122. *pag.* 253.
— — crystallus fossilis. *D. II. A. IV. obs.* 12. *pag.* 37. *seq.*
— — hepar ranarum ex aqua florum Tiliae datum. *D. III. A. IV. obs.* 73. *pag.* 163.
— — semen Lycopodii. *D. I. A. I. obs.* 97. *pag.* 225. *seq. et pag.* 228. *A. II. obs.* 15. *pag.* 20. *seq.*
— — absurdum, hirundinum comestio. *D. II. A. IX. obs.* 54. *pag.* 86.
— — eorum, praesertim pulueris farinacei ex corylo effectus diuersus. *D. III. A. II. obs.* 120. *pag.* 195. *seq.*
Epilepticus puluis *D. GANZLANDI*, ex puluere farinaceo coryli constans. *D. I. A. I. obs.* 97. *p.* 226.
— — expertissimus. *D. II. A. VI. obs.* 41. *p.* 105. *seqq. A. VIII. obs.* 42. *pag.* 114.
— — mirabilis *MYNSICHTI* et *de Gutheta*, a *Sorbait* descriptus. *D. III. A. II. obs.* 54. *pag.* 64.
Epileptici pulueres varii. *D. III. A. IX. et X. obs.* 126. *pag.* 242.
Epilepticus spiritus *ZWELFERI*, paroxysmum prouocans. *D. I. A. II. obs.* 95. *pag.* 169.
— — sanguis humanus. *D. III. A V. et VI. obs.* 117. *pag.* 244. *seq.*

Epile-

Equi eorum circa pinguefactionem per insufflationem experimentum nouo-antiquum. *Cent. I. obs.* 12. *pag.* 54. *seq. Cent. III. et IV. obs* 184. *pag.* 441. *seq.*
— in intestinis crassis, vasa lactea et fibrae annulares in ductu thoracico detectae. *Cent. VI. obs* 26 *p.* 234. *seq.*
— marini, an excrementum sint pilae marinae. *D. II. A. X. App. pag.* 205.
— in intestino colo XI. calculi reperti. *D. III. A. IV. obs.* 111. *pag.* 230. *seq.*
— scorbuto laborantes. *D. II. A. VI. obs.* 208. *pag.* 416.

Equo in quodam hydropico lienis substantia corrupta reperta. *D. II. A. VIII. obs.* 221. *pag.* 542.
— in aperto post mortem, serpens monstrosus et lacerta. *D. III. A. III. obs.* 128. *p.* 226.
— — — vermes singulares. *Cent.* III. *et IV. obs.* 195. *pag.* 466.

Equarum ex genitalibus stillans humor Hippomanes, eiusque vsus. *D. I. A. VIII. obs.* 57. *pag.* 94. *seqq.*

Equorum in intestino repertus calculus, vti lapis bezoar, est instar ceparum tuniculatus, et ob vires, quas possidet, alexipharmacas, merito lapis bezoar equinus nominatur. *D. I. A. III. obs.* 246. *pag.* 438.
— calculorum, seu Hippolithorum historia et vires. *D. I. A. IV. et V. obs.* 167. *pag.* 215. *seqq.*
— epidemica lues. *Cent. III. et IV. App. pag.* 27.
— panacea ex antimonio praeparatur. *D. II. A. VI. obs.* 141. *pag.* 292. *seq.*
— ad pedes firmos ac integros seruandos Hippiatri Anglici, frictionibus bono cum effectu vtuntur. *D. III. A. II. obs.* 5. *pag.* 11.
— stercus antipleuriticum, siue calide parti affectae applicatum, siue cum hydromelite mixtum, expressum et interne datum. *Cent. III. et IV. obs.* 178. *pag.* 426. *seq.*

Equis in feris reperitur *lapis de bombaco*, vel *mombaza*, cui singulares

gulares adſcribuntur vires medicinales. *D. II. A. I. obſ.* 149. *pag.* 368.

ERICITES lapis. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 62.

ERINACEVS.

Erinacei terreſtris anatome. *D. II. A. I. obſ.* 65. *pag.* 162. *ſeqq. A. VI. obſ.* 105. *pag.* 201. *ſeq Cent. X. App. pag.* 447. *ſeq.*
— deſtituuntur inteſtino coeco. *D, III A. IV. App. pag.* 110.
— ex oleo, ſeu pinguedine, cum muſco terreſtri et radice Bryoniae, paratur vnguentum contra plicam. *D. I. A. II. obſ.* 52. *Sch. pag.* 95.

ERRHINA.

Errhinus puluis, catarrhos extrahens, incognitus. *D. I. A. I. obſ.* 34. *pag.* 110 *App. pag.* 9. *A. III. obſ.* 14. *pag.* 19.
— ſuccus hederae arboreae. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 18.
— puluis Euphorbii. *D. I. A. III obſ.* 14. *pag* 19. *ſeq.*
Errhinum imprudenter naribus iniectum guſtus et olfactus deperditi cauſa. *D. II. A. V. obſ.* 101. *pag.* 315. *ſeq.*
— vitriolum album tutiſſimum. *D. I. A. I. obſ.* 34. *pag.* 110.
Errhini loco infuſio Arſenici ex errore applicata. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 220. *pag.* 390.
— liquoris ex prudenti iniectione cephalalgia et vertigo curata. *D. II. A. V. obſ.* 103. *Sch. pag.* 320.
Errhino ex butyro, cum puluere Maioranae mixto, catarrhus ſuffocatiuus curatur. *Cent. I. et II. obſ.* 156. *pag* 322.
— ex herba Nicotianae parato, gutta roſacea curata, vbi ſimul horum puluerum vſus haud fruſtraneus, docetur. *Cent. I. et II. obſ.* 141. *pag.* 289. *ſeq.*
— puluere melancholicus curatus. *D. II. A. V. obſ.* 103. *pag.* 319.
Errhina Cnöffeliana. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 73.
Errhinorum ex immoderato et intempeſtiuo vſu in viro auditus difficilis. *D II. A. IX. obſ.* 26. *pag.* 56.
vid. STERNVTATIO.

ERRO-

ERRORES.

ERVCA.

ERYSIPELAS.

Eryſipelas poſt eſum Cyprini neque ſatis ſaliti, neque elixati. *D. I. A. IX et X. obſ.* 70. *pag.* 199.
— zonale, zona, ſiue ζωςὴρ, dictum, quomodo curandum. *D. I. A. III. obſ.* 4. *pag.* 7. *ſeqq.* *D. II. A. III. obſ.* 171. *pag.* 336. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 92. *ſeq.* *A. VII. et VIII. App. pag.* 73. *ſeq.*
— quomodo a Volatica, Germ. der Flug, differat. *D. I. A. II. obſ.* 4. *pag.* 8.
— eius curatio. *D. II. A. II. obſ.* 48. *pag.* 80. *A. IV. obſ.* 52. *pag.* 122. *ſeqq.*
— curatur pannis, aqua ſaponata imbutis et applicatis. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 56.
— contra eam arcanum eſt, farina ſecalis in ſacculo parti admota, qui applicationis modus inſperſioni eſt praeferendus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 59.
— contra exulceratum, pulueris ſemperuiui inſperſio parum conducens. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 149. *pag.* 275. *ſeq.*
— contra illud vanum eſt remedium filum ſericum chermeſinum, parti affectae circumligatum. *D. III. A. I. obſ.* 26. *pag.* 49.
— in illo cucurbitularum ſcarificatarum efficacia. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 71. *pag.* 201.
— chronicum et ſpasmodicum, ab ano medicaſtra, ſola venaeſectione curatum. *Cent. III. et IV. obſ.* 132. *pag.* 300.
— contra illud venaeſectionis vtilitas. *Cent. VI. obſ.* 6. *pag.* 189. *ſeqq.*

Eryſipelaceis linguae veſiculis pulvis ſemperuiui medetur. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 149. *pag.* 275. *ſeq.*
vid. INFLAMMATIO. PHLEGMONE.

ESCHARAE ſeparatio promouetur egregie ſucco Apii, in forma vnguenti applicato. *D. III. A. III. obſ.* 96. *pag.* 186.

ESSENTIA.

ESSERE.

ESVLA.

Esulae

EVPO-

EVPORISTA.

Euporista, eorumque vtilitas. *D. I. A. II. obs.* 2. *pag.* 3.
— in dystokia. *D. II. A. IX. obs.* 97. *pag.* 169.
— liquor apertiuus *WEPFERI*. *D. III. A. IX. et X. obs.* 125. *pag.* 238.
— lithontripticum semen dauci in forma Pilularum, succino et therebinthinae iunctum. *Cent. I. et II. App. pag.* 188.
— varia, e. g. nitrum in febribus, cortices aurantiorum in febribus intermittentibus, albumen oui cum aqua graminis in ictero, smilax aspera in podagra externe applicata. *D. III. A. II. obs.* 35. *pag.* 43. *seq.*
— Georg. Hieron. WELSCHII. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 1. *seqq.*
— linimentum ad serpiginem. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 18. *pag.* 37. *seq.*
vid. DOMESTICA MEDICAMENTA.

EVROPEAE multae plantae crescunt etiam in Iaponia. *D. II. A. IV. obs.* 1. *pag.* 2.

EVTHANASIAM per abstinentiam a medicamentis an promouere liceat. *D. II. A. I. obs.* 19. *Sch. pag.* 43. *seq.*

EVVLSIO.

Euulsio dentium, vid. DENTIVM EXTRACTIO.
— digiti cum trunco maiori nerui cubitalis, sine noxa. *D. III A. V. et VI. obs.* 102. *pag.* 216. *seq.*
vid. AVVLSIO.

EXANIMATA ad sensum, in vitam reuocata. *D. I. A. VIII. obs.* 96. *pag.* 159. *seq.*
vid. MORS.

EXANTHEMATA.

Exanthema nullum in febre maligna periculosius est, quam papulae. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 206. *Sch. pag.* 344.

Exanthemata alba in aethiope febre petechiali laborante. *D. II. A. VIII. obs.* 123. *pag.* 265. *seqq.*

Exanthe-

Exanthemata aquosa vtplurimum continent vermiculos. *D. II. A. IX. App. pag.* 35.
— nigerrima scorbutica, totum corpus defoedantia. *D. II. A. IV. obs.* 112. *pag.* 225. *seqq.*
— miliaria in febre maligna. *D. I. A. III. obs.* 281. *p.* 494. *seq.*
— seu maculae, petechias exactissime referentes, cum narium, gingiuarum et vteri haemorrhagia. *D. III. A. IX. et X. obs.* 108. *pag.* 200. *seq.*
vid. ECCHYMOSIS. ESSERE. MACVLAE. PETECHIAE. VOLATICA.

EXCANDESCENTIA, vid. IRA.

EXCOMMVNICATVS coruus. *D. II. A. V. App. pag.* 78.

EXCORIATIO.

Excoriatio foetus in vtero. *D. II. A. VI. obs.* 151. *pag.* 313. *seq.*
— pudendorum muliebrium cum intumescentia, post partum difficilem, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 7. *pag.* 12. *seq.*
— vesicae, vid. VESICA VRINARIA.

EXCREMENTA alui, vid. ALVI FAECES.

EXCRESCENTIA.

Excrescentia carnea super corneam oculi tunicam. *D. II. A. VII. obs.* 176. *pag.* 335. *seq.*
— — in oculo ex erysipelate faciei. *D. III. A. V. et VI. obs.* 158. *p.* 355. *seqq.*
— — ex scapula propendens feliciter abscissa. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 157. *pag.* 222. *seq.*
— — prope vuulam exsecta. *D. II. A. I. obs.* 15. *pag.* 39. *seqq.*
— — intestina referens, in infante, ex phantasia matris. *Cent. VIII. obs.* 18. *p.* 279. *seq.*
— — in labio superiori, ligatura curata. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 37. *pag.* 70. *seq.*
— — in gula, oleo vitrioli, aqua plantaginis temperato, ablata. *D. II. A. I. obs.* 15. *Sch. pag.* 35.

Excrescentia carnea frontis connata, feliciter ablata. *D.III. A.III. obs.* 96. *pag.* 185. *seqq.*
— — ex intestino recto, feliciter ablata. *Cent.VIII. obs.* 67. *pag.* 373. *seqq.*
— — vteri. *D. II. A. II. obs.* 186. *pag.* 413. *seqq.*
— ossium. *D. II. A. VI. obs.* 99. *pag.* 193. *seq.*
— in vesicae vrinariae orificio curata. *Cent. VIII. obs.* 38. *pag.* 309. *seqq.*
— vteri vlcerosa cum sphacelo lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 168. *pag.* 232.
Excrescentiae verrucosae venereae in gonorrhoea feliciter curatae. *D. II. A. I. obs.* 136. *pag.* 338.
vid. CARVNCVLAE. CORNVA. FVNGI. TVMORES. VERRVCAE.

EXCRETA, vid. vias, e.g. ABSCESSVS. ALVVM. OS. VRETHRAM, VTERVM, etc. etc.

EXCVSATIO medicorum calua est, qui, quotiescunque ex aliquo male administrato remedio aeger peius se habet, statim obtrudunt, quod multo deterius se haberet, nisi tali remedio vsus fuisset. *D. II. A. IX. App. pag.* 45.

EXENTERATIO, vid. ANATOMIA.

EXHALATIO.

Exhalationes aromatum nimia fragrantia homines exstinguunt. *D. II. A. III. obs.* 155. *pag.* 301. *seq.*
— corrosiuae oculorum. *D. II. A. V. obs.* 20. *Sch. pag.* 33.
— ex puteis nocentes. *D. I. A. I. obs.* 32. *Sch. pag.* 109. *seq.*
— putei lethiferae. *D. III. A. II. obs.* 13. *pag.* 20.
— vini lethales. *ibid. obs.* 45. *pag.* 56.
vid. EFFLVVIA. VAPORES.

EXOSTOSIS cranii interior ex lapsu. *Cent. VI. obs.* 21. *pag.* 221. *seqq.*
vid. OSSA.

EXOTI-

EXOTICA.

EXPERIENTIA.

EXPERIMENTA.

Experimenta vulgi non ſemper ſunt deliramenta. *D. II. A. VII. App. pag.* 136. *ſeqq.*
— cum vino lithargyrio dulcificato. *D. III. A. IV. obſ.* 92. *pag.* 193. *ſeqq.*
— circa motum muſculorum. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 293. *pag.* 659. *ſeq.*
— — elaſticum, ſeu efferueſcentiam acidularum, in antlia pneumatica. *Ibid. obſ.* 292. *pag.* 658. *ſeq.*
— — — proiectorum. *Ibid. obſ.* 291. *pag.* 657.
Experimentum periculoſum cum puluere catholico mercuriali. *D. I. A. III. obſ.* 48. *pag.* 79. *ſeq.*
— circa bullularum productionem in ſolutione martis. *Cent. I. obſ.* 70. *pag.* 141. *ſeq.*
— — ſpiritus vini faeces ſiccatas, Germ. Wein-Drüſen. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 243. *pag.* 364. *ſeq.*
— — antipathiam vnicornu cum obolo et ſympathiam cum mica panis. *D. I. A. II. obſ.* 111. *pag.* 182. *ſeqq.*
EXPERIMENTANDA inter pertinet vſus tincturae martis ſolaris externus, in fiſſuris papillarum. *D. III. A. I. obſ.* 6. *pag.* 22.

EXSANGVIS.

Exſangue corpus viri purgante necati. *D. II. A. VII. obſ.* 14. *pag.* 24.
— — in dyſuria mortuo. *D. II. A. VIII. obſ.* 232. *pag.* 556.
vid. SANGVIS.
EXSPIRATIO frigida lethalis. *D. II. A. II. obſ.* 160. *p.* 368. *ſeq.*
EXSPVITIO lingua perficitur. *D. I. A. III. pag.* 574.
EXSVCTIONEM vulnerum, ab animalibus venenatis inflictorum, qui tractabant, ab antiquis nominabantur *Pſylli* et *Marſi.* *D. I. A. I. REDI obſ. de vip. pag.* 12. *ſeqq.*
EXTENSIO ventris immodica in oue, ruptionis diaphragmatis cauſa. *D. II. A. IV. obſ.* 99. *p.* 195. *ſeq.*
EXTERNA medicamenta, vid. TOPICA.
EXTRACTIO foetus, vid. FOETVS.

EXTRA-

EXTRACTVM.

Extractum colocynthidos eiusque vsus in melancholia. *D. I. A. III. obs.* 202. *pag.* 377. *seq.*
— granorum quietis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 35.
— ellebori nigri, eiusque descriptio minus vulgata. *D. II. A. VI. obs.* 38. *pag.* 100.
— — solutiuum Cnöffelii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 18.
— — in eo saepius generantur crystalli salini. *Cent. VI. obs.* 43. *pag.* 294. *seq.*
— panchymagogum priapismum excitans. *D. III. A. I. obs.* 146. *pag.* 240. *seq.*
— sedatiuum citratum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 34.
— — generale. *Ibid. pag.* 61.
— pro viris et mulieribus. *Ibid. pag.* 34.
Extracta volatilia, oleorum C. C. et tartari foetidorum, eorumque vsus internus egregius. *D. III. A. V. et VI. obs.* 251. *pag.* 587.

EXVLCERATIO.

Exulceratio arteriae asperae. *D. I. A. IX. et X. obs.* 158. *pag.* 348.
— erysipelatis. *D. II. A. IV. obs.* 52. *pag.* 122. *seqq.*
— pudendorum post partum difficilem. *D. III. A. V. et VI. obs.* 166. *pag.* 377. *seq.*
— pulmonum diuersa. *D. I. A. IX. et X. obs.* 158. *pag.* 347.
vid. VLCVS.

F.

FABA.

Faba ridenti in fauces iniecta, suffocationem inducit. *D. III. A. I. App. pag.* 129.
— pulmonibus illapsa mortis causa. *D. III. A. V. et VI. obs.* 252. *pag.* 588.
Fabae coelitus delapsae. *D. II. A. VII. App. pag.* 25. *seq.*
— ferreae. *D. II. A. VIII. obs.* 149. *pag.* 322.
— florentes delirii causa. *D. II. A. IX. obs.* 186. *pag.* 351. *seq.*

FABA S. IGNATII.

Fabae S. Ignatii, earumque vsus in epilepsia adhuc incertus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 126. *pag.* 243.
— - non sunt fabae proprie, sed tantummodo grana, in fructu quodam melonibus non absimili, habent vim narcoticam. *Cent. X. obs.* 72. *pag.* 383. *seq.*
FABARIAE radix singulare, ad haemorrhoides coecas, amuletum. *D. I. A. II. obs.* 195. *pag.* 296. *seq. Cent. I. et II. obs.* 131. *pag.* 266.
FABVLIS historia naturalis abundat. *D. II. A. VII. obs.* 64. *pag.* 113.

FACIES.

Faciei colorem semper floridum retinens grauida, magno hepatis abscessu laborans. *D. I. A. III. obs.* 267. *pag.* 482. *seq.*
— color floridus non semper character est illaesi hepatis. *Ibid. Sch. pag.* 483.
— ad colorem rubicundum abigendum a puella varia absurda deuorata, haud tamen sine noxa. *D. II. A. VIII. obs.* 68 *pag.* 173. *seq.*
— rubor ab haustu cicutae succo, non emendatus. *D. I. A. V. et VI. obs.* 106. *pag.* 108.

Faciei

Faciei consensus et symmetria cum totius trunci corporis humani partibus, pedibus exceptis. *D. I. A. I. obs.* 20. *pag.* 79. *seq.*
— harmonia cum reliquis corporis partibus, modusque cognoscendi ex naeuis faciei, in quanam corporis parte similes reperiantur, quae ars *Vlegnomica curiosa* dicitur. *D. II. A. VI. obs.* 6. *pag.* 22. *seqq.*
— erysipelas, vid. ERYSIPELAS.
— Hippocraticae descriptio. *D. I. A. II. obs.* 30. *p.* 58.
— porrigo, vulgo Schuppen, in puella mensium obstructione laborante, decocto sarsaparillae curatur. *D. III. A. II. obs.* 131. *pag.* 192. *seq.*
— sphacelus a causa externa. *D. I. A. IX. et X. obs.* 16. *pag.* 53. *seq.*
— praeseruatio a variolis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 60. *pag.* 50.
— vulnus a ceruo inflictum mirabile. *D. I. A. IX. et X. obs.* 168. *pag.* 372. *seqq.*
— a vultu differentia. *D. II. A. VI. obs.* 6. *pag.* 22. vid. GENAE. RVGAE.

FAECES alui, vid. ALVI EXCREMENTA.

FAECES cereuisiae exsiccatae aluum purgant. *D. I. A. IX. et X. obs.* 156. *pag.* 343. *seq.*

FAECVLENTI potus ingurgitatio, admirandorum et lethalium symptomatum causa. *D. II. A. V. obs.* 193. *pag.* 386. *seqq.*

FAGVS.

Fagi in trunco crucifixus a natura depictus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 150. *pag.* 287. *seqq.*
— — — fur e patibulo pendulus naturae penicillo depictus. *D. II. A. VII. obs.* 239. *pag.* 453. *seq.*
— — — rarae figurae repertae. *D. III. A. V. et VI. obs.* 29. *pag.* 67. *seqq. Cent. III. obs.* 89. *p.* 224. *seq.*

FAHLVNA vrbs vetustissima, vbi ditissima aeris fodina. *D. III. A. IV. App. pag.* 44.

FAL-

FALLACIAE non causae, vt causae in medicina familiarissimae, varia exempla. *D. I. A. III. obs.* 53. *pag.* 89. *seq.* *D. II. A. IV. obs.* 98. *Sch. pag.* 194. *seq.* *A. VI. obs.* 231. *Sch. pag.* 507.

FALX durae matris eiusque vsus. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 87.

FAMES.

Fames eiusque causa materialis. *D. III. A. II. obs.* 177. *Sch. p.* 278.
— canina in mendico. *D. III. A. IV. obs.* 81. *pag.* 175. *seq.*
— intolerabilis post medicamentum purgans. *D. I. A. II. obs.* 71. *pag.* 131.
— eiusque in verminantibus, et post morbos, causa. *Ibid. obs.* 152. *pag.* 238.
— quos oppressit, quare ii, quando ipsis cibo refici contingit, interdum subito extinguantur. *D. II. A. VII. obs.* 19. *pag.* 41.

Famem quomodo alimenti inopia excitet. *Ibid. obs.* 18. *p.* 39. *seq.*

Fame enectae carduelis anatome. *Ibid.*
— enecti caponis anatome. *Ibid. obs.* 17. *pag.* 36. *seqq.*

vid. APPETITVS. INEDIA.

FANADATZIBANAE fruticis Iaponensis descriptio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 3. *pag.* 3.

FARINA.

Farina triticea multiplicanda. *D. II. A. VIII. obs.* 49. *pag.* 130.
— mineralis, quid, et an habeat nutriendi virtutem. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 209. *pag.* 353. *seqq.*

FARRIAE insulae nomen an habeant a FIRN. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 46.

FASCIAE nouem vtrinque capitum, sic dictae, vtilitas in fracturis ossium cum vulneribus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 11. *pag.* 21.

vid. LIGATVRAE.

FASCI-

FASCINATIO.

Fasci-

FAVCES.

FAVNA fatua veterum. *D. III. A IX. et X. obs. 56. Sch. pag. 95. seq.*

FAX volans in Italia obseruata. *D. I. A. VIII. pag. 193. seqq.*

FEBRIFVGA.

Febrifuga, inter ea pertinet acetum. *D. II. A. V. App. p. 36. seq.*
— interna, acidulae Roitschenses. *D. II. A. VII. obs. 215. pag. 441. seq.*

Febrifugum, est alumen. *D. II. A. IV. obs. 15. Sch. pag. 44.*
— antimonii crudi decoctum. *D. II. A. V. obs. 102. pag. 209. A. VIII. obs. 7. pag. 30. seq.*
— aqua muriata caulium (Sauerkraut-Suppe.) *D. III. A. I. obs. 66. pag. 94. seq.*
— araneae interne datae. *D. II. A. V. App. pag. 38. obs. 62.*
— arsenicum. *D. II. A. III. obs. 46. pag. 131. seqq. A. V. pag. 474. seq.*
— aurantiorum corticum puluis. *D. III. A. II. obs. 35. p. 43.*
— buso exsiccatus, in aceto coctus et comestus. *D. II. A. VIII. obs. 104. pag. 235.*
— carduus benedictus. *D. I. A. III. obs. 120 pag. 192.*
— carnis cygneae esus. *D. II. A. VI. App. p. 52. obs. 43.*
— chamomilla. *D. II. A. I. obs. 117. Sch. pag. 298.*
— chelidonii maioris succus, vel infusum radicis. *D. II. A. IX. obs. 28. pag. 59. seq.*
— china chinae. *D. II. A. III. obs. 17. pag. 60. seqq. A. IV. obs. 102. pag. 201. seq. A. VII. obs. 191. pag. 361. seqq. A. VIII. obs. 2. pag. 2. seqq.*
— cranium humanum calcinatum. *D. III. A. II. obs. 79. pag. 93. seq.*
— cupressi globulorum puluis. *D. III. A. VII. et VIII. obs. 74. pag. 118. seq.*
— radix gentianae, chinae substituenda. *D. III. A. IX. et X. obs. 23. Sch. pag. 39.*
— detestabile rusticanum, potus lactis, in quo cattus fuit lauatus. *D. III. A. I. obs. 63. pag. 91.*

Febrifu-

Febrifugum lac septuaginta septem vicibus super ignem ebullitum. *D. II. A. VII. et V. II. obs.* 48. *pag.* 73 *seq.*
— nitrum. *D. I. A. II. obs.* 196. *pag.* 297. *et annot. pag.* 403.
— constituit panis in febricitante panem abhorrente. *D. I. A. II. obs.* 144. *pag.* 228.
Febrifugae pilulae, ex pane, sale communi et saliua hominis ieiuni et sani, formatae. *D. III. A. V. et VI. obs.* 231. *pag.* 547. *seqq.*
— pilulae ex antimonio crudo et cortice Peruuiano. *Cent. VI. obs.* 40. *pag.* 281. *seq.*
Febrifugum praebet plantago. *D. II. A. IX. obs.* 63. *pag.* 100.
— puluis lapidis fissilis. *D. I. A. III. obs.* 231. *pag.* 420.
— — Riuerianus. *D. II. A. V. obs.* 25. *pag.* 38 *seqq. D. III. A. V. et VI. obs.* 94. *pag.* 185.
— — empyricus, ex corticis chinae ℈iv. Fl. Sal. armoniaci ʒß. et dyagryd. sulphurat. gr. xvj. *Cent. V. et VI. obs.* 65. *pag.* 110. *seq.*
— — expertus, ex sale absynthii, cremore tartari, china chinae, santalo rubro et spiritu vitrioli. *D. II. A. IX. obs.* 41. *pag.* 78.
— ranunculus nemorosus flore albo. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 64. *num.* 77.
— sal ammoniacum sublimatum et depuratum. *D. II. A. II. obs.* 67. *pag.* 144. *seqq.*
— potus aquae, spiritu salis ammoniaci largiter imbutae. *Cent. VI obs.* 8. *pag.* 192.
— sanguinis proprii potus. *D. III. A. II. obs.* 217. *pag.* 338. *seq.*
— stercus canis masculini. *D. II. A. V. App. pag.* 36.
— — passerinum, gallinaceum et ouillum cum Zingibere, alumine alnique iulis. *D. II. A. IV. obs.* 15. *pag.* 43. *seq.*
— — suillum. *D. I. A. III. obs.* 120. *pag.* 192.
— est balsamus sulphuris, lethalem relinquens hydropem. *D. III. A. IX. et X. obs.* 5. *pag.* 10. *seq.*

Febrifugum vinum Hippocraticum. *D. III. A. II. obs.* 64. *pag.* 81. *seq.*

FEBRIFVGA EXTERNA.

Febrifugum externum: Adianthum, ipso Parasceues festo domo importatum, a febribus praeseruare olim creditum est. *D. III. A. III. App. pag.* 107.

— — alapae. *D. III. A. II. obs.* 202. *p.* 313. *seqq.*

— — amuletum, lapillus limacum. *D. II. A. VII. obs.* 249. *pag.* 465. *seqq.*

— — balia. *D. III. A. III. obs.* 218. *p.* 339. *seqq.*

— — clysteres ex cortice peruuiano. *D. III. A. III. obs.* 111. *pag.* 201. *seq. obs.* 127. *pag.* 222. *seqq. et App. pag.* 130.

— — radices Nympheae albae in longum fissae et pedum plantis alligatae. *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 77.

— — emplastrum antiquartium Helmontianum. *D. III. A. I. obs.* 148. *pag.* 242 *seq.*

— — emplastra varia. *D. III. A. IX. et X. obs.* 52. *pag.* 82.

— — epicarpicum antifebrile. *Cent. V. obs.* 39. *pag.* 60. *seq.*

— — lardum muriaticum, singulis digitorum pedis vtriusque impositum, indeque funestus in tertianario exitus. *D. I. A. III. obs.* 200. *pag.* 375. *seq. et obs.* 244. *pag.* 435. *seq.*

— — noua topica carpis manuum et plantis pedum applicanda. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 77.

— — circumligatio pelliculae, ex oui recentis testa detractae, circa digitum auricularem. *D. II. A. X. obs.* 187. *pag.* 364.

— — odor vnguinis vehicularis. *D. III. A. II. obs.* 95. *pag.* 120.

— — vngues febricitantis pectori cancri viui alligati. *D. I. A. III. obs.* 89. *pag.* 145. *seq.* *D. II. A. I. obs.* 118. *Sch. pag.* 399.

Febrifu-

FEBRES.

Febris

Febris ardens inque eam salutariter terminata febris hectica. *D. II. A. II. obs.* 166. *pag.* 377. *seq.*
— — et per eam obmutescentia sublata. *D. II. A. V. App. pag.* 31. *seq. obs.* 48.
— — potu spiritus vini curata. *D. II. A. II. obs.* 53. *pag.* 87. *seq.*
— — niue curata. *D. II. A. VI. App. pag.* 30.
— — per frigidam mire curata. *D. II. A. VII. obs.* 69. *pag.* 130. *seqq.*
— — eadem laborans iuuenis ex immissione manuum in aquam frigidam sphacelo corripitur. *D. II. A. III. obs.* 57. *pag.* 145. *seq.*
— — in eius curatione circa abusum frigidorum et calidorum cautelae. *D. III. A. V. et VI. obs.* 249. *pag.* 584. *seq.*
— — in ea num vini potus concedendus. *D. II. A. II. obs.* 53. *pag.* 87.
— — an in ea venaesectio conueniat. *D. II. A. VII. obs.* 115. *pag.* 197. *seq.*
— — sola inedia curata. *Cent. IX. obs.* 86. *pag.* 193.
Febres autumnales non raro hydropem relinquunt. *D. II. A. VIII. obs.* 4. *Sch. pag.* 19.
Febris brachii dextri particularis quotidiana. *D. I. A. III. obs.* 205. *pag.* 381.
— *bullosa*, seu pemphygodes. *D. I. A. VIII. obs.* 56. *pag.* 93. *seq.*
— *cardiaca* post quartanam in viro lethalis. *D. II. A. VIII. obs.* 124. *pag.* 268. *seqq.*
— *catarrhalis*, vid. CATARRHALIS FEBRIS.
— *causus*, vid. FEBRIS ARDENS.
— *contagiosa*, vid. MALIGNA.
— *continua* mutata in intermittentem chronicam lethalem cum anatome. *D. II. A. V. obs.* 75. *pag.* 171. *seqq.*
— — ea defuncti anatome. *D. III. A. III. obs.* 121. *pag.* 210. *seq.*

Febris intermittens, oris clausuram cum tetano relinquens. *D. II. A. VIII. obs.* 127. *pag.* 279 *seqq.*

— — chronica per XX. annos durans. *D. III. A. IX. et X. obs.* 51. *pag.* 77. *seqq.*

— — proteiformis eiusque curatio. *Cent. VIII. obs.* 92. *pag.* 436. *seqq.*

— — easque curandi singularis methodus. *Cent. V. obs.* 47. *pag.* 68. *seq.*

— — in iis venaesectionis vsus. *Ibid. obs.* 89. *pag.* 169. *seq.*

— — in iis vomitoriorum vsus. *Cent. V. obs.* 90. *pag.* 170.

— — ex ea et gonorrhoea male curata varia pathemata hypochondriaca. *Cent. V. obs.* 61. *pag.* 100. *seqq.*

— *lactea*, vid. LACTEA FEBRIS.

— *maligna*, vid. MALIGNA.

— *menstrua. D. II. A. V. App. pag.* 39. *obs.* 64.

— *miliaris*, vid. MILIARIS.

— *nonana*, vid. NONANA.

— *octana*, vid. OCTANA.

— *pemphygodes*, vid. FEBRIS BVLLOSA.

— *periodica* seu *typica*: rarae febrium typi, quotidianae, sextanae, septanae, octanae et nonanae. *D. I. A. IV. et V. obs.* 70. *pag.* 58. *seq.*

— — menstrua et hebdomadaria. *D. II. A. V. App. pag.* 39. *obs.* 64.

— — lunaris in virgine post mensium suppressionem. *Cent. I. obs.* 68. *pag.* 137.

— — die natali annuatim reuertens. *D. III. A. I. obs.* 21. *pag.* 44. *A. II. obs.* 211. *pag.* 330.

— — earumque causa non in fluidis, sed solidis partibus est quaerenda. *Cent. I. et II. App. pag.* 196.

— *purpuracea*, vid. PVRPVRA.

— *putrida*, in puerpera sine putredine sanguinis animata, lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 227. *pag.* 540. *seq.*

Febris

Febris impotentiam curans. *D. I. A. III. obſ.* 78. *pag.* 131. *ſeq.*
— inque iis vſus et abuſus vini potus. *D. III. A. I. obſ.* 67. *pag.* 95. *ſeq.*
— relinquens enormem papillarum intumeſcentiam. *D. I. A. I. obſ.* 260. *pag.* 390. *ſeq.*
— tertiana male curata relinquens tremorem linguae cum ſpaſmo faciei. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 15. *pag.* 25.
— Hungarica incongrue tractata relinquens phantaſiae corruptionem, eiusque curatio. *D. II. A. VII. obſ.* 100. *pag.* 162.
— epidemica male tractata in phthiſin degenerat. *D. II. A. VII. obſ.* 114. *pag.* 191. *ſeqq.*
— in aeſtu perieuloſa artuum in aquam frigidam immerſio. *D. II. A. IX. obſ.* 78. *pag.* 128. *ſeqq.*
— ſoluta ſomno diuturniori. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 187. *pag.* 431. *ſeqq.*
— — contractura genuum. *D. III. A. I. obſ.* 1. *p.* 1. *ſeqq.*
— continuae criſis ſingularis, infrigidatio per vniuerſum corpus. *Cent. III. obſ.* 98. *pag.* 238.
— tertiana diuturna, largiſſima gingiuarum haemorrhagia ſoluta. *D. I. A. II. obſ.* 48. *pag.* 87.
— — immodico menſium fluxu ſoluta. *D. II. A. VII. obſ.* 213. *pag.* 399. *ſeq.*
— quartana abortu ſoluta. *D. III. A. V. et IV. obſ.* 284. *pag.* 636.
— ſub rigorem conuulſiones. *D. II. A. VII obſ.* 144. *pag.* 286.
— tertiana absque pulſus et vrinae mutatione. *D. II. A. X. obſ.* 2. *pag.* 5. *ſeqq.*
— ex delirio concionatorem agens. *D. II. A. IX. obſ.* 85. *pag.* 145. *ſeqq.*
— cum tumoribus lethalis. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 194. *pag.* 447. *ſeqq.*
— cum punctorio laterum dolore, tuſſi et roncho lethalis. *Cent. I. obſ.* 87. *pag.* 160. *ſeqq.*
— in iis vrinae cum ſedimento ſunt fallaces. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 82. *p.* 151. *ſeq.*

FEGGO

FERMENTVM.

FERRVM.

FERTILITAS.

Figu-

FILAMENTA MARIAE,
seu *Meteorica.*

FILIX.

FILTRATIO.

FISSVRA.

FISTVLA.

FIXATIO.

FLAMMA.

Flatus in coitu emissi. *D. I. A. II. obs.* 46. *Sch. pag.* 86.
— per penem exclusi. *D. I. A. I. obs.* 11. *pag.* 34. *A. II. obs.* 46. *pag.* 85. *D. III. A. IX. et X. obs.* 134. *pag.* 251. *seq.*
— intra complexum membranarum vesicae vrinariae inclusi, causa retractionis membri virilis. *D. I. A. II. obs.* 50. *pag.* 89.
— e pudendo cum crepitu. *D. II. A. V. App. pag.* 57. *A. X. obs.* 60. *pag.* 107.
— vtero inclusi et exclusi. *D. I. A. I. obs.* 1. *Sch. pag.* 13.
— in vtero grauidae. *Cent. VII. obs.* 20. *pag.* 47. *seq.*
— foetus motum mentientes. *D. I. A. I. obs.* 1. *Sch. pag.* 13.
— eorum loco foetus in falso grauida exclusio. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 33. *pag.* 56.
— furiosus, *Nakir* dictus. *D. II. A. IV. obs.* 91. *Sch. pag.* 184.
— — lactis vsu curatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 17. *pag.* 37.
— eorum mira in cadauere vis. *D. II. A. I. obs.* 176. *pag.* 413.
— non a solo frigore, sed etiam a calore in morbis excedente interdum generantur. *D. II. A. X. obs.* 204. *Sch. pag.* 405.
— eorum beneficio in anatomiis, variae delitescentes partes et meatus deteguntur. *D. II. A. V. obs.* 53. *pag.* 95.
Flatu repletae vesicae a colica laborante per aluum excretae. *D. II. A. I. obs.* 80. *pag.* 189.
— — — ἄνω et κάτω reiectae. *D. II. A. I. obs.* 80. *pag.* 190.
— repleta vesica ab asthmatica per tussim eiecta. *Ibid.*
— — — inter vuluam et anum post graue puerperium. *D. II. A. VI. App. pag.* 36. *obs.* 29.
Flatus a calidis et volatilibus non semper tolluntur. *D. II. A. V. obs.* 53. *Sch. pag.* 102. *seq.*
Flatuum e corpore discussio, quare nonnunquam tam sit difficilis. *D. II. A. I. obs.* 80. *pag.* 189. *seq.*
Flatulentum asthma post febrem malignam. *D. II. A. VI. obs.* 96. *pag.* 188.

Flatu-

FLEXIBILITAS.

FLOS.

Florum

Florum insitionis artificium egregie callent Iapanenses. *D. II. A. IV. obs.* 4. *pag.* 7. *et obs.* 93. *pag.* 186.

Floribus de proliferis et plenifloris varia curiosa. *Cent. VIII. App. pag.* 83. *seqq.*

Fluß qualis affectus. *D. I. A. III. obs.* 286. *pag.* 504.
vid. VOLATICA.

FLVMINA, vid. FLVVII.

FLVOR ALBVS.

Fluor albus in mulieribus vnde? *D. II. A. II. pag.* 463. *et* 469.
— — crocei coloris. *D. I. A. III. obs.* 115. *p.* 186.
— — frigidus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 188. *p* 436.
— — eius colores varii. *D. III. A. II. obs.* 102. *pag.* 129. *seq.*
— — in puella octenni. *D. I. A. VIII. obs.* 25. *pag.* 46. *seq.*
— sanguinis tertio aetatis anno, et albus primo septenario erumpens. *D. I. A. IX. et X. obs.* 28. *pag.* 84. *seq.*
— albus, seu coryza vteri, in puella septimum aetatis annum agente. *Cent. I. et II. App. pag.* 193. *et pag.* 202. *seq.*
— — in puella primo a natiuitate octiduo. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 140. *pag.* 259.
— — et ab eo suppresso phthisis lethalis. *D. I. A. II. obs.* 26. *Sch. pag.* 49. *A. VI. et VII. obs.* 103. *pag.* 141. *seq.*
— — eius regurgitatio ad caput. *D. II. A. VII. obs.* 107. *pag.* 170. *seq.*
— — inde orta sterilitas, cum melancholia vterina, feliciter tamen curata. *D. II. A. I. obs.* 111. *pag.* 274. *seqq.*
— — saliuatione spontanea solutus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 140. *pag.* 266.
— — inueteratus saliuatione mercuriali curatus. *Ibid. App. pag.* 18.
— — Ipecacoanna curatus. *Ibid. obs.* 9. *pag.* 24.
— — syrupo corallorum Quercetani curatus. *D. III. A. I. obs.* 39. *pag.* 58.
— — inueteratus, tribus tantum remediis intra XIV. dies curatus, puluere purgante, martiali et pillulis. *D. III. A. IX. et X. obs.* 167. *pag.* 297. *seq.*

Fluor

Foeminae haemorrhoidibus laborantes. *D. II. A. III. obs.* 22. *pag.* 39. *seq.*
vid. MVLIER.

FOENICVLVM.

Foeniculum aquaticum, vulgo Wasser-Saum, euporiston in hydrope externum. *D. II. A. VII. obs.* 84. *pag.* 147.
— eius semen specificum alexipharmacum cantharidum. *D. I. A. II. obs.* 105. *pag.* 179.
— — vt et stolones et summitates herbae illius viridis, per mensis spatium saepius comesti haemorrhagiam narium curant. *D. III. A. V. et VI. obs.* 85. *pag.* 169. *seqq.*
— — — instar tabaci fumigatum, euporiston est in cephalalgia. *Cent. VII. obs.* 28. *pag.* 71. *seq.*

FOETOR.

Foetor ex arca ferali prodiens varia producit symptomata. *Cent. III. obs.* 15. *pag.* 35. *seq.*
— in foemina perditissimus, aliaque de hoc argumento exempla. *D. I. A. II. obs.* 191. *pag.* 293. *seq.*
— manuum sulphureus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 158. *pag.* 200. *seq.*
— narium, ei similis, qui ex fonticulo artificiali percipitur. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 154. *pag.* 220.
— oris ex vitio laryngis. *D. II. A. II. obs.* 116. *p.* 275. *seq.*
— cadauerosus putredinis index. *D. II. A. I. obs.* 100. *Sch. pag.* 235.
— putredinosus subitus in iuuenis variolis extincti cadauere. *Cent. V. obs.* 16. *pag.* 30.
— eius aquae ac sulphuris in lapide Bononiensi causa. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 197.

Foetidum lignum. *D. II. A. III. obs.* 21. *pag.* 73.
vid. HIRCVS. NARES. ODOR. OS.

FOETVS.

FOETVS.

Foetus in alimentum an cedat ſanguis menſtruus. *Ibid. pag.* 367. *ſeqq.*
— ſaepe a ſucci nutritii copia obruitur. *D. II. A. VII. obſ.* 108. *Sch pag.* 172.
— perfectus non probari poteſt ex pilis et vnguibus. *D. III. A. IV. obſ.* 84. *Sch. pag.* 181.
— motum in vtero mentientes flatus. *D. I. A. I. obſ.* 1. *Sch. pag.* 13. *ſeq.*
— mentientes aquae hydropicae. *D. I. A. II. obſ.* 186. *pag.* 284. *ſeq.*
— motus in vtero matris iam extinctae. *D. II. A. V. obſ.* 137. *pag.* 279.
— — ceſſans, viuo tamen foetu exiſtente. *D. I. A. III. obſ.* 160. *pag.* 291. *ſeq.*
— ei in vtero aceti vſus noxius. *D. II. A. IX. obſ.* 201. *p.* 361.
— in vtero morbi varii, hydrops, conuulſiones, febres, enterocele et icterus. *D. I. A. I. obſ.* 4. *p.* 132. *ſeq.*
— abortiuus hydropicus. *D. II. A. III. obſ.* 153. *p.* 298. *ſeq.*
— croco tinctus. *D. I. A. I. obſ.* 60. *pag.* 157.
— variolae. *D. I. A. I. obſ.* 53. *p.* 150. *D. II. A. VI. obſ.* 61. *pag.* 147. *ſeq. D. II. A IX. obſ.* 107. *pag.* 178. *ſeq.*
— poſt terrorem matris ab incendio totum latus ſiniſtrum, a capite ad calcem vſque, colore flammeo conſpicuum habens. *D. I. A II. obſ.* 83. *pag.* 158.
— niger a matre, puluere pyrio aduſta, editus. *D. II. A. VI. obſ.* 13. *pag.* 39. *ſeq.*
— pallidiſſimus tertianariae. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 155. *pag.* 342.
— exſanguis. *D. II. A. II. obſ* 181. *pag.* 393. *ſeq.*
— excreſcentiam carneam habens a terrore matris. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 22. *pag.* 24. *ſeq.*
— cuius totum corpuſculum veſiculis copioſis, ſeroſa lympha refertis, erat notatum, a matre geſtationis tempore in dies fere ebria. *D. II. A. II. obſ.* 33. *pag.* 63.
— quartana in vtero laborans. *D. II. A. V. App. pag.* 28. *obſ.* 44.

Foetus

Foetus caput per septem annos in vtero retentum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 222. *pag.* 326. *seq.*
— mortuus per quatuor menses in vtero incorruptus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 162. *p.* 356. *seq.*
— cadauerosi ossa per vmbilicum et aluum excreta. *D. II. A. VII. obs.* 237. *pag.* 450. *seqq.*
— vitulinus in vtero putrefactus per os et vuluam a vacca frustulatim reiectus. *D. II. A. VII. App. pag.* 155. *seq.*
— viginti sex annos, in abdomine extra vterum haerens, eiusque anatome. *D. II. A. VIII. obs.* 134. *pag.* 293. *seq.*
— in vtero exsiccatus natus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 24. *pag.* 40.
— mortui ex parte iam putrefacti exclusio et post obitum matris inuenti, vltimo naturae conatu facta. *D. II. A. IV. obs.* 107. *pag.* 206.
— mortuus, die tertio post matris mortem enixus. *D. III. A. III. obs.* 44. *pag.* 50. *seq.*
— — ex matre mortua, citra vllum subsidium, altero die prorumpens. *D. III. A. IV. obs.* 83. *pag.* 178. *seq.*
— mortui ossicula, per XIII. annos in vtero relicta, matre interim bis pariente, ex vlcere prope vmbilicum excreta, matrisque anatome. *Ibid. obs.* 87. *pag.* 184. *seqq.*
— mortuus per vmbilicum exemtus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 106. *pag.* 222. *seqq.*
— in vtero putrefactus exclusus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 31. *pag.* 53. *seq.*
— in vtero a vermibus fere consumtus exemtus. *Ibid. obs.* 32. *pag.* 54. *seq.*
— mortui per duos menses innoxia gestatio et legitimo tempore exclusio. *D. III. A. II. obs.* 89. *pag.* 112. *seq.*
— mortuus non semper grauia excitat symptomata, nec semper putrescit, sed tempus partus incorrupti praestolatur. *D. III. A. II. obs.* 89. *pag.* 113. *seq.*
— — per semi annum, et feliciter sine matris detrimento exclusus. *Cent. V. obs.* 11. *pag.* 26. *seq.*

Foetus

Foetum

Foetum a morte praeseruat venaesectio in grauidis. *D. III. A. II. obs.* 85. *pag.* 103.

Foetuum ouillorum, in vtero diu mortuorum, anatome. *D. II. A. VII. obs.* 20. *pag.* 42. *seqq.*

— in vterum redeuntium et in in partu euanescentium exempla, *D. I. A. I. obs.* 1. *Sch. pag.* 13. *et obs.* 62, *p.* 160. *D. II. A. V. obs.* 13. *pag.* 27. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 149.

vid. PARTVS. GEMELLI.

FOETVS EXTRACTIO.

Foetus mortui brachiumque exserentis, vncis extracti, primum exemplum Viennae notum, vnacum methodo huius operationis et instrumentorum delineatione. *D. I. A. I. obs.* 49. *pag.* 145.

— viui, syncipite ad pubem compulsi manumque sinistram exserentis, directio et extractio. *D. II. A. II. obs.* 90. *pag.* 210. *seqq.*

— in vtero putrescentis manumque dextram exserentis extractio. *D. II. A. II. obs.* 92. *pag.* 219. *seqq.*

— mortui decenterque in vtero positi extractio. *D. II. A. I. obs.* 101. *pag.* 236. *seqq.*

— praeter naturam in vtero positi mortuique directio atque extractio. *Ibid. obs.* 102. *pag.* 240. *seqq.*

— mortui, pedibus vsque ad axillas ex vtero pendentis, extractio. *D. II. A. II. obs.* 91. *pag.* 215. *seqq.*

— viuus, ob arctum vteri osculum, effluxis aquis, per quinque dies retardatus, posteaque feliciter exceptus. *Ibid. obs.* 94. *pag.* 229. *seqq.*

— ex vtero prolapso singularis exsectio. *D. II. A. III. obs.* 192. *pag.* 375. *seqq.*

— viui extractio, matre viua, vnco staterae. *D. II. A. IV. obs.* 106. *pag.* 205.

— extractio reiterata in eadem muliere feliciter peracta, annexa singulari de capite cautela. *D. I. A. III. obs.* 191. *pag.* 373. *seqq.*

Foetus

FOETVS EXSECTIO,

ſiue

Partus Caeſareus.

FOLIA.

Folia alni serpentum charactere insignita. *D. II. A. X. obs.* 154. *pag.* 243.
— quercus in aes mutata. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 119. *p.* 157.
Foliorum ortus in vegetabilibus. *D. I. A. VIII. pag.* 341. *seqq.*

FOMENTATIONES.

Fomentationum vsus in tumore regionem vteri occupante. *D. II. A. VIII. obs.* 69. *pag.* 179. *seq.*
— probatissimae sunt, quae ex sola aqua simplici praeparantur, ex loco HIPPOCRATIS *de vict. rat. in morb. acut. Lib. II. n.* 2. *Cent. III. et IV. obs.* 104. *pag.* 248. *seq.*

FOMES.

Fomes vulneri carpi impositus, inque illum flammae concussae, haemorrhagiam sistit periculosissimam. *D. II. A. II. obs.* 35. *pag.* 64. *seq.*
— ex ligno putrido factus haemorrhagias sistit. *D. II. A. VIII. obs.* 19. *pag.* 65.

FONS.

Fons flammam concipiens. *D. I. A. IV. et V. obs.* 171. *p.* 229. *seqq.*
— ossibus scaturiens. *D. II. A. I. obs.* 8. *pag.* 20.
— in quo ossicula animalium varia et vermes reperiuntur. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 139. *p.* 352.
— lignum et carnes petrefaciens. *D. I. A. IV. et V. obs.* 126. *pag.* 136.
— salis duplicis contrarii. *D. II. A. VIII. App. pag.* 9.
— miraculosus Polzinensis. *D. II. A. VII. obs.* 77. *p.* 138. *seqq.*
— de Freienwaldense quaedam obseruatu digna. *D. II. A. III. obs.* 14. *pag.* 53. *seqq.*
— medicatus Wersingauiensis. *Cent. V. obs.* 64. *p.* 107. *seqq.*
— certis horis foetidum et rubicundum liquorem, a vulgo pro sanguine habitum, edens. *Cent. VIII. App. pag.* 4.

Fons mirabilis, frugum inopiae et abundantiae praenuncius. *D. III. A. II. obs.* 141. *pag.* 209. *seqq.*
— super libellam fluens. *D. III. A. V. et VI. obs.* 262. *p.* 612. *seq.*
— ad cuius confinia terra continuo tremit. *D. III. A. I. App. pag.* 24.
Fontes certis tantum temporibus scaturientes. *D. II. A. V. obs.* 2. *pag.* 4. *seq.*
— temporarii, seu periodici multi in Heluetia exstant. *Cent. VI. App. pag.* 115. *seqq.*
vid. ACIDVLAE. AQVA. THERMAE.
FONTANELLA, vid. BREGMA.

FONTICVLVS.

Fonticulus naturalis sub mento. *D. III. A. I. App. pag.* 133.
— — in femore, excernens calculos friabiles et arenulas rubras cum sero cruento. *D. I. A. IX. et X. obs.* 69. *pag.* 197. *seqq.*
— in capite contra cephalaeam inueteratam frustra excitatus. *D. II. A. VIII. obs.* 40. *pag.* 83. *seq.*
— a rustico arthritico, obortis in brachio vesiculis, sibi ipsi factus. *D. II. A. VI. obs.* 188. *pag.* 377. *seq.*
— in eo globulus plumbeus proficuus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 70. *pag.* 133.
— ad eorum coalitionem impediendam, globuli praeparantur, ex duabus partibus cerae therebinthinatae et vna parte emplastri vesicatorii Ludouici. *D. II. A. I obs.* 163. *p.* 389.
— eorum clausura periculosa. *D. III. A. V. et VI. obs.* 60. *pag.* 121. *seq.*
— eorum haemorrhagia insolita, ob abusum elixirii proprietatis alcalici. *Ibid. obs.* 271. *pag.* 622.
— in eo a pisis ex incuria superimpositis gangraena pedis. *D. II. A. VII. App. pag.* 134.
Fonticuli naturales, seu spontanei in abdomine et thorace. *D. I. A. II. obs.* 257. *p.* 383. *seq.* *A. III. obs.* 18. *pag.* 23. *seq.*
— — in abdomine hydropico. *D. I. A. IV. et V. obs.* 117. *pag.* 120. *D. III. A. V. et VI. obs.* 153. *pag.* 336. *seqq.*

Fonticuli naturales in brachio et pede. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 116. *pag.* 127. *ſeq.*
— naturalis, eryſipelas, rarum additamentum. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 70. *pag.* 199. *ſeqq.*
— in capite, vbi ſutura coronalis ſagittali committitur, quomodo excitandi, et qualem habeant vſum. *D. I. A. III. obſ.* 81. *pag.* 138.
— eorum vtilitas. *D. I. A. III. obſ.* 156. *pag.* 279. *ſeqq. A. IV. et V. obſ.* 117. *pag.* 128. *D. III. A. I. obſ.* 100. *p.* 157. *App. pag.* 133. *ſeq. A. III. obſ.* 56. *pag.* 66. *A. V. et VI. obſ.* 60. *pag.* 120. *ſeqq. App. pag.* 98.
— — vſus in malo iſchiadico. *D. II. A. II. obſ.* 46. *pag.* 76.
— — — in ophthalmia non ſemper aeque ſuccedens. *Cent. IX. obſ.* 46. *pag.* 120. *ſeq.*
— — vtilitas in vlceribus chronicis. *D. I. A. III. obſ.* 214. *pag.* 396.
— fruſtranei et ſalutares. *D. III. A. I. obſ.* 100. *p.* 157. *ſeq.*
— eorum excitatio non omni tempore eſt tuta, v. g. in grauidis. *Cent. I. et II. obſ.* 150. *pag.* 313. *ſeq.*
Fonticulo aſthma humidum curatum. *Cent. VI. obſ.* 63. *pag.* 320. *ſeq.*
— in crure menſium nimius fluxus curatus. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 9. *pag.* 46.
— in brachio obſtructio narium curatur. *D. III. A. I. obſ.* 8. *pag.* 24.
— — polypus narium curatur. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 26. *pag.* 78. *ſeqq.*
Fonticulos foeminas ſteriles reddere inane eſt praeiudicium. *D. III. A. III. obſ.* 56. *pag.* 66. *A. V. et VI. obſ.* 60. *pag.* 121.
— excitandi modus optimus. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 153. *pag.* 335. *ſeq.*
— qui vel in brachio, vel femore habent, plerumque foetorem fonticulis conſuetum, etiam e nare iſtius lateris deſpargunt. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 154. *pag.* 220.
vid. VESICATORIA, VLCERA.

FORA-

FORFICVLA, Ohren-Mügeler.

FORMICA.

Fracturae cranii, vid. CRANIVM.
— ossium a conuulsionibus terribilibus. *D. I. A. II. obs.* 225. *p.* 327.
— costarum, vid. COSTAE.
— in grauidis, ante partum, vix sunt curabiles. *D. I. A. I. obs.* 25. *pag.* 90.
— ossium in grauidis curatae. *Ibid. Sch. pag.* 92. *D. II. A. III. obs.* 203. *pag.* 404.

Fractae manus, a fortiori ligatura, sphacelus. *D. I. A. II. obs.* 248. *pag.* 347.

Fracta ossa mirifice consolidans vnguentum, ex musco pulmonario sanguineo et consolida maiori. *D. I. A. III. obs.* 289. *pag.* 510.

Fractorum ossium strepitus sine dolore. *D. II. A. V. obs.* 97. *pag.* 203. *seq.*

Fractis in membris ligaturae, summam requirunt prudentiam. *D. II. A. III. obs.* 117. *Sch. pag.* 244.

FRAGA.

Fraga comesta variorum, ex idiosyncrasia, symptomatum causa. *D. II. A. V. obs.* 214. *pag.* 439. *seqq.*

Fragis integris et recentibus conspersum foetus dorsum, ex phantasia matris. *D. I. A. III. obs.* 268. *pag.* 483. *seq.*

FRAGARIA.

Fragaria botryformis vno petiolo nouem fraga gerens. *D. II. A. IV. obs.* 30. *pag.* 83.
— eius vis traumatica externa, vsu comprobata. *D. III. A. III. obs.* 80. *pag.* 116. *seqq.*

FRAGRANTIA aromatum nimia homines exstinguit. *D. II. A. III. obs.* 155. *pag.* 301. *seq.* vid. ODOR.

FRANCI de *Franckenau* (*Georgii*) elogium et memoria a Vindiciano conscripta. *Cent. I. et II. App. pag.* 321. *seqq.*

FRATRES Lombardorum quid? *D. I. A. I. obs.* 1. *Sch. pag.* 12.
— salernitanorum quid? *Ibid.*

FRAVS medica salutaris. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 146. *p.* 206. *seq. obs.* 238. *pag.* 345. *A. IX. et X. obs.* 49. *pag.* 125. *seqq. D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 137.

FRAXI-

FRAXINVS.

Fraxinus inter primas, quae ſuccum emittunt, arbores exiſtit. *D. II. A. VI. obſ.* 26. *ſch. pag.* 80.

Fraxini ex ligno deſtillata aqua, vſum habet vulnerarium et dyſentericum. *ibid. pag.* 79.

— — — aqua vulneraria. *ibid. obſ.* 66. *pag.* 155.

— — — — balſamica, *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 128. *pag.* 219.

— oleum deſtillatum vulnerarium. *D. II. A. II. obſ.* 178. *pag.* 390. *ſeq.*

— ſucci vſus polychreſtus in ſcorbuto et affectibus ſplenicis. *D. II. A. VI. obſ.* 26. *Sch. pag.* 80.

— ex ligno accenſo liquor exſudans, in aurium doloribus commendatur, *Ibid.*

FREIWALDENSIS FONS.

Freivvaldenſis fons eiusque notatu digna, *D. II. A. III. obſ.* 14. *pag.* 53. *ſeqq.*

— — — virtutes. *D. II. A. IV. obſ.* 17. *p.* 47. *ſeq.*

— — — terra, *D. III. A. V. et VI. obſ.* 239. *pag.* 567. *ſeqq.*

FRIBEN (*Melchioris*) epiſtola alchymica, *D. I. A. VIII. App. pag.* 281. *ſeqq.*

FRICTIO.

Frictio ſicca et humida, eximium habet vſum in variis morbis. *D. III. A. II. obſ.* 5. *pag.* 11. *Cent.* 1. *obſ.* 85. *pag.* 158.

— ſuſpenſorum ceruices non effractas reſtaurat, *D. III. A. II. obſ.* 5. *pag.* 11.

— plantarum pedum, hypnoticon rarum. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 43. *pag.* 68. *ſeq.*

Frictione, ad equorum artus pedesque firmos ac integros ſeruandos, Hippiatri in Anglia vtuntur, *D. III. A. II. obſ.* 5. *p.* 11.

FRIGIDA.

Frigida aqua, vid. AQVA.

— balnea, vid. BALNEA.

FRIGIDORVM EXTERNORVM VTILITAS.

FRIGIDORVM EXTERNORVM NOXA.

FRIGI-

FRIGIDORVM VSVS INTERNVS SALVTARIS.

Frigidorum vſus in paralyſi et colica. *D. I. A. II. obſ.* 49. *p.* 87.
— ex iis vomitus et diarrhoeae medela. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 96. *pag.* 96. *ſeqq.*
Frigido et largiori potu tertiana curata perfecte. *D. II. A. V. App. pag.* 21. *obſ.* 32.
Frigida, per ea mira febris ardentis curatio. *D. II. A. V. I. obſ.* 69. *pag.* 139. *ſeqq.*
Frigidae aquae potu et lauatione dyſenteria curata. *D. II. A. IX. obſ.* 53. *pag.* 84. *et obſ.* 176. *pag.* 336. *ſeqq.*
Frigida aqua diarrhoea curata. *D. III. A. III. obſ.* 26. *pag.* 30.
Frigidis et glaciei deuoratione colica curata. *Cent. VI. obſ.* 10. *et* 11. *pag.* 193. *ſeq.*
Frigidorum in variis morbis vſus egregius. *D. III. A. III. App. pag.* 97. *ſeqq. Cent. I. et II. obſ.* 139. *pag.* 281. *ſeqq.*
Frigidiſſimum potum ſine vlla noxa ferentes. *D. II. A. IX. obſ.* 200. *pag.* 359.

FRIGIDORVM VSVS INTERNVS NOXIVS.

Frigidae ex potu in dyſenteria ſpinae dorſi incuruatio. *D. II. A. VI. obſ.* 161. *pag.* 325.
— — — poſt incaleſcentiam cordis palpitatio. *D. I. A. I. obſ.* 79. *pag.* 171. *ſeq.*
— — — poſt tertianam hydrops. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 52. *pag.* 85.
Frigido ex potu vini et ſpiritus vini poſt calefactum corpus, phthiſis lethalis. *Ibid. obſ.* 210. *pag.* 309. *ſeq.*
— — — poſt calorem hauſto phthiſis, cum anatome. *D. II. A. III. obſ.* 199. *pag.* 396. *ſeqq. D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 121. *ſeq. A. IX. et X. obſ.* 161. *pag.* 291.
— — — poſt incaleſcentiam, miaſma rabioſum laticans exalcatum. *D. II. A. VII. obſ.* 92. *Sch. p.* 154.

Frigidae ex potu, vuulae non animaduersa amissio, aliaque symptomata, male lui venereae adscripta. *D. II. A. VII. obs.* 214. *pag.* 400. *seqq.*

Frigido ex potu, post calorem hausto, febris exitialis. *D. II. A. IX. obs.* 20. *pag.* 50.

— — — in tertianario mors. *Ibid. obs.* 39. *pag.* 77.

— — — mortui iuuenis anatome. *D. II. A. II. obs.* 154. *pag.* 308. *seq.*

Frigidus potus in calefactis, causa inflammationis intestinorum aliorumque malorum. *D. II. A. X. obs.* 171. *Sch. pag.* 308. *seq.*

— — — — causa empyematis. *D. III. A. I. obs.* 126. *pag.* 216. *seqq.*

— — — — causa febris singultuosae. *D. III. A. II. obs.* 163. *pag.* 250. *seq.*

Frigidae potus in ieiunis funestus. *D. III. A. II. obs.* 166. *p.* 253.

— — ἀναυδίας, seu vocis priuationem producens. *D. I. A. III. obs.* 60. *pag.* 106. *D. III. A. VII. et VIII. App. p.* 74.

— — lethalis. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 73. *pag.* 118.

— — — in declinatione febris malignae. *D. III. A. IX. et X. obs.* 27. *pag.* 41.

— — puerperis noxius. *D. II. A. VIII. obs.* 174. *pag.* 433. *seqq.* *A. IX. obs.* 200. *pag.* 360.

— — causa obstructionis alui et hydropis lethalis, cum anatome. *Cent. VII. obs.* 41. *pag.* 86. *seq.*

— — noxae variae. *D. II. A. V. obs.* 131. *Sch. pag.* 261. *seqq.* *A. IX. obs.* 200. *pag.* 359. *D. III. A. III. App. pag.* 97. *seqq.*

— post haustum canis hydropici facti anatome, in cuius abdomine copiosa corpora ouiformia inuenta sunt. *D. III. A. II. obs.* 189. *pag.* 299. *seqq.*

FRIGVS.

Frigus intempestiuum in media aestate, eiusque causa. *D. III. A. IX. et X. obs.* 71. *pag.* 134. *seqq.*

Frigus

Frigus hyemale ingens anni 1709. examinatum. *Cent. I. et II. App. pag.* 15. 41. 74. *et* 78. *seqq.*
— non coagulat humorem, pro vitriolo martis parando. *D. III. A. V. et VI. obs* 96. *pag.* 194. *seq.*
— ab eo lixiuium salis Melissae, crustam glacialem, folia cum contextu fibroso repraesentantem, accipiens. *Ibid. obs.* 97. *pag.* 195. *seq.*
— narium insolitum in hysterica. *D. III. A. III. obs.* 59. *pag.* 68. *seq.*
— et dolor vnius tantum lateris, venaesectione sublatum. *D. II. A. X. obs.* 22. *pag.* 59.
— eius et caloris mirus in eodem corpore lusus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 32. *pag.* 89. *seqq.*
— eius in hypogastrio singularis sensus, ab vlceribus pedum exarescentibus ortus, et fluore albo solutus. *Ibid. obs.* 188. *pag.* 436.
— morbosum maximum in grauida, eiusque, per lagenam aqua calida plenam et plantis pedum suppositam, curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 140. *pag.* 203.
— quae mala humano corpori, et quibus inprimis partibus, minetur. *D. III. A. II. obs.* 98. *Sch. pag.* 124.
— intensum nudo capite exceptum, cephalalgiam, guttam serenam, tandemque apoplexiam lethalem producit. *D. III. A. IX. et X. obs.* 253. *pag.* 436. *seq.*
— indeque, seu ex longiori in frigido loco mora, inferiorum partium paralysis. *D. I. A. I. obs.* 84. *pag.* 202.
— — penis paralysis et impotentia. *D. I. A. III. obs.* 41. *pag.* 68. *seqq.*
— seu ex totius corporis refrigeratione visus priuatio omniumque membrorum tremor. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 211. *pag.* 310. *seq.*
— vertiginoso admodum noxium. *D. II. A. VIII. obs.* 5. *pag.* 25.
— vtero inimicissimum. *D. II. A. I. obs.* 100. *Sch. pag.* 234.
— indeque variis salus. *Cent. I. et II. obs.* 139. *p.* 281. *seqq.*

Frigus seu infrigidatio per totum corpus febrem continuam soluens. *Cent. III. obs.* 98. *pag.* 238.

Frigidiores sunt insulae caeteris regionibus sub eodem climate sitis. *D. III. A. IV. App. pag.* 41.

vid. AER. HORROR. HYEMS. RIGOR.

FRINGILLA.

Fringilla albicans. *D. II. A. IV. obs.* 95. *pag.* 187. *seq.* *A. VIII. obs.* 148. *pag.* 320.

Fringillae, epilepsia enectae, anatome. *D. II. A. VII. obs.* 37. *p.* 78.

Friesel-Pulver, vid. EPILEPTICA.

FRONS.

Frons, eius consensus cum pectore. *D. I. A. I. obs.* 20. *Sch. pag.* 80.

— eius os mobile in virgine. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 184. *pag.* 242.

— — fractura a iactu minimi silicis. *Cent. VII. obs.* 92. *pag.* 218. *seqq.*

Frontales sinus in vitulo. *D. II. A. IX. obs.* 90. *pag.* 115.

— — vulnerati cum excretione squamulae ossis per nares. *D. II. A. IX. obs.* 206. *p.* 377. *seq.*

— — — inque iis trochlea sclopeti absque insigni sanitatis dispendio per triennium fere gestata. *Ibid. obs.* 70. *pag.* 113. *seq.*

— — — — — per XVII. annos haerens, per nares, a viro XXXVII. annos adhuc bene viuente, excreta. *D. III. A. V. et VI. obs.* 300. *pag.* 685. *seq.*

vid. SINVS.

FRVCTVS.

Fructus Americani nondum descripti. *D. I. A. I. obs.* 159. *p.* 338.

— ferrei. *D. II. A. VIII. obs.* 149. *Sch. pag.* 324.

— monstrosi per compressionem et ligaturas facti. *D. II. A. X. App. pag.* 59.

— oleaginosi non corrumpuntur senio, sed a vermiculis. *Ibid. pag.* 41.

Fructus

Fructus oleaginosi a corruptione immunes quomodo conseruandi. *Ibid.*
Fructuum immaturorum esus noxius. *Ibid. obs.* 171. *Sch. p.* 309.
— ingestio, variolarum causa. *D. III. A. III. App. pag.* 27.
— anatome botanica. *D. I. A. VIII. App. pag.* 360. *seqq.*
FRVGALITATEM venti promouent. *D. II. A. IV. obs.* 123. *pag.* 245.
vid. FERTILITAS.

FRVMENTVM.

Frumentum quomodo a corruptione diu conseruandum. *D. I. A. II. obs.* 112. *pag.* 186.
— eius in Curlandia praeparatio. *D. II. A. X. App. p.* 131.
— — copiam aestas sicca in Mutinensi agro suppeditat. *D. III. A. IV. App. pag.* 60.
— ratione farinae et spiritus inde confecti, discrepat. *D. I. A. IV. et V. obs.* 201. *p.* 378.
Frumenti morbi, eorumque praeseruatio et curatio. *D. I. A. II. obs.* 112. *pag.* 186.
— multiplicatio artificialis, seu foecundatio. *Ibid. pag.* 185. *seq. D. II. A. V. obs.* 239. *pag.* 462. *A. VI. obs.* 171. *pag.* 345. *seqq.*
— spiritus non contemnendam praebet medicinam domesticam. *D. II. A. VIII. obs.* 60. *pag.* 152. *seqq.*
vid. SPIRITVS VINI.
FRVMENTARIVS lapis. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 68. *et* 78.
FRVTEX sensibilis. *D. I. A. IX. et X. obs.* 86. *pag.* 223.
FVCI marini, eorumque generatio. *D. II. A. III. obs.* 21. *pag.* 71. *D. III. A. IV. App. pag.* 149.
Fucorum de materia disquisitio. *D. II. A. VI. App. pag.* 81. *seqq.*
vid. COSMETICA.
FVLGOR trimestris vespertinus in coelo, occidentis ad plagam, annuatim conspicuus, et Norimbergae obseruatus. *D. III. A. I. obs.* 157. *pag.* 285. *seqq.*
vid. BOREALIS AVRA.

FVLICA.

FVLICA.

Fulicae auis, recentiorum minoris *Gesneri* historia. *Cent. VI. obs.* 19 *pag.* 212. *seqq.*
— Germ. Wasser-Huhn, eius anatome. *Cent. X. App. pag.* 469. *seq.*

FVLIGO.

Fuligo fornacum cum aceto applicata euporiston est in lochiorum et mensium fluxu nimio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 84. *pag.* 168.
— cum ea, quomodo mulieres Turcicae sua denigrare soleant supercilia. *D. II. A. VI. App. pag.* 108. *et* 114.
— eius spiritus anaulum aureum reddit friabilem. *D. I. A. III. obs.* 248. *pag.* 451.

FVLMEN.

Fulmen frigidum an detur? *D. II. A. IV. obs.* 48. *pag.* 118.
— artificiale, *Ibid. obs.* 8. *pag.* 19.
— vegetabilium quorundam. *D. I. A. I. obs.* 97. *pag.* 225.
— eius et tonitruum vim et generationem ostendens experimentum fortuitum. *D. II. A. X. obs.* 153. *pag.* 242.
— deque eo ridicula Chinensium opinio. *D. III. A. I. App. pag.* 126.
— eius historia. *Cent. I. et II. obs.* 185. *pag.* 389. *seqq.*
— terebrans grauissimum et innocuum. *D. I. A. II. obs.* 260. *pag.* 468. *seqq.*
— eius miri effectus. *D. I. A. II. obs.* 37. *pag.* 64. *seqq. D. II. A. IV. obs.* 53. *Sch. pag.* 126. *seq. obs.* 59. *pag.* 113. *A. VIII. obs.* 235. *pag.* 571. *seq. D. III. A. I. App. pag.* 125. *seq. A. VII. et VIII. App. pag.* 69. *Cent. I. et II obs.* 185. *pag.* 389. *seqq. Cent. I. I. et IV. obs.* 183. *pag.* 438. *seqq. Cent. VII. et VIII. App. pag.* 13.

Fulmen

FVMVS.

FVNDVLVS.

FVNGVS.

FVNGOSI TVMORES.





G.

GALACHTITES, siue stellatus lapis, vulgo Milch-Stein, intra scapulas appensus, lac abundans imminuit. *D. II. A. VIII. obs.* 177. *pag.* 452. *seq.*

GALANI puluis arcanum est, et ob incombustibilitatem inter panaceas refertur. *D. I. A. II. obs.* 59. *pag.* 116. *seq.*

GALENICI.

Galenicorum nonnullorum in chymicos eorumque medicamenta censura nimis rigorosa est et iniqua. *D. II. A. V. obs.* 181. *pag.* 368. *seq.*

— placita contra atomistas defensa ab *Ant. Vincent. MAIOLO. D. II. A. IX. App. pag.* 57. *seqq.* et refutata a *Io. Christ. STVRMIO. Ibid. pag.* 113. *seqq. et A. X. App. pag.* 15. *seqq.*

GALENVS.

Galenus a teneris exercitatus, neque ex solis libris, sed ipsa autopsia fuit anatomicus, ideoque frustra notatur ab *Helmontio* quoad anatomica. *D. II A. I. obs.* 61. *Sch. pag.* 154.

Galeni locus 10. *M. M. cap.* 10. explicatus: Iuuenis cui abunde sit carnis, aestatis tempore, atque in febris summo vigore, modo nulla viscerum phlegmone subsit, si in frigidam se coniecerit, sudabit. *Cent. III. et IV. obs.* 103. *pag.* 244. *seqq.*

— — *de vict. rat. in morb. acut. Lib. II. com.* 10. melius est virtutem non exsoluere, quam sanguinem vacuare redundantem, explicatur. *Cent. III. et IV. obs.* 105. *pag.* 250.

GALLAE.

Gallae quercuum quid sint? cur facilius in quercino genere,

quam in reliquis plantis excitentur? et quid istae baccae portendant? *D. III. A. II. App. pag.* 37. *seqq.*

Gallae quercuum laruatae. *D. II. A. VIII. obs.* 25. *pag.* 74.

GALLICA insignia liliorum lapidi impressa. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 65.

GALLICINII causa. *D. II. A. VI. obs.* 4. *pag.* 10. *et A. VIII. obs.* 163. *Sch. pag.* 374. *seq.*

Gallicinia pullorum. *D. III. A. III. obs.* 60. *pag.* 69. *seq.*

GALLINA.

Gallina, et de iis quaedam mirabilia, e. g. pullus gallicinium edens, gallina ouum edens pullo toto genere a gallina distincto, scilicet anate impraegnatum, aliaque. *D. III. A. III. obs.* 60. *pag.* 69. *seqq.*

— cor geminum et hepar in lobos diuisum habens. *Cent. VIII. obs.* 8. *pag.* 264.

— quadrupes. *D. II. A. IV. obs.* 41. *Sch. pag.* 101. *et App. pag.* 214.

— mactata reuiuiscens. *D. II. A. I. obs.* 132. *pag.* 333. *seqq.*

— pullum pariens. *D. III. A. I. obs.* 42. *p.* 60.

— superfoetans. *D. II. A. VIII. obs.* 118. *pag.* 259. *seq.*

— in ouario molam gestans. *D. III. A. IX. et X. obs.* 157. *pag.* 285. *seq.*

— vterum hydropicum habens. *D. III. A. II. obs.* 191. *p.* 302.

Gallinae et galli apoplecticorum ex cordis polypis, anatome. *D. III. A. II. obs.* 187. *pag.* 293.

— herniosae anatome. *D. II. A. VII. obs.* 38. *pag.* 79.

— iliacae anatome. *Ibid. obs.* 29. *pag.* 64. *seq.*

— grandinosae. *D. II. A. IX. obs.* 229. *Sch. p.* 446. *seq.*

— calvaria excrescentiis calculosis obsita. *Cent. III. obs.* 96. *pag.* 237.

— cystis monstrosa. *D. II. A. VII. obs.* 195. *pag.* 494. *seqq.*

— macilentae hepar magnum. *D. II. A. VI. obs.* 86. *p.* 177.

Gallinae hepar enormis magnitudinis. *D. I. A. VIII. obs.* 99. *pag.* 187. *D. II. A. I. obs.* 17. *pag.* 39. *D. III. A. II. obs.* 110. *p.* 156. *seq.*

Gallinae

GALLVS.

GANGRAENA.

Gangraena in partibus genitalibus mulierum vrinae incontinentiam excitans. *D. I. A. IX. et X. obs.* 163. *pag.* 358.
— laborantes pulsum vtplurimum habent vix sensibilem. *D. II. A. IV. obs.* 167. *pag.* 328.
— eius index gelatinosa caro. *D. III. A. V. et VI. obs.* 207. *pag.* 473.
— curatur medicamento euporisto, fotu ex aqua marina et absynthio. *D. I. A. II. obs.* 2. *pag.* 2.
— — applicatione muriae, de brassica acida. *D. I A. III. obs.* 321. *pag.* 537. *D III. A. I. obs.* 66. *Sch. pag.* 95.

Gangraenae remedium spiritus tartari. *D. I. A. III. obs.* 69. *pag.* 100.
— — spiritus terebinthinae. *D. II. A. VIII. obs.* 100. *Sch. pag.* 223.
— — essentia balsamica ex myrrha, aloe et spiritu vini camphorato. *Ibid. pag.* 228.
— — cataplasma excellens, ex pomis putridis cum stercore ouillo recenti. *D. II. A. VII. App. pag.* 134.
— — vinum balsamicum externe applicandum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 110. *seq.*
— — excellens succus cancrorum fluuiatilium in iusculis et clysteribus exhibitus, praesertim quando intestina hoc affectu laborant. *D. II. A. VI. obs.* 195. *Sch. pag.* 392.
— qua ratione calida et spirituosa opem ferant. *D. II. A. III. obs* 143. *pag.* 286.
vid. INFLAMMATIO. SPHACELUS.

GANZLANDI puluis antepilepticus constat ex farina coryli, verno tempore collecta. *D. I. A. I. obs.* 97. *pag.* 226.

GARGARISMA ad faucium inflammationes et exulcerationes praestans, ex aquis destillatis et syrupo de rosis siccis, addito pauxillo salis ammoniaci. *D. II. A. V. obs.* 161, *pag.* 334. *seq.*
— frigidum periculose iniectum. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 93. *pag.* 156.

GAVDIVM.

GELATINA.

GEMELLI.

Gemelli cum vtroque latere vsque ad vmbilicum concreti, *Cent. III. et IV. App. pag.* 127. *seqq.*
— duplices. *D. II. A. II. obs.* 9. *pag.* 26. *seqq.*
— quadrigemini. *D. III. A. V. et VI. obs.* 157. *pag.* 352. *seqq.*
— in mola comprehensi. *Cent. III. et IV. obs.* 164. *pag.* 375.
Gemelli in Scotia frequentissimi. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 196. *pag.* 288.
— in nostro climate quare sint rariores. *Ibid. seq.*
— aeque ac alii infantes ad iustam aetatem peruenire possunt. *D. III. A. II. obs.* 27. *pag.* 36.
— longaeui. *D. III. A. V. et VI. obs.* 300. *Sch. pag.* 687.
— ex pectore, aut ventre alterius, quorum alter pendere visus est, eorumque anatome. *D. I. A. III. obs.* 129. *pag.* 217. *seqq.*
— monstrosi, eorumque anatome. *D. I. A. I. obs.* 55. *p.* 152. *A. IX. et X. obs.* 161. *pag.* 355. *D. II. A. IV. obs.* 152. *pag.* 288. *seqq.*
— quorum alter vteri orificio inhaerebat, alter vero per latus sinistrum, musculos abdominis perrumpendo, matre mortua, sibi exeundi viam faciebat. *D. III. A. IV. obs.* 121. *pag.* 251. *seq.*
— quorum alter suo capite alterius capiti in vtero insistens, impedimento fuit, quo minus neuter nasci potuerit, cum morte et anatomia matris. *Ibid. obs.* 122. *pag.* 253. *seq.*
— mortui per septennium in ventre materno incorrupti. *Ibid. obs.* 77. *pag.* 170.
— simplicem et duplicem secundinam habentes. *D. I. A. I. obs.* 39. *pag.* 127. *seqq.* *A. IX. et X. obs.* 162. *pag.* 357.
— vtriusque sexus plerumque duas habens placentas vterinas, vnius sexus vero vnicam tantum, quae tamen in medio quasi diuisa apparet. *Ibid. pag.* 356. *seq.*
— eorum partus curiosus, vbi post biduum elapsum alter exclusus est. *Cent. VII. obs.* 42. *pag.* 88. *seq.* *Cent. X. obs.* 16. *pag.* 274.
— eorum, interuallo trium septimanarum in lucem editorum, historia. *Cent. VII. obs.* 42. *pag.* 89.

Gemelli

GEMMA.

GENAE.

GENERATIO.

GENITALES PARTES.

GERMINATIO.

Germinatio amygdalorum. *D. II. A. VIII. obs.* 32. *pag.* 89. *seqq.*
— nucis Coccos. *D. II. A. VII. obs.* 250 *p.* 467. *seq.*
— cannae saccharinae in ventriculo Elephantis. *D. II. A. X. App. pag.* 206.
— dactyli. *D. II. A. VIII. obs.* 33. *pag.* 91. *seqq.*
— pisi in ventriculo puellae. *D. II. A. X. App. pag.* 209.
— pistaciae. *D. II. A. VII. obs.* 195. *pag.* 371. *seq.*
— nuclei mali in ventriculo, mortis causa. *D. III A. IX. et X. obs.* 15. *pag.* 31. *seq.*
— baccarum visci. *D. III. A. I. obs.* 106 *pag.* 173. *seq.*
— plantarum quomodo fiat. *D. I. A. VIII App. pag.* 341.

GESTVS maniacorum admirandi. *D. II. A. V. obs.* 84. *pag.* 190.

GESTATIONIS puellorum puellarumque signum in quadam foemina singulare ex mensium fluxu. *D. III. A. II. obs.* 214. *pag.* 334.

GHIMI flos Iapanensis. *D. II. A. IX. obs.* 76. *pag.* 127.

GIALAPPA, vid. IALAPPA.

GIBBER.

Gibber, et ex eo, male per externa tractato, paralysis utriusque pedis. *D. I. A. II. obs* 230. *pag.* 333.
— pediculis scatens. *D. II. A. IV. obs.* 13. *pag.* 40. *seq.*
— eiusque abscessus erucis plenus. *D. II A. V. App. pag.* 38. *obs* 63.

Gicht-Baum, eiusque effectus. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 204.

GIGAS.

Gigantes an inter monstra referendi. *D. II. A. IV. obs.* 53. *Sch. pag.* 127.
— eorumque ossa lapidefacta. *D. II. A. VI. obs.* 85. *p.* 176. *seq.*
— — sepulchra. *D. II. A. IV. obs.* 53. *pag.* 124.

GINGIVAE.

Gingiuae saepe in callum abeuntes. *D. II. A. VI. obs.* 237. *p.* 551.
— earumque haemorrhagia notabilis post diuturnam tertianam. *D. I. A. II. obs.* 48. *pag.* 87.

Gingiuae

GLANDVLA.

Glan-

Glandulosas tunicas reddere possunt humores stagnantes, in quibus etiam secundum naturam glandulae non sunt. *D. II. A. IX. obs.* 9 *pag.* 25.
vid. PINEALIS GLANDVLA. THYMVS.
GLANS penis, vid. PENIS.
GLANS sclopetaria, vid. GLOBVLVS.
Glaß-Ertz quid? *D. I. A. II. obs.* 73. *pag.* 144.
GLASTI, vulgo Waid, descriptio, praeparatio et vsus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 267 *seqq.*

GLAVCOMA.

Glaucoma, apparenter tale, in cane venatico. *D. II. A. VII. obs.* 16. *pag.* 29. *et* 35.
— apparet nonnunquam in optime videntibus. *Ibid p.* 35.
— amaurosis et cataracta, in vno eodemque canis oculo dissecto, obseruata, ad confirmandam D. HEISTERI sententiam. *Cent. VII. obs.* 71 *pag.* 174. *seqq.*
— deque eius natura et curatione. *Cent. I. et II. obs.* 199. *pag.* 434 *seqq.*
vid. CATARACTA. GVTTA SERENA.
GLESSARBIAE insulae quales. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 46.
GLESSVM *Tacito* est succinum. *Ibid. pag.* 45.
Gletscher, glaciei species, eiusque vsus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 96. *pag* 99. *D. III. A. IX. et . App. pag.* 45. *seq.*
Glied-Schwämme, vid. FVNGOSI TVMORES.

GLIS.

Gliris ex aspectu grauida periculose perterrita. *D. II. A. VI. App. pag.* 70. *obs.* 54
Glires hominibus, ouibus, porcis et gallinis infensi. *D. II. A. IV. obs.* 60. *pag.* 95. *seq.*
Glirium puluis improuise sumtus, variorum symptomatum caussa. *D. I. A. III. obs.* 40. *pag.* 68.

GLOBVLVS.

Globulus figulinus deglutitus et per aluum excretus. *D. II. A. VIII. obs.* 30. *pag.* 85. *seq.*

Globu-

Globulus plumbeus ante aliquot dies a foemina deglutitus, cumque vrina excretus. *Cent. X. obs.* 17. *pag.* 274. *seq.*
— — in fonticulo proficuus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 70. *pag.* 133.
— — per triennium in corpore humano detentus, tandemque per tumorem in inguine extractus. *D. III. A. IV. obs.* 70. *pag.* 155. *seq.*
— — in coxa post duos annos per tumorem in genu eiectus. *Ibid. pag.* 156.
— — per abscessum lumbarem excretus. *Cent. X. App. pag.* 455.
— — in corde cerui repertus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 111. *pag.* 228.
— sclopetarius XXV. annos in naribus delitescens. *Cent. X. obs.* 80. *pag.* 403. *seqq.*
— — per penem redditus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 85. *pag.* 222.
— — pulmonis lobum cum oesophago perforans, cui natura felicem medelam parauit. *D. II. A. IX. obs.* 93. *pag.* 158. *seq.*
— — prope vmbilicum immissus et per aluum salutariter excretus. *D. II. A. I. obs.* 20. *pag.* 45. *seqq. et obs.* 26. *pag.* 64. *seq.*
— lapideus, materia pingui repletus, in sepulchro repertus. *D. II. A. VII. obs.* 253. *pag.* 473. *seqq.*
— — per abscessum umbilici excretus. *D. III. A. III. obs.* 141. *pag.* 253.
— pituitosus per aluum excretus, hydropis causa. *D. II. A. VI. App. pag.* 7.
— lucidus, meteoron. *Cent. IV. obs.* 32. *pag.* 66. *seqq.*

Globuli plumbei, ad certum ictum obtinendum, quomodo praeparandi. *D. I. A. II. obs.* 53. *Sch. pag.* 105.
— — an impenetrabiles confici possint. *D. I. A. II. obs.* 53. *Sch. pag.* 105. *D. II. A. III. obs.* 147. *Sch. pag.* 291. *seq. A. VII. obs.* 159. *pag.* 307. *seqq. A. VIII. obs.* 78. *pag.* 192.

GLOSSOPETRA.

GONORRHOEA.

Gonorrhoea catarrhalis, eiusque curatio. *D. III. A. IV. obs.* 34. *pag.* 90. *seq.*
— periodica. *D I. A. IX. et X. obs* 10. *pag.* 46. *seq.*
— spontanea sanat vlcera pedum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 227. *pag.* 404. *seq.*
— pro deplorata habetur, quae digito in anum immisso renitentiam habet ad sensum, aut si catheter argenteus intrusus subliuidus extrahitur. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 59. §. 47.
— virulenta cum excrescentiis feliciter curata. *D. II. A. I. obs.* 136. *pag.* 338.
— infuso cantharidum curata. *D. II. A. V. obs.* 172. *pag.* 349. *seq.*
— laborans, post frequentiorem esum raphani, hujus frustulum per vrinam excernit. *D. III. A. III. obs.* 38. *pag.* 39.
— inueterata suppressionis vrinae, aliorumque symptomatum causa. *Cent. III. et IV. obs.* 143. *pag.* 329. *seqq.*
— in curanda laudatur conserua, seu emulsio seminis brassicae. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 53.
— pertinacissima in marito et vxore curatur rotulis Lanzonianis. *D. III. A. IX. et X. obs.* 142. *pag.* 266. *seq.*
— contumacissima, ex lapsu in aquam frigidam curata. *Cent. I. et II. obs.* 139. *pag.* 282. *seq.*
— eius rara alleuiatio ex veneris exercitio. *Cent. I. et II. obs.* 153. *pag.* 318.
— adstringentibus retropulsa, exanthemata, Essere dicta, producit. *D. II. A. VIII. obs.* 82. *pag.* 195. *seq.*
— per mercurialia incongrue tractata, vlcus sub cranio relinquit. *D. I. A. I. obs.* 68. *pag.* 168.
— ex ea et febri male curata interceptio vasorum et spasmus fibrillaris in pectore, ac remorans haemorrhoidum fluxus. *Cent. V. obs.* 61. *pag.* 100. *seqq.*
— suppressa, notabilia in partibus genitalibus vitia producens. *Cent. IX. obs.* 58. *pag.* 141. *seq.*

vid. FLVOR ALBVS.

GRAMEN.

GRANA.

GRANATVS.

Grana-

Granatus argento praegnans et granatorum montes in Bohemia. *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 146.

Granati gemmae quibus innascuntur lapidibus. *D. II. A. I. obs.* 147. *pag.* 364.

GRANDO METEORON.

Grando eiusque figurae admirandae. *D. II. A. V. obs.* 108. *p.* 327. *seqq. A. VI. obs.* 127. *pag.* 265.

— — generatio. *D. II. A. V. obs.* 108. *pag.* 329.

Grandines aquae immissae, quare natent, glacies vero mergi soleat, aliaque de grandine curiosa. *D. III. A. V. et VI. obs.* 275. *pag.* 626. *seq.*

— vermes ac scarabaeos alatos continentes. *Cent. V. et VI. App. pag.* 7.

— plumbeae, vulgo, Enten-Hagel, a iuuene contra damnum ab eleuatione illatum (sich überhoben) deglutitae, immedicabilis doloris in ventriculo et obstructionis alui auctores. *Cent. IX. obs.* 18. *pag.* 20. *seq.*

GRANDO AFFECTVS P. N.

Grando palpebrae oculi feliciter discussus, praeprimis ope vaporis, ex puluere granorum Caffe tostorum, semine foeniculi et baccis Iuniperi in aqua simplici decoctis, exhalantis. *D. II. A. IX. obs.* 217. *pag.* 394. *seq.* idem casus extat *Ibid. A. X. obs.* 200. *pag.* 384.

— — — magnitudine auellanae, magnetice, mediante frictione cum manu cadaueris humani, ad incalescentiam vsque, feliciter curata. *D. II. A. V. App. pag.* 75. *obs.* 120.

Grandines pulmonum, aliarumque partium in phthisi. *D. II. A. IX. obs.* 229. *pag.* 431. *seqq.*

Grandinosorum quorundam animalium anatome. *Ibid. Sch. pag.* 446. *seqq.*

Grandinosus piscis et passer. *D. III. A. V. et VI. obs.* 203. *p.* 462. vid. GLANDVLAE. TVBERCVLA.

GRATIOLA herba, praestans in hydrope est medicamentum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 67. *pag.* 133.

GRATITVDO.

Gratitudo alces aliorumque animalium in homines. *D. II. A. V. obs.* 3. *pag.* 6. *seq.*
— canum. *Ibid. App. pag.* 91.
— ciconiae. *Ibid. pag.* 95.
GRATVLATIO et vota ob liberatam ab obsidione Viennam. *D. II. A. III. pag.* 427. *seq.*
GRAVEDO ex ribium esu. *D. II. A. VI. obs.* 138. *pag.* 288.
— quondam Germanis die Schlaf-Kranckheit dicta fuit. *Cent. III. obs.* 58. *pag.* 138.
GRAVIA quaedam corpora in fluido leuiori ascendunt. *D. II. A. IV. App. pag.* 57.

GRAVIDA.

Grauida puella nouem annorum. *D. III. A II. obs.* 172. *pag.* 262.
— a cane rabido demorsa, post partum demum sensit veneni efficaciam. *D. I. A. I. obs.* 52. *Sch. pag.* 150.
— caseum alias abhorrens, hoc vero tempore auidissime appetens. *D. I. A. II. obs.* 144. *Sch. pag.* 229.
— nimium cancrorum appetitum in infantem propagans. *D. III. A. IX. et X. obs.* 133. *pag.* 251.
— macis folia hoc tempore tantum summe appetens. *D. II. A. VIII. obs.* 115. *pag.* 252.
— maioranam nimium appetens. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 150.
— picem anxie appetens et innoxie comedens. *D. II. A. II. obs.* 47. *pag.* 77. *seq.*
— ex odore rosarum passionem hystericam, abortum et mortem patitur. *D. III. A. V. et VI. obs.* 80. *pag.* 158. *seq.*
— nunquam menstruata. *Cent. VII. obs.* 72. *pag.* 177.
— menstruata sine noxa. *D. I. A. III. obs.* 398. *p.* 555. *A. IX. et X. obs.* 29. *pag.* 86. *seq.*
— mensium fluxum, grauioribus aliis symptomatibus stipatum, habens. *D. II. A. I. obs.* 110. *pag.* 271. *seq.*
— inter ordinate et copiose fluentes menses concipiens, inter continuatos fluxus gerens, et tandem praecedente aliquot septimanarum enormi haemorrhagia saluum excludens foetum. *D. III. A. III. obs.* 135. *pag.* 245. *seqq.*

Grauida

Grauida

Grauida

Grauida insolito vuluae tumore laborans curata. *D. III. A. I. obs.* 113. *pag.* 187.
— earum symptomata singularia. *D. I. A. IX. et X. obs.* 161. *pag.* 354. *seq.*
— — consensus cum foetu in vtero. *D. II. A. II. obs.* 185. *pag.* 402.
— iis annus 1697. admodum exitiosus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 113. *pag.* 232.
— — aër anni 1710. exitiosus. *Cent. I. et II. App. pag.* 48.
— in iis glandulae fere omnes turgescunt. *D. II. A. I. obs.* 107. *Sch. pag.* 261.
— earum metus est panicus, quae febribus afflictae, medicamenta abhorrent. *D. III. A. III. obs.* 44. *pag.* 52.
— masculum sobolem gerens, semper XV. dies ante partum, aquam puerperii sine damno edens, non vbi foemellam. *D. I. A. I. obs.* 13. *p.* 31.
— eius ex vtero duobus ante partum mensibus, quotidianus quidem, ast innoxius aquae effluxus. *D. III. A. II. obs.* 100. *pag.* 250. *seq.*
— pro mortua habita, post foetum mortuum, in vitam rediens. *Cent. I. et II. obs.* 177. *pag.* 381. *seq.*
— ei et foetui terror noxius. *D. II. A. X. obs.* 81. *pag.* 154.
— — — — — non raro lethalis. *Cent. X. obs.* 33. *pag.* 310. *seqq.*
— eius terror foetui lethalis. *D. I. A. II. obs.* 83. *pag.* 158.
— — ex terrore carnea excrescentia in foetu. *Ibid. obs.* 22. *pag.* 24.
— — — — gangraena embryoni impressa. *Ibid. obs.* 147. *pag.* 153. *seq.*
— — — — a fele, foetus cum cerebello extra cranium posito, natus. *D. II. A. II. obs.* 115. *pag.* 272. *seqq.*
— earum robur naturae singulare, in duabus lue venerea infectis et mercurio tractatis, quae foetus suos saluos sanosque enixae sunt. *D. I. A. I. obs.* 52. *pag.* 149.
— — in perferendis morbis, dysenteria et purgationibus. *D. I. A. III. obs.* 17. *pag.* 22.

Grauida

gestationis mensibus feliciter iterata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 19. *pag.* 33. *seq.*

Grauida inque iis venaesectionis vtilitas. *D. I. A. IX. et X. obs.* 48. *pag.* 123. *seqq.* *D. II. A. I. obs.* 103. *Sch. pag.* 244. *seqq.* *A. III. obs.* 104. *pag.* 213.

— — — — vsus et abusus. *D. III. A. I. App. pag.* 126. *seq.*

— — — — a partu difficili et foetu mortuo praeseruat. *D. III. A. II. obs.* 85. *pag.* 103. *seq.*

— — — — imminente partu salutaris. *D. III. A. IX. et X. obs.* 22. *pag.* 36. *seq.*

— in quadam, terrore perculsa, vsus venaesectionis frustraneus. *Cent. X. obs.* 33. *pag.* 310. *seqq.*

Grauidae, foetum per XVI. annos in vtero gerentis anatome. *D. I. A. III. obs.* 12. *pag.* 15. *seq.*

— haemorrhagia vteri demortuae anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 76. *pag.* 120. *seq.*

— appropinquante tempore partus hydrope defunctae anatome. *D. II. A. VII. obs.* 204. *pag.* 381. *seqq.*

— peripneumonia extinctae anatome. *Cent. VIII. obs.* 79. *pag.* 415. *seqq.*

— vomitu cruento emortuae, sectio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 195. *pag.* 263. *seqq.* *A. IX. et X. obs.* 6. *pag.* 43. *seq.*

— earumque mira desideria. *D. II. A. VIII. obs.* 17. *Sch. pag.* 62. *seq.*

— ab aspectu rerum absurdarum monstrosarumque sunt cauendae. *D. III. A. I. obs.* 74. *pag.* 113. *seq.*

Grauidarum vxorum loco, mariti symptomata grauidis consueta perferentes. *D. I. A. II. obs.* 215. *pag.* 316. *seqq.*

— — — — vomitus et dentium dolorem habentes. *D. II. A. X. obs.* 205. *pag.* 410.

vid. CONCEPTIO. EMBRYO. FOETVS. GESTATIO. IMAGINATIO. PARTVS. PHANTASIA. PICA. PVERPERIVM.

GRAVI-

GRAVIDITAS.

GRYLLVS.

GRYLLOTALPA.

GVAIACVM.

GVLA et GVTTVR.

Gulae

Gulae coalitus in variolis lucanica sublatus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 47. *pag.* 72. *seq.*
— inhaerentia varia sorte fortuna reiecta. *D. II. A. II. obs.* 134. *pag.* 299. *seq.*
— ad spinam infixam remedium ridiculum, sed certum: eiusdem nimirum piscis, qui noxam intulit, spinam, ex iis quae costas constituunt, maiorem, sursum recta directa cuspide, vt cutem ipsam tangat, frontis infigere capillis. *D. II. A. X. obs.* 79. *pag.* 149. *seq.*
— diu inhaerens ossiculum, vomitu feliciter eiectum. *Cent. VII. obs.* 5. *pag.* 13 *seq.*
— paralysis lethalis. *D. II. A. III. obs.* 48. *pag.* 136. *seq.*
— tumor singularis. *Ibid. obs.* 47. *pag.* 135. *seq.*
— seu gutturis incisio, transuersim facta, curata. *Cent. V. obs.* 99. *pag.* 419. *seq.*
— vulnus lethale, cum anatome. *D. III. A. III. obs.* 43. *pag.* 49. *seq.*
vid. ASPERA ARTERIA. OESOPHAGVS. PHARYNX. TRACHEA.

GVLAPEAE ligni Indici vires ad calculos expellendos mirabiles. *Cent. IX. obs.* 74. *pag.* 168.

GVMMI.

Gummi antimoniale pro tinctura. *D. III. A. V. et VI. obs.* 141. *p.* 285.
— arboris Gymmy Iapanensis descriptio. *Ibid. obs.* 2. *pag.* 2.
— Guttae ad ʒij. sumtum asciticum curat. *D. III. A. IX. et X. obs.* 41. *pag.* 57.
— — integra drachma a Chirurgo medicastro infeliciter data. *D. I. A. VIII. obs.* 82. *pag.* 139. *seq.*
— cum magisterio experimentum chymicum institutum. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 68.

GVSTVS.

Gustus organum quodnam? *D. I. A. III. pag.* 569. *seq.*
— quomodo fiat? *D. I. A. IX. et X. obs.* 176. *p.* 407. *seq.*
— cum olfactu deperditus ex imprudenti liquoris errhini in nares iniectione. *D. II. A. V. obs.* 151. *pag.* 315. *seq.*

Gustus

GVTTA ROSACEA.

GVTTA SERENA.

GYPSVM.

H.

HAEMATITES.

HAEMO-

HAEMOPTYSIS.

Haemoptysis in ea vomitus salutaris. *D. II. A. V. App. pag.* 8. *obs.* 6.
— eius periculum fortuita emesi declinatum. *Cent. VI. obs.* 57. *pag.* 312. *seqq.*
— inque ea olei lini vsus internus singularis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 209. *pag.* 307. *seqq.*
vid. SPVTVM CRVENTVM. VOMITVS CRVENTVS.

HAEMORRHAGIA.

Haemorrhagia enormi extincti anatome, in quo singularis sanguinis defectus obseruatus fuit. *D. III. A. IX. et X. obs.* 172. *pag.* 306.
— simultanea, ex singulis scilicet locis haemorrhagicis, defuncti iuuenis anatome. *Cent. X. obs.* 36. *pag.* 320. *seqq.*
Haemorrhagiae insolitae variae. *Cent. X. App. pag.* 465.
Haemorrhagia per talum menstrua in grauida. *D. I. A. I. obs.* 96. *pag.* 224 *seq.*
— per digitos pedum post variolas. *D. I. A. III. obs.* 27. *pag.* 44.
— seu stillicidium sanguinis ex manuum pedumque digitis. *D. III. A. III. obs.* 194. *pag.* 327. *seq. Cent. VIII. App. pag.* 7.
— cutanea et vrinalis copiosa. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 121. *pag.* 196.
— seu sanguinis prouentus e cutis poris, ex intensione musculorum, per brachiorum motum. *Cent. VIII. obs.* 81. *pag.* 419. *seq.*
— gingiuarum notabilis. *Cent. V. obs.* 49. *pag.* 72. *seqq.*
— periodica oris. *D. III. A. III. App. pag.* 87.
— — singulis horis ad ipsum campanae pulsum recurrens. *D. III. A. V. et VI. obs.* 27. *pag.* 64.
— spontanea penis salutaris. *D. II. A. III. obs.* 215. *pag.* 413. *seq.*
— — e vena in carpo manus. *D. II. A. VI. obs.* 166. *seqq.*

Haemor-

Haemorrhagia spontanea e vena secta in brachio apoplectici die demum tertio post mortem. *D. III. A. I. obs.* 50. *pag.* 65. *seqq.*

— — de in- et externa notabile exemplum. *D. II. A. VII. obs.* 199. *pag.* 376. *seq.*

— vniuersalis, seu simultanea, ex ictero nigro lethalis. *D. II. A. II. obs.* 144. *pag.* 318. *seq.*

— — narium, gingiuarum et vteri subitanea, cum macularum eruptione, absque febri, ab incauto vsu medicamenti diaphoretici. *D. III. A. IX. et X. obs.* 108. *pag.* 200 *seq.*

— — mirabilis. *Cent. I. obs.* 20. *pag.* 71. *seqq.*

— — ex oculis, naribus et ore, ob vehementem tussim, in bimula lethalis. *Cent. VI. obs.* 67. *pag.* 325.

— — ex singulis locis haemorrhagicis in iuuene lethalis, cum anatome. *Cent. X. obs.* 36. *pag.* 320. *seqq.*

— ingens sexto post acceptum vulnus die superueniens. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 29. *pag.* 62. *seq.*

HAEMORRHAGIAS SISTENTIA REMEDIA.

Haemorrhagias sistentia remedia interna: tinctura terrae Catechu styptica. *D. I. A. II. obs.* 130. *pag.* 211. *seq.*

— — — succus vrticae ab ℥ij. ad ℥iij. propinatus. *D. II. A. II. obs.* 45. *Sch. pag.* 75.

— — — pix in vino maluatico data. *D. III. A. IV. obs.* 42. *pag.* 111. *et* 113.

— — — particula sanguinis menstrui exsiccata et propinata, in nimio laudatur mensium fluxu. *D. III. A. IX. et X. obs.* 215. *pag* 386. *seq.*

— — — stercus suillum, it. succus vrticae minoris, paululum edulcoratus et aqua bursae pastoris haud vulgari modo destillata. *Cent. I. et II. App. pag.* 195.

— — *externa* varia extemporanea, e. g. candidum oui, puluis genitalis bubuli, sanguis tostus,

stus, lignum fraxini, spiritus vini, fomes ex ligno putrido factus. *D. II. A. VIII. obs.* 19. *pag.* 65.

Haemorrhagias sistentia remedia externa actu frigida. *D. II. A. IV. obs.* 20. *pag.* 52. *seq.*

— — — — puluis excellens, ex alumine crudo, et lacca pictorum, Germ. Kugel-Lack. *D. I. A. I. obs.* 24. *pag.* 90. *A. IX. et X. obs.* 151. *pag.* 326. *seq.* *D. II. A. X. App. pag.* 48. *seq.*

— — — — pennae pauonis puluerisatae. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 14.

— — — — putamina nucum iuglandium contusa, et cum aqua plantaginis in linimentum redacta. *Ibid. pag.* 44.

— — — — ad haemorrhagiam ex dente euulso, particula nucis iuglandis accensa, et alueolo extracti dentis indita. *Cent. I. obs.* 7. *pag.* 45.

— — — haemorrhagia ab euulso dente molari spiritu vini cohibita. *Cent.* III. *obs.* 21. *pag.* 43.

— — — — stercus suillum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 56. *p.* 145. *seq.* *Cent. I. et II. App. p.* 195.

— — — — sanguis humanus exsiccatus et inspersus. *D.* II. *A.* III. *obs.* 99. *pag.* 2:5. *seqq.* *A. X. obs.* 74. *pag.* 131. *seq.*

— — — — sanguis menstruus exsiccatus. *D. II. A. X. obs.* 74. *pag.* 131. *seq.* *D. III. A. IX. et X. obs.* 215. *pag.* 386. *seq.*

— — — — fungus coriaceus quercinus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 150. *pag.* 193. *seq.* *D. II. A. IV. obs.* 149. *pag.* 284. *seq.* *A. VII. obs.* 55. *pag.* 101. *seq.*

— — — — vsnea cranii humani. *D. I. A. II. obs.* 53. *Sch. pag.* 100. *seqq.*

— — — — cepae minutim concisae, linteolo inuolutae et applicatae. *D. III. A. III. obs.* 12. *pag.* 15.

Haemor-

Haemorrhagias sistentia remedia externa: vitriolum Cyprium, gossipio obuolutum. *D. II. A. III. obs.* 120. *pag.* 250.

— — — — vrticae vis haemostatica. *D. II. A. II. obs.* 45. *pag.* 74. *s. qq. A. III. obs.* 54. *pag.* 142.

— — — — cataplasma in lochiorum et mensium fluxu nimio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 84. *pag.* 168.

— — — liquor stypticus Hafniensis et cum eo obseruationes peculiares institutae. *D. I. A. IX. et X. obs.* 152. *pag.* 327. *seqq.*

— — — liquoris styptici processus. *D. II. A. IV. obs.* 162. *pag.* 315. *seq.*

— — — liquoris martialis, seu secreti Carniolae compositio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 85. *p.* 170.

— — — opiata, eorumque vsus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 207. *pag.* 292. *D. II. A II. pag.* 472.

— — — puluis stypticus ad haemorrhagiam vasorum vmbilicalium in recens natis, qualem obstetrices semper in promtu habere debent. *D. II. A. VII. obs.* 193. *pag.* 367.

— — — fomitis, vulgo Zunder, applicatio, haemorrhagia ex carpi vulnere enormis sedata. *D. II. A. II. obs.* 35. *pag.* 64. *seq.*

— — — haemorrhagia ex vulnere arteriae, forti deligatione nucis iuglandis dimidiatae et excauatae curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 125. *pag.* 208.

— — — alligatio fortior carnis ouillae, vel bubulae. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 58.

— — — muscus terrestris, cum quo in narium haemorrhagia caput, in vteri vero, abdomen est cingendum. *D. I. A. II. obs.* 52. *Sch. pag.* 96.

— — — in haemorrhagiis vulnerum venaesectionis in parte opposita vsus. *D. II. A. I. obs.* 108. *Sch. pag.* 262. *seq.*

— — — in exstirpatione membrorum instru-

ſtrumento idoneo, *Tournequette* dicto, quomodo coërcenda. *D. III. A. II. obſ.* 109. *pag.* 148. *ſeq.*

Haemorrhagiae ex vulnere cubiti, in foemina lactante, inconſuetum remedium; infans ſcilicet e mammis loco lactis purum ſanguinem ſugens, et ſanguini fluenti obicem, mediante hacce reuulſione ponens. *D. II. A. VII. obſ.* 45. *pag.* 89.

Haemorrhagias ſiſtens amuletum ex radice Cichorii et Caryophillatae. *D. II. A. I. obſ.* 42. *Sch. pag.* 118. *ſeq.*

— — medicamentum topicum radices Cichorii albi. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 86. *pag.* 172.

— — lapis haematitis in manu detentus. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 62. *pag.* 91.

— — bufo exſiccatus, collo ſuſpenſus, vel manu detentus. *D. II. A. VIII. obſ.* 19. *pag.* 65.

— — per litteras. *Ibid. pag.* 64.

Haemorrhagia verbis recitatis ſuppreſſa, ſed malo exitu. *D. II. A. IV. obſ.* 11. *pag.* 34. *ſeq.*

— eas ſiſtens remedium ſuperſtitioſum, triſtem effectum producit. *D. II. A. IX. pag.* 456.

— — — equiſeti puluis tenuiſſimus, ſanguini calenti admixtus. *D. II. A. I obſ.* 108. *Sch. pag.* 263.

— — — pulueris ſympathetici loco, vulneribus applicatur vitriolum calcinatum et cum albumine oui mixtum. *Ibid.*

— ex vulnere periculoſiſſima, per viſum, ſeu aſpectum, magice curata. *Cent. I. obſ.* 25. *pag.* 84. *ſeq.*

vid. ADSTRINGENTIA. STYPTICA.

HAEMORRHAGIA NARIVM.

Haemorrhagia narium diuturna in viro ab hepate magno et purulento, anatome detecto. *Cent. X. obſ.* 86. *pag.* 410.

— — a liene extraordinariae magnitudinis. *Cent. X. App. pag.* 445.

— — non fit per venas, ſed arterias. *D. III. A. II obſ.* 227. *Sch. pag.* 361.

Haemor-

Haemorrhagia narium in iis non merus ſanguis, ſed ſerum ſanguine mixtum excernitur. *Ibid.*

— — enormis et ſalutaris in ſene. *D. II. A. X. obſ.* 147. *p.* 233. *ſeq.*

— — — in ſene octuagenario. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 186 *pag.* 328. *ſeq.*

— — critica menſtrua. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 45. *pag.* 40.

— — paroxyſmi inſtar recurrens in ſexagenario, apoplexiam imminentem repellit. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 217. *pag.* 364.

— — et haemoptyſis menſtrua in grauida innoxia. *Cent. X. obſ.* 38. *pag.* 325. *ſeq.*

— — critica in delirio melancholico aphrodiſio. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 55. *pag.* 87. *ſeq.*

— — in hydrope ſalutaris. *D. II. A. III. obſ.* 170. *pag.* 331. *ſeqq.*

— — per ſex ſeptimanas durans, nyctalopiam ſubſequens, eiusque curatio. *D. I. A. III. obſ.* 243. *p.* 435.

— — dolorem capitis periodicum ſoluens. *Cent. III. et IV. obſ.* 154. *pag.* 351.

— — hebdomatim cum euphoria recurrens. *D. III. A. III. App. pag.* 86. *ſeq.*

— — et lochiorum fluxus per nares. *D. I. A. II. obſ.* 184. *pag.* 282. *ſeq.*

— — in infante XV. hebdomadarum. *D. II. A. V. obſ.* 89. *pag.* 185.

— — eſt morbus haereditarius. *D. III. A. II. obſ.* 227. *Sch. pag.* 360.

— — ad campanarum ſonum recurrens. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 27. *pag.* 64.

— — frigida, ſeu ſanguis e naribus frigide ſtillans. *D. II. A. IV. obſ.* 139. *pag.* 272.

— — periodica rara, ex rupta ad radicem naſi vena iugulari. *D. II. A. II. obſ.* 154. *Sch. pag.* 349.

— — lethalis ex lapſu ranae in caluitiem. *D. II. A. VI. App. pag.* 35. *ſeq.*

Haemorrhagia narium ſcorbutica, per interna remedia varia curata. *D. I. A. II. obſ.* 223. *pag.* 323. *et pag.* 404. *ſeq.*

— — curatur per inſufflationem in nares pulueris, ex alumine crudo et lacca pictorum conſtantis. *D. I. A. I. obſ.* 24. *pag.* 90.

— — et aduerſus eam vis ſingularis in vſnea cranii humani. *D. I. A. II. obſ.* 53. *Sch. pag.* 100.

— — contumax, propinato ſucco ex vrticis recentibus, membroque virili vrticis contuſis inuoluto, curata. *D. II. A. III. obſ.* 54. *pag.* 142.

— — curatur vapore AETII naribus excepto, ex haematite ignito et in aceto acerrimo extincto. *D. II. A. VII. obſ.* 81. *pag.* 145.

— — per inſufflatum puluerem ex bufone incinerato, et literas fronti inſcriptas. *D. II. A. IV. App. pag.* 191.

— — — per puluerem ſympatheticum. *D. II. A. IV. obſ.* 55. *pag.* 129.

— — — ventoſa vna hepatis regioni, altera nuchae applicata. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 90. *pag.* 130. *ſeq.*

— — vehementiſſima in febre ſympathetice ſublata. *D. III. A. II. obſ.* 147. *pag.* 225. *ſeq.*

— — pertinaciſſima in puero a foetore menſtruatae et hircum olentis cohibita. *D. II. A. VI. App. pag.* 38. *obſ.* 31.

— — contumaciſſima in puella, a foetore habitus, indeque ſuborto vomitu, ſublata. *Ibid.*

— — infeliciter per applicationem aquae frigidae in nucham ſuppreſſa. *D. I. A. II. obſ.* 223. *pag.* 327. *et* 403.

— — ſuppreſſa per frigida, apoplexiae lethalis cauſa. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 248. *pag.* 584.

— — — per immerſionem capitis in aquam frigidam, coecitatis cauſa. *D. III. A. II. obſ.* 97. *pag.* 121.

Haemorrhagia narium per adſtringentia, ſingularem naſi tumorem cauſatur. *D. II. A. VIII. obſ.* 226. *pag.* 547. *ſq.*
— — ſuppreſſa mortis cauſa. *D. II. A. X. obſ.* 125. *pag.* 219.
— — rara, vbi poſt adſtringentium applicationem, ſanguis per oculorum angulos prorupit, nullisque, quam venaeſectionibus, cedens remediis. *D. III. A. II. obſ.* 132. *pag.* 193. *ſq.*
Haemorrhagiam narium ad artificialem excitandam, laudatur recens millefolium, cum quo naſi radix eſt perfricanda. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 124. *ſq.*
vid. NARES.

HAEMORRHOIDES.

Haemorrhoidum vocabulum generaliter quamlibet notat venam in cauitate quadam p. n. protuberantem. *D. II. A. IV. obſ.* 97. *Sch. pag.* 191.
— fluxus albus, ſeu materiae, inſtar ſpermatis ranarum, ad libr. X. in viro. *D. I. A. I. obſ.* 75. *p.* 180.
— — ichoroſus ſalutaris. *Cent. V. obſ.* 79. *pag.* 150. *ſqq.*
— — eſt vitium haereditarium. *D. II. A. IX. obſ.* 124. *pag.* 216. *ſq.*
— — in aetate puerili. *D. I. A. VIII. obſ.* 22. *p.* 41. *ſq. A. IX. et X. obſ.* 178. *pag.* 409. *ſq. D. II. A. IV. obſ.* 97. *pag.* 190. *ſq. A. IV. obſ.* 124. *pag.* 216. *ſq. D. III. A. IV. obſ.* 5. *pag.* 10. *ſq. A. V. et VI. App. pag.* 99. *Cent. I. et II. App. pag.* 202. *Cent. VII. obſ.* 36. *pag.* 83. *Cent. VIII. obſ.* 36. *pag.* 207. *ſq. Cent. IX. obſ.* 92. *pag.* 206.
— — a prima iuuentute ad decrepitam vsque ſenectutem durans. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 69. *pag.* 57. *D. III. A. III. obſ.* 108. *pag.* 217. *ſq.*
— — menſtruus et ordinarius. *D. I. A. II. obſ.* 19. *pag.* 294. *A. IV. et V. obſ.* 44. *pag.* 39. *D. II. A. I. obſ.* 70. *pag.* 171. *ſq.*
— — fluxus in foeminis. *D. I. A. II. obſ.* 22. *pag.* 39. *ſq. A. IV. et V. pag.* 299. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 99. *Cent. I. et II. App. pag.* 202.

Hae-

Haemorrhoidum fluxus, an smaragdus vmbilico impositus cum compescat? *D. III. A. I. obs.* 26. *pag.* 49.

— — nimius thermis curatus. *D. II. A. IX. obs.* 34. *pag.* 69.

— — — curatur fumo rasurae vngulae equinae, naribus excepto. *D. II. A. V. obs.* 130. *pag.* 259. *sq.*

— — — ad eius curationem laudatur infusum, ex Scrophularia, Telephio, Chelidonio minori et Millefolio, nec non amuletum ex radice Telephii per dorsum appensum, *Cent. I. & II. obs.* 131. *pag.* 265. *sq.*

Haemorrhoidali in affectu Regis cuiusdam, consilium CNöFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 1. *sqq.*

HAEMORRHOIDES COECAE ET DOLENTES.

Haemorrhoides coecae, seu tumor in ano puerperae, ab obstetrice caussatus. *D. II. A. I. obs.* 106. *pag.* 255. *sqq.*

— — stranguriam et vesicae inflammationem caussantes. *Cent. VII. obs.* 67. *pag.* 161. *sq.*

— — quare furentes dictae. *D. III. A. IV. obs.* 102. *pag.* 217.

— — male curatae, phlebotomo scilicet apertae, et in vlcus fistulosum ac epilepsiam lethalem mutatae. *D. III. A. I. obs.* 119. pag. 193.

— — et dolentes ac inflammatae, vna cum mensium fluxu penitus suppresso, ex vsu interno rob baccarum Sorbi aucupariae, feliciter curantur. *D. III. A. IV. obs.* 50. *pag.* 131.

— — et dolentes clystere ex decocti herbae Malvae ℔j. et oleo popul. Augustan. seu vnguenti populei ℥v. breui curatae. *D. III. A. II. obs.* 198. *pag.* 307.

— — saliuae hominis ieiuni inunctione curatae. *D. II. A. I. obs.* 11. *pag.* 26. *sq. A. VI. obs.* 213. *pag.* 428. *sq.*

— — curantur infallibili amuleto, ex radice Fabariae constante. *D. I. A. II. obs.* 195. *pag.* 296.

Hae-

Haemorrhoides coecae ad eas remedia experta sunt, infusum ex Scrophularia, Chelidonio minori et Millefolio, nec non amuletum ex radice Telephii. *Cent. I. et II. obs.* 131. *pag.* 265. *sq.*

— — ad eas euporiston est pollen gypsi cum butyro cancrino subactum et calide applicatum. *D. III. A. III. obs.* 162. *pag.* 289.

— — apertione venae haemorrhoidalis per sanguisugas leuatae. *D. II. A. VI. obs.* 97. *pag.* 188. *sq.*

— — ad eas experta varia medicamenta CNÖFFELII. *D. I. A. VI. & VII. App. pag.* 116. *sqq.*

— — ad eas euporiston externum, oleum est Juniperi. *D. III. A. III. App. pag.* 19.

— — ad eas topica experta varia, e. g. balsamus sulphuris, oleum ouorum, adeps ranarum, cepa sub cineribus cocta, et vnguentum sequens: Rec. Vng. ros. maluin. ℥j. mercurii crud. ʒij. sulphuris viui ʒj. Croc. Orient. gr. V. M. in mortario plumbeo s. a. *Cent. V. obs.* 42. *pag.* 62.

— — et ad eas experta varia, e. g. suffitus terebinthinae, vnguentum, album camphoratum, puluis cochlearum ostrearum calcinatarum, gossypio exceptus et admotus, it. potus radicis et herbae Scrophulariae ac Chelidonii maioris. *Cent. VIII. Obs.* 4. *pag.* 256. *sqq.*

vid. ANI FISTVLA.

HAEREDITARII MORBI.

Haereditarii morbi vnde? *D. II. A. VIII. obs.* 12. *Sch. pag.* 48. *sq.*

Haereditarium asthma toti familiae *D. II. A. VII. obs.* 133. *pag.* 252.

Haereditaria haemorrhagia narium. *D. III. A. II. obs.* 227. *Sch. pag.* 360.

Haereditariae haemorrhoides. *D. II. A. IX. obs.* 124. *pag.* 216. *sq.*

— — herniae. *Cent. V. obs.* 92. *pag.* 171.

Haereditaria hypochondriaca passio. *Cent. V. obs.* 91. *pag.* 171.

Hae-

ſtrumento idoneo, *Tourneguette* dicto, quomodo coërcenda. *D. III. A. II. obſ.* 109. *pag.* 148. *ſeq.*

Haemorrhagiae ex vulnere cubiti, in foemina lactante, inconſuetum remedium; infans ſcilicet e mammis loco lactis purum ſanguinem ſugens, et ſanguini fluenti obicem, mediante hacce reuulſione ponens. *D. II. A. VII. obſ.* 45. *pag.* 89.

Haemorrhagias ſiſtens amuletum ex radice Cichorii et Caryophillatae. *D. II. A. I. obſ.* 42. *Sch. pag.* 118. *ſeq.*

— — medicamentum topicum radices Cichorii albi. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 86. *pag.* 172.

— — lapis haematitis in manu detentus. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 62. *pag.* 91.

— — bufo exſiccatus, collo ſuſpenſus, vel manu detentus. *D. II. A. VIII. obſ.* 19. *pag.* 65.

— — per litteras. *Ibid. pag.* 64.

Haemorrhagia verbis recitatis ſuppreſſa, ſed malo exitu. *D. II. A. IV. obſ.* 11. *pag.* 34. *ſeq.*

— eas ſiſtens remedium ſuperſtitioſum, triſtem effectum producit. *D. II. A. IX. pag.* 456.

— — — equiſeti puluis tenuiſſimus, ſanguini calenti admixtus. *D. II. A. I. obſ.* 108. *Sch. pag.* 263.

— — — pulueris ſympathetici loco, vulneribus applicatur vitriolum calcinatum et cum albumine oui mixtum. *Ibid.*

— ex vulnere periculoſiſſima, per viſum, ſeu aſpectum, magice curata. *Cent. I. obſ.* 25. *pag.* 84. *ſeq.*

vid. ADSTRINGENTIA. STYPTICA.

HAEMORRHAGIA NARIUM.

Haemorrhagia narium diuturna in viro ab hepate magno et purulento, anatome detecto. *Cent. X. obſ.* 86. *pag.* 410.

— — a liene extraordinariae magnitudinis. *Cent. X. App. pag.* 445.

— — non fit per venas, ſed arterias. *D. III. A. II obſ.* 227. *Sch. pag.* 361.

Haemor-

Haemorrhagia narium in iis non merus ſanguis, ſed ſerum ſanguine mixtum excernitur. *Ibid.*

— enormis et ſalutaris in ſene. *D. II. A. X. obſ.* 147. *p.* 233. *ſeq.*

— — in ſene octuagenario. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 186 *pag.* 328. *ſeq.*

— critica menſtrua. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 45. *pag.* 40.

— paroxyſmi inſtar recurrens in ſexagenario, apoplexiam imminentem repellit. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 217. *pag.* 364.

— et haemoptyſis menſtrua in grauida innoxia. *Cent. X. obſ.* 38. *pag.* 325. *ſeq.*

— critica in delirio melancholico aphrodiſio. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 55. *pag.* 87. *ſeq.*

— in hydrope ſalutaris. *D. II. A. III. obſ.* 170. *pag.* 331. *ſeqq.*

— per ſex ſeptimanas durans, nyctalopiam ſubſequens, eiusque curatio. *D. I. A. III. obſ.* 243. *p.* 435.

— dolorem capitis periodicum ſoluens. *Cent. III. et IV. obſ.* 154. *pag.* 351.

— hebdomatim cum euphoria recurrens. *D. III. A. III. App. pag.* 86. *ſeq.*

— et lochiorum fluxus per nares. *D. I. A. II. obſ.* 184. *pag.* 282. *ſeq.*

— in infante XV. hebdomadarum. *D. II. A. V. obſ.* 89. *pag.* 185.

— eſt morbus haereditarius. *D. III. A. II. obſ.* 227. *Sch. pag.* 360.

— ad campanarum ſonum recurrens. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 27. *pag.* 64.

— frigida, ſeu ſanguis e naribus frigide ſtillans. *D. II. A. IV. obſ.* 139. *pag.* 272.

— periodica rara; ex rupta ad radicem naſi vena iugulari. *D. II. A. II. obſ.* 154. *Sch. pag.* 349.

— lethalis ex lapſu ranae in caluitiem. *D. II. A. VI. App. pag.* 35. *ſeq.*

Haemorrhagia narium enormis ab insolatu, eiusque curatio. *D. I. A. I. obs.* 24. *pag.* 84. *seq.*

— — scorbutica per vices inuadens, plane enormis. *D. III. A. II. obs.* 227. *pag.* 358. *seqq.*

— — post variolarum eruptionem non lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 69. *pag.* 135. *seqq. App. pag.* 153.

— — in foemina alias frequens, post mensium suppressionem rarior facta. *D. II. A. VII. obs.* 116. *pag.* 199. *seq.*

— — larga, post emunctionem vermis, hirudinis ad instar, cessans. *D. II. A. II. obs.* 99. *p.* 228. *seq.*

— — curata, per solam aquam frigidam naribus attractam. *D. II. A. X. obs.* 136. *pag.* 226.

— — aquae frigidae perfusione. *D. II. A. IV. obs.* 20. *pag.* 52. *seq.*

— — insecure curatur per affusionem aquae frigidae. *D. II. A. VI. App. pag.* 38. *obs.* 31.

— — aduersus eam vsus Foeniculi est specificus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 85. *pag.* 169. *seq.*

— — curatur vltro accedentibus lipothymiis. *D. III. A. II. obs.* 227. *Sch. pag.* 361. *seq.*

— — eius in cura laudantur radices Cichorii albi masticatae et in manu detentae. *D. I. A. I. obs.* 24. *pag.* 90. *D. III. A. V. et VI. obs.* 86. *pag.* 172.

— — curatur per iniectionem in nares decocti adstringentis. *D. I. A. II. obs.* 223. *pag.* 324. *et p.* 404.

— — per folia cerasi contusa, naribus indita. *D. I. A. IV. et V. App pag.* 39.

— — per immissionem vrticarum exsiccatarum. *D. II. A. II. obs.* 45. *pag.* 74. *seq.*

— — scorbutica, spiritu vitrioli interne dato curata. *D. I. A. III. obs.* 106. *pag.* 175. *seq.*

— — enormis, nullis adstringentibus, sed sola tinctura rosarum sedata. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 133.

Haemor-

Haemorrhagia narium per adſtringentia, ſingularem naſi tumorem cauſatur. *D. II. A. VIII. obſ.* 226. *pag.* 547. *ſq.*
— — ſuppreſſa mortis cauſa. *D. II. A. X. obſ.* 125. *pag.* 219.
— — rara, vbi poſt adſtringentium applicationem, ſanguis per oculorum angulos prorupit, nullisque, quam venaeſectionibus, cedens remediis. *D. III. A. II. obſ.* 132. *pag.* 193. *ſq.*
Haemorrhagiam narium ad artificialem excitandam, laudatur recens millefolium, cum quo naſi radix eſt perfricanda. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 124. *ſq.*
vid. NARES.

HAEMORRHOIDES.

Haemorrhoidum vocabulum generaliter quamlibet notat venam in cauitate quadam p. n. protuberantem. *D. II. A. IV. obſ.* 97. *Sch. pag.* 191.
— fluxus albus, ſeu materiae, inſtar ſpermatis ranarum, ad libr. X. in viro. *D. I. A. I. obſ.* 75. *p.* 180.
— — ichoroſus ſalutaris. *Cent. V. obſ.* 79. *pag.* 150. *ſqq.*
— — eſt vitium haereditarium. *D. II. A. IX. obſ.* 124. *pag.* 216. *ſq.*
— — in aetate puerili. *D. I. A. VIII. obſ.* 22. *p.* 41. *ſq. A. IX. et X. obſ.* 178. *pag.* 409. *ſq. D. II. A. IV. obſ.* 97. *pag.* 190. *ſq. A. IX. obſ.* 124. *pag.* 216. *ſq. D. III. A. IV. obſ.* 5. *pag.* 10. *ſq. A. V. et VI. App. pag.* 99. *Cent. I. et II. App. pag.* 202. *Cent. VII. obſ.* 36. *pag.* 83. *Cent. VIII. obſ.* 36. *pag.* 207. *ſq. Cent. IX. obſ.* 92. *pag.* 206.
— — a prima iuuentute ad decrepitam vsque ſenectutem durans. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 69. *pag.* 57. *D. III. A. III. obſ.* 108. *pag.* 217. *ſq.*
— — menſtruus et ordinarius. *D. I. A. II. obſ.* 19. *pag.* 294. *A. IV. et V. obſ.* 44. *pag.* 39. *D. II. A. I. obſ.* 70. *pag.* 171. *ſq.*
— — fluxus in foeminis. *D. I. A. II. obſ.* 22. *pag.* 39. *ſq. A. IV. et V. pag.* 299. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 99. *Cent. I. et II. App. pag.* 202.

Hae-

Haemorrhoidum fluxus, an ſmaragdus vmbilico impoſitus eum compeſcat? *D. III. A. I. obſ.* 26. *pag.* 49.
— — nimius thermis curatus. *D. II. A. IX. obſ.* 34. *pag.* 69.
— — — curatur fumo raſurae vngulae equinae, naribus excepto. *D. II. A. V. obſ.* 130. *pag.* 259. *ſq.*
— — — ad eius curationem laudatur infuſum, ex Scrophularia, Telephio, Chelidonio minori et Millefolio, nec non amuletum ex radice Telephii per dorſum appenſum. *Cent. I. & II. obſ.* 131. *pag.* 265. *ſq.*
Haemorrhoidali in affectu Regis cuiusdam, conſilium CNÖFFELII. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 1. *ſqq.*

HAEMORRHOIDES COECAE ET DOLENTES.

Haemorrhoides coecae, ſeu tumor in ano puerperae, ab obſtetrice cauſatus. *D. II. A. I. obſ.* 106. *pag.* 255. *ſqq.*
— — ſtranguriam et veſicae inflammationem cauſantes. *Cent. VII. obſ.* 67. *pag.* 161. *ſq.*
— — quare furentes dictae. *D. III. A. IV. obſ.* 102. *pag.* 217.
— — male curatae, phlebotomo ſcilicet apertae, et in vlcus fiſtuloſum ac epilepſiam lethalem mutatae. *D. III. A. I. obſ.* 119. pag. 193.
— — et dolentes ac inflammatae, vna cum menſium fluxu penitus ſuppreſſo, ex vſu interno rob baccarum Sorbi aucupariae, feliciter curantur. *D. III. A. IV. obſ.* 50. *pag.* 131.
— — et dolentes clyſtere ex decocti herbae Malvae ℔j. et oleo popul. Auguſtan. ſeu vnguenti populei ℥v. breui curatae. *D. III. A. II. obſ.* 198. *pag.* 307.
— — ſaliuae hominis ieiuni inunctione curatae. *D. II. A. I. obſ.* 11. *pag.* 26. *ſq. A. VI. obſ.* 213. *pag.* 428. *ſq.*
— — curantur infallibili amuleto, ex radice Fabariae conſtante. *D. I. A. II. obſ.* 195. *pag.* 296.

Hae-

Haemorrhoides coecae ad eas remedia experta sunt, infusum ex Scrophularia, Chelidonio minori et Millefolio, nec non amuletum ex radice Telephii. *Cent. I. et II. obs.* 131. *pag.* 265. *sq.*

— — ad eas euporiston est pollen gypsi cum butyro cancrino subactum et calide applicatum. *D. III. A. III. obs.* 162. *pag.* 289.

— — apertione venae haemorrhoidalis per sanguisugas leuatae. *D. II. A. VI. obs.* 97. *pag.* 188. *sq.*

— — ad eas experta varia medicamenta CNÖFFELII. *D. I. A. VI. & VII. App. pag.* 116. *sqq.*

— — ad eas euporiston externum, oleum est Juniperi. *D. III. A. III. App. pag.* 19.

— — ad eas topica experta varia, e. g. balsamus sulphuris, oleum ouorum, adeps ranarum, cepa sub cineribus cocta, et vnguentum sequens: Rec. Vng. ros. maluin. ℥j. mercurii crud. ʒij. sulphuris viui ʒj. Croc. Orient. gr. V. M. in mortario plumbeo s. a. *Cent. V. obs.* 42. *pag.* 62.

— — et ad eas experta varia, e. g. suffitus terebinthinae, vnguentum, album camphoratum, puluis cochlearum ostrearum calcinatarum, gossypio exceptus et admotus, it. potus radicis et herbae Scrophulariae ac Chelidonii maioris. *Cent. VIII. Obs.* 4. *pag.* 256. *sqq.* vid. ANI FISTVLA.

HAEREDITARII MORBI.

Haereditarii morbi vnde? *D. II. A. VIII. obs.* 12. *Sch. pag.* 48. *sq.*

Haereditarium asthma toti familiae *D. II. A. VII. obs.* 133. *pag.* 252.

Haereditaria haemorrhagia narium. *D. III. A. II. obs.* 227. *Sch. pag.* 360.

Haereditariae haemorrhoides. *D. II. A. IX. obs.* 124. *pag.* 216. *sq.*

— — herniae. *Cent. V. obs.* 92. *pag.* 171.

Haereditaria hypochondriaca passio. *Cent. V. obs.* 91. *pag.* 171.

Hae-

Hectica ex neglectis variolis. *D. III. A. IV. obs.* 1. *pag.* 2.
— cum vrina bona, incertum hic praebens indicium. *D. I. A. IV. et V. obs.* 46. *pag.* 41. *D. III. A. IX. et X. obs.* 83. *pag.* 152.
Hecticodes febris grauissima, antiscorbuticis expugnata. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 169. *pag.* 285. *sq.*
vid. LENTA FEBRIS. MARASMVS. PHTHISIS.

HEDERA.

Hederae arboreae, succi, baccarum et gummatis vsus excellens in morbis variis. *D. III. A. I. obs.* 148. *pag.* 243.
— truncus in lapide. *D. III. A. V. & VI. App. pag.* 60.
— terrestris vsus in dysenteria. *D. II. A. X. obs.* 52. *pag.* 99.
HELENIO vtebantur antiqui ad iacula venenanda, fricando scilicet ea super Helenium. *D. I. A. I. obs.* REDI *de vip. pag.* 14.

HELLEBORVS.

Hellebori albi ex vsu mors. *D. I. A. II. obs.* 182. *pag.* 279. *sq.*
— — infuso hausto demortuae puellae anatome. *D. II. A. II. obs.* 96. *pag.* 239. *sq.*
— — ex vsu conuulsiones non semper sunt lethales. *D. III. A. I. obs.* 65. *pag.* 92. *sq.*
— — symptomata grauissima, earumque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 96. *pag.* 99.
— — noxa. *D. III. A. I. App. pag.* 130.
— — potio specificum est in daemone vexatis. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 42. *et* 44.
— — polline, linimentis addito, desperatissima curatur scabies. *D. III. A. V. et VI. obs.* 116. *pag.* 243.
— *nigri* vsus apud antiquos erat ad integram drachmam. *D. I. A. IX. et X. obs.* 75. *pag.* 204.
— — magna in curandis morbis pertinacissimis efficacia. *D. II. A. VI. obs.* 38. *pag.* 99. *sq. D. III. A. I. obs.* 1. *pag.* 3. *sqq.*

Hel-

Hellebori albi vſu contractura genuum pertinaciſſima curata. *D. III. A. I. obſ.* 1. *pag.* 3. *ſeqq.*
— — — curatum delirium melancholico-maniacum. *D. III. A. V. et VI. obſ* 116. *pag.* 238. *ſeqq.*
— — electuarium ad vitam longam. *D. II. A. VI. obſ.* 38. *pag.* 100.
— — extracti non vulgaris praeparatio PARACELSI. *Ibid.*
— — in extracto ſaepius generantur cryſtalli americantes, et ſapore et figura tartaro vitriolato ſimiles. *Cent. VI. obſ.* 43. *pag.* 294. *ſeq.*
— — radicis fruſtulo, auriculae affecti lateris infixo, prolecto inde ſero acriori, cephalaea contumaciſſima curatur. *D. II. A. VI. obſ.* 38. *pag.* 99.
Helleboratum pomum, certum, ad quartanam contumaciſſimam, eſt remedium. *Ibid. ſeq.*

HELMONTIVS.

Helmontius male reprehendit *Galenum*, quoad anatomicam ſcientiam. *D. II. A. I. obſ.* 61. *Sch. pag.* 154.
— eius Alkaheſt. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 108. *pag.* 111. *ſeqq.*
— — Driff. *D. I. A. II. obſ.* 53. *Sch. pag.* 104. *A. IV. et V. obſ.* 92. *pag.* 90. *ſeqq.*
— — antihydropicum verum. *D. III. A. I. obſ.* 151. *pag.* 245. *ſeqq.*
— — emplaſtrum nigrum. *D. II. A. I. obſ.* 114. *Sch. pag.* 288.
— — topicum antiquartium febrifugum. *D. III. A. I. obſ.* 148. *pag.* 242. *ſeq.*
— — mercurius fixus. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 91. *pag.* 83.
— — oleum ludi. *Ibid. obſ.* 111. *pag.* 118. *ſeqq.*
— — hypotheſis de terrae motu refutatur. *D. III. A. I. App. pag.* 18. *ſeq.*
HELVETIAE lapides figurati et de iis idea. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 15. *pag.* 40. *ſqq. A. IX. et X. App. pag.* 208.
Helueticam ad noſologiam in primis directae obſeruationes metho-

thodo Bagliuiana conscriptae a Wolffgango Christiano, seu eius Manes Bagliuiani. *Cent. VI. App. pag.* 106. *seqq.*

HELVO, vid. POTATOR.

HELWICHIUS (Christianus) trigesimo aetatis anno nondum variolas habuit. *D. III. A. III. obs.* 42. *pag.* 48.

HEMICRANIA.

Hemicrania lethalis, eiusque causa anatome detecta. *Cent. X. obs.* 94. *pag.* 429.

— — periodica. *D. I. A. I. obs.* 51. *pag.* 149. *D. II. A. V. obs.* 16. *pag* 29. *A. IX. obs.* 141. *pag.* 243. *A. X. App. pag.* 52. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 137. *seqq. A. IX. et X. obs* 43. *pag.* 59. *seq.*

— cum inuoluntario et copioso lacrymarum fluxu. *Cent. VI. obs.* 64. *pag.* 321. *seq.*

— eius solutio singularis, per eiectionem copiosam aquae, ad tactum frigidae, ex naribus. *D. I. A. III. obs.* 184. *pag.* 346.

— et abscessus aurium, indeque secuta fistula ossis squammosi, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 10. *pag.* 19. *seqq.*

— arteriotomia spontanea curata. *D. I. A. VIII. obs.* 72. *pag.* 119.

— eius curatio curiosa in Franconia vulgaris, per impositionem patinae stanneae, aquae quid continentis, cui plumbum liquefactum instillant. *D. I. A. IX. et X. obs.* 34. *pag.* 94. *seq.*

— cum hectica curata. *D. II. A. VII. obs.* 105. *pag.* 168. *seq.*

— per errhina curata. *D. II. A. X. App. pag.* 52.

— hirudinibus curata. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 51.

— periodica, applicatis hirudinibus ad partem dolentem, in ipso paroxysmo perfecte curatur. *D. II. A. IX. obs.* 141. *pag.* 243.

— opiato, sudorem excitante, curata. *D. II. A. V. obs.* 16. *pag.* 29. *seq.*

— chronica curata semine foeniculi, instar tabaci fumigato. *Cent. VII. obs.* 28. *pag.* 71. *seq.*

HEMIPLEXIA.

HEMITRITAEVS.

HEPAR.

Hepar,

Hepar, in parte concaua cum ventriculi pyloro arctiſſime concretum. *D. I. A. II. obſ.* 173. *pag.* 272.
— ventriculo adnatum. *D. II. A. V. obſ.* 58. *pag.* 109.
— ad interiora thoracis retractum et reclinatum, parte gibba diaphragmati fortiter adnatum, eiusque conuexa in conſpectum veniens. *D. II. A. VII. obſ.* 252. *pag.* 471.
— inteſtino ieiuno annexum. *D. III. A. I. obſ.* 122. *pag.* 203.
— eiusque calculi. *D. I. A. I. obſ.* 66. *pag.* 164. *ſeqq. obſ.* 105. *pag.* 241. *ſeq. obſ.* 129. *pag.* 288. *A. II. obſ.* 106. *pag.* 179. *D. II. A. VIII. obſ.* 147. *pag.* 319. *D. III. A. III. obſ.* 72. *pag.* 90. *A. IX. et X. obſ.* 203. *pag.* 376.
— eique annexus ſacculus membranaceus calculis refertus. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 104. *pag.* 263. *ſeqq.*
— anſeris ſiliceum. *D. II. A. IV. App. pag.* 211.
— bouinum tubulos lapideos et oſſeos continens. *D. II. A. VIII. obſ.* 147. *pag.* 319. *ſeq.*
— gallinae lobulis et acinis lapideis refertum. *Ibid. obſ.* 188. *pag.* 486.
— eius friabilitas ſingularis. *D. II. A. V. obſ.* 62. *pag.* 123.
— non eſt hydropis ſedes. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 148. *pag.* 161. *ſeq.* *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 186. *pag.* 305. *ſeq.*
— eius inflammatio in abſceſſum degenerans. *D. I. A. III. obſ.* 2. *pag.* 19.
vid. HEPATITIS.
— — ex ligamento per vmbilicum lac a foemina copioſe excretum. *D. II. A. VIII. obſ.* 177. *pag.* 453. *ſeq.*
— — maculae, vid. MACVLAE HEPATICAE.
— magnitudinis inſolitae. *D. I. A. I. obſ.* 2. *Sch. pag.* 16. *obſ.* 29. *pag.* 101. *A. II. obſ.* 152. *pag.* 239. *A. III. obſ.* 65. *pag.* 111. *A. IV et V. obſ.* 142. *pag.* 148. *ſeq. A. VI. et VII. obſ.* 219. *pag.* 321. *ſeq. A. VIII. obſ.* 99. *pag.* 187. *A. IX. et X. obſ.* 178. *pag.* 409. *D. II. A. II obſ.* 15. *pag.* 39. *ſeq. obſ.* 71. *pag.* 158 *ſeqq. A. VI. obſ.* 86. *pag.* 177. *A. IX. obſ.* 31. *pag.* 63 *ſeq. A. X. obſ.* 174. *pag.* 338. *D. III. A. I. obſ.* 122. *pag.* 200. *A. II. obſ.* 110. *pag.* 156. *ſeq. Cent. I. et II. App. pag.* 194. *Cent. IX. obſ.* 27. *pag.* 58. *Cent. X. obſ.* 36. *pag.* 323. *obſ.* 86. *pag.* 410.

Hepar,

Hepar,

Hepar, in eiusque regione mirabilis motus spasmodicus, foeminam affligens. *D. III. A. IV. obs.* 40. *pag.* 106. *seq.*
— quod per centum annos incorruptum durare possit loci Pliniani explicatio. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 137. *pag.* 254. *seqq.*
— ei inprimis nocet potus nimis parcus. *D. II. A. II. obs.* 191. *pag.* 423. *seq.*
— eius in affectu hectico praestantia passularum. *D. III. A. III. obs.* 150. *pag.* 267. *seq.*
— anguillae partum promouet. *D. I. A. IX. et X. obs.* 35. *pag.* 101.
— bouinum, nyctalopiam curat. *D. I. A. III. obs.* 133. *pag.* 243.
— galli gallinacei sani, monstrosae magnitudinis. *D. III. A. II. obs.* 110. *pag.* 156. *seq.*
— — pingue admodum. *Ibid. obs.* 194. *p.* 305.
— stupendae magnitudinis in gallo repente mortuo. *Cent. I. et II. App. pag.* 194.
— gallinae insolitae magnitudinis. *D. I. A. VIII. obs.* 99. *pag.* 187.
— mustelae piscis (Aalraupen) eius oleum in suffusione oculorum magni est vsus. *D. II. A. VII. obs.* 176. *pag.* 335. *seq.*
— ranarum epilepsiam curat. *D. III. A. IV. obs.* 73. *pag.* 162.
— vrsi albi, eius ab esu vniuersa corporis cuticula abscedens. *D. I. A. IV. et V. obs.* 88. *pag.* 79.
— vulpis purgans. *Ibid. App. pag.* 46.
— vterinum, vid. PLACENTA VTERINA.

HEPATICA remedia varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 105.
HEPATICVS fluxus, vid. FLVXVS HEPATICVS.
HEPATOCELE. *D. II. A. VII. obs.* 6. *pag.* 11. *seq.*

HEPATITIS.

Hepatitis in abscessum degenerans. *D. II. A. III. obs.* 2. *pag.* 19.
— vomitu materiae purulentae spontaneo curata. *D. I. A. VIII. obs.* 74. *pag.* 121.

Hepati-

HERBA.

HERMAPHRODITA.

HERMAPHRODITVS.

Herma-

HERNIA.

Hernia incarcerata bubonocele sectione curata. *D. II. A. III. obs.* 135. *pag.* 275. *seqq.*

— — post partum laboriosum orta et per abscessum miraculose sanata. *D. III. A. IV. obs.* 9. *pag.* 18. *seq.*

— — bubonocele passionem iliacam excitans, mercurio viuo curatur. *D. III. A. IX. et X. obs.* 79. *pag.* 147. *seqq.*

— — et num in ea intestinorum repositio fieri possit, facto amplissimo vulnere, vt in herniotomia, coniecturae. *D. II. A. VII. obs.* 11. *pag.* 18.

— *inguinalis* exulcerata cum excrementorum eiectione, sine alia sanitatis noxa. *D. I. A. III. obs.* 122. *pag.* 194.

— — — ab intestino a vermibus eroso eiusque curatio. *D. II. A. III. obs.* 141. *pag.* 282. *seq.*

— — neglecta, iliacam producit passionem, post XII. horas lethalem. *D. II. A. VII. obs.* 247. *pag.* 462.

— — a partu difficili, causa passionis iliacae, eiusque curatio. *D. II. A. VIII. obs.* 126. *pag.* 274. *seqq.*

— — incarcerata in foemina lethalis, vbi de diuerticulis peritonaei in hoc sexu, a NVCKIO nouiter descriptis, agitur. *D. III. A. II. obs.* 210. *pag.* 329. *seq.*

— *intestinalis* in columba. *D. I. A. IV. et V. obs.* 72. *p.* 60.

— — pro hydrocele falso iudicata et operata. *D. II. A. VIII. obs.* 55. *pag.* 138. *seqq.*

— — quae eam signa antecedant. *D. III. A. IX. et X. obs.* 150. *pag.* 276. *sqq.*

— — in puero lethalis. *D. I. A. VIII. obs.* 43. *pag.* 71. *seq.*

— — perfecte curata. *D. I. A. III. obs.* 306. *pag.* 527. *seq.*

— — incarcerata et desperata curata. *D. I. A. IV. et V. obs.* 79. *pag.* 67. *seq.*

— — in puero magnetice curata. *Cent. III. obs.* 5. *pag.* 10. *seq.*

— — mania curata. *D. II. A. X. obs.* 190. *pag.* 369.

Hernia

fante, omnia fere inteſtina prolapſa, ex lapſu matris grauidae. *Cent. VIII. obſ.* 35. *pag.* 307.

Hernia vmbilicalis, in foemina diu neglecta, tandem conuenienti ligatura alleuiata. *D. II. A VIII. obſ.* 97. *pag.* 213. *ſeq.*

— — eius ſectio feliciter inſtituta. *D. II. A. III. obſ.* 128. *pag.* 264.

— — — cura ſympathetica. *Cent. VII. obſ.* 51. *pag.* 94. *ſeq.*

— in ſene ſubligaculo et crebro vſu conſolidae Saracenicae et perfoliatae, in iuſculo cum axungia gallinae, melle et butyro maiali, curata. *D. I. A. III. obſ.* 306 *pag.* 527.

— earum curatio in pueris quare facilius, quam in ſenibus, ſuccedat. *Ibid. Sch.*

— — — patientiam et continuationem medicamentorum requirit. *Ibid. pag.* 528.

— enterocele mania curata. *D. II. A. X. obſ.* 190. *pag.* 369.

— inguinalis per abſceſſum miraculoſe curata. *D. III. A. IV. obſ.* 9. *pag.* 18 *ſeq.*

— in ea vſus mercurii viui lethalis. *D. II. A. V. obſ.* 238. *pag.* 461. *ſeq.*

— incarcerata mercurio viuo curata. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 79. *pag.* 147. *ſeqq.*

— aquoſa, transplantatione curata. *D. II. A. IX. obſ.* 33. *pag.* 65. *ſeqq.*

— transplantatione ſanata. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 102. *p.* 104.

— enterocele in puero magnetice curata, traiectione ſcilicet ternis vicibus repetita, per fiſſam quercum. *Cent. III. obſ.* 5. *pag.* 10. *ſeq.*

Herniarum curationes magneticae variae, et inprimis per vnguium praeſegmina, cortici arboris ſauciatae impacta. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 115. *ſeq.*

Hernioſo pro tumore falſo habitus tumor infra vmbilicum durus, in viro veſicam vrinariam duplicem habente. *D. II. A. VIII. obſ.* 122. *pag.* 264. *ſeq.*

vid. SYMPATHETICAE CVRATIONES.

HER-

HERNIOTOMIA.

Herniotomia in proprio corpore facta, seu autocelotomus. *D. II. A. IV. obſ.* 7. *pag* 10 *ſeqq.*
— absque illa in Heluetia vix hernioſus aliquis curatur. *Cent. VI. App. pag.* 111. *ſeq.*
— quod in quibusdam regionibus felicius, quam in aliis, ſuccedat, non in aëris benignitatem aut iniuriam, nec in Chirurgorum imperitiam peritiamue eſt reiiciendum, ſed in aegrorum ac aſſiſtentium peruerſos mores. *D. I. A. X. obſ.* 156. *pag.* 245.
— in pueris et viro methodice inſtituta ſalutaris. *D II. A VI. obſ.* 56. *pag.* 134. *ſeqq.*
— et per eam entero-epiplocele, feliciſſime abſciſſa omenti particula, curata. *Cent. VII. obſ.* 70. *pag.* 172 *ſeqq.*
— in enterocele pro hydrocele falſo habita. *D. II. A. VIII. obſ.* 55. *pag.* 138. *ſeqq.*
— in ea ſpaſmus accedens lethalis. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 37. *pag.* 81. *ſeq.*
— — — incipiens curatus. *Ibid. obſ.* 38. *pag.* 83. *ſeqq.*
— et poſt eam hydrophobia. *D. III. A. II. obſ.* 169. *pag.* 234. *et Sch. pag.* 237.
— infelix, prolapſus inteſtinorum perpetui, et faecum excretionis cauſa. *D. II. A. VIII. obſ.* 55. *pag.* 138. *ſeqq.*
— inepta, dyſuriae cauſa. *Cent. VI. obſ.* 66. *pag.* 324. *ſeq.*
— in viro *διδύμους* facta, lethalis. *D. II. A. VI. obſ.* 55. *pag.* 133.
— imprudentiſſima et lethalis in ſene ſarcocele laborante. *Cent. VII. obſ.* 21. *pag.* 48.
— lethalis cum anatome, vbi ſimul cauſa oſtenditur, quare plerumque conuulſiones funeſtae ſuperueniant, et praeprimis in maxilla inferiori. *D. III. A. II. obſ.* 169. *pag.* 233. *et Sch. pag.* 236. *ſeq.*

HERNIARIA.

HERPES MILIARIS.

HIERA PICRA.

HIPE-

HIPECACOANNA.

HIPPOCRATES.

HIRCVS.

HIRVDINES.

Hiru-

Hirudines eorumque natura. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 122. *sq.*

— — organismus, quem ad sugendum recipiendumque sanguinem habent. *Cent. VIII. obs.* 57. *pag.* 338. *sqq.*

— ex haustu aquae impurae in ventriculo geniti, cardialgiam excitant, eiusque curatio. *Cent. VII. obs.* 25. *pag.* 59. *sqq.*

— puellam in palude enecantes. *D. II. A. II. obs.* 142. *pag.* 310. *sq.*

— eorum suctu aliquis interfectus. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 122. *sq.*

— — morsus noxius. *D. II. A. IV. obs.* 24. *pag.* 59. *sq.*

— glandi virili malitiose, absque noxa applicati. *D. II. A. IV. obs.* 19. *pag.* 51. *sq.*

— eorum vsus in variis morbis, e. g. in affectibus ab haemorrhoidibus obstructis, dentium dolore, gingiuis applicati, gonagra et melancholia hypochondriaca. *D. II. A. IV. obs.* 19. *pag.* 51. *sq.*

— eorumque magnus vsus in cephalalgia et linguae tumore. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 9. *pag.* 19. *sq.*

— vtiles in hemicrania periodica. *D. II. A. IX. obs.* 141. *pag.* 243.

— ad vterum applicati, imminutum mensium fluxum curant. *D. II. A. X. obs.* 92. *pag.* 163. *sq.*

— eorum. vsus varius. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 122. *sq.*

HIRVNDO.

Hirundo alba. *D. III. A. I. obs.* 58. *pag.* 84.

— earumque excoecatio et restitutio spontanea a *Cornelio* CELSO. *Lib. VI. de re medica cap.* 6. descripta. *D. I. A. VIII. obs.* 18. *pag.* 31. *sq.*

Hirundines sale volatili scatent. *D. II. A. II. obs.* 70. *pag.* 152.

— comestae epilepticos non iuuant. *D. II. A. IX. obs.* 54. *pag.* 86.

HISTORIAE MORBORVM.

HISTORIA NATVRALIS.

HOMO.

HORA.

HORDEVM.

HOROLOGIVM.

HOR-

HORROR a vermibus fingularis. *D. I. A. I. obf.* 104. *pag.* 241. vid. FRIGVS. RIGOR.

HORTIS de Adonidis penfilibus, in naui Hieronis Regis Syracufani, cum explicatione loci Athenaei. *D. I. A. III. obf.* 31. *pag.* 47. *feqq.*

HVLDA terriculamenti genus. *D. III. A. IX. et X. obf.* 56. *Sch. p.* 103.

HVMERVS.

Humeri offe vtriusque brachii deftitutus chirurgus. *D. II. A. IV. obf.* 74. *pag.* 157. *feq.*

— in offe vlcera fiftulofa curata. *D. II. A. III. obf.* 129. *p.* 265.

— offis fractura transuerfalis rara, vtpote loco calli cartilagine tantum obducta, ita vt naturam nouam articulationem ex hac fractura formaffe dixeris. *D. III. A. IX. et X. obf.* 175. *pag.* 309. *feq.*

— — luxatio furfum facta. *D. II. A. IX. obf.* 155. *p.* 288. *feq.*

— tumor fcirrhofus, ex offis humeri luxati, fiffi et fracti occafione, ad cancrum accedens, lethalis cum anatome. *Cent. VI. obf.* 23. *pag.* 228.
vid. BRACHIVM. FRACTVRA.

HVMIDI natiui inopia fitis caufa. *D. II. A. VII. obf.* 18. *pag.* 39.

HVMORES oculorum, vid. OCVLVS.

HVNGARIAE Reginae aquae, in colica affumtae abufus. *D. II. A. VII. obf.* 153. *pag.* 296.

— morbi endemii, mineralia et catalogus fcriptorum de hoc argumento. *D. I. A. II. obf.* 28. *pag.* 55. *feqq.*

Hungaria Germanis aliisque exteris cur exitiofa. *Ibid. pag.* 56.

HVNGARICA FEBRIS.

Hungarica febris die decretorio per temulentiam ex vino fublata. *D. I. A. III. obf.* 145. *pag.* 266. *feq.*

— — faeuiffimis fymptomatibus ftipata, eiusque curatio. *D. I. A. III. obf.* 144. *pag.* 265. *feq. D. III. A. I. obf.* 68. *pag.* 97. *feq.*

— — eius poft incongruam curationem, phantafiae corruptio. *D. II. A. VIII. obf.* 100. *pag.* 162.
vid. FEBRIS MALIGNA.

HYDA-

HYDATIDES.

HYDERODES affectus singularis et cachexiae similis, in virgine coniugio curatur. *D. I. A. VIII. obs.* 40. *pag.* 69. *seq.*

HYDRAGOGVM singulare, constans ex sale succini volatili et cinnabari antimonii tribus vicibus sublimata, cuius ℨj. lagenae vini iniicitur, iunctis salis Succini gr. XXIV. *D. I. A. IV. et V. obs.* 58. *pag.* 49.

HYDRA chymicorum, quae et qualis? *D. II. A. VIII. App. p.* 100.

HYDRARGYRVM, vid. MERCVRIVS.

HYDROCELE.

Hydrocele et enterocele, quomodo inter se recte dignoscantur. *D. II. A. VIII. obs.* 55. *Sch. pag.* 141.

— a catarrho orta et post genae tumorem se prodens. *D. II. A. III. obs.* 20. *pag.* 69.

— a retropulsis bubonibus venereis, mediante inunctione. *D. I. A. VIII. obs.* 78. *pag.* 125. *seq.*

— castratione sublata. *D. II. A. III. obs.* 48. *pag.* 293. *seq.*

— transplantatione curata. *D. II. A. IX. obs.* 33. *pag.* 65. *seqq.*

— in ea arcanum duplicatum, praestantissimi est effectus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 158. *pag.* 350.

— in ea et hydrope incipiente pulueris bufonum vsus internus, ad gr. j. cum aliis pulueribus, salutaris. *Cent. VI. obs.* 77. *pag.* 336. *seq.*

vid. HERNIA.

HYDROCEPHALVS.

Hydrocephalus, eo extinctorum anatomiae. *D. I. A. I. obs.* 47. *pag.* 138. *A. IV. et V. obs.* 196. *pag.* 266. *D. II. A. IX. obs.* 227. *pag.* 427. *seqq.* *D. III. A. I. obs.* 152. *pag.* 249. *seqq.* *A. IV. obs.* 59. *pag.* 147. *seq.* *Cent. I. obs.* 29. *pag.* 90. *seqq.* *Cent. X. obs.* 83. *pag.* 407.

— infantis, duos tumores, vnum in occipite, alterum in spina dorsi habentis, anatome. *D. II. A. II. obs.* 158. *pag.* 363. *seqq.*

— singularis, cum eo in lucem editae puellae anatome. *D. II. A. V. obs.* 166. *pag.* 339. *seqq.*

Hydro-

Hydrocephalus, internus in viro lethalem inducens apoplexiam. *D. II. A. X. App pag. 51. seq.*
— seu hydrops cerebri, causa apoplexiae fortissimae in sexagenario. *D. III. A. I. obs. 153. pag. 264. seqq.*
— internus, cum violentissima capitis, tergum versus retractione conuulsiua, et post mortem anatome. *D. II. A. IX. obs. 227. pag. 427. seqq.*
— per XXIV. annos in iuuene durans, eiusque post mortem anatome. *Cent.* I. *obs. 29. pag. 90. seqq.*
— pro monstro habitus. *D. II. A. X. obs. 42. pag. 85. seq.*
— exhibet cerebri fibras euidentiores. *D. III. A. IX. et X. obs. 166. pag. 293. seq.*
— insignis in recens nato, eiusque examinatio. *D. III. A. IX. et X. obs. 111. pag. 202. seq.*
— eodem ex aperto, in infante, vltra XXIV. libras ichoris profluentes. *D. III. A. I. obs. 10. pag. 25.*
— ex vitio spinae bifidae. *D. II. A. II. obs. 158. p. 363. seqq. Cent.* I. *et* II. *obs. 127. pag. 258. seqq.*
— cur recens natis potissimum infestus. *D. III. A. I. obs. 152. Sch. pag. 260. seqq.*
— septimo mense post partum lethalis. *D. III. A. IV. obs. 115. pag. 238.*
— ex inunctione capitis arsenicali, fistula lacrymali terminatus. *Cent.* I. *et* II. *obs. 157. pag. 323.*
— in eo cauterii potentialis frustranea applicatio. *D. II. A. X. obs. 42. pag. 85. seq.*
— incipiens curatus. *D. I. A. I. obs. 46. pag. 137. A. III. obs. 184. pag. 346. D. II. A. X. App. pag. 51. seq. D. III. A. V. et VI. App. pag. 127. A. IX. et X. obs. 181. pag. 323. seq.*

HYDROMEL Curlandorum communis est potus. *D. II. A. X. App. pag. 134.*

HYDROMPHALVS, vid. VMBILICVS.

HYDROPHOBIA.

Hydrophobia, secundo mense post acceptum vulnus a cane rabido,

bido, in rustico prodiens lethalis, eiusque anatome. *D. III. A. II. obs.* 104. *pag.* 132. *seqq.*

Hydrophobia, lethalis in puero a morsu canis rabiosi. *Cent. VII. obs.* 54 *pag.* 101. *seq.* *Cent. IX. obs.* 37. *pag.* 86. *seqq.*

— contagiosa. *Cent.* VII. et VIII. *App. pag.* 5.

— a rabie canina quomodo differat. *D. III. A. II. obs.* 104. *pag.* 136. *seq.*

— sine morsu canis rabidi ex melancholia. *D. II. A. VI. obs.* 220. *pag.* 455. *seq.*

— a pastillis farinaceis nimis calide ingestis, superbibita aqua glaciali, in adolescente lethalis, eiusque anatome. *Cent.* III. *obs.* 50. *pag.* 111. *seq.*

— cholerici morbi pedissequa. *Cent.* IX. *obs.* 77. *pag.* 171.

— post herniotomiam. *D. III. A. II. obs.* 169. *pag.* 234. *et Sch. pag.* 237.

— de eius caussis, signis et curatione tractatio, occasione historiae de iuuene, qui post vehementem indignationem proprium digitum morsit, indeque in hunc morbum incidit, epistola *Io. Bapt.* SCARAMVCCII. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 249. *seqq.*

— annis XX. occultata. *D. I. A. IX. et X. obs.* 43. *p.* 116. *seq.*

— a morsu felis rabidae, vltra annum occultata, lethalis. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 148. *pag.* 266.

— lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 142. *pag.* 204. *seq.*

— singularis in muliere sitiente, sed non bibente. *Cent. V. obs.* 30. *pag.* 51. *seqq.*

— eius venenum in quo consistat. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 148. *Sch. pag.* 266.

— eius species Hungariae cantharidibus curatur. *D. I. A. I. obs.* 133. *pag.* 296.

— ad eam auertendam, vulnus acceptum aqua muriatica est eluendum. *D. III. A. II. obs.* 104. *Sch. pag.* 138.

vid. LYCANTHROPIA. RABIES CANINA.

HYDROPHTHALMIA punctura acus percurata. *D. II. A. VI. obs.* 70. *pag.* 159. *seq.*

HY-

HYDROPS.

Hydrops

Hydrops, in dispositis acceleratur acidularum vsu. *Ibid. App. pag.* 76.
— ab ouo, seu post eiectionem globuli pituitosi per aluum, curatus. *D. II. A. VI. App. pag.* 7. *seqq. obs.* 4.
— casu, ex esu scilicet cucumerum, curatus. *Cent. V. obs.* 96. *pag.* 177. *seq.*
— vteri occultus, et pro grauiditate habitus, lapsu in terram curatur. *D. III. A. V. et VI. obs.* 57. *pag.* 114. *seq.*
— fonticulo naturali in abdomine curatus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 117. *pag.* 128.
— ascitis in muliere, fonticulo, aut potius paracentesi abdominis, a natura instituta, curatur. *D. III. A. V. et VI. obs.* 152. *pag.* 336. *seqq.*
— anasarca per abscessus terminata. *D. I. A. VIII. obs.* 73. *pag.* 120. *seq.*
— per abscessum in scroto ortum, curatus. *D. II. A. VIII. obs.* 70. *pag.* 183.
— per vlcera, in cruribus sponte orta, solutus. *D. I. A. III. obs.* 389. *pag.* 550. *D. III. A. IX. et X. obs.* 20. *pag.* 34.
— ex hydromphalo sponte rupto, curatus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 148. *pag.* 178. *D. II. A. VIII. obs.* 100. *Sch. pag.* 223. *seq.*
— saliuatione spontanea solutus. *D. II. A. IV. obs.* 36. *pag.* 91. *seq.*
— vniuersalis post pleuritidem, sudore copioso solutus. *Cent. I. obs.* 74. *pag.* 146.
— anasarca, sudore particulari genuum soluta. *Cent. X. obs.* 70. *pag.* 379.
— per somnum periodicum curatus. *Cent. I. obs.* 76. *pag.* 147. *seq.*
— post tertianam, per eruptionem materiae aquosae, in femore, prope inguina, sanatus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 52. *pag.* 85. *seq.*
— profluente aqua ex poris vtriusque hypochondrii, sponte sanatus. *D. II. A. II. obs.* 79. *pag.* 187. *seq.*
— exorta in pede sinistro, vesica, aqua limpida repleta, perque

que chirurgum aperta, poſt exſtillationem copioſae aquae curatur. *D. II. A. X. obſ. 34. pag. 74. ſeq.*

Hydrops in muliere ſponte curatus, et quidem per copioſam, vomitu, ſeceſſu, vrina et foramine in vmbilico ſuborto, ſeroſitatis eiectionem. *D. III. A. V. et VI. obſ. 278. pag. 633.*

— anaſarca in ruſtico, qui ad leuandam ſitim cereuiſiam ſimplicem copioſe bibit, prorumpente, e poris abdominis et pedum, copioſo ſero, curatur. *Cent. V. obſ. 33. pag. 260.*

— non eſt morbus incurabilis. *D. II. A. X. obſ. 34. p. 74.*

— eius curatio difficulter in iis ſuccedit, quibus glandulae aut induratae ſunt, aut vaſa lymphatica rupta, eroſa, aut aliud vitium ceperunt organa haec hydraulica. *D. II. A. VIII. obſ. 100. pag. 222.*

— felicius in virginibus, quam viris, curatur, teſte virgine nondum menſtruata ab hoc malo feliciter curata. *D. II. A. X. obſ. 7. pag. 26.*

— qui ex metaſtaſi fit, curatu eſt facilior, quam qui ex viſcerum vitio, aut poſt febres oritur. *D. III. A. III. obſ. 136. pag. 248.*

— eius cura ſaepe naturae tantum eſt committenda. *Ibid.*

— aſcites ſola potus abſtinentia perfecte curata. *D. II. A. V. App. pag. 35. obſ. 55.*

— in eo qua ratione et per quas vias aqua per aluum et vrinam excerni poſſit. *D. II. A. I. obſ. 183. Sch. pag. 432. ſeq.*

— in eo euacuationem lymphae per inteſtinorum meatus, impoſſibilem non eſſe, duobus exemplis monſtratur. *D. II. A. VII. obſ. 187. pag. 354 ſeq.*

— in eo an reſorbitio lymphae ſit poſſibilis. *D. II. A. VIII. obſ. 119. Sch. pag. 262. ſeq.*

— in eius curatione purgantium abuſus. *D. I. A. IX. et X. obſ. 18. pag. 63. ſeqq. D. III. A. III. obſ. 136. pag. 248.*

— purgantibus et in ſpecie herba Gratiola curatus. *D. III. A. V. et VI. obſ. 67. pag. 133. ſeq.*

Hydrops purgantibus potius, quam sudoriferis, est curandus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 42. *pag.* 58. *seq.*
— in grauida, multum et sine noxa purgata. *Cent. I. obs.* 44. *pag.* 112. *seqq.*
— eius in cura, diuretica purgantibus sunt praeferenda. *D. II. A. VIII obs.* 100. *Sch. pag.* 222.
— per diuretica curatus. *D. III. A. IV. obs.* 74. *pag.* 165. *A. V. et VI. obs.* 13. *pag.* 32. *Cent. IX. obs.* 55. *pag.* 139.
— ascitis diarrhoea, partim casu, partim arte suscitata et per XIII. menses durante, curatur. *D II. A. IX. obs.* 68. *pag.* 110. *seqq.*
— in eius curatione laudantur pilulae mercuriales. *D. III. A. V. et VI. App pag.* 105.
— electuario hydragogo *Syluii* ad ℥j. dato, curatus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 42. *pag.* 58. *sq.*
— desperatus curatur, per extractum Esulae, et decoctum baccarum iuniperi. *D. II. A. III. obs.* 65. *pag.* 155.
— — a medicastro per gummi guttae ℈ij. curatus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 41. *pag.* 57. *sq.*
— per fortiora hydragoga, e. g. decoctum foliorum Ebuli, curatus. *Cent. VI. obs.* 78. *pag.* 337. *sq.*
— in eius curatione euporiston est, rob Ebuli interne, et eius folia in fotu adhibita. *D. II. A. VIII. obs.* 119. *pag.* 262. *sq.*
— post infusum vinosum ex radice Ebuli et Vincetoxici feliciter sanatus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 122. *pag.* 230. *sq.*
— visceribus adhuc saluis, curatur comis Absinthii et baccis Juniperi. *D. I. A. IX. et X. obs.* 18 *pag.* 63. *sqq. D. II. A. V. obs.* 168. *pag.* 345. *sq.*
— in eius curatione secretum D. RHEFELDII, constat ex sale a sinthii soluto et spiritu salis, ad modum tartari vitriolati, praecipitato ac crystallisato. *D. II. A. V. App. pag.* 171.
— per diuretica sanatus, et quidem in vno subiecto, vsu aquae Ononidis, quotidie ad ℔j. cum spiritus salis dulcis

℈j.

Hydrops vteri, thermis curatus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 162. *pag.* 370.

— potu aquae muriaticae caulium curatus. *D. III. A. I. obs.* 66. *Sch. pag.* 95.

— potu vrinae hirci curatus. *D. I. A. II. obs.* 219. *pag.* 319.

— — pueri curatus. *D. II. A. X. obs.* 146. *pag.* 232.

— in eo euporiston est remedium Vincetoxicum. *D. I. A. I. obs.* 57. *pag.* 153. cuius vires et vtendi modus vberius monstratur *D. II. A. VII. obs.* 58. *pag.* 105. *sqq.*

— in eo singularis efficaciae est Centaurium minus. *Cent. X. App. pag.* 456.

— curatur mercurio vitae, singulariter praeparato. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 105.

— — syrupo prophylactico. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 10. *pag.* 18. *sq.*

— — Drif Helmontii. *D. I. A. IV. et V. obs.* 92. *pag.* 91. *sqq.*

— in eius curatione, antihydropicum Helmontianum verum. *D. III. A. I. obs.* 151. *pag.* 245. *sqq.*

— in eo sitis optime sedatur spiritu vini, aliquot guttulis spiritus vitrioli acuato. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 65.

— ab Americanis curatur ope silicum candentium. *D. II. A. I. obs.* 180. *Sch. pag.* 421.

— eiusque curatio per species in vino coctas ventrique applicatas. *D. I. A. III. obs.* 147. *pag.* 268. *seq.*

— — per cataplasma ex sapone Veneto cum spiritu vini et ramentis raphani mixtum. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 39.

— — per folia lappae maioris et tussilaginis applicata. *Ibid. pag.* 63.

— — per cataplasma, ex fermento, aceto et sale compositum, recens quotidie plantis pedum applicandum. *D. II. A. V. App. pag.* 62. *obs.* 99.

— curatur foeniculo aquatico, Germ. Wasser-Saum, pedibus applicato. *D. II. A. VII. obs.* 84. *pag.* 147. *sq.*

Hy-

Hydrops, per folia Ebuli, fotu adhibita. *D. II. A. VIII. obs.* 119. *pag.* 262. *seq.*

— desperatus linctu et suctu serpentum, Romae, in spelunca serpentum, *la Grotta delli serpi*, curatus. *D. III. A. IV. obs.* 20. *pag.* 43. *sqq.*

— anasarca curata suffimigio, ex radice Gentianae, vel Ebuli, et baccis iuniperi. *D. III. A. IX. et X. obs.* 24. *pag.* 39.

— laterum calefactorum applicatione curatus. *D. II. A. VIII. obs.* 141. *pag.* 301.

— in eius curatione, fomentorum calidorum vsus est singularis. *D. II. A. I. obs.* 178. *pag.* 417. *sq.*

— per clysteres leuatus. *D. III. A. IV. obs.* 55. *pag.* 136.

— in eius curatione infelix effectus ab emplastro Norimbergensi applicato. *D. I. A. IX. et X. obs.* 19. *pag.* 66. *sq.*

— post vsum balnei in epilepsiam conuersus. *D. I. A IV. et V. App. pag.* 59.

— ex deligatis pedibus oedematosis generatus. *D. II. A. IV. obs.* 82. *pag.* 167.

— in eo, vbi salua adsunt viscera, apertio scroti, vmbilici, scarificatio pedum et vesicatoria magnum habent vsum. *D. II. A. V. obs.* 59. *pag.* 110.

— pedum scarificatione et vesicatoriis curandus. *D. II. A. IX. obs.* 157. *pag.* 292.

— vlcere, arte in scroto excitato, curatus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 126. *pag.* 256.

— in eius curatione scarificationes similesque externarum partium torturae, vel sunt periculosae, vel saltim non necessariae. *Cent. I. obs.* 3. *Sch. pag.* 26. *sqq.*

— post apertionem praeputii penis cum lancetta, curatus. *D. III. A. III. obs.* 11. *pag.* 14.

— in eius curatione suctio vmbilici, paracentesi est praeferenda. *D. II. A. VII. obs.* 67. *Sch. pag.* 128. *sq.*

— cum hydromphalo a JO. SCVLTETO descriptus, cui inserta est disquisitio de genuina hydropis ascitis sede, et de paracenteseos vera ac perfecta administratione. *D. I. A. IV. et V. obs.* 148. *pag.* 155. *sqq.*

Hydro-

HYEMS.

HYMEN.

HY-

HYOSCYAMVM.

Hyoscyamum, eius noxae et virtutes. *D. I. A. III. obs.* 21. *pag.* 37. *sqq. D. II. A. I. obs.* 138. *Sch. pag.* 340. *sq.*
— eius venenositas vnde. *Ibid. pag.* 38.
— — correctio et medicamenta inde praeparanda praestantissima. *D. II. A. VI. obs.* 178. *pag.* 360. *sqq.*
— — effluuia admodum noxia. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 178. *sq.*
— — seminis vsus in haemoptysi et podagra. *D. I. A. III. obs.* 21. *pag.* 39.
— altercum, seu rixae rabiosae causa, et varia circa semen curiosa. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 66. *pag.* 106. *sqq.*
— eius radices per errorem coctae et comestae, truculenta excitant symptomata. *D. I. A. IV. et V. obs.* 124. *pag.* 134. *sq.*
Hyoscyami nigri radicum comestarum noxa, sponte a natura curata. *D. III. A. II. obs.* 92. *pag.* 115. *sq.*
— succus cum clystere dysenterico noxie applicatus. *D. II. A. VI. obs.* 78. *pag.* 168.
— ex decocti fomentatione in puella circa instantem mensium fluxum, epilepsia. *D. II. A. I. obs.* 138. *pag.* 340. *sq.*
— emplastri compositio et vsus. *D. I. A. III. obs.* 21. *pag.* 39. *D. I. A. IX. et X. obs.* 158. *pag.* 350.

HYPERCATHARSIS.

Hypercatharsis cum singultu, ex aspectu potiunculae laxantis, *Cent. I. et II. obs.* 129. *pag.* 263. *sq.*
— ex insomnio. *D. I. A. III. obs.* 234. *pag.* 423.
— enormis a leuibus laxantibus. *Cent. I. et II. obs.* 102. *pag.* 212. *sq.*
— a laureola, in viro XL. annorum, accedente marasmo, lethalis. *D. II. A. II. obs.* 146. *pag.* 323.
— a medicamento mercuriali. *D. I. A. I. obs.* 54. *pag.* 151.
— eae lethales a purgantibus improuide datis. *D. II. A. III. obs.* 160. *et* 161. *pag.* 307. *sqq.*

HYPO-

HYPOCHONDRIA.

HYPOCHONDRIACA PASSIO.

HYPOPION.

Hypopion acus punctura curatum. *D. II. A. VI. obs.* 71. *pag.* 160.
— a variolis relictum, curatur nodulis ex floribus trifolii pratensis purpurei paratis et calide applicatis. *D. II. A. V. obs.* 103. *pag.* 209. *seq.*
— post variolas quomodo curatum. *D. III. A. IV. obs.* 1. *p.* 1. vid. OPHTHALMIA.

HYSTERICA PASSIO.

Hysterica passio, ea in defuncta mesenterium scirrhosum inuentum et vterus, materia seminali corrupta, instar casei, turgidus. *D. I. A. I. obs.* 32. *pag.* 107.
— — ea laborant etiam mulieres mensium fluxu naturaliter se habente. *D. II. A. VII. obs.* 133. *p.* 254. *Cent. I. obs.* 73. *pag.* 164. *seq.*
— — ei simillimo affectu affici possunt et viri. *D. II. A. IV. obs.* 61. *pag.* 134. *seq.* *A. VI. obs.* 187. *pag.* 375. *seq.*
— — seu spasmus internus periodicus in viro, passioni hystericae perquam similis, XV. annos durans, tandemque acidulis Kupferzellensibus feliciter sublatus. *Cent. X. obs.* 65. *pag.* 373. *seq.*
— — eum stupore brachii. *D. II. A. III. obs.* 170. *pag.* 383. *seq.*
— — in muliere, pro obsessa falso habita. *D. II. A. VII. obs.* 97. *pag.* 159. *seq.*
— — tertiana. *D. I. A. II. obs.* 193. *pag.* 294. *seq.*
— — typum febris quotidianae imitans. *D. III. A. V. et VI. obs.* 136. *pag.* 274.
— — de ea admirandum in virgine exemplum, omnem morbi vicissitudinem ipsamque medendi rationem variis somniorum praedictionibus edocens. *D. III. A. I. App. pag.* 35. *seqq.*
— — seu singularia symptomata in matrona hysterico-hypochondriaca, eorumque curatio. *D. III. A. III. obs.* 156. *pag.* 276. *seqq.*

Hy-

HYEMS.

HYMEN.

HY-

HYOSCYAMVM.

HYPERCATHARSIS.

HYPO-

HYPOCHONDRIA.

HYPOCHONDRIACA PASSIO.

HYPOPION.

Hypopion acus punctura curatum. *D. II. A. VI. obs.* 71. *pag.* 160.
— a variolis relictum, curatur nodulis ex floribus trifolii pratensis purpurei paratis et calide applicatis. *D. II. A. V. obs.* 103. *pag.* 209. *seq.*
— post variolas quomodo curatum. *D. III. A. IV. obs.* 1. *p.* 1. vid. OPHTHALMIA.

HYSTERICA PASSIO.

Hysterica passio, ea in defuncta mesenterium scirrhosum inuentum et vterus, materia seminali corrupta, instar casei, turgidus. *D. I. A. I. obs.* 32. *pag.* 107.
— ea laborant etiam mulieres mensium fluxu naturaliter se habente. *D. II. A. VII. obs.* 133. *p.* 254. *Cent. I. obs.* 73. *pag.* 164. *seq.*
— ei simillimo affectu affici possunt et viri. *D. II. A. IV. obs.* 61. *pag.* 134. *seq.* *A. VI. obs.* 187. *pag.* 375. *seq.*
— seu spasmus internus periodicus in viro, passioni hystericae perquam similis, XV. annos durans, tandemque acidulis Kupferzellensibus feliciter sublatus. *Cent. X. obs.* 65. *pag.* 373. *seq.*
— eum stupore brachii. *D. II. A. III. obs.* 170. *pag.* 383. *seq.*
— in muliere, pro obsessa falso habita. *D. II. A. VII. obs.* 97. *pag.* 159. *seq.*
— tertiana. *D. I. A. II. obs.* 193. *pag.* 294. *seq.*
— typum febris quotidianae imitans. *D. III. A. V. et VI. obs.* 136. *pag.* 274.
— de ea admirandum in virgine exemplum, omnem morbi vicissitudinem ipsamque medendi rationem variis somniorum praedictionibus edocens. *D. III. A. I. App. pag.* 35. *seqq.*
— seu singularia symptomata in matrona hysterico-hypochondriaca, eorumque curatio. *D. III. A. III. obs.* 156. *pag.* 276. *seqq.*

Ialappae

IASPIS.

ICTERVS.

Icterus,

Icterus dimidii tantum corporis, in sene septuagenario, et quidem lateris hemiplexia correpti. *Cent.* III. et IV. *obs.* 64. *pag.* 145. *seq.*

— notabilis, in quo tota facies, vsque ad guttur, viridi colore erat tincta, dextra pars corporis, atro colore, sinistra flauo; ita vt tres notabiles diuersi colores in vno icterico obseruati fuerint, qui vrinam modo atram, modo viridem excernebat. *Cent. V. obs.* 41. *pag.* 61. *seq.*

— in infante nouiter nato. *D. II. A. IV. App. pag.* 196. *D. III. A. II. obs.* 40. *pag.* 47. *seq.*

— in infantem lactantem anno maiorem, a matre vehementi ira commota, translatus, eiusque curatio. *Cent. I. obs.* 90. *pag.* 176. *seq.*

— in infante recens nato, ab extremorum in aquam frigidam immersione, lethalis. *D. I. A. I. obs.* 86. *pag.* 134. *seqq.*

— vagabundus, modo apparens, modo euanescens. *D. II. A. IV. obs.* 116. *p.* 224.

— in eo cutis et vrinae colorem croceum a bile esse, experimentis in dubium vocatur. *D. II. A. VI. obs.* 125. *pag.* 260. *seqq.*

— — oculorum color num a bile? et quare ictericis oculi minus doleant. *D. II. A. VI. obs.* 125. *pag.* 263.

— a calculis vesicae felleae. *D. I. A I. obs.* 44. *pag.* 134.

— continuus a bile, in vesicula sua in lapidem coagulata. *D. III. A. III. obs.* 36. *pag.* 38.

— et dolores colico-nephritici a calculis cystidis felleae, iisque per aluum exeretis curatus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 99. *pag.* 102. *seq.* *D. III. A. IX. et X. obs.* 246. *pag.* 430.

— ab hepate ℔xij. pendente calculoso. *D. I. A. I. obs.* 129. *pag.* 288.

— a scirrho lienis. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 205. *seq.*

— ex morsu sciuri. *D. II. A. IX. obs.* 188. *p.* 352.

— quomodo a suppressis haemorrhoidibus et colica oriatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 54.

— post mensium suppressionem, eiusque curatio. *ibid. obs.* 49. *pag.* 43.

Icterus post momentaneam mensium obstructionem ex attactu cadaueris. *D. III. A. I. obs.* 87. *pag.* 136. *sq.*
— eo febris petechialis soluta. *D. III. A. IX. et X. obs.* 107. *pag.* 198. *seq. et obs.* 250. *pag.* 433. *seq.*
— eo et hydrope stipata febris petechialis, eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 58. *pag.* 48. *seq.*
— chronicus, cum febre et ventriculi colica, eiusque curatio. *Cent.* I. *obs.* 5. *pag.* 32. *seqq.*
— hydropis causa. *D. II. A. V. App. pag.* 61. *obs.* 97.
— post quartanam, haemoptysi lethali terminatus. *Cent.* I. *et* II. *App. pag.* 199.
— eiusque cum hydrope, nephritide et ischuria stipati curatio. *D. I. A. III. obs.* 174. *pag.* 329. *seq.*
— cum ileo curatus. *D. III. A. I. obs.* 89. *pag.* 141. *seqq.*
— eius epidemice grassantis, in curatione, obseruata quaedam, vbi simul agitur de venaesectionis in apice nasi vsu, variisque internis ac topicis medicamentis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 205. *pag.* 302 *seqq.*
— infuso antimonii crudi intra triduum curatus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 38.
— vini potu curatus. *D. III. A. II. obs.* 33. *pag.* 41.
— in eo decoctum *Lindani* euporiston. *D. III. A. I. obs.* 87. *pag.* 138. *et obs.* 88 *pag.* 139. *seq.*
— lapidis e felle bouis insignis vsus. *D. I. A. III. obs.* 283. *pag.* 499. *D. II. A. VII. obs.* 136. *pag.* 263. *A. X. App. pag.* 51.
— martialibus breui curatus. *Cent. VIII. obs.* 26. *pag.* 292. *seqq.*
— in eo succus capillorum Veneris laudatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 51.
— - - insigne est arcanum albumen oui in spumam conquassatum et cum aqua graminis mixtum, mane et vesperi ad ℥iv datum. *D. III. A. II. obs.* 35. *pag.* 43. *seq.*
— auripigmento, loco purgantis, ex incuria sumto, curatur. *D. III A V. et VI. obs.* 137. *pag.* 275. *seqq.*
— rebellis per muscum pulmonarium quercinum, cuius manipulus

nipulus in ℔j. cereuisiae secundariae ad dimidium decoctus, exhibitis tepide tredecim cochlearibus, mane ac vesperi, feliciter curatus. *D. I. A. III. obs.* 290. *pag.* 511.

Icterus contra eum, a pediculis viuis datis, phthiriasis. *D. II. A. V. App. pag.* 37. *obs.* 60.

— per transplantationem, excernendo vrinam in formicarum aceruum, curatus. *D. I. A. III. obs.* 89. *pag.* 146.

— eiusque cura sympathetica, praeparatis ex aegrotae vrina recenti et farina triticea placentulis, cani esurienti datis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 160. *pag.* 367.

— eius cura sympathetica cum vrina cocta. *D. III. A III. App. pag.* 100.

— curatus per applicationem lucii piscis ad scrobiculum cordis, et tincturam ex stercore anserino interne datam. *Cent.* III. et IV. *obs.* 148. *pag.* 342.

ICTERVS NIGER.

Icterus niger, eoque extincti anatome. *D. I. A. I. obs.* 87. *p.* 204.

— — ex eo haemorrhagia vniuersalis et lethalis. *D. II. A. II. obs.* 144. *p.* 318. *seqq.*

— — cum scabie sicca, acidulis Egranis curatus. *D. II. A. VII. obs.* 61. *pag.* 168. *seq.*

— — in eo vsus lapidis e cystide fellea bouis egregius. *D. I. A. III. obs.* 483. *pag.* 499.

— — tinctura nitri corallata curatus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 58. *pag.* 49.

ICTVS animalium, vid. PVNCTVRA.

— bombardae, vid. SCLOPETARIA VULNERA.

IDIOSYNCRASIA.

Idiosyncrasia, eiusque exempla plane singularia. *D. I. A. I. obs.* 135. *Sch. pag.* 300. *seqq.* *A.* II. *obs.* 10. *pag.* 29. *seq. obs.* 71. *pag.* 131. *seq. obs.* 207. *pag.* 308. *seq.* *A.* III. *obs.* 201. *pag.* 376. *seq.* *A. IX. et X. obs.* 106. *pag.* 266. *D. II. A. I. obs.* 72. *pag.* 176. *seq.* *A. IX. obs.* 180. *pag.* 346.

Idiosyncrasia singularis inter maritum et vxorem, quae toties, quoties maritus ex crapula vomitu afficiebatur, etiam absens et ne sciens, eodem tempore vomitu corripiebatur. *D. II. A. VII. obs.* 215. *pag.* 403. *seq.*

— et ex ea dependens antipathia ad mercurium. *D. I. A. II. obs.* 118. *pag.* 195.

— - - - sal volatile succini purgans. *D. II. A. III. obs.* 179. *pag.* 348. *seq.*

— - - - a melonibus comestis, alui obstipatio, a limacibus vero solutio. *D. II. A. V. obs.* 213. *pag.* 438. *seq.*

— - - - esus squillarum pruritum excitans. *D. II. A. III. obs.* 213. *pag.* 411.

— - - - anguillarum assatarum odor lipothymiam excitans. *D. II. A. III. obs.* 214. *pag.* 412. *seq.*

— - - - puerpera potum frigidum optime ferens. *D. II. A. V. obs.* 131 *pag.* 260. *seq.*

— - - - a fragis comestis, varia inducta symptomata. *D. II. A. V. obs.* 214. *pag.* 439. *seq.*

— - - - mira cancros edendi auiditas. *D. I. A. III. obs.* 187. *pag.* 348.

— - - - syncope, ex imaginatione, in viro caseum abhorrente. *D. III. A. III. obs.* 35. *pag.* 37.

— - - - mulier nulla plane purgantia perferens. *Cent. V. obs.* 87. *pag.* 167. *seq.*

— mira in foemina, quae omnia medicamenta ex regno animali et vegetabili minime, ex minerali vero optime perferre potuit. *Cent. VII. obs.* 37. *pag.* 83.

— circa medicamenta varia, annexa cautela, in praescribendis medicamentis probe obseruanda. *D. II. A. VIII. obs.* 169. *pag.* 417. *seqq.* *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 125. *seq.*

vid. ANTIPATHIA. SYMPATHIA.

IECVR vid. HEPAR.

IEIVNIVM vid. ASITIA. INEDIA.

IEIVNVM INTESTINVM.

IGNIS.

ILEON INTESTINVM.

ILIACA PASSIO.

Iliaca

IMAGINATIO GRAVIDARVM.

Imagi-

Imaginatio grauidarum ex ea monstrosa vmbilici relaxatio et intestinorum extra corpus propendentium prolapsus. *D. II. A. VI. obs.* 126. *pag.* 263. *seq.* *Cent.* VIII. *pag.* 117. *seqq.*

— — causa aphoniae ex visis cancris. *D. I. A. V. obs.* 145. *pag.* 229.

— aphoniae causa, ex frustrato esu piscium, a matre expetitorum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 86. *p.* 160. *seq.*

— — ob denegatum cancrorum esum aphonia, nono aetatis anno esu cancrorum euanescens. *Cent. X. obs.* 45. *pag.* 333.

— non in hominibus solum, sed et in brutis grauidis foetui est noxia. *D. II. A. IV. obs.* 84. *pag.* 169. *seqq. A. VI. obs.* 30. *pag.* 84. *seq.*

— — monstrosum caput producens *D. II. A. IX. obs.* 117. *pag.* 200. *seq.*

— — ex ea partus cerebro destitutus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 23. *pag.* 74.

— — ex ea, et quidem post terrorem grauidae, a fele capiti imposito, cerebellum extra cranium propendens. *D. II. A. II. obs.* 115. *pag.* 272. *seqq.*

— — et ex ea scortum album ab aethiope bicolorem filium. *D. II. A. V. obs.* 190. *pag.* 381.

— — ex ea post terrorem ab incendio, filius nascitur, cuius totum latus sinistrum flammei erat coloris. *D. I. A. II. obs.* 83. *pag.* 158.

— — et ex ea a matre, puluere pyrio adusta, foetus niger. *D. II. A. VI. obs.* 13. *pag.* 39.

— — ex ea in infante excrescentia carnea, intestina referens. *Cent.* VIII. *obs.* 18. *pag.* 279. *seq.*

— ex ea foemina, monstroso vbere in inguine dextro praedita. *D. II. A. II obs.* 88. *pag.* 208. *seq.*

— et ex ea scrophulae. *D. II. A. V. obs.* 223. *pag.* 451.

— - - - vesica sanguinis, totum infantis os occupans. *D. II. A. VI. obs.* 199. *pag.* 396. *seq.*

— - - - tumor frontis. *D. III. A. III. obs.* 96. *pag.* 185. *seqq.*

IMPETIGO.

Impetigo in manibus male tractatur aqua mercuriali. *D. III. A. V. et VI. obs.* 204. *pag.* 463. *sqq.*
vid. LEPRA. SCABIES. SERPIGO.

IMPOTENTIA AD VENEREM.

Impotentia sponsi ex fascino. *D. II. A. IV. obs.* 137. *pag.* 270. *A. VI. obs.* 23. *pag.* 75. *sq.*
— quotmodis a Diabolo induci possit? *D. III. A. I. obs.* 4. *pag.* 16. *sq.*
— veneficio falso imputata. *D. I. A. VIII. obs.* 30. *pag.* 55.
— naturalis falso fascino imputata, eiusque curatio. *D. III. A. I. obs.* 4. *pag.* 15. *sqq.*
— falso fascino adscripta, eiusque causa anatome detecta. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 129. *pag.* 212.
— naturalis in viro, eiusque visitatio. *D. III. A. IV. obs.* 32. *pag.* 86. *sqq.*
— et stupiditas in viro eiusque visitatio. *Ibid. obs.* 85. *pag.* 181. *sq.*
— et ἀναφροδισία soluti matrimonii causa. *D. I. A. VIII. obs.* 94. *pag.* 155. *sq.*
— ex frigore. *D. I. A. III. obs.* 41. *pag.* 68. *sq.*
— a nimium bona corporis habitudine in viris. *Cent. I. et II. obs.* 161. *pag.* 329. *sq.*
— ex tabaci vsu. *D. III. A. I. obs.* 4. *pag.* 18.
— ex vulnere in occiput accepto. *D. I. A. II. obs.* 104. *pag.* 177. *sq.*
— ab obstructione vasorum spermaticorum et seminis egressu per foramina quaedam in dextro epigastrii latere. *D. I. A. II. obs.* 185. *pag.* 283. *sq.*
— a pene in inferiori parte perforato non introducitur. *D. I. A. III. obs.* 98. *pag.* 158. *sqq.*
— falso putata, in viro, qui penem et testiculos intra abdominis cauum absconditos habuit, percusso podice prodeuntes. *D. III. A. IV. obs.* 104. *pag.* 219. *sq.*
— respectiue talis, in viro, post diuortium et initum matrimonium secundum bina vice gignente. *Cent. X. obs.* 67. *pag.* 375. *sqq.*

INCOMBVSTIBILITAS.

INCONTINENTIA VRINAE.

In-

Incontinentia vrinae ad eam specificum pudendum suillum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 150. *pag.* 325. *sq. D. II. A. VII. obs.* 85. *pag.* 148.
— — ad eam laudatur puluis genitalium arietis ad ℨj. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 69.
— — — puluis murium in clibano ex siccatorum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 88. *pag.* 123. *seqq. D. II. A. II. obs.* 173. *pag.* 387. *sq.*
— — et mictio nocturna specifice curatur cineribus talpae ad ℨß. vesperi exhibitis. *Cent. I. et II. App. pag.* 200.
— — in ea strictura penis arctior, effluxus vrinae ad radicem penis causa. *D. I. A. II. obs.* 204. *pag.* 305.
Incontinentia vrinae in ea strictura penis arctior causa gangraenae penis. *D. II. A. IV. obs.* 76. *pag.* 160. *sq.*
— — — — vlcus in vrethra excitat. *D. I. A. III. obs.* 167. *Sch. pag.* 321.
vid. MICTIO.
INCORRVPTA cerasa acida per XL. annos seruata. *D. II. A. VI. obs.* 129. *pag.* 267. *sq.*
INCORRVPTIBILITAS cadauerum fulguritorum falsa est. *D. II. A. X. obs.* 186. *pag.* 362. *sq.*

INCVBVS.

Incubus in iuuene lethalis. *D. II. A. V. obs.* 220. *pag.* 446. *sq.*
— de eo singularia quaedam exempla, lusum diaboli frequenter admixtum probantia. *D. II. et VIII. obs.* 105. *pag.* 236. *sq.*
— non tollitur per radicem poeoniae de collo suspensam. *D. III. A. I. obs.* 26. *pag.* 49.
INDIAE fluuii auriferi. *D. III. A. I. obs.* 2. *pag.* 5.

INDIGO.

Indigo dictae herbae satio, cultus et extractio coloris *Indigo* dicti, circa *Tsinsiam* in regionibus orientalibus. *D. II. A. II. obs.* 4. *pag.* 5. *sqq.*

Indi-

INEDIA.

INFANS.

Infan-

Infantes teneri ad ſonos perferendos ſunt aſueſcendi. *D. II. A. VII. obſ.* 46. *pag.* 90.
— eorum epilepſia. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 201. *pag.* 296. *ſeq.*
— origo blandimentorum, nugarum et cantationum, quibus matres aliaeque, ad infantes demulcendos et ſomni capeſcendi gratia, vtuntur, ex antiquitate deducta. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 66. *Sch. p.* 88. *ſeqq.*
— terriculamentorum, laruarum et phantaſmatum, ad infantes placandos, origo. *Ibid. pag.* 91. *ſeqq.*
— vermibus laborantes, quare in naribus pruritum ſentiant? *D. I. A. I. obſ.* 13. *pag.* 55.
— partu difficili in lucem editi tumores ſanguineo-varicoſos et ichoroſos habent in capite. *Cent.* III. *obſ.* 20. *pag.* 42. *ſeq.*
vid. EMBRYO. FOETVS.

INFANTIAE perpetuae, ex lapſu in caput notabile exemplum. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 198. *pag.* 268. *ſeq.*

INFANTICIDIVM.

Infanticidium, eius ſuſpicio ex transpoſitione bregmatis ſiniſtri ſupra dextrum in infante mortuo reperta. *D. II. A. X. obſ.* 26. *pag.* 65.
— eo falſo ſuſpecti foetus anatome. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 120. *pag.* 225.
— ex neglecta funiculi vmbilicalis deligatione. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 142. *pag.* 295. *ſeq.*
— per inſertionem ſtili acuti in vterum. *Cent.* III. et IV. *obſ.* 167. *pag.* 377.
— ſeu anatomia infantis, a matre non manibus, ſed pedibus necati. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 142. *pag.* 296. *ſeq.*
vid. HOMICIDIVM. PVLMONVM DOCIMASIA.

INFARCTVS ſabuloſus vrethrae. *D. I. A. VIII. obſ.* 89. *pag.* 148. *ſeq.*

INFLAMMATIO.

INFLATIO.

INFLVXVS SIDERVM.

INGVEN.

Inguen, eius abſceſſus, alui faecibus vermibusque exitum concedens, ſanatus. *D. III. A. II. obſ.* 156. *pag.* 245. *ſeq.*
— rarior ex inteſtinorum laeſione, eiusque curatio. *D. III. A. IV. obſ.* 131. *pag.* 266. *ſeqq.*
— ex abſceſſu innumerabilia ouula, ſeu veſiculae prodeuntes, eiusque curatio. *D. I. A. VIII. obſ.* 80. *p.* 136. *ſeq. Cent.* I. et II. *obſ.* 104. *pag.* 214. *ſeqq.*
— — vermes. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 151.
— in eo ilei fiſtula extra abdomen peruia. *D. III. A. II. obſ.* 149. *pag.* 232. *ſeqq.*
— perforantes lumbrici. *D. II. A. IV. obſ.* 112. *pag.* 219. *et obſ.* 127. *pag.* 250. *ſeq. A. V. obſ.* 10. *pag.* 19 *ſeqq. obſ.* 45. *pag.* 87. *ſeqq.*
— eius per tumorem, globulus plumbeus, per triennium in corpore humano detentus, feliciter extractus. *D. III. A. IV. obſ.* 70. *pag.* 155. *ſeq.*
— eius vlcus, poſt herniam inteſtinalem ortum, alui faecibus tranſitum concedens, eiusque curatio. *D. II. A. X. obſ.* 124. *pag.* 218. *ſeq.*
— — fiſtuloſum in foemina, poſt menſium defectum ortum, vermibus exitum concedens, et curatum. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 192. *pag.* 310. *ſeq.*
— eius tumores falſo pro herniis habiti. *D. II. A. VII. obſ.* 11. *pag.* 20. *ſeq.*
vid. BVBONES.

INIECTA per veneficium. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 197. *ſeq.* vid. FASCINATIO.

INIECTIONES.

Iniectio variorum liquorum, ſiphonis ope, in anatomia admodum vtilis. *D. II. A. V. obſ.* 53. *pag.* 95.
— — in venas animalium. *D. II. A. IX. et X. obſ.* 21. *pag.* 34. *ſeqq.*
— balſamica poſt paracenteſin abdominis, ad corruptionem impediendam, admodum eſt vtilis. *D. II. A. VIII. obſ.* 100. *Sch. pag.* 227. *ſeq.*

Iniectio liquoris mercurialis, in femoris fistulam, saliuationem producit. *D. III. A. II. obs.* 76. *pag.* 91.
vid. CHIRVRGIA INFVSORIA.

INSANIA.

Insania diurna, seu solaris, per totum diem tantum durans, *D. III. A. III. obs.* 33. *pag.* 36.
— periodica in foemina, singulo plenilunio. *Cent. IX. obs.* 12. *pag.* 15.
— haereditaria. *D. III. A. III. obs.* 61. *pag.* 73. *seq.*
— et epilepsia a venaesectione sub lingua. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 96. *pag.* 135. *seq.*
— post partum desinens. *D. III. A. III. obs.* 61. *pag.* 73. *seq.*
— eaque laborantium actiones variae. *Ibid. obs.* 74. *pag.* 99. *seq.*
— per venaesectionem, tricies celebratam, curata. *D. II. A. IV. obs.* 10. *pag.* 30. *seqq.*
vid. DELIRIVM. DESIPIENTIA. MANIA.

INSECTA.

Insectum nouum Czerkiense, hominibus iumentisque lethiforum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 184. *pag.* 427. *seq.*
— minimum et nouissimum eiusque obseruatio. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 138. *pag.* 256. *seq.*
— vitibus maxime infestum. *Cent.* VIII. *App. pag.* 8. *seqq.*
Insecta, eorumque considerationis vtilitas. *D. II. A. II. obs.* 77. *pag.* 189. *seqq.*
— aëre nutriuntur. *D. I. A. I. obs.* 120. *pag.* 278.
— aëris mutatione imminente, cur vehementius circumuolitare soleant. *D. II. A. VI. obs.* 4. *pag.* 9.
— eorum omnis generatio fit ex seminio. *D. II. A. II. obs.* 110. *Sch. pag.* 265.
— — generatio ex vegetabilibus. *Ibid. obs.* 73. *pag.* 165.
— — ouula etiam absque praeuio coitu non sunt sterilia. *D. III. A. IX et X. obs.* 11 *pag.* 27. *seq.*
— an sint vtriusque sexus. *D. III. A. III. obs.* 55. *pag.* 65.

Insecta

Insecta de perlis. *D. II. A. II. obs.* 78. *pag.* 194. *et obs.* 79, *pag.* 195.
— et quidem ptygolampis lacustris. *D. II. A. II. obs.* 80, *pag.* 197. *seq.*
— — squilla mollis lacustris. *Ibid. obs.* 81. *pag.* 198. *seq.*
vid. ERVCA. MVSCA. PAPILIO. VERMES.

INSITIO.

Insitio, eius artificium Iapanenses optime intelligunt. *D. II. A. IV. obs.* 4. *pag.* 7.
— variolarum, vid. VARIOLAE.
INSOMNIVM, vid. SOMNIVM.
INSPECTIO cadauerum, vid. CADAVERA.
INSPIRATORVM motuum physica explicatio. *Cent. IX. obs.* 23, *pag.* 43. *seq.*
INSPVTATIO epilepsiam aliosque morbos curans. *D. II. A. VI. obs.* 213. *pag.* 429. *seq.*
INSPVTATVS morbus. *D. II. A. VI. obs.* 213. *pag.* 426. *seqq.*
INSTINCTVS naturae a *Mich. Bernh.* VALENTINI in epistola explicatus. *D. III. A. I. App. pag.* 135. *seqq.*

INSTRVMENTVM.

Instrumentum pro abscessibus tonsillarum aperiendis nouum, *Cent.* III. et IV. *obs.* 191. *pag.* 459. *seqq.*
— acusticum nouum in tinnitu aurium et otalgia proficuum. *Cent. V. obs.* 6. *pag* 23.
— in artuum exstirpatione, ad vasorum haemorrhagiam sistendam, Tournequette dictum. *D. III. A. II. obs.* 109, *pag.* 148.
— pro balbutientibus. *D. I. A. I. obs.* 35. *Sch. pag.* 114.
— ad elaborationem cornu cerui bezoardici necessarium, *D. II. A. IV. obs.* 135. *pag.* 266. *seqq.*
— pro imperforatis. *D. I. A. II obs* 22. *pag.* 39.
— pro sudatriis. *D. I. A. I. obs.* 35. *Sch. pag.* 114 *et* 118.

Instru-

INSVLA.

INTERTRIGO.

INTESTINVM.

Intesti-

Inteſtinum rectum, eiusque perfecta et profunda coaleſcentia in Infante. *D. I. A. III. obſ.* 257. *pag.* 459. *ſeq.*
— ea tenuia mire inuicem connata. *D. II. A. VI. obſ.* 109. *pag.* 196.
— ea peritonaeo et abdominis muſculis peculiari membrana, in puella, faeces per vmbilicum excernente, adnata. *D. II. A. VII. obſ.* 15. *pag.* 25.
— ea mire concreta in hypochondriaco, *Cent.* I. *obſ.* 20. *pag.* 75.
— ileum, eiusque cum coalitu puella nata et per XXII. dies viuens. *D. III. A. III. obſ.* 97. *pag.* 188. *ſeq.*
— ea in hydropica cruſta quadam obducta. *D. I. A. III. obſ.* 130. *pag.* 238.
— eorum dolor primum a lacte venenato ortus, poſtea quotannis eodem menſe recurrens, baccis Iuniperi curatus. *D. II. A. VI. obſ.* 235. *pag.* 547. *ſeq.*
— — durities in herniis, non a faecibus duris, ſed ſpaſmodica contractione oritur. *D. II. A. VIII. obſ.* 126. *pag.* 275.
— ex illis flamma. *D. I. A. I. obſ.* 77. *Sch. pag.* 182.
— ea a flatibus inaequaliter diſtenta. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 192. *pag.* 247. *ſeq.*
— eorum mira et lethalis a flatibus diſtenſio cum anatome. *D. II. A. X. obſ.* 204. *pag.* 390. *ſeqq.*
— — gangraena extincti anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 145. *pag.* 263. *ſeq.*

Inteſtina, ſphacelata in hypochondriaco. *D. I. A. I. obſ.* 143. *pag.* 319.
— eorum mira implicatio in hernioſis ſaepe paſſionis iliacae lethalis cauſa. *D. II. A. III. obſ.* 128. *Sch. pag.* 264.
— tenuia, eorumque ſingularis inflammatio, in quibus arteriae minutiſſimae ſanguine tam eleganter erant repletae ac ſi Ruyſchiana methodo ita eſſent praeparatae. *Cent.* I. et II. *obſ.* 198. *pag.* 431.
— — — ingreſſus, ſeu inuaginatio, tribus in locis, absque ilei metu, in anatome infantis atrophici repertus. *D. III. A. II. obſ.* 88. *pag.* 110.

Intestinum ileum, eius duplex in infante inuaginatio, intromissio, seu introceptio. *Cent.* III. *obs.* 1. *pag.* 1. *seq.*
— ieiunum, eius mira incarceratio colicae spasmodicae lethalis causa. *Cent. VI. obs.* 89. *pag.* 378. *seqq.*
— ea fere omnia per herniam vmbilicalem monstrosae magnitudinis in infante, prolapsa, ex lapsu matris grauidae. *Cent.* VIII. *obs.* 35. *pag.* 307.
— et ab iis pendentes papillae in euisceratione hydropicae. *D. I. A. II. obs.* 180. *pag.* 340. *et* 342. *D. II. A. VIII. obs.* 100. *pag.* 221.
— rectum, in eo sarcoma. *D. II. A. VI. obs.* 169. *pag.* 341.
— ileum, in eo sacculi, seu tumores cellulosi. *Cent.* VIII. *obs.* 50. *pag.* 331. *seqq.*

Intestina scirrhosa. *D. I. A. II. obs.* 60. *pag.* 118. *D. II. A. IX. obs.* 11. *pag.* 21.
— extracta a deliro pro lumbrico. *D. I. A. I. obs.* 78. *pag.* 183.
— crassa, etiam vermes continent. *D. II. A. V. obs.* 61. *pag.* 112.
— a vermibus perforata. *D. I. A. I. obs.* 145. *pag.* 321. *et obs.* 146. *pag.* 322. *App. pag.* 35. *D. II. A. I. obs.* 104. *Sch. pag.* 252. *obs.* 120. *pag.* 308. *A.* III. *obs.* 141. *pag.* 282. *seq. A. V. obs.* 10. *pag.* 19. *seqq. obs.* 45. *pag.* 87. *seqq. A. VI. obs.* 191. *pag.* 381. *A. IX. obs.* 67. *pag.* 109. *seq. Cent.* I. et II. *obs.* 170. *pag.* 365.

Intestinum, eius erosio ab vrina restagnante intra puellae pudendum p. n. conformatum. *D. I. A. III. obs.* 124 *pag.* 198.
— eorum crepatura. *D. II. A. II. App. pag.* 449. *seq.*
— — acu facta perforatio, an in tympanitide vsum habeat. *D. II. A. VI. obs.* 11. *Sch. pag.* 36. *seq.*
— ileum ruptum eiusque motus extra abdomen conspicuus sub quo foetus frustulatim per vmbilicum exemptus fuit, superstite matre. *D. III. A. V. et VI. obs.* 106. *pag.* 222. *seqq.*
— ileum et colon perforatum, ex vehementiori abdominis illisu. *D. I. A. I. obs.* 21. *pag.* 82. *seqq.*

Intesti

INTVITVS.

IRA.

IRIS,

IRIS.

IRIDVM PATINAE.

Iridum

ISCHVRIA.

Ischu-

Ischuria in puero, cum tumore totius corporis, post assumtionem carici lignorum. *D. II. A. X. obs.* 189. *pag.* 368.
— in pleuritica salutaris. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 6. *pag.* 9. *sqq.*
— eius et colicae causa insolentior anatome detecta, abscessus scilicet mesenterii ruptus. *Cent. I. obs.* 14. *pag.* 63. *sq.*
— ex deglutito bufone. *Cent. VIII. obs.* 84. *pag.* 422.
— a vermibus in vesica. *D. II. A. I. obs.* 77. *pag.* 183. *sqq.*
— et ex ea conuulsio ac hemiplexia in puero, *D. I. A. IX. et X. obs.* 110. *pag.* 271. *sq.*
— cum conuulsionibus periodicis. *D. II. A. III. obs.* 185. *pag.* 362. *sqq.*
— ex ea pedum ac crurum tumor. *D. III. A. V. et VI. obs.* 185. *pag.* 428. *sq.*
— cum excretione vrinae per vmbilicum, spiritu salis ammoniaci acidi vsu curata. *D. I. A. III. obs.* 208. *pag.* 384.
— lethalis, facta excretione vrinae per narium haemorrhagiam et sanguinem e vena missum. *D. II. A. IV. obs.* 63. *pag.* 137. *sqq.*
— cum excretione vrinae per oculos. *D. II. A. V. App. pag.* 69. *sq.*
— — — per os, vsu mercurialium curata. *Cent. X. obs.* 50. *pag.* 343.
— triduana curata. *D. I. A. IV. et V. obs.* 74. *pag.* 62.
— octiduana curata. *D. II. A. VI. obs.* 240. *pag.* 556. *sq.*
— decem dierum curata. *D. I. A. III. obs.* 39. *pag.* 63. *seqq.*
— vndecim dierum curata, et alio tempore XIII. die lethalis. *D. I. A. II. obs.* 30. *pag.* 57. *sq. A. VI. et VII. obs.* 112. *pag.* 149. *sq.*
— duodecim dierum curata. *D. II. A. VI. obs.* 241. *pag.* 558. *sqq. Cent. I. et II. obs.* 134. *pag.* 268. *sqq.*
— quindecim dierum, acidulis curata. *D. II. A. IV. obs.* 83. *pag.* 168.
— septendecim dierum curata. *D. II. A. VI. obs.* 240. *Sch. pag.* 557.

Iſchuria ad XXII. dies durans, non lethalis. *D. I. A. II. obſ.* 176. *pag.* 274. *ſq.*
— multorum dierum ſine noxa, quaſi haereditaria. *D. II. A. VI. App. pag.* 11. *obſ.* 8.
— epileptico paroxyſmo ſoluta. *D. I. A. III. obſ.* 212. *pag.* 387. *ſqq. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 129.
— terrore inopinato curata. *D. II. A. IX. obſ.* 61. *pag.* 96. *ſq.*
— in ſene periculoſa curatur. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 78. *pag.* 207. *ſqq.*
— renalis, potu accidularum, in balneo aquae dulcis curata. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 29. *pag.* 42.
— a ſanguine grumoſo, aqua chalybeata curatur. *D. II. A. V. obſ.* 89. *pag.* 194. *ſq.*
— plurium dierum, curatur hauſtu vini, in quo cancer probe contuſus, nonnihil maceratus fuit atque expreſſus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 12. *pag.* 31. *ſq.*
— infuſo cantharidum curata. *Cent. V. obſ.* 62. *pag.* 163. *ſq.*
— ſucco Cochleariae recentis curata. *Cent. X. App. pag.* 455.
— oleo ſcorpionum, ex errore, interne aſſumto, curata. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 115. *pag.* 186.
— in infantili ſpecificum eſt ſemen Lycopodii. *D. I. A. III. obſ.* 15. *pag.* 20. *ſq. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 98.
— luto, quod ſubter cotem colligitur, curata. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 101.
— in ea grilli, abiectis capitibus, alis, pedibusque in aqua Petroſelini et Saxifragae macerati, ſingularem praeſtant operam. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 72. *pag.* 201. *ſq.*
— puluere exuuiarum anguillae exſiccatarum curata. *D. III. A. II. obſ.* 196. *pag.* 307.
— in ea catheteris congrua et incongrua applicatio. *D. II. A. VI. obſ.* 241. *Sch. pag.* 560. *ſq. Cent. VIII. obſ.* 24. *pag.* 286. *ſeqq.*
— ex paralyſi, catheteri ſaepius applicato cedens. *Cent. III. obſ.* 46. *pag.* 102. *ſqq.*
— in ea candelae cereae infelix immiſſio et abſcorptio. *Cent. I. et II. obſ.* 152. *pag.* 315. *ſqq.*

Iſchu-

IVDAEI.

IVNIPERVS.

K.

KYR-

KYRDAMA planta Iapanenſium. *D. II. A. VII. obſ.* 72. *pag.* 134.
Κυρίτο quales, *Cent. V. et VI. App. pag.* 210.

L.

LABIVM.

Labii ſuperioris excreſcentia, ſeu caro fungoſa, ex vlcere labii in vetula, conſtrictione cum ſetis equinis ſublata. Vocatur hic tumor *encanthis*, ſiue *hyperſarcoſis*. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 37. *pag.* 70.
— vlcus in puero, acidum et erodentem liquorem ſtillans. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 68. *pag.* 134. *ſq.*
Labia *oris*, eorumque ſymmetria cum fiſſura ani ac pudendo muliebri. *D. I. A. I. obſ.* 20. *Sch. pag.* 81.
— — an in formatione foetus vltimo perficiantur. *D. II. A. IV. obſ.* 84. *Sch. pag.* 170.
— per inferiora menſes fluentes. *Cent. I. obſ.* 48. *pag.* 120.
— eorum cruſtae periodicae, iuxta lunam creſcentes et decreſcentes, curatae. *Cent. VIII. obſ.* 77. *pag.* 411. *ſq.*
— eorum in fiſſuris egregium praeſtat vſum tinctura martis ſolaris externe applicata. *D. III. A. I. obſ.* 6. *pag.* 21.
— — oris, eorum mira et repentina intumeſcentia, in virgine menſium obſtructione laborante, eiusque curatio. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 130. *pag.* 248.
Labiorum pudendi anaſarca. *D. II. A. V. obſ.* 67. *pag.* 142. *et pag.* 144. vid. CANCER.

LABIVM LEPORINVM.

Labium *leporinum* ſingulare foetui factum, ab alapa matri inflicta. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 208. *pag.* 294.
— — geminum in foetu humano. *D. II. A. VIII. obſ.* 53. *pag.* 135.
— — in porcellis. *D. II. A. IV. obſ.* 84. *pag.* 169. *ſq.*
LABINAE niuium maximae conglomerationes. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 49.

LAC.

Lac in mammis, ex qua materia et per quas vias perficiatur. *D. I. A. I. obs.* 6. *pag.* 23. *sqq. A. VI. et VII. obs.* 70. *Sch. pag.* 95. *sq.*

— eius natura. *D. I. A. I. obs.* 141. *pag.* 312. *D. II. A. I. obs.* 107. *Sch. pag.* 259. *A. II. obs.* 90. *Sch. pag.* 215.

— microscopio examinatum, vermibus est repletum, et inprimis acidum, quam ob rem hoc vermium generationi prae alio est aptum. *D. I. A. I. obs.* 13. *pag.* 54.

— eius examen. *Cent. I. obs.* 13. *Sch. pag.* 57.

— humanum, caprinum, asininum et vaccinum, per microscopium examinatum. *D. III. A. I. obs.* 31. *pag.* 52. *sq.*

— eius abundantia insolita. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 70. *pag.* 95. *D. II. A. II. obs.* 43. *pag.* 73. *sq. A. V. pag.* 474.

— — mira abundantia ante et post partum. *Cent. III. et IV. obs.* 131. *pag.* 297. *sq.*

— — copiosa effluxio grauidae innoxia et venaesectione curata. *D. II. A. II. obs.* 99. *pag.* 248. *sq.*

— — defectus saepe mortem et matri et infanti praesagit. *D. II. A. I. obs.* 107. *Sch. pag.* 260.

— eius defectus posteaque copia ex mammis manans, cutem erodens et vlcera efficiens. *D. II. A. VIII. obs.* 62. *pag.* 159.

— — in puerpera et lactante annua differentia. *D. II. A. VI. obs.* 7. *pag.* 25. *sq.*

— — mira in foemina diuersitas. *D. II. A. IV. App. pag.* 212.

— cum sanguine vna vice e mammis lue venerea infectae effluens, sine alterius commixtione. *D. II. A. VII. obs.* 45. *pag.* 89.

— atrum. *D. II. A. IV. App. pag.* 207.

— luteum, oleosum. *Ibid. pag.* 203. *sq.*

— viride. *D. II. A. VI. pag.* 29.

— in puella recens nata. *D. I. A. VIII. obs.* 86. *pag.* 143. *sq.*

— in infantulis recenter natis. *D. II. A. X. obs.* 144. *pag.* 231.

Lac in ventriculo non ob acidum, ſed potius tunicarum mucilaginoſam texturam coagulatur. *Ibid. pag.* 277.
— recens per iniectionem in venam cruralem canis mortem inferens, experimentum LOWERI *de corde cap. II.* examinatum. *Cent.* III. *obſ.* 85. *pag.* 207. *ſeqq.*
— hircinum. *D. II. A. VIII. obſ.* 91. *pag.* 206. *ſeqq.*
— vaccarum inſipidum et male olens, a fumis metallicis. *D. I. A. II. obſ.* 78. *pag.* 143.
— ex propriis vberibus ſugens vacca. *D. III. A. I. App. pag.* 130.
— ebutyratum, quidam ad XXXII. libras medicas, intra horae quadrantem, deglutiens. *D. III. A. IV. obſ.* 81. *pag.* 176.
— ſerpentes amant. *D. I. A. II. obſ.* 150. *pag.* 244. *ſeqq.*
Lactei menſes. *D. II. A. V. App. pag.* 67.
Lacteus ſudor. *Ibid. pag.* 25.
Lactea vrina. *D. I. A. I. obſ.* 89. *Sch. pag.* 207.
Lacteae lacrymae in infante recens nato. *D. II. A. IX. obſ.* 86. *pag.* 148. *ſeq.*
Lactei tubuli ad mammas et vterum tendentes. *D. II. A. VII. obſ.* 98. *Sch. pag.* 161.

LACTIS ABVSVS.

Lac non vane iam olim febricitantibus ab HIPPOCRTE fuit prohibitum. Neque hoc quidem ſolum propterea, quod facile in nidorem et bilem conuertatur, verum etiam quod ab acido facile in caſeum coaguletur, qui poſtea fit maiorum obſtructionum cauſa. *D. II. A. IX. obſ.* 64. *pag.* 101. *ſeqq. et pag.* 106.
— recidiuam febris aliquoties prouocans. *D. III. A. III. obſ* 109. *pag.* 199. *ſeq.*
— eius, et praeſertim oxygalorum frequens eſus, cauſa eſt, quare Norimbergenſibus epilepſia tam familiaris. *Ibid. obſ.* 192 *pag.* 325. *ſeq.*
— terrefactae matris nociuum. *D. II. A. IX. obſ.* 35. *p.* 70.

Lac

LACTIS VSVS et CVRA.

pag. 302. *A. IX. obs.* 215. *pag.* 392. *D. III. A. IV. App. pag.* 131.

Lac eius cura phthisicus vtens, post assumtum salis spiritum, caseum eiicit. *D. I. A. II. obs.* 163. *pag.* 260. *seq.*

— ebutyratum phthisico proficuum, *D. II. A. VIII. obs.* 142. *pag.* 302.

— caprillum in phthisi saluberrimum. *D. III. A. IV. App. pag.* 131.

— eius ex crebriori esu pinguescens. *D. I. A. IV. et V. obs.* 28. *pag.* 29. *seq.*

— — ex cura reiuuenescentia. *D. II. A. VI. obs.* 39. *pag.* 101.

— — de cura tractatum scripsit GREISSELIVS, cuius synopsin vid. in *D. I. A. I. obs.* 141. *pag.* 312.

— — cura quomodo instituenda. *Ibid. pag.* 315.

— — post curam pleuritis lethalis. *D. I. A. II. obs.* 258. *pag.* 384. *seqq.*

— — durante cura, lotium instar lactis coagulati incrassatum. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 150.

— caprinum non omne, sed ab illis tantum, quae in mento processus habent pendulos, vulgo Ziegen mit Glöcklein, antidotum est napelli. *D. III. A. IX. et X. obs.* 92. *pag.* 169.

— vaccinum, eiusque virtus in podagra curanda. *D. II. A. II. obs.* 3. *pag.* 3. *seq.*

— vermium symptomata leniens. *D. III. A. IV. obs.* 23. *pag.* 53.

— asininum, ex eo antiqui sua cosmetica parabant. *D. II. A. VI. App. pag.* 96.

LACTATIO.

Lactatio, in ea lactis defectus, Verbena sub axillis gestata, eiusque aqua pota reparatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 58.

— — — — — lactis lunae vsu restitutus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 209. *pag.* 353. *seqq.*

— — — lac post quatuor septimanas in foemina reuocatum. *Ibid. obs.* 114. *pag.* 185.

Lacta-

LAC

LAC LVNAE.

Lac lunae Sumatrense, eleganter album est et sapore aluminoso dulce. *D. II. A. V. obs.* 37. *pag.* 69.
— — quid sit et quomodo lac augeat. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 209. *pag.* 353. *seqq.*
— — eius accurata descriptio et vsus. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 210. *seqq.*
LACTEA FEBRIS in puerpera sex hebdomadarum, cum defectu lactis, intra paucos dies curata. *D. II. A. VII. obs.* 98. *pag.* 161.
LACTIS SACCHARVM, de eius vsu et inuentore. *D. III. A. IX. et X. obs.* 155. *pag.* 280. *seqq.*
— — eius praeparatio et vsus. *Cent.* III. *obs.* 33. *pag.* 69. *seqq.*
LACTIS serum, vid. SERVM.

LACTEA VASA.

Lactea vasa eorumque accurata descriptio. *Cent. III. et IV. App. pag.* 120. *seqq.*
— — in intestinis crassis equi reperta. *Cent. VI. obs.* 26. *pag.* 234. *seq.*
— — a ventriculo per omentum prodire probabile est. *D. II. A. X. obs.* 29. *Sch. pag.* 69.
— — in iis calculi reperti. *D. I. A. III. obs.* 307. *p.* 528.
Lacteum vas lymphaticum intestini coli nouiter repertum. *D. III. A. III. obs.* 92. *pag.* 176. *seq.*
vid. CHYLIFERA VASA.

LACCA.

Lacca pictorum vnde paretur. *D. I. A. III. obs.* 104. *pag.* 169.
Laccae lignum quid? *D. II. A. III. obs.* 23. *pag.* 76.
Lacciferae arboris Iapanensis descriptio. *D. II. A. V. obs.* 40. *pag.* 79. *seqq.*

LACER-

LACERTA.

Lacerta alata. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 132. *pag.* 307.
— eae non venenatae. *Ibid. obſ.* 194. *pag.* 455.
— — volantes. *Ibid. obſ.* 132. *pag.* 307. *et obſ.* 194. *p.* 455. *D. II. A. II. App. pag.* 488.
— — per vomitum et aluum reiectae. *D. I. A. III. obſ.* 311. *pag.* 530.
— eaeque variae per os pueri excluſae. *D. III. A. IV. obſ.* 23. *pag.* 58. *et* 61.
— ex hauſtu aquae impurae in ventriculo generata et ex hoc vomitu reiecta. *Cent. V. obſ.* 73. *pag.* 126. *ſeqq.*
— vel ei ſimilis vermis per vomitum reiectus. *D. III. A. I. obſ.* 7. *pag.* 23.
— monſtroſa cum ſerpente in equo reperta. *D. III. A. III. obſ.* 128. *pag.* 226.

LACERTVS Indicus verminoſus. *D. II. A. V. obſ.* 99. *pag.* 206.

LACONICVM BALNEVM.

Laconicum balneum, Germ. das Loh=Bad dictum, eiusque in arthritide vſus. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 229. *pag.* 338. *ſeq.*
— — antipodagricum deſcriptum. *Cent. V. obſ.* 10. *pag.* 26.
— — auditum aufert et reſtituit. *D. III. A. III. obſ.* 189. *pag.* 318. vid. BALNEVM.

LACRVMAE Opuntianae quid? *D. I. A. III. obſ.* 31. *pag.* 47. *ſqq.*

LACRYMAE.

Lacrymae cerui. *D. II. A. VI. obſ.* 118. *pag.* 243. *ſeq.*
— lacteae fluxusque oculorum chyloſus in infante recens nato, cum tumore in vertice conſpirans. *D. II. A. IX. obſ.* 86. *pag.* 148. *ſeq.*
— earum copioſus et continuus prouentus in hemicrania. *Cent. VI. obſ.* 64. *pag.* 321. *ſeq.*
— ſanguineae. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 200. *pag.* 294. *ſeq. A. IX. et X. obſ.* 99. *pag.* 255. *ſeq. Cent.* VIII. *obſ.* 13. *pag.* 266.

Lacrymae falſo pro ſanguineis habitae, earumque cauſa anatome detecta. *D. II. A. IX. obſ.* 227 *pag.* 428. *ſeq.*
— petrefactae. *Cent.* III. et IV. *obſ.* 177. *pag.* 418. *ſeq.*
— verminoſae. *D. I. A. V. obſ.* 20. *pag.* 32. *ſeq.*
vid. LEMA.

LACRYMAE VITREAE.

Lacrymae vitreae, de iis obſeruationes REDI. *D. I. A. II. pag.* 428. *ſeqq.*
— — cum iis nouum experimentum; aquae immerſa eiusmodi lacryma et fracta vitri rumpit fundum. *Cent.* I. *obſ.* 11. *pag.* 50. *ſeq.* *Cent.* III. et IV. *obſ.* 183. *p.* 440. *ſeq.*

LACHRYMALES circa vrnas Romanorum phaenomena. *D. III. A. I. obſ.* 94. *pag.* 149. *ſeq.*
LACRYMALIS fiſtula, vid. FISTVLA.

LACTVCA.

Lactuca, eius flos monſtroſus. *D. II. A. X. obſ.* 206. *pag.* 411.
— cum floribus Naſturtii Indici, borraginis, roſarum, colore ſuo parum aut nihil immutatis, ante dies XIV. comeſta, a dyſenſerica vomitu reiicitur. *D. III. A. I. App. pag.* 129.
— cruda, copioſe deuorata a iuuene, fame canina laborante. *D. III. A. IV. obſ.* 81. *pag.* 175.
— eius eſu in prandio et coena malum hypochondriacum curatum. *D. III. A. II. obſ.* 34. *pag.* 41. *ſeq.*
— — vires medicae variae. *ibid. Sch. pag.* 42.

LACVS.

Lacus Aghanus in Italia vim habet animalibus, quae ex ſpelunca mortifera, in agro Puteolano, vix ſpiritum trahentia, extrahuntur, immerſis huic lacui vicino, vitalem auram reſtituendi. *D. I. A. I. obſ.* 57. *pag.* 154.
— Circknizenſis miraculoſus. *D. III. A. I. App. pag.* 31.
— in Styria mirabilis. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 30. *pag.* 42. *ſeq.*

Lacus

LAMIAE.

LAMPAS.

LAPIDEFACTA.

LAPIS.

Lapis

Lapis

Lenta

LENTICVLA.

LENTISCINVM LIGNVM.

LEO.

LEPRA.

Lepra teſtis ouorum calcinatis, mane etveſperi ad ℨj. datis, interpoſito ſingulis menſibus purgante, curata. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 153. *pag.* 279. vid. ELEPHANTIASIS.

LEPVS.

Lepus

LEVCOPHLEGMATIA.

LICHEN.

LIEN.

Lien eius ruptura, a percussionibus. *Cent.* I. et II. *obs.* 108. *pag.* 222. *seqq.*
— — — post lapsum e curru. *Cent. VI. obs.* 98. *pag.* 418. *seq.*
— — ex vulnere propendula portio a chirurgo sine noxa abscissa. *D. II. A. VII. obs.* 150. *pag.* 293.
— et renis sinistri vulnus lethale. *Cent. X. obs.* 8. *pag.* 264.
— in corpore integro viri, spiritus vini potui dediti, quoad partem aliquam abruptus et secedens. *Cent.* III. *obs.* 12. *pag.* 24. *seqq.*
— eius vitia varia, e. g. lien duplex, triplex, eius defectus, insolita magnitudo, tumores, figurae, situs, scirrhus, ruptura et extirpatio. *Cent.* III. *obs.* 52. *Sch. pag.* 79. *seq.*
— an sit certa veneris sedes. *D. I. A. I. obs.* 118. *pag.* 274. *D. III. A. IV. App. pag.* 98. *seq.*
— in melancholicis insons repertus. *Cent. IV. obs.* 28. *pag.* 244.
— eius vsus. *D. II. A. III. obs.* 199. *Sch. pag.* 397. *seq.*
vid. VAS BREVE.

LIENOSA in moniali venaesectio vtilis. *Cent. VI. obs.* 5. *p.* 189. vid. MELANCHOLIA.

LIENTERIA.

Lienteria extinctae puellae, cui abscessus spinae dorsi erat congenitus, anatome. *D. II. A. V. obs.* 69. *pag.* 157.
— et phthisi demortuae puellae anatome. *D. III. A. II. obs.* 16. *pag.* 23.
— quomodo a defectu caloris natiui, causa cruditatis generari possit? *D. II. A. V. obs.* 69. *Sch. pag.* 158.
— in puero periodica et lunae motibus auscultans. *Cent. IX. obs.* 53. *pag.* 137.
vid. DIARRHOEA.

LIGA-

LIGATIO.

LIGATVRA.

LIGNVM.

Lignum foetidum, seu stercorinum. *D. II. A. III. obs.* 21. *pag.* 73.
— fossile minerale nouiter detectum. *D. I. A. III. pag.* 606. *seqq.*
— Guianense citratum, odore et sapore coriandri. *Ibid. obs.* 293. *pag.* 514.
— Indicum in lapides versum, eiusque vsus medicus. *D. II. A. I. obs.* 150. *pag.* 369.
— Laccae dictum quid? *D. II. A. III. obs.* 23. *pag.* 76.
— Syringae coeruleae, siue Lilas Matthioli, blau Holunder-Holtz, analysis chymica. *Cent.* VII. *obs.* 88. *p.* 211. *seqq.*
— vesicatorium. *D. II. A. VIII. obs.* 160. *pag.* 355.
— Zibethum olens. *D. I. A. I. obs.* 97. *Sch. pag.* 227.
— iis duris inhabitans animal, caries dictum. *D. II. A. X. App. pag.* 39. *seq.*
— eorum post assumtam cariem, in puero ischuria cum tumore totius corporis, lethalis. *D. II. A. X. obs.* 189. *pag.* 368.
— eius segmenta continuo deuorans adolescens. *D. II. A. VIII. obs.* 68. *pag.* 172.
— vetustum febrifugum. *D. II. A. X. obs.* 12. *pag.* 32.
— per tumorem excretum. *D. III. A. II. obs.* 39. *pag.* 46. *seq.*
— eius frustum cerui pulmonibus infixum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 111. *pag.* 228. *Cent. X. App. pag.* 462. *obs.* 36.

Ligni viridis fumus coecitatis causa. *D. II. A. X. obs.* 18. *pag.* 38. *seq.*

Lignis ex putridis enati funguli seminiferi. *Ibid. obs.* 207. *pag.* 411. *seqq.*
— verba quaedam natura inscripta. *D. I. A. II. obs.* 55. *pag.* 113. A. VI. et VII. *obs.* 4. *pag.* 9. *seqq.*
— imagines variae impressae. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 239. *pag.* 349. *D. II. A. VII. obs.* 239. *pag.* 453. *seq.*

vid. FRAXINVM. LENTISCINVM. NEPHRITICVM. QVERCVS. SANCTVM. SASSAFRAS, etc.

LILIVM.

LIMAX.

Lingua sub ea venaesectio funesta, *D. I. A. VI. et VII. obs.* 91. *pag.* 131. *obs.* 96. *pag.* 135. *seq.*
— — — vermes stabulantes. *D. I. A. VIII. obs.* 100. *pag.* 187. *seq.*
— eius verruca curata. *D. I. A. II. obs.* 255. *pag.* 381.
— — vulnera curata. *D. I. A. IV. et V. obs.* 208. *p.* 293. *seq.* — *D. II. A. IX. obs.* 223. *pag.* 410.
— ossea cygni. *D. I. A. IV. et V. obs.* 179. *pag.* 239.
— serpentum Melitensium. *D. I. A. IX. et X. obs.* 119. *pag.* 287. *seqq.*
— vulpina, eiusque in ophthalmia et extractione globulorum vsus insignis. *D. II. A. VI. obs.* 200. *Sch. pag.* 405.

LINGVAE.

Linguae, earum diuersitas et dialecti vnde? *D. I. A. III. pag.* 590.
— hominum, num eae ex instinctu naturae proueniant. *D. III. A. II. App. pag.* 145.
Linguam incognitam an loquantur infantes muta educatione enutriti. *D. III. A. I. App. pag.* 146.
— Graecam incognitam loquens foemina in mortis agone. *D. II. A. VII. et VIII. obs.* 122. *pag.* 197. *seqq.*
vid. LOQVELA.

LINIMENTVM.

Linimentum Cosmeticum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 191.
— defensiuum ad euitanda variolarum vestigia. *Ibid. p.* 192.
— ad gingiuas tumentes. *Ibid. pag.* 77.

LINTEVM.

Linteum ceratum pro Masquis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 188.
— eo tecti cibi, animi deliquii in viro causa. *D. II. A. VIII. obs.* 102. *pag.* 232.
— magnitudine grossi, ex tumore brachii filiolae XIV. dierum extractum. *D. III. A. I. obs.* 3. *pag.* 11.
— eius frustulum, globuli plumbei ictu, intro raptum, ibique vltra annum detentum, ex vulnere protractum. *D. III. A. I. obs.* 3. *pag.* 15.

Lintea

Lien eius ruptura, a percussionibus. *Cent.* I. et II. *obs.* 108. *pag.* 222. *seqq.*
— — — post lapsum e curru. *Cent. VI. obs.* 98. *pag.* 418. *seq.*
— — ex vulnere propendula portio a chirurgo sine noxa abscissa. *D. II. A. VII. obs.* 150. *pag.* 293.
— — et renis sinistri vulnus lethale. *Cent. X. obs.* 8. *pag.* 264.
— in corpore integro viri, spiritus vini potui dediti, quoad partem aliquam abruptus et fecedens. *Cent.* III. *obs.* 12. *pag.* 24. *seqq.*
— eius vitia varia, e. g. lien duplex, triplex, eius defectus, insolita magnitudo, tumores, figurae, situs, scirrhus, ruptura et extirpatio. *Cent.* III. *obs.* 52. *Sch. pag.* 79. *seq.*
— an sit certa veneris sedes. *D. I. A. I. obs.* 118. *pag.* 274. *D. III. A. IV. App. pag.* 98. *seq.*
— in melancholicis infons repertus. *Cent. IV. obs.* 28. *pag.* 244.
— eius vsus. *D. II. A. III. obs.* 199. *Sch. pag.* 397. *seq.*
vid. VAS BREVE.

LIENOSA in moniali venaesectio vtilis. *Cent. VI. obs.* 5. *p.* 189. vid. MELANCHOLIA.

LIENTERIA.

Lienteria extinctae puellae, cui abscessus spinae dorsi erat congenitus, anatome. *D. II. A. V. obs.* 69. *pag.* 157.
— et phthisi demortuae puellae anatome. *D. III. A. II. obs.* 16. *pag.* 23.
— quomodo a defectu caloris natiui, causa cruditatis generari possit? *D. II. A. V. obs.* 69. *Sch. pag.* 158.
— in puero periodica et lunae motibus auscultans. *Cent. IX. obs.* 53. *pag.* 137.
vid. DIARRHOEA.

LIGA-

LIGATIO.

LIGATVRA.

LIGNVM.

Lignum foetidum, seu ſtercorinum. *D. II. A. III. obſ.* 21. *pag.* 73.
— foſſile minerale nouiter detectum. *D. I. A. III. pag.* 606. *ſeqq.*
— Guianenſe citratum, odore et ſapore coriandri. *Ibid. obſ.* 293. *pag.* 514.
— Indicum in lapides verſum, eiusque vſus medicus. *D. II. A. I. obſ.* 150. *pag.* 369.
— Laccae dictum quid? *D. II. A. III. obſ.* 23. *pag.* 76.
— Syringae coeruleae, ſiue Lilas Matthioli, blau Holunder Holtz, analyſis chymica. *Cent.* VII. *obſ.* 88. *p.* 211. *ſeqq.*
— veſicatorium. *D. II. A. VIII. obſ.* 160. *pag.* 355.
— Zibethum olens. *D. I. A. I. obſ.* 97. *Sch. pag.* 227.
— iis duris inhabitans animal, caries dictum. *D. II. A. X. App. pag.* 39. *ſeq.*
— eorum poſt aſſumtam cariem, in puero iſchuria cum tumore totius corporis, lethalis. *D. II. A. X. obſ.* 189. *pag.* 368.
— eius ſegmenta continuo deuorans adoleſcens. *D. II. A. VIII. obſ.* 68. *pag.* 172.
— vetuſtum febrifugum. *D. II. A. X. obſ.* 12. *pag.* 32.
— per tumorem excretum. *D. III. A. II. obſ.* 39. *pag.* 46. *ſeq.*
— eius fruſtum cerui pulmonibus infixum. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 111. *pag.* 228. *Cent. X. App. pag.* 462. *obſ.* 36.

Ligni viridis fumus coecitatis cauſa, *D. II. A. X. obſ.* 18. *pag.* 38. *ſeq.*

Lignis ex putridis enati funguli ſeminiferi. *Ibid. obſ.* 207. *pag.* 411. *ſeqq.*
— verba quaedam natura inſcripta. *D. I. A. II. obſ.* 55. *pag.* 113. A. VI. et VII. *obſ.* 4. *pag.* 9. *ſeqq.*
— imagines variae impreſſae. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 239. *pag.* 349. *D. II. A. VII. obſ.* 239. *pag.* 453. *ſeq.*

vid. FRAXINVM. LENTISCINVM. NEPHRITICVM. QVERCVS. SANCTVM. SASSAFRAS, etc.

LIGV-

LILIVM.

LIMAX.

LINGVA.

Lingua

Lingua ſub ea venaeſectio funeſta. *D. I. A. VI. et VII. obſ. 91. pag. 131. obſ. 96. pag. 135. ſeq.*
— — — vermes ſtabulantes. *D. I. A. VIII. obſ. 100. pag. 187. ſeq.*
— eius verruca curata. *D. I. A. II. obſ. 255. pag. 381.*
— — vulnera curata. *D. I. A. IV. et V. obſ. 208. p. 293. ſeq. D. II. A. IX. obſ. 223. pag. 410.*
— oſſea cygni. *D. I. A. IV. et V. obſ. 179. pag. 239.*
— ſerpentum Melitenſium. *D. I. A. IX. et X. obſ. 119. pag. 287. ſeqq.*
— vulpina, eiusque in ophthalmia et extractione globulorum vſus inſignis. *D. II. A. VI. obſ. 200. Sch. pag. 405.*

LINGVAE.

Linguae, earum diuerſitas et dialecti vnde? *D. I. A. III. pag. 590.*
— hominum, num eae ex inſtinctu naturae proueniant. *D. III. A. II. App. pag. 145.*
Linguam incognitam an loquantur infantes muta educatione enutriti. *D. III. A. I. App. pag. 146.*
— Graecam incognitam loquens foemina in mortis agone. *D. III. A. VII. et VIII. obſ. 122. pag. 197. ſeqq.*
vid. LOQVELA.

LINIMENTVM.

Linimentum Coſmeticum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 191.*
— defenſiuum ad euitanda variolarum veſtigia. *Ibid. p. 192.*
— ad gingiuas tumentes. *Ibid. pag. 77.*

LINTEVM.

Linteum ceratum pro Maſquis. *D. I. A. VI. et VII. App. pag. 188.*
— eo tecti cibi, animi deliquii in viro cauſa. *D. II. A. VIII. obſ. 102. pag. 232.*
— magnitudine groſſi, ex tumore brachii filiolae XIV. dierum extractum. *D. III. A. I. obſ. 3. pag. 11.*
— eius fruſtulum, globuli plumbei ictu, intro raptum, ibique vltra annum detentum, ex vulnere protractum. *D. III. A. I. obſ. 3. pag. 15.*

Lintea

LINVM.

LIPOTHYMIA.

LIQVOR.

LITERAE.

LITHARGYRIVM.

LITHIASIS.

LITHOTOCA mulier pro fascinata habita. *Cent.* III. *obs.* 69. *pag.* 157. *seq.*

LITHODENDRON calcarium. *D. II. A. III. obs.* 24. *pag.* 78.

LITHOMARGAE Agricolae materia similis, aut agaricus mineralis Ferrantis Imperati, quae in cauitate quorundam saxorum, aut silicum in districtu ciuitatis Rothomagensis, et Portus Gratiae in Normannia inuenitur. *Cent.* I. *obs.* 2. *pag.* 5. *seqq.*
vid. MARGA.

LITHONTRIPTICA.

Lithontriptica et antinephritica varia. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 102. *pag.* 140. *seq.* *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 135.

— absque eorum vsu calculus sponte dissolutus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 92. *pag.* 239. *seqq.*

— optima saepe sunt remediorum suspensio. *D. II. A. III. obs.* 188. *pag.* 350. *seqq.*

— de iis quid sentiendum. *D. II. A. II. obs.* 167. *pag.* 379. *seq.*

— praeter nomen, nil realitatis in se continent. *D. III. A. III. obs.* 122. *pag.* 212. *A. IX. et X. obs.* 31. *pag.* 46.

— eorum copioso vsu defuncti viri anatome. *D. II. A. VIII. obs.* 232. *pag.* 556. *seqq.*

— per ea calculus renum dissolutus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 116. *pag.* 186. *seqq.*

— eorum ope mulier ducentos calculos excernens. *D. II. A. IV. obs.* 14. *pag.* 42. *seq.*

— — — magnitudo et quantitas calculorum insignis, trituratorum et expulsorum. *Cent. IX. obs.* 74. *pag.* 167. *seq.*

Lithontripticon, allii infusum cum spiritu vini in ipso nouilunii momento potum. *Cent.* I. *obs.* 55. *p.* 126.

— ananas fructus. *D. II. A. IV. obs.* 5. *pag.* 8.

— arcanum D. TIMAEI. *D. II. A. VI. obs.* 44. *pag.* 113. *seq.*

— aroph PARACELSI, vbi simul tempus, quo eiusmodi medi-

medicamenta sunt exhibenda, indicatur. *D. I. A. IV. et V. obs.* 109. *pag.* 116. *seq.*

Lithontripticon atmella, s. acmella. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 210. *pag.* 356. *seqq.*

— betulae succus. *D. I. A. II. obs.* 198. *pag.* 300. *seq.* A. III. *obs.* 155. *pag.* 277. *seq.*

— cereuisia hordeacea cum silicibus candentibus percocta. *D. I. A. III. obs.* 155. *pag.* 277. *sqq.*

— — cum semine Dauci, et pastinacae syluestris, cocta. *D. I. A. IV. et V. obs.* 110. *pag.* 117.

— cereuisia. *D. II. A. V. App. pag.* 74. *obs.* 118.

— chamomillae aqua. *D. II. A. I. obs.* 162. *pag.* 387. *seq.*

— cingulum ex linteo duplicato, cui radix quaedam exotica est insuta. *Cent.* VIII. *obs.* 58. *pag.* 348. *seqq.*

— cochleae operculum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 79. *pag.* 213. *seq.*

— cochlearum puluis. *Cent.* VII. *obs.* 33. *pag.* 80. *seq.*

— Dauci semen. *D. I. A. IV. et V. obs.* 110. *pag.* 117.

— — — in forma pillularum succino et terebinthinae iunctum. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 188.

— decoctum radicum Ioosie. *D. III. A. V. et VI. obs.* 1. *pag.* 2.

— — lapidum silicum prius ignitorum in vino, et herbae Herniariae. *Cent. V. obs.* 77. *pag.* 143.

— emulsio amygdalina. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 109. *pag.* 176.

— equisetum est infidum. *Cent.* I. *obs.* 56. *pag.* 127. *seq.*

— grilli in aqua Petroselini infusi. *D. I. A. IX. et X. obs.* 72. *pag.* 201. *seq.*

— iuniperus, vid. IVNIPERVS.

— lapidis ex epate liquor, Belgis familiaris. *D. I. A. II. obs.* 63. *pag.* 121.

Lithontriptica ex lepore admiranda. *D. II. A. III. obs.* 68. *pag.* 158. *seqq.* *D. III. A. IV. obs.* 110. *pag.* 229.

Lithontripticon, medulla saxi, quae in valle Ioachimica reperitur. *D. I. A. II. obs.* 73. *pag.* 144.

LITHOTOMIA.

Litho-

LITTA

LIXIVIUM.

LOCHIA.

Longaeuo in sene, loco sanguinis, serum copiose repertum. *D. II. A. VIII. obs.* 159. *Sch. pag.* 383.
vid. SENECTVS.

LONGITVDO locorum optime inuenitur beneficio horologii penduli Hugeniani. *D. III. A. IV. App. pag.* 19.

LOQVELA.

Loquela amissa, vid. APHONIA.
— humana, ab aliorum animalium quomodo differat. *D. II. A. V. App. pag.* 121. *seqq.*
— brutorum. *D. I. A. III. pag.* 589.
— — et quare animalia eiusdem speciei ad inuicem loquentia, se intelligunt, homine excepto. *Ibid. pag.* 590. *seq.*
— integra, lingua amissa. *D. I. A. I. obs.* 35. *Sch. pag.* 119. A. III. *pag.* 559. *seqq.*
— eius et vocis differentia. *D. II. A. X. App. pag.* 100.
— ad eam, vt rite fiat, quae requirantur organa. *D. I. A. III. pag.* 587. *seq.* *A. IX. et X. obs.* 51. *Sch. pag.* 132. *seqq.*
— in iliacis ad mortem vsque robusta. *D. III. A. IX. et X. obs* 4. *pag.* 8.
— eius difficultas ab vuulae vitio. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 228 *pag.* 337. *seq.* *D. II. A. V. obs.* 6. *pag.* 14.
— post vuulae ablationem non vitiata. *D. I. A. IV. et V. obs.* 66. *pag.* 55.
— eius difficultas a lumbricis. *D. II. A. V. obs.* 27. *Sch. pag.* 45.
— — imbecillitas a venaesectione. *D. II. A. V. obs.* 140. *pag.* 280. *seq.*
— — mira, per sympathiam certa interualla habens, interceptio, in viro. *D. I. A. IX. et X. obs.* 51. *p.* 131 *seqq.*
— amissa a calculis sub lingua. *D. I. A. III. pag.* 585.
— — ex vlceribus capitis manantibus, sponte exsiccatis. *D. II. A. VI. obs.* 25. *pag.* 78. *seq.*

Loquela

LVCERTOLENE palamitae piscis species. *D. III, A. IV. App. pag.* 109.
LVCIDA, vid. LVMEN. NOCTILVCA.

LVCIVS.

Lucius, eius in capite cochlea reperta. *D. I. A. II. obs.* 115. *pag.* 192. *sq.*
— — caudae adnata Fumaria. *D. II. A. V. App. pag.* 71.
— — in ventriculo homunculus. *D. II. A. IV. App. pag.* 205.
— cruce et stella notatus. *D. II. A. VI. App. pag.* 13.
— eius ventriculi conformatio descripta. *D. II. A. V. obs.* 101. *pag.* 208. *seq.*
Lucii, inprimis maiores, ad fontem Danubii, lumbricis latis infestantur. *D. III. A. II. obs.* 135. *Sch. pag.* 199.
LVCVMORIAE gentis hyematio fabulosa. *D. I. A. VIII. obs.* 68. *pag.* 113.
LVDENDI cum chartis et tesseris delectatio per mortificationem sublata, caesione scilicet manuum, intra ludum, cum virgis, quibus carnifices vsi sunt. *D. III. A. I. obs.* 15. *pag.* 35.
LVDI essentia et oleum parandi modus. *D. III. A. III. App. pag.* 104. *seqq.*
LVDVM *Cnoeffelianum*. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 126.
— *Helmontii* et *Paracelsi*. *D. I. A. IV. et V. obs.* 111. *pag.* 118. *sqq.*
— — arcanum contra calculum. *Cent.* III. *obs.* 9. *p.* 17. vid. LVTVM.

LVES VENEREA.

Lues venerea, eadem defuncti in viri anatome, caries dentium, tibiarum, ossis nasi, aliarumque partium. *D. II. A. V. App. obs.* 40. *pag.* 26.
— — eadem et caruncula vrethrae laborantis anatome. *Cent. VI. obs.* 84. *pag.* 349. *sqq.*
— — — laborante in foemina caries ossis bregmatis et tem-

LVMBI.

Lumbi, in iis abſceſſus a lapſu, eiusque curatio. *D. III. A. IV. obſ.* 78. *pag.* 171. *ſqq.*
— eorum dolor balneo aquae dulcis curatus. *D. II. A. VI. obſ.* 239. *pag.* 552. *ſq.*
— — veſicatoriis curatur. *D. II. A. VII. et VIII. obſ.* 113. *pag.* 185.
— — acerbiſſimus, a calculis vnguiformibus, ſeu lamellis lapideis, in aortae deſcendentis bifurcatione, ſub renibus repertis, ſaluis renibus. *Cent. X. App. pag.* 442.
— — dorſique laſſitudo, febris petechialis epidemicae ſignum. *D. III. A. IV. App. pag.* 72.
— — impotentiae in lupis, pro cauſa habentur vermes ſiue ſerpentes, in eorum renibus, ex ſingulari naturae prouidentia, nati. *D. I. A. III. obſ.* 193. *pag.* 365. *ſq.*
vid. ABDOMEN. ABSCESSVS. FISTVLA.

LVMBRICVS.

Lumbricus, eorum generatio in humano corpore an vniuoca ſit, vel aequiuoca. *D. II. A. VIII. obſ.* 89. *pag.* 203. *et obſ.* 157. *pag.* 345. *ſqq.*
— ex ſui generis ſemine, ſeu ouulis generantur. *D. II. A. X. obſ.* 171. *Sch. pag.* 311. *ſqq.*
— de eorum et vermium natura optime differit IO. BETTVS in *Tr. de ortu et nat. ſanguinis. D. I. A. II. obſ.* 24. *Sch. pag.* 44.
— ii inteſtina perforantes et abſceſſum inguinis cauſantes, curato aegro. *D. I. A. I. obſ.* 145. *pag* 321. *et App. pag.* 35.
— — pereunte aegro, *Ibid. obſ.* 146. *pag.* 322.
— inteſtinum ileum perforantes. *D. II. A. II. obſ.* 128. *pag.* 289.
— — et faeces aluinae, ex abſceſſu abdominis, prodentes. *D. II. A. I. obſ.* 126. *pag.* 318. *ſq.*
— — ex abſceſſu inguinis. *D. II. A. III. obſ.* 55. *pag.* 143.

Lum-

Lumbrici praegnantes. *D. I. A. I. obſ.* 36. *Sch. pag.* 122.
— cum aliis inſectis per os excluſi. *D. III. A. IV. obſ.* 23. *pag.* 59.
— gyris in ſe conuoluti, plures in confinio craſſorum inteſtinorum hoſpitantes. *D. II. A. V. obſ.* 61. *pag.* 112.
— vigiliarum diuturnarum cum eiulatu in puero cauſa. *D. I. A. VIII. obſ.* 36. *pag.* 66. *ſq.*
— per vmbilicum lethaliter prodeuntes. *D. II. A. VII. obſ.* 15. *pag.* 25. *ſq.*
— eorum puluere, num in expellendis lumbricis tuto vti liceat? *D. II. A. VIII. obſ.* 89. *pag.* 203.
vid. ANTHELMINTICA, ASCARIDES, VERMES.

LVMBRICVS LATVS.

Lumbricus latus fruſtulatim et per interualla excretus, a puero, ſaepe de doloribus ventris conquerente, vbi illud notabile, quod in iſto lumbrico nullum vnquam indicium ſiue capitis, ſiue caudae apparuerit, et quoties puer panem ſimilagineum comediſſet, toties fruſtum taeniae excreuerit. *D. I. A. III. obſ.* 229. *pag.* 417. *ſq.*
— — longitudine nouem vlnarum, capite rubicundo praeditus, per medicamenta purgantia aliaque a viro expulſus. *D. I. A. III. obſ.* 229. *pag.* 418.
— — eorum degeneratione et ſignis. *Ibid.*
— — ſiue teres, tres vlnas noſtrates longus, ſemiuiuus, a tertianario per aluum eiectus. *D. I. A. III. obſ.* 254. *pag.* 457.
— — nouem vlnas longus a puella tertianaria cum faecibus eiectus, ſtatim ceſſante febre. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 104. *pag.* 142.
— — ſex circiter vlnas longus, a muliere ſe non male habente excretus. *Ibid. pag.* 143.
— — pollicis fere latitudine et quinque vlnarum longitudine, albus et viuens, a vetula, poſt aſſumtum puluerem purgantem, excretus. *D. I. A. VIII. obſ.* 41. *pag.* 70.

Lumbricus latus ad fex vlnarum longitudinem a puero, diu cachexia et ventris tumore laborante, fponte excretus. *D. II. A. VI. obf.* 87. *pag.* 177.

— fex vlnas longus, absque capite, a puero atrophico et verminofo reiectus. *Ibid. obf.* 192. *pag.* 383.

— eius frufta fatis procera et aliquot vlnas adaequantia, a iuuene vorace et fubinde torminibus ventris cruciato, poft vfum pilularum mercurialium, excreta. *D. II A. X. obf.* 119. *pag.* 214.

— epilepfiae in puellis caufa, eorumque excretio. *D. III. A. II obf.* 135. *Sch. pag.* 198. *fq.*

— ii etiam inueniuntur in canibus, felibus, porcis, ac in primis in luciis maioribus, ad fontem Danubii. *Ibid.*

— duodecim ferme vlnarum longus, a catello partitis vicibus excretus. *D. I. A. IV. et V. obf.* 120. *pag.* 130.

— eodem necati viri quadragenarii, ob fufpicionem de veneno accepto, anatome. *D. II. A. III. obf.* 60. *pag.* 149. *fq.*

— vltra vlnas octo longus et tenuis in inteftino ileo, mulieris, hydrope ouarii defunctae, repertus. *D. II. A. X. obf.* 27. *pag.* 67.

— eximiae longitudinis a iuuene, diu vrinae ardorem paffo, poft acidularum potum, per virile membrum expulfus, conualefcente aegro. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 139. vid. TAENIA.

LVMBRICVS TERRESTRIS.

Lumbricus terreftris, eorum regeneratio e liquore ex lumbricis terreftribus, in cucurbita vitrea, per moderatum calorem producto. *D. II. A. VIII. obf.* 89. *pag.* 202. *fq.*

— — — ex ipfo lumbricorum puluere. *D. II. A. IX. obf.* 133. *pag.* 229.

Lum-

Lumbricus terrestris, ii sunt ingrediens pulueris antarthritici WEPFERI. *ibid.*

— — corum puluere an in expellendis lumbricis humanis tuto vti liceat? *D. II. A. VIII. obs.* 89. *pag.* 203.

— — spiritus et salis volatilis praeparatio et vsus arthriticus externus. *D. II. A. VI. obs.* 90. *pag.* 180. *seq.*

— — oleum, vulgari modo praeparatum, maximum anodynum est externe in podagricis affectibus, et interne egregium traumaticum, quod ad gt. XII. XIV. bis in die in liquore sumtum, in omnibus vulneribus, contusionibus, fracturis, aliisque casibus, mira praestat. *D. III. A. I. obs.* 9. *pag.* 24.

— — ad ambusta interne optime exhibetur. *D. III. A. V. et VI. obs.* 51. *pag.* 107.

LVMEN.

Lumen absque igne artificiale ex aqua cantharidum. *D. I. A. I. obs.* 138. *Sch. pag.* 309.

— corum in sublunaria influxus. *D. II. A. VIII. App. pag.* 40.

— siue lux creatis rebus omnibus inest. *D. I. A. VIII. obs.* 28 *pag.* 50. *sq.*

— scolopendrae insecto innatum, siue in tenebris lucens. *D. I. A. I. obs.* 138. *pag.* 307.

— eius principium est sulphureum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 167. *pag.* 368. *sqq.*

— visionis primaria est causa. *D. II. A. V. obs.* 122. *pag.* 243. *sqq.*

— vrinae inest. *D. I. A. VIII. obs.* 28. *pag.* 51.

— an sit in concauitatibus corporis nostri, an tenebrae, dissertatio IO. BAPT. WENCKH. *D. II. A. VII. et VIII. App. pag.* 44. *sqq.*

— innatum variis animalibus. *D. I. A. I. obs.* 138. *pag.* 307. *sqq.*

Lumen de eo Dissertatio KIRCHMAIERI. *D. I. A. VIII. App. pag.* 218. *sqq.*
vid. NOCTILVCA.

LVMINARIA sunt receptacula et dispensatoria astrorum. *D. II. A. VIII. App. pag.* 41. *sqq.*

LVMPI Anglorum piscis anatome. *Cent. I. et II. App. pag.* 126. *sqq.*

LVNA.

Luna apparenter caudata instar cometae. *D. II. A. III. obs.* 43. *pag.* 123. *sqq.*

— eius eclipseos totalis A. 1685. obseruatio. *D. II. A. IV. obs.* 130. *pag.* 254. *sqq. et obs.* 131. *pag.* 256. *sq.*

— — eclipsis Anno 1695. *D. III. A. III. obs.* 140. *pag.* 252. *sq.*

— — Iris. *D. I. A. IV. et V. obs.* 14. *pag.* 18. *sq. D. II. A. III. obs.* 4. *pag.* 23. *obs.* 8. *pag.* 41. *sqq. et obs.* 9. *pag.* 44. *sq.*

— — crux. *D. II. A. II. obs.* 9. *pag.* 44.

— — imago pectori aethiopis impressa. *D. II. A. IV. App. pag.* 208.

— — vis et influxus in terreni globi corpora. *D. II. A. III. obs.* 116. *pag.* 241. *Cent. IX. et X. App. pag.* 542. *sq.*

— — — in corpora morbosa. *Cent. I. et II. App. pag.* 57.

— — radii vertiginis causa. *D. I. A. I. obs.* 2. *pag.* 15.

— — influxus in cerebrum. *D. I. A. III. obs.* 41. *pag.* 69.

— — — in capitis vulnera. *D. II. A. III. obs.* 116. *Sch. pag.* 241. *sq.*

— — vis in augendo et imminuendo cerebro. *D. III. A. V. et VI. obs.* 181. *pag.* 423.

— an aliquod ius habeat in epidemicos affectus. *D. III. A. IV. App. pag.* 70. *sq.*

Luna

LVXATIO.

Luxatio

Luxatio seu dislocatio tali, male tractata, scirrhi causa. *D. III. A. IX. et X. obs.* 117. *pag.* 207. *seq.*
— in iis curandis machinarum et encheirisium simplicium praestantia. *Cent. IX. obs.* 96. *pag.* 207. *seqq.*
vid. SVBLVXATIO.

LVZ, vid. LVTZ.

LYCANTHROPIA.

Lycanthropia proprie species est melancholiae, qua aegri putant, se in lupos conuersos, frequentius sumitur pro imaginaria diabolica hominum in lupos conuersione, et tandem dicitur rabies hydrophobica, a morsu lupi rabidi. *D. II. A. IV. obs.* 79. *pag.* 164. *seq.*
— a morsu lupi rabidi, exemplum funestum. *Ibid. pag.* 163. *seq.*
— diabolica in rustico, de quo dicebatur, quod certis anni temporibus mutaretur in lupum. *Ibid. pag.* 164.
vid. LVPVS.

LYCIVM Indicum, eius figura et excoquendi modus. *D. II. A. III. obs.* 1. *pag.* 8. 10. *seq.*

LYCOGRAPHIAE Paulinianae synopsis. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 89.

LYCOPODIVM.

Lycopodium vulnera non solum exsiccat inspersum, sed et datur interne infantibus cardialgia et torminibus ventris laborantibus flatulentis. *D. I. A. I. obs.* 97. *pag.* 225. *seq.*
— seu muscus terrestris repens monstrosus. *D. I. A. II. obs.* 52. *pag.* 93.
— specificum est in plica Polonica. *Ibid. Sch pag.* 94. *seq.*
— eius vsus epilepticus et diureticus. *D. I. A. III. obs.* 15. *pag.* 20. *seq.*
— — in ischuria infantum. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 98.
— — plantae, seu musci terrestris, vsus externus in haemor-

morrhagiis vteri, narium, et paſſione hyſterica. *D. I. A. II. obſ.* 52. *Sch. pag.* 96.

Lycopodium, eius vſus externus antipodagricus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 36. *num.* 47.

— — efficacia in intertrigine, excoriatione et vlceribus manantibus. *Cent. X. obſ.* 34. *pag.* 316. *ſeqq.*

— — vis fulminans. *D. I. A. I. obſ.* 97. *Sch. p.* 226. *ſeq. Cent.* III. *obſ.* 80. *pag.* 196.

— — ſulphur non eſt cauſa ſulphureae pluuiae. *Ibid. pag.* 193.

LYMPHA.

Lympha et ſaliua an differant? *D. I. A. I. obſ.* 57. *pag.* 155.

— et ſerum quomodo differant. *D. III. A. IV. App. pag.* 187.

— ab aëre varie mutatur. *D. II. A. VIII. obſ.* 100. *pag.* 218. *et* 226.

— lentorem a frigore facile contrahit. *D. III. A. I. obſ.* 152. *pag.* 257.

— chylo analoga eſt et dulcis ſaporis. *D. III. A. II. obſ.* 190. *pag.* 302.

— vnde? *D. III. A. I. obſ.* 152. *pag.* 256. 259. *et* 269.

— non eſt excrementitia. *Ibid. pag.* 256.

— cur ad adſpectum ferculi grati riuulorum inſtar in oris cauitatem fundatur. *D. III. A. II. obſ.* 177. *Sch. pag.* 271.

— in cauitate cerebri ſtagnans. *D. III. A. I. obſ.* 152. *Sch. pag.* 254. *ſeqq.*

— etiam in cerebro ſanorum ſtagnat. *Ibid. pag.* 257. *ſeq.*

— capitis non excernitur per nares, ſed per alias vias. *Ibid. pag.* 256. *ſeqq.*

— in cerebri ventriculis apoplexiam et affectus ſoporoſos in adultis, hydrocephalum in recens natis inducit. *D. III. A. I. obſ.* 153. *pag.* 266. *ſeqq.*

— eius labrum, caput merito appellauit Piſo. *D. III. A. IV. App. pag.* 187.

Lympha

LYMPHATICA VASA.

Lymphatica vasa, nimium distenta in tumore brachii. *D. III. A. IV. App. pag.* 193.

LYNCVRIO ex lapide fungi edules. *D. II. A. III. obs.* 216. *pag.* 414. *seqq.*

LYSIMACHIA boum, iugo inter se non conuenientium, imposita, eorum componit animos ad concordiam. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 66. *Sch. pag.* 113. *§.* 19.

— Virginiana lutea, sponte apud nos nascens. *Cent.* III. et IV. *obs.* 125. *pag.* 281.

M.

MACHINA pro demonstranda visione cordi et cerebro analoga *Ioh.* OTT. *D. I. A. IX. et X. obs.* 1. *pag.* 5. *seq.*

MACIES in puero, ex nimio butyri esu. *D. II. A. IX. obs.* 198. *pag.* 358.

— cum tussi, a materia quadam peregrina, pulmones obsidente. *D. I. A. III. obs.* 111. *pag.* 181. *seq.*

vid. ATROPHIA. PHTHISIS.

MACIS.

Macis a grauida summe appetita et post partum neglecta. *D. II. A. VIII. obs.* 115. *pag.* 252.

— et ex cibo, cum ea aromatisato, colica, ob idiosyncrasiam. *D. II. A. VIII. obs.* 169. *pag.* 419.

vid. NVX MOSCHATA.

MACROCOSMI cum microcosmo analogia D. *Godofredi* HELD *ab Hagelsheim. Cent. X. pag.* 531. *seqq.*

MACVLAE.

Maculae epaticae vulgo dictae ex obstructione mensium. *D. I. A. IV. et V. obs.* 56. *pag.* 47.

— varii coloris ex mensibus suppressis. *D. II. A. VII. obs.* 81. *pag.* 145.

— scorbuticae in sinistro hypochondrio. *D. I. A. II. obs.* 234. *pag.* 336. *seq.*

Maculae

Macula

Macula seu linea rubicunda cum vesiculis in hypochondrio sinistro. *D. I. A. III. obs.* 215. *pag.* 397.
— morphaea nigra dicta. *D. I. A. VIII. obs.* 59. *pag.* 99. *seqq.*
— seu nigredo fuliginosa in cruribus hydropicae, non gangraenosa. *D. II. A. V. obs.* 107. *pag.* 325. *seqq.*
— in dorso hydrocephalo laborantium, vtplurimum obseruatur. *D. III. A. I. obs.* 152. *pag.* 249.
— eius causa. *Ibid. Sch. pag.* 261.
vid. ECCHYMOSIS. ESSERE. PETECHIAE. SVGILLATIO.

MAAL-STROM vera descriptio *G. F.* FRANCI *de Franckenau.* *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 225. *seqq.*

MADAROSIS, vid. CALVITIES.

MADIRE PORAE Imperati generatio. *D. III. A. IV. App. pag.* 148. *seq.*

Mäglin Thetya Germaniae dicta. *Cent. V. et VI. App. p.* 185.

MAGIA.

Magia, de ea commentarium promisit Hannaeus. *D. II. A. VIII. obs.* 117. *pag.* 256.
— non ex Medicina est enata. *Ibid. Sch. pag.* 259.
vid. FASCINATIO. VENEFICIVM.

MAGI et Sagae, deque eorum apparitionibus, exercitiis, etc. iudicium *Io. Casp.* WESTPHALI. *Cent. X. App. pag.* 560. *seqq.*

MAGICI MORBI.

Magica atrophia furibus inducta. *D. II. A. IX. obs.* 6. *pag.* 13. *seqq.*
— pediculorum generatio. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 78. *Sch. pag.* 129.
— epilepsia matrimonio curata. *Cent.* I. *obs.* 23. *pag.* 80. *seq.*

Magicus partus ouorum gallinaceorum in viro lethalis. *Cent.* I. *obs.* 26. *pag.* 85. *seq.*

Magici

MAGNETICA.

Magne-

Magnetica curatio tuberculi in palpebra superiori. *D. II. A. V. App. pag.* 75. *obſ.* 120.
Magneticae curationes variae. *D. I. A. III. obſ.* 89. *pag.* 145. *ſeq. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 115. *ſeq.*
vid. SYMPATHETICAE CVRATIONES. TRANSPLANTATIO MORBORVM.

MAGNESIA ALBA.

Magneſia alba, ei lepida virginis impraegnatio imputata. *Cent.* III. *obſ.* 70. *pag.* 159. *ſeqq.*
– Ottmanniana praeparatur ex matre nitri. *Cent.* III. et IV. *obſ.* 173. *pag.* 402.
– – eiusque vires per experimenta examinatae. *Cent.* III. et IV. *obſ.* 175. *pag.* 408. *ſeqq.*
MAGVCI ſpecies aloës Americanae. *D. I. A. I. obſ.* 90. *p.* 208.
MAIALIS roris vis in variis morbis mira. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 216. *pag.* 498. *ſeqq.*
Maiales vermes in morſu canis rabidi ſunt ſpecificum. *D. I. A. III. obſ.* 302. *pag.* 524.

MAIORANA.

Maiorana, eam nimium quantum quaedam grauida appetit. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 150.
– eius oleum deſtillatum in ſal volatile mutatum. *D. II. A. V. obſ.* 38. *pag.* 70. *ſeq.*
– – – in epilepſia et apoplexia topicum eſt egregium. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 32. *pag.* 42.
MAIORIS (*Io. Dan.*) memoria. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 185. *ſ. qq.*
MALAE ſiniſtrae tumor chronicus, inſtar epulidis inter naſum et oculum, ſola compreſſione cum oſſe quodam vitulino rotundo feliciter ruptus et ſanatus. *Cent.* VIII. *obſ.* 93. *pag.* 446.
vid. MAXILLA.

MALACIA.

Malacia grauidarum, eiusque exempla varia. *D. II. A. IX. obs.* 201. *pag.* 361. *seq.*
— in puella bimula. *D. II. A. VII. obs.* 79. *pag.* 143.
— mira et rarior in puella quadrienni. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 85. *pag.* 148.
— puerorum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 139. *pag.* 202. *seq.*
— seu prauorum ciborum appetentia et salubrium auersatio, ortum habens ex languida ventriculi structura. *Cent.* III. et IV. *App. pag.* 9. *et* 11.
vid. APPETITVS. PICA.

MALEFICIA, vid. FASCINATIO. VENEFICIVM.

MALIGNITAS.

Malignitas occulta sub larua catarrhi in pectore. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 203. *pag.* 299. *seq.*
— eius causa in quo consistat. *D. III. A. IV. App. pag.* 85. *seqq.*

MALIGNAE FEBRES.

Maligna febris epidemice grassans, eiusque descriptio. *D. I. A. III. obs.* 51. *pag.* 85. *seq.* D. *III. A. I. obs.* 68. *pag.* 97. *seq. obs.* 71. *pag.* 104. *seq.* A. II. *obs.* 72. *pag.* 88.
— — de iis et peste meditatio *Iac.* WEIZII. *D. II. A. I. App. num. VII.*
— — petechialis epidemica. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 103. *seq.* *A. IX. et X. App. pag.* 2. *seq.*
— — — Vratislauiae anno 1715. epidemice grassans, eiusque descriptio. *Cent. V. obs.* 63. *pag.* 105. *seqq.*
— — post obsidionem Viennensem a Turcis tentatam, eiusque causae et curatio. *Ibid. obs.* 78. *pag.* 143. *seqq.*
— — a fallaci calore, qui non paucis imponere solet aegris et medicis, vt parum periculi subesse credant, ita dicitur. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 2. *seq.*

Maligna

Maligna febris lethalis ex ſudore ſuppreſſo. *Cent.* I. *obſ.* 65, *pag.* 135.

— eadem laborantis ſanguis albus e vena eductus. *D. I. A. II. obſ.* 187. *pag.* 285. *ſeq.*

— in ea ſanguis venaeſectione emiſſus, vtplurimum apparet floridus, rutilus, optimusque, et quare? *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 203. *pag.* 300.

— ſanguis coccineus, ſero deſtitutus, lethalis. *D. II. A. VI. App. pag.* 80

— eadem affectus, ex delirio mortem ſibi inferens. *D. I. A. I. obſ.* 78. *pag.* 183.

— relinquens ſurditatem. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 110. *pag.* 147. *ſeq.*

— in ea glandulae concatenatae per aluum eiectae. *D. I. A. II. obſ.* 246. *pag.* 346.

— poſt eam res inſolitae per nares et aluum excretae. *D. II. A. I. obſ.* 96, *pag.* 221. *ſeq.*

— amblyopiam, ſeu viſus hebetudinem relinquens. *D. II. A. III. obſ.* 202. *pag.* 403. *ſeq.*

— poſt eam aſthma flatulentum. *D. II. A. VI. obſ.* 96. *pag.* 188.

— aphoniam periodicam ſoluens, eaque ſublata reuertitur. *D. II. A. IX. obſ.* 179. *pag.* 345.

— crebra metaſtaſi in eryſipelas terminata. *D. II. A. IX. obſ.* 181. *pag.* 347.

— poſt eam cuticulae in toto corpore ſeparatio. *D. III. A. II. obſ.* 83. *pag.* 100. *ſeq.*

— in eam lethaliter et inopinato degenerans arthritis vaga. *D. III. A. III. obſ.* 132. *pag.* 236 *ſeq.*

— eius metaſtaſis in coecitatem omnimodam. *D. III. A. V. et VI App. pag.* 131.

petechialis, melioris conſtitutionis hominibus funeſtior, in vno ſubiecto larga vrinae excretione ſoluitur. *D. III. A. IV. obſ.* 114. *pag.* 235. *ſeqq.*

Mali-

Maligna febris saliuatione spontanea soluta. *D. III. A. V. et VI. obs.* 127. *pag.* 257. *seq.*

— in scabiosa, a mercurio intempestiue sumto, post biennium exorta, ptyalismo soluitur. *D. III. A. IX. et X. obs.* 91. *pag.* 166. *seqq.*

— petechialis ictero superueniente soluta. *Ibid. obs.* 107. *pag.* 198. *seq.*

— — tumore brachii soluta. *Ibid. obs.* 138. *pag.* 265.

— — finita dentium casu et capillorum defluuio. *Cent.* III. *obs.* 61. *pag.* 143.

— — petechialis tumore critico ceruicis soluta. *Cent.* VIII. *obs.* 87. *pag.* 425.

— — cum exanthematibus albis in aethiope. *D. II. A. VIII. obs.* 123. *pag.* 265. *seqq.*

— — in ea tremor manuum et floccorum, siue festucarum collectio non semper lethalia sunt signa. *D. I. A. II. obs.* 90. *pag.* 165. *seq.* A. III. *obs.* 269. *pag.* 484. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 131.

— — cum grauissimo delirio et floccorum collectione curata. *D. II. A. I. obs.* 95. *pag.* 220. *seq.*

— — in ea sitis diu sine noxa deficiens. *D. II. A. VI. App. pag.* 67. *seqq.*

— — cum vomitu caseoso, conuulsionibus epilepticis aliisque pessimis symptomatibus, curata. *D. II. A. IX. obs.* 64. *pag.* 101. *seqq.*

— — superuenientibus licet grauissimis conuulsionibus et continuo priapismo, feliciter tamen in puero curata. *D. III A. III. obs.* 144. *pag.* 256.

— — loco petechiarum ictero et singultu comitata, sine lethali exitu. *D. III. A. IX. et X. obs.* 250. *pag.* 433. *seq.*

— — in iis excretio alui insensibilis non semper est lethalis. *D. II. A. IX. obs.* 108. *pag.* 179. *seq.*

Maligna

Maligna

Maligna febris in eius curatione praestantissimi est vsus C. C. philosoph. praepar. cum affusa aqua cardui benedicti, in se ipso et aliis obseruauit *D. Adami a Lebenvvaldt. D. II. A. VI. obs. 95. pag. 186. seqq.*

— — — laudatur aqua pestilentialis Michaelis. *D. III. A. I. obs. 56. pag. 80.*

— — — spiritus cornu cerui. *D. III. A. I. obs. 91. pag. 146. sq.*

— — — essentia myrrhae. *D. III. A. II. obs. 72. pag. 88.*

— — continua in viro per medicamenta varia feliciter curata. *D. III. A. V. et VI. obs. 11. pag. 27. sqq.*

— — petechialis, potiuncula *D. Sorbaith* curata. *D. III. A. IX. et X. obs. 26. pag. 40.*

— — curatur puluere glossopetrae calcinatae, et in aqua Scorzonerae dato. *D. III. A. IV. obs. 71. pag. 157.*

— — earum, et inprimis intermittentium curandi methodus *Cent. I. et II. obs. 163. pag. 330. sqq.*

— — desperata feliciter curata, in qua τὸ θεῖον emicuit Hippocraticum. *Cent. III. obs. 48. pag. 106. sqq.*

— — in earum medela, de communi errore, per copiosa medicamenta. *Cent. VI. obs. 92. pag. 386. sqq.*

— — de earum et petechialium curandi methodo epistola *Marc.* GERBEZII. *Cent. VIII. App. pag. 143. seqq.*

— — in ea aduersus anxietates praecordiales remedium est, gallina viua deplumata, cordique applicata. *D. II. A. IX. obs. 138. pag. 240. sq.*

— — in ea potus frigidae lethalis. *D. III. A. IX. et X. obs. 27. pag. 41.*

— — eadem febre ex contagio obiit *Sebast.* SCHEFERVS eiusdem e vicinia aduocatus Medicus. *D. II. A. V. App. pag. 197. seq.*

— — in boum lue contagiosa obseruata quaedam. *Cent. III. et IV. obs. 151. pag. 347. sq.*

Maligno morbo extinctae virginis, grauissima postmortem symptomata. *D. II. A. I. obs. 176. pag. 412. sq.*

vid.

vid. CATARRHALIS FEBRIS. PESTIS. PETECHIAE. SCARLATINA. VARIOLAE.

MALLEABILITAS et flexibilitas quomodo differant. *D. II. A. III. pag.* 516

MALVM vid. POMVM.

MAMMAE.

Mammae, earum capſula mammaria, in qua lac ſeparatur. *D. I. A. I. obſ.* 6. *pag.* 25.

— tres. *D. I. A. II. obſ.* 72. *pag.* 133. *D. II. A. IX. obſ.* 55. *pag.* 87.

— quatuor. *D. I. A. II. pag.* 396.

— in tergo. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 194. *pag.* 456. *D. II. A. IV. App. pag.* 203.

— ſine papillis in lactante. *D. II. A. V. App. pag.* 67. *obſ.* 105.

— — *D. II. A. IV. obſ.* 3. *pag.* 5. *D. III. A. IV. obſ.* 107. *pag.* 225.

— papillis inſtructae geminis. *D. I. A. II. obſ.* 72. *Sch. pag.* 133. *A. IX. et X. obſ.* 8. *pag.* 45. *D. II. A. X. obſ.* 138. *pag.* 228.

— tres papillas habentes. *D. II A. V. App. pag.* 40. *obſ* 67.

— dextrae papilla nigra et crinita. *D. II. A. V. App. pag.* 33. *obſ.* 53.

— — e papilla natta funiculo alligata, vuae inſtar dependens et menſtruorum tempore intumeſcens. *D. II. A. VIII. obſ.* 66. *pag.* 167.

Mamma in ea roſae elegantiſſima delineatio. *D. II. A. VI. App. pag.* 42.

— — gammari figura a natura impreſſa. *D. II. A. V. App. pag.* 17.

— mentulata. *D. II. A. VII. obſ.* 123. *pag.* 228. *ſq.*

— eae ad phaſes lunae auctae et imminutae. *Ibid. App. pag.* 138.

— — cur in grauidis et puerperis lacte turgeſcant. *D. II. A. II. obſ.* 136. *pag.* 303.

Mammae in earum tumore, inflammationeque, a lacte coagulato excellens cataplasma, ex stercore vaccino rec. album. oui, fuligine et fl. chamomill. *D. II. A. VII. App. pag.* 138.
— sinistrae tumor exulceratus fereque cancrosus, eiusque curatio. *D. III. A. II. obs.* 158. *pag.* 246. *sq.*
— tumor monstrosus, excretis per aluum myriadibus vermium, euanescens. *D. III. A. II. obs.* 219. *pag.* 341. *seq.* eadem obseruatio extat *A. IV. obs.* 17. *pag.* 37. *sqq.*
— ex tumore glandulae excretae indeque obortis vlcusculis. *Cent. I. obs.* 27. *pag.* 103.
— in dolorifico et scirrhoso tumore frequens et copiosa venaesectio proficua. *Cent. VI. obs.* 2. *pag.* 186. *sq.*
— sphacelus, eiusque curatio. *D. I. A. I. obs.* 6. *pag.* 25.
— earum strumae. *D. III. A. IX. et X. obs.* 84. *pag.* 153.
— ex iis in puerpera, diuturnis doloribus mammarum lancinantibus afflicta cum lacte minutissimi vermiculi emulsi. *D. II. A. V. App. pag.* 69. *obs.* 109.

Mamma cancrosa verminans. *D. II. A. V. App. pag.* 29. *obs.* 46.
— earum vlcera a nimia lactis emanantis copia. *D. II. A. VIII. obs.* 62. *pag.* 159. *sq.*
— — vlcus ex phthisi lethale, eiusque cum pulmonibus connexio. *Cent. I. obs.* 47. *pag.* 118. *sq.*
— ex illis in vulnerata, circa regionem cubiti, muliere, sanguis loco lactis exsuctus, cessante haemorrhagia vulneris. *D. II. A. VII. obs.* 45. *pag.* 89.

Mammae foeminae cuiusdam, lue venerea contaminatae, lac et sanguinem vna vice fundentes. *Ibid.*
— sinistrae papillae per suctionem, infantes, a partu difficili quasi emortui, in vitam reuocati. *D. II. A. V. obs.* 121. *pag.* 242. *sq. A. VI. obs.* 59. *pag.* 145.
vid. CANCER MAMMARVM. LAC. LACTATIO. PAPILLAE. VBERA.

MAMMILLARES processus in cerebro humano sunt imperuii, oriuntur a substantia medullari et neruorum officio funguntur. *D. III. A. I. obs.* 152. *Sch. pag.* 256. *sqq.*
vid. CEREBRVM.

MAMI Itabo, arboris Iaponicae, deſcriptio. *D. II. A. V. obſ.* 41. *pag.* 82.
— — — et varia circa eam experimenta. *Ibid.*
MANDIBVLAE lucii piſcis minoris, inſcienter deglutitae et per anum extractae. *D. III. A. II. obſ.* 8. *pag.* 14. *ſq.*
vid. MAXILLA.

MANDRAGORA.

Mandragorae radix brachiis ſupra eleuatis, integrum hominem vndique repraeſentans, niſi caput defuiſſet. *D. I. A. I. obſ.* 48. *pag.* 143.
— — cum ea circumforaneorum mangonia varia. *Ibid. pag.* 141.
— — vera a fictis quomodo diſcernenda. *D. I. A. I. obſ.* 48. *pag.* 142.
— — vbi generetur et eruatur. *Ibid. pag.* 141.
— — comeditur innoxie ab Italis. *D. I. A. II. obſ.* 69. *pag.* 129.
— — et foecunditatem et ſterilitatem cauſatur. *Ibid. pag.* 128.
— — cur Rahel a Lea Gen. cap. XXX. eam tam auide expetiit. *Ibid.*
— — ab Hungaris appellatur Nadragulya, & a quibusdam ad podagram laudatur. *D. III. A. II. obſ.* 23. *pag.* 31. *ſq.*
MANDVCVS, vel Mandaeus veteribus erat lignea hominis figura, cum ore hiante et frendens dentibus. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 56. *Sch. p.* 96. *ſq.*

MANIA.

Mania cum pertinaciſſima alui obſtipatione defuncti anatome. *D. II. A. VI. obſ.* 234. *pag.* 540. *ſqq.*
— ex amore nimio in puella. *D. II. A. X. obſ.* 126. *pag.* 219. *ſq.*

Mania

Mania in coeco ex nimio puellae amore. *D. III. A. IX. et X. obs.* 17. *pag.* 32. *sq.*
— ex belladonnae, seu baccarum solani somniferi esu, pro myrtillis. *D. II. A. Y. obs.* 118. *pag.* 213.
— ex clandestina et immodica Daturae feminis exhibitione, eiusque curatio. *D. III. A. III. obs.* 170. *pag.* 302. *sqq.*
— in chirurgo ex conditura cadaueris crebriori venaesectione curatur. *D. II. A. VII. obs.* 170. *pag.* 425. *sq.*
— ex Plica Polonica abscissa lethalis. *Cent. I. obs.* 35. *pag.* 102. *sq.*
— ex spiritu vini iuniperini eiusque olei abusu. *D. III. A. IV. obs.* 97. *pag.* 202.
— in puerpera ex nimio vini potu. *Cent. III. obs.* 90. *pag.* 225. *sq.*
— ex terrore. *D. III. A. IX. et X. obs.* 67. *pag.* 131. *sq.*
— a vermibus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 37. *pag.* 35. *D. II. A. V. App. pag.* 77. *obs.* 123.
— post variolas lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 93. *pag.* 132. *sq.*
— ex vulnere capitis. *D. II. A. II. obs.* 150. *Sch. pag.* 336.
— haereditaria. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 49. *pag.* 75. *sq.*
— — incurabilis a fastu. *Cent. VI. obs.* 71. *pag.* 329. *sq.*
— ab vrina murium maiorum, ore aperto noctu excepta. *D. II. A. V. App. pag.* 11. *obs.* 12.
— ex melancholia anniuersaria. *D. I. A. II. obs.* 151. *pag.* 234. *sqq.*
— morbus est vernalis. *ibid. pag.* 235.
— et per eam hernia curata. *D. II. A. IV. obs.* 190. *pag.* 369.
— in puero per castrationem plenarie curata. *Cent. I. obs.* 62. *pag.* 134. *sq.*
— matrimonio curata. *D. I. A. II. obs.* 151. *pag.* 234. *seqq.*
— venaesectione tricies repetita curata. *D. II. A. IV. obs.* 10. *pag.* 30. *sqq. A. V. obs.* 52. *pag.* 94. *sq.*
— vomitorio curata. *D. II. A. IV. obs.* 166. *pag.* 327. *A. VI. obs.* 92. *pag.* 184.

Mania ab empirico Solano curata. *D. III. A. VII, et VIII. obs.* 176. *pag.* 296.
— in eius curatione effectus laudabilis cerebri canis interne dati, *D. III. A. IV. obs.* 125. *pag.* 256. *sq.*
— helleborinis curata. *D. III. A. V. et VI. obs.* 116. *pag.* 239. *sqq.*
— eius furor ab imposito bufone exsiccato in capitis vertice curatus. *D. II. A. V. obs.* 114. *pag.* 229.
— curata per flores Antimonii, nitrosa, helleboro nigro et venaesectione. *Cent. I. obs.* 84. *pag.* 157. *sq.*
— — per purgationem repetitam, venaesectionem et decoctum roris solis et Aquilegiae. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 46. §. 89.
— incipiens in adolescente per purgantia, venaesectionem et spiritum salis ammoniaci ter in die ad gutt. XV. exhibitum, curata. *D. III. A. II. obs.* 174. *pag.* 263. *sq.*
— in duobus iuuenibus per varia medicamenta curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 15. *pag.* 32. *sqq.*
vid. DELIRIVM. INSANIA. MELANCHOLIA. NYMPHOMANIA.

MANNA.

Manna in Insula Ceylon a quibusdam praeparatur albissima dulcissimaque, et arborum ramis imponitur. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag* 459.
— eius vncia vna, a grauida icterica mense septimo, in iusculo sumta, abortus causa. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 241. *pag.* 355.
Mannae cuiusdam subtilis in insula Ceylon arboribus quibusdam vetustis facta generatio ab animalculis paruae apis magnitudine. *D. II. A. I. obs.* 151. *pag.* 369. *sq.*
MANNIAE et Mannioli laruae veterum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 56. *Sch. pag.* 95.

Mans-

MANVS.

Manus, earum tremor et festucarum collectio in febribus malignis, non semper est lethale signum. *D. I. A. II. obs.* 90. *pag.* 165. *seq.*
— tumor flatulentus, seu chiragra flatulenta. *D. II. A. IV. obs.* 91. *pag.* 182. *seqq.*
— dextrae e musculo spina, absque vlla inflammatione per XII. hebdomadas latens, extracta. *D. I. A. IV. et V. obs.* 177. *pag.* 237.
— inter ossa metacarpi frustum vitri ab annis 28. innoxie delitescens, sponte expulsum. *Cent. VII. obs.* 85. *pag.* 204. *seq.*
— dextrae contusio cum vulnere a globulo plumbeo per sclopetum facta. *D. II. A. III. obs.* 147. *pag.* 291.
— ex punctura cum cultro enormis haemorrhagia, vitriolo Cyprio sedata. *D. II. A. III. obs.* 120. *pag.* 250. *seq.*
— tendines abscissi et curati. *Ibid. obs.* 121. *pag.* 251. *seq.*
— ex vulnere per fusi (Spindel) partem infixam, desipientia, aliaque grauiora symptomata, eorumque curatio. *D. III. A. II. obs.* 171. *pag.* 260. *seq.*
— dextrae vulnus sanatum, relinquens immobilitatem, per frequentem immissionem in animalia recens mactata, curatum. *D. III. A. IV. obs.* 4. *pag.* 9. *seq.*
— earum linearum verus vsus contra chiromantiam. *D. II. A. VI. obs.* 6. *pag.* 19. *seqq.*
— marina Gesneri. *D. III. A. IV. App. pag.* 145.

vid. CARPVS. METACARPVS. DIGITI.

MARASMVS.

Marasmus, eo defuncti anatome. *D. II. A. VIII. obs.* 133. *pag.* 292. *seq.*
— a pancreatis excrescentia. *D. I. A. VIII. obs.* 31. *pag.* 56. *seqq.*
— eo finitus hydrops. *D. II. A. II. obs.* 146. *pag.* 322. *seqq.*
— balneo curatus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 46. *pag.* 41. *seq. Cent.* I. et II. *App. pag.* 187.
— curatus aqua sanguinis suilli destillata, cum succo expresso gam-

gammarorum fluv. adiecto saccharo. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 48. §. 97. vid. HECTICA.

MARCASITA.

Marcasita Veneris, instar arboris enata. *D. II. A. III. obs.* 39. *pag.* 110. *seq.*
Marcasitae Bononienses. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 202. *seqq.*
MARCHETIS (*Alex.*) anatome. *Cent.* VIII. *App. pag.* 76. *seqq.*

MARE.

Mare, eiusque aquae mira a nubibus sublatio. *D. II. A. II. obs.* 8. *pag.* 25.
— Indicum noctilucum eiusque causa. *D. II. A. I. obs.* 22. *pag.* 55.
— eius temperies frigida, in fundo, experimento comprobata. *D. II. A. X. obs.* 168. *pag.* 286. *seq.*
— philosophorum, in quo duo pisces mira pinguedine praediti. *D. II. A. VIII. App. pag.* 100.
— eius fluxus verticosi arctandris Moskoë-ström, aliis vulgo Mael-Strom dicti, eiusdem qualitatum variorumque ibidem admirandorum descriptio *Georg. Frid.* FRANCI *de Franckenau*, *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 225. *seqq.*

MARINA.

Marinum monstrum singulare. *D. II. A. I. obs.* 22. *pag.* 55.
Marina monstra in Visurgi capta. *D. II. A. IV. App. pag.* 214.
Marini homines. *D. I. A. I. obs.* 23. *pag.* 85.
vid. SIRENE.
Marinae pilae anatome botanologica. *D. II. A. X. App. pag.* 197. *seqq.*
Marinarum plantarum generatio quomodo fiat. *D. III. A. IV. App. pag.* 142. *seqq.*
Marina de stella discoide, aliisque marinis. *Cent. X. obs.* 53. *pag.* 345. *seqq.*
Marini fructus, vt ficus, cucurbita, semen suum terrestribus prorsus simile habent. *ibid.*

Maritimarum auium et piscium historia admodum est manca. *D. III. A. IX. et X. obs.* 84. *pag.* 158.

MARGAE Silesiacae odor violaceus. *D. II. A. IX. pag.* 459. vid. LITHOMARGA.

MARGARITA.

Margaritae in Europae variis locis inueniuntur. *D. II. A. III. obs.* 36. *Sch. pag.* 103.

— Augustanae, siue Vindelicae lacustres. *D. I. A. III. obs.* 36. *pag.* 58. *seq.*

— verae perfectae in Germania inueniuntur. *D. I. A. II. obs.* 228. *pag.* 329. *seqq.* *D. II. A. VI. obs.* 112. *pag.* 215.

— Ienae pisi magnitudine repertae. *D. II. A. VI. obs.* 112. *pag.* 215.

— Lusato-Silesiacae. *D. II. A. VIII. obs.* 150. *pag.* 327. *seq.*

— prope Vinariam in stagno, Kuchen-Teich dicto, repertae. *D. I. A. II. obs.* 228. *pag.* 329. *seq.*

— onychinae, seu Onychi similes. *D. I. A. I. obs.* 155. *pag.* 335.

— diuersae magnitudinis, substantiae et figurae. *Ibid.*

— praegrandes. *D. I. A. II. obs.* 228. *Sch. pag.* 331.

— praestantissimae ex omnibus sinus Persici celebrantur. *Ib. pag.* 330.

— earumque piscatura apud Insulam Manaar, non procul a Ceylon sitam. *D. II. A. III. obs.* 36. *pag.* 99. *seqq.* *et pag.* 417. *seqq.*

— — differentiae ratione mollitiei, claritatis, figurae et coloris, praeter albas enim, flauae quoque, nigrae, liuidae, virides et rubrae inueniuntur. *Ibid. pag.* 101. *seq.*

— in conchis et ostreis omnibus, certis temporibus generantur. *D. I. A. III. obs.* 36. *pag.* 59.

— ex ostreis quomodo eximantur? *D. II. A. III. obs.* 36, *Sch. pag.* 102. *seq.*

— excauatae vtplurimum sunt. *Ibid. pag.* 101. *et Sch. p.* 104.

— in aquis molles sunt, extra eam vero indurantur. *D. I. A. I. obs.* 172. *pag.* 178.

Mar-

MARTIALIA.

Martis aperitiui magisterii Mynsichti vsu febris erratica, cum pedum oedemate, curata. *D. II. A. II. obs.* 65. *pag.* 141. *seqq.*

— limaturae crudae subtilior cum pane butyro illito, vsus in malo hypochondriaco egregius. *D. II. A. VI. obs.* 89. *pag.* 179.

— limatura certissimum ad vermes remedium. *D. III. A. I. obs.* 7. *pag.* 22. *seq.*

— — morbos ex acido curat. *Ibid.*

— — venenis olim perperam adnumerata fuit. *Ibid. Sch. pag.* 23.

— — in ventriculo ab eius acido soluitur, testantibus sulphureo e gula exspirante odore, et faecibus nigro colore tinctis. *Ibid.*

— tinctura solaris terna experientia fortuita salutaris obseruata. *D. II. A. VII. obs.* 190. *p.* 359. *seq.*

— — — eius vsus externus in fissuris labiorum et pustulis linguae. *D. III. A. I. obs.* 6. *pag.* 21. *seq.*

— liquor, seu carniolae secretum, eiusque praeparatio et vsus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 85. *p.* 170.

— vitrioli essentiae Ludouici et croci martis sulphure soluti praeparatio et vsus. *D. I. A. III. obs.* 250. *pag.* 453. *seq. Cent.* I. et II. *obs.* 189. *pag.* 407. *seqq.*

— lamina ignita ad variolarum cicatrices. *D. II. A. IX. obs.* 87. *pag.* 150.

— in solutione de bullularum productione experimentum, indeque facta explicatio de martialium virtute aperiendi et obstruendi. *Cent.* I. *obs.* 70. *pag.* 141. *seqq.*

Martialis aperitiuus puluis, *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 105. *seq.*

— crocus, vid. CROCVS MARTIS.

— aqua, eius praeparatio et vsus in chlorosi singularis. *D. II. A. IX. obs.* 114. *pag.* 189.

Martiale bezoardicum ex reguli antimonii scoriis. *D. II. A. X. obs.* 57. *pag.* 104. *seq.*

Martia-

MATER.

MAXILLA.

Maxilla

MEDICAMENTA.

MEDVLLA.

Melancholia inde proueniens risus maximus curatus. *D. II, A. VIII. obs.* 176. *pag.* 444. *seq.*
— musica curata. *D. II. A. I. obs.* 1. *pag.* 4. *seq.*
— eiusque delirium maniacum per venaesectionem curatum. *D. II. A. IV. obs.* 10. *pag.* 30. *seqq.* *A. V. obs.* 52. *pag.* 94. *seq.*
— in ea vsus singularis extracti Colocynthidis, seu trochiscorum Alhandali. *D. I. A. III. obs.* 202. *pag.* 377. *seq.*
— in ea, siue daemone vexatis confert potio ex Helleb. alb. ℈j. Cinnam. el. ℈ß. infund. in vin. alb. ℥iv. colat. adde pauxillum sacchari. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 42.
— cum deliriis maniacis, helleborinis curata. *D. III. A. V. et VI. obs.* 116. *pag.* 238. *seqq.*
— in grauida non nisi vomitoriis curata. *D. I. A. IX. et X. obs.* 73. *pag.* 202. *seq.*
— eius optimum digestiuum, vel potius humoris melancholici expulsiuum, chalybs est. *D. II. A. IV. obs.* 10. *pag.* 32.
— in iuuene per varia medicamenta curata. *D. II. A. VI. obs.* 136. *pag.* 286. *seq.*
— hypochondriaca hirudinum applicatione mitigata. *D. II. A. IV. obs.* 19. *pag.* 51.
— in duobus subiectis curata per martialia, spir. aperit. Penot. tinct. lapid. Lazuli, spir. sal. armon. lauend. Pill. tartar. Querc. cum mercurio dulci, venaesectiones et hirudinum applicationem, omnibus tamen conuenienti tempore adhibitis. *D. II. A. X. obs.* 10. *pag.* 31.
— in viro per varia medicamenta curata, vbi egregie laudatur in eodem casu sequens puluis: Rec. salis tartari ʒvj. iuniper. absynth. card. B. āā. ʒiß. cichor. ʒj. nitri antimoniati ʒv. M. d. ad vitr. S. Pulver ins Bier. *D. III. A. I. obs.* 97. *pag.* 153. *seqq.*

Melancholicus, eorum, in propria viscera saeuientium, anatome, *Cent. VI. obs.* 28. *pag.* 242 *seqq.* *Cent. VII. obs.* 60. *pag.* 122. *seqq.*
vid. AVTOCHIRIA.

Melan-

Memoria eius imbecillitas post lethargum, accedente epilepsia lethali. *D. III. A. IX. et X. obs.* 124. *pag.* 232. *seqq.*
— absque vlla manifesta causa abolita, et paulatim restituta. *D. I. A. III. obs.* 198. *pag.* 372. *seqq.*
— abolita, siue obliuio lectionis, ex apoplexia, salua scriptione. *D. I. A. IV. et V. obs.* 154. *pag.* 195. *seq.*
— — ex terrore et frigore. *D. II. A. V. App. pag.* 63. *seq. obs.* 102.
— eius omnimoda abolitio ex casu et contusione occipitis, remanente tamen intellectu, curatur inopinato, in itinere, ex fortiori in curru agitatione. *D. II. A. VI. obs.* 147. *pag.* 308. *seq.*
— — — cum hemiplexia et aphonia in puero, a cholera triduana, medicamentis feliciter curatur. *Cent.* III. *obs.* 3. *pag.* 5. *seqq.*
— eius amissio ex cerebro felino. *D. II. A. VI. App. pag.* 20.
— — — et stupiditas in sene, a nimio vini adusti potu. *D. II. A. VIII. obs.* 220. *pag.* 542.
— — plenaria abolitio, ex graui occipitis percussione, eiusque curatio. *Cent.* III. *obs.* 56. *pag.* 133. *seqq.*
— eam aufert medulla arietis non castrati, cui resistit medicamentum ex phaside praeparatum. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 55. §. 30.
— eam ad reparandam et conseruandam commendantur carnes attagenum. *Ibid.* §. 29.
— quomodo medicamentis procuranda et restituenda. *D. I. A. III. obs.* 198. *pag.* 372. *seq. et pag.* 604. *seq.* *D. II. A. IV. obs.* 54. *pag.* 128. *seq.*
— medicamentorum mnemonicorum post vsum, an absque eius damno, hilarius interdum viuere liceat? *D. I. A. III. pag.* 603. *seq.*
— mnemonica Ciceronis, et in eam D. *Petri* LAVRENBERGII proloquium. *Ibid. pag.* 599. *seqq.*
— variorum Medicorum, vid. VITAE CVRRICVLA.
vid. OBLIVIO.

MENDA-

MENDACIIS solennissimis scatet historia naturalis. *D. I. A. I.* REDI *obs. de vip. pag.* 4.

MENDICVS bruticida puluere quodam diabolico. *D. II. A. IV. App. pag.* 194.

MENINGES.

Meninx dura densa, intraque eius duplicaturam polypi gelatinosi et grumosi latitantes. *D. II. A. I. obs.* 25. *p.* 95.

Meningis humanae durae, de glandulis conglobatis, indeque ortis vasis lymphaticis ad piam meningem productis dissert. *Ant.* PACCHIONI. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 139. *seqq.*

— durae ad veram motus causam detegendam, experimentum anatomicum a *H.* RIDLEY institutum. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 77. *seqq.*

— ex durae processu falcato, os tenerum in apoplectico extractum. *Cent.* III. et IV. *obs.* 169. *pag.* 380. conf. *D. I. A. IV. et V. obs.* 34. *pag.* 34.

— crassae cum cranio eiusque suturis nulla cohaerentia obseruata, in iuuencula stupidioris ingenii. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 160. *pag.* 279.

— — gangraena lethalis in viro, pertinacissimo capitis dolore defuncto. *D. I. A. IV. et V. obs.* 34. *pag.* 34.

Meninges arctissime sibi inuicem et cranio adhaerentes in maniaco. *D. II. A. VI. obs.* 234. *pag.* 546.

— crassae, luxuriantisque carnis faciem gerentes, in viro post frigus, cephalalgia necato. *D. III. A. IX. et X. obs.* 253. *pag.* 436.

MENSIVM FLVXVS.

Mensium fluxus causae, abundans sanguis, ab inspirato menstruo glandularum vterinarum fermento, in periodicam turgescentiam, redactus. *D. II. A. IV. obs.* 171. *Sch. pag.* 336.

— — causae sanguini seminaliter impressa proprietas, iusto statoque tempore efferuescendi ac ebulliendi. *D. II. A. V. obs.* 120. *Sch. pag.* 239.

Menſium

Mensium fluxus in grauidis quid indicet, et quomodo sit tractandus. *Cent.* I. et II. *obs.* 146. *pag.* 303. *seqq.*

— — in lactante copiosus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 9. *pag.* 46.

— — post mortem in conspectum veniens. *D. III. A. IV. obs.* 31. *pag.* 85. *seq.*

— — in viro, seu sanguinis per vrethram excretio menstrua. *D. II. A. VI. obs.* 83. *pag.* 174. *D. III. A. IX. et X. obs.* 136. *pag.* 258. *seqq.*

— — in bestiis et brutis. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 456. *D. II. A. IV. App. pag.* 210. *A. V. obs.* 120. *Sch. pag.* 238. *seq. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 118. *seq.*

— — in pica aue, foemina. *D. II. A. IV. App. p.* 210.

— — in simia. *D. III. A. IX. et X. obs.* 217. *pag.* 387.

— — an ad generationem adeo sit necessarius? *D. II. A. V. obs.* 120. *Sch. pag.* 241. *seq.*

— — eum quae nunquam passae, et tamen conceperunt, pepereruntque foeminae. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 64. *pag.* 92. *obs.* 159 *pag.* 224. *D. II A. I. obs.* 41. *pag.* 114. *seqq. A. IV. obs.* 126. *pag.* 249. *seq. A. V. obs.* 120. *Sch. pag.* 242. *A. VI. obs.* 217. *pag.* 453. *seq. D. III. A. I. obs.* 23. *pag.* 47. *seq.* A. VII. et VIII. *obs.* 19. *pag.* 38. *et obs.* 41. *pag.* 65.

— — eiusque sine sanitatis detrimento emansio. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 139. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 203.

— — insolitae viae. *D. I. A. IV. et V. obs.* 75. *pag.* 63. *Cent. V. obs.* 54. *Sch. pag.* 85.

— — per aluum. *D. I. A. III. obs.* 24. *pag.* 41. *seq. D. III. A. V. et VI. obs.* 197. *pag* 457.

— — per apostema et vomitum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 75. *pag.* 63.

— — per vlcus tibiae. *D. II. A V. obs.* 81. *pag.* 186. *seq.*

— — ex laeua papilla. *Ibid. App. pag.* 41. *obs.* 70.

— — per sudorem. *D. II. A. VI. App. pag.* 54.

Mensium

Mensium fluxus per pudenda et vmbilicum. *D. II. A. VII. obs.* 218. *pag.* 431. *seq.*

— per vulnus digiti. *D. II. A. VIII. obs.* 86. *pag.* 199. *seq.*

— ex scapulis scarificatis. *D. III. A. I. obs.* 88. *pag.* 138. *seqq.*

— per vomitum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 49. *pag.* 83. *D. II. A. II. obs.* 101. *pag.* 251. *seqq.* *A. X. App. p.* 58. *Cent.* I. *obs.* 41. *pag.* 110.

— per labium inferius. *Cent.* I. *obs.* 48. *pag.* 120.

— ex ductibus salivalibus, mediante copioso saliuae effluxu, cum sanguine permixto. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 87. *pag.* 150.

— per sudorem sanguinis ex pedibus. *Cent.* III. et IV. *obs.* 101. *pag.* 241. *seqq.*

— ex faucibus in grauida. *Cent.* VII. *obs.* 48. *pag.* 93.

— ex genu. *Cent. VI. obs.* 62. *pag.* 319. *seq.*

— ex papillula varicosa in dorso. *Cent.* VII. *obs.* 86 *pag.* 206.

— cum eo ranae excretae. *D. II. A. IV. App. pag.* 216.

— et haemorrhoidum fluxus alternatim factus. *D. II. A. V. App. pag.* 52. *obs.* 80.

— *fluxus* et haemorrhoides simul. *D. III. A. IV. obs.* 50. *pag.* 131.

— post duas septimanas ordinarie reuertens. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 153. *pag.* 219. *Cent.* VIII. *obs.* 39. *pag.* 311.

— eum ordinarie praecedentes vesiculae post aures. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 233. *pag.* 343.

— cum miro et inaudito symptomate in virgine fiens, summa scilicet virium prostratione, omniumque membrorum refrigeratione. *D. II. A. V. obs.* 243. *pag.* 466. *seq.*

Mensium

Mensium fluxus eum antecedentes singultus, sternutatio, diarrhoea et vomitus. *D. III, A. III. obs.* 32. *pag.* 36.
— instans in puellis nondum menstruatis, non violenter est mouendus. *D. III, A. V. et VI. obs.* 223. *pag.* 513. *seqq.*
— eum indicans alterius genae permanens rubor. *Cent.* III. *obs.* 73. *pag.* 164. *seq.*
— — eius retardatio artificialis ad aliquot dies, usu piperis albi. *D. II. A. IV. obs.* 111. *pag.* 216. *seq.*
— — — — et voluntaria per ligaturam digiti auricularis vtriusque manus cum filo serico carmesino. *D. II. A. V. obs.* 29. *pag.* 48. *seqq.*
— — a lumbricis retardari potest. *Ibid. obs.* 27. *Sch. pag.* 45.
— — dysenteriae remedium. *D. II. A. V. obs.* 57. *pag.* 108. A. VIII. *obs.* 216. *pag.* 537. *seq.*
— cum nattae in mamma intumescentia. *D. II. A. VIII. obs.* 66. *pag.* 167.
— — variolis superueniens non lethalis. *D. II. A. IX. obs.* 111. *pag.* 183. *seq.*
— — licet sit ordinarius, nihilo minus tamen mulieres possunt esse hystericae. *D. II. A. VII. obs.* 133. *p.* 254. *Cent.* III. *obs.* 73. *pag.* 164. *seq.*
— — in grauida tantum, sicque impraegnationis signum. *D. I. A. III. obs.* 348 *pag.* 555. *D. II. A. IV. obs.* 126. *Sch. pag.* 250. *Cent. VI. obs.* 75. *pag.* 335.
— — semel tantum factus in grauida, certum signum de gestatione foemellae praebens, at vero nullis visis catameniis, de gestatione pueri. *D. III. A. II. obs.* 214. *pag.* 334.
— in eo purgantia sine noxa adhiberi possunt. *D. III. A. I. obs.* 73. *pag.* 111. *seq.*
— — in eo virgini mercurius vitae exhibitus, mercurius vitae aeternae euasit. *Cent.* III. et IV. *obs.* 181. *pag.* 429. *seq.*

Mensium

Mensium fluxus maturius erumpens in muliere a venaesectione in brachio. *Cent.* VI. *obs.* 4. *pag.* 187. *seq.*

— — in eo constitutae, siue menstruatae foetor, periculosam narium haemorrhagiam ocyus cohibens. *D. II. A. VI. App. pag.* 37. *seq. obs.* 31.

— — - - — — — quomodo arboribus noxam inferre queant. *D. II. A. IX. obs.* 37. *pag.* 72. *D. III, A. IV. App. pag.* 204. *seq.*

— — - - constituta corpus mortui tractans, menses amittit. *Ibid. pag.* 72. *seq.*

MENSTRVVS SANGVIS.

Menstruus sanguis an embryoni in alimentum cedat. *D. II. A. VIII. obs.* 162. *Sch. pag.* 367. *seqq. D. III. A. IV. App. pag.* 205. *seq.*

— — eius loco materia serosa crocei coloris. *D. I. A. III. obs.* 115. *pag.* 186.

— — frigidus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 76. *p.* 205. *seq.*

— — nigerrimus. *D. II. A. V. App. pag.* 14 *obs.* 16.

— — lacteus. *Ibid. pag.* 67. *obs.* 106.

— — verminosus. *Ibid. pag.* 13. *obs.* 15.

— — in cachecticis, non penitus est innoxius, in sanis autem plane inculpabilis. *D. II. A. IX. obs.* 37. *p.* 72. *D. III. A. IV. App. pag.* 205. *seqq.*

— — exsiccatus externeque applicatus haemorrhagiam contumacem sistit. *D. II. A. X. obs.* 74. *pag.* 131. *seq.*

— — primo menstruatae, menses mouet. *D. III. A. IX. et X. obs.* 215. *pag.* 387.

— — naeuos maternos curat. *D. III. A. V. et VI. obs.* 118. *pag.* 245.

MENSIVM FLVXVS NIMIVS.

Menses nimii, iis, accedente hydrope, defunctae anatome. *D. II. A. VII. obs.* 138. *pag.* 265.

— — ex iis grauidae demortuae anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 76. *pag.* 120. *seq.*

— — inconsiderate suppressi in plethorica, mortem inferunt. *D. I. A. II. obs.* 26. *pag.* 47. *seqq.*

— — seu haemorrhagia vteri salutaris in vltra septuagenaria. *D. I. A. IX. et X. obs.* 166. *pag.* 365. *seqq.*

— — febre tertiana superueniente, curati. *D. II. A. VII. obs.* 213. *pag.* 399. *seq.*

— — scabie curati. *D. II. A. IV. obs.* 207. *pag.* 378. *seq.*

— — a terrore. *D. II. A. IX. obs.* 213. *pag.* 385.

— — in iis pessarii vsus ex vsnea cranii humani, vel etiam in huius defectu, ex corticibus syluestribus collecta, Germ. Schlehen-Moß. *D. I. A. II. obs.* 53. *Sch. pag.* 102.

— — ad eos cingulum ex musco terrestri. *D. I. A. II. obs.* 52. *Sch. pag.* 96.

— — in iis decoctum cinnamomi specificum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 35. *pag.* 100. *seq.*

— — in iis singularis efficacia pulueris Smaragdi ad gr. viij. pro dosi dati. *D. II. A. V. obs.* 24. *pag.* 36.

— — ad eos remedium singulare, puluis serici coccineo colore tincti, (Carmesin) *D. III. A. IX. et X. obs.* 235. *pag.* 417. *seq.*

— — in iis euporiston externum stercus suillum calefactum, ventri applicatum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 56. *pag.* 145. *seq.*

— — ad eos ridiculum est remedium, indusium a viro per octiduum gestatum. *D. II. A. X. obs.* 198. *pag.* 380. *seq.*

— — ad eos ligaturae genuum et brachiorum ab Hippocrate commendatae, quomodo operentur. *D. II. A. X. App. pag.* 92.

Menses

Menses nimii ad eos cataplasma euporiston, ex aceto et fuligine, infra genua applicandum. *D. III. A. V. et VI obs.* 84. *pag.* 167. *seq.*

— — eos sistentia remedia varia. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 141. *seqq.*

vid. HAEMORRHAGIAS SISTENTIA. LOCHIORVM FLVXVS NIMIVS. VTERI HAEMORRHAGIA.

MENSIVM DEFECTVS et OBSTRVCTIO.

Mensium obstructio et diminutio ab alimentorum defectu. *D. II. A. VI. obs.* 230. *Sch. pag.* 480. *seq.*

— — et dysenteria lethalis a terrore, ex aspectu agonizantis. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 34. *pag.* 56.

— — a lotione mortui. *D. II. A. IX. obs.* 37. *pag.* 72. *seq.*

— — momentanea cum ictero, ex cadaueris attactu. *D. III. A. I. obs.* 87. *pag.* 136. *seqq.*

— — lethalis ex lupuli recentis odore. *D. II. A. VIII. obs.* 87. *pag.* 200. *seq.*

— — cum cachexia ex saltatione. *D. II. A. III. obs.* 11. *pag.* 49. *seqq.*

— — apoplexiae causa. *D. II. A. V. App. pag.* 71.

— — inde maxima cordis palpitatio, cachexia, tandemque apoplexia lethalis. *D. II. A. V. obs.* 225. *pag.* 452. *seq.*

— — epilepsiae causa, puerperio sanata. *D. I. A. I. obs.* 86. *pag.* 204.

— — post eam epilepsia et coecitas. *D. I. A. III obs.* 259. *pag.* 461. *seqq.*

— — icteri causa. *D. I. A. IV. et V. obs.* 49. *pag.* 43.

Mensium obstructio contracturae causa. *D. II. A. II. obs.* 118. *pag.* 277. *seq.*
— — qua ratione cachexiae causa. *D. II. A. I. obs.* 105. *Sch. pag.* 253. *seq.*
— — scabiei causa. *D. I. A. III. obs.* 62. *p.* 108. *seq.*
— — inde dorsi pruritus ineffabilis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 56. *pag.* 47. *seq.*
— — inde mammarum scabies. *D. II. A. V. App. pag.* 11. *obs.* 11.
— — inde cutis versicolor et exulcerata. *D. II. A. VII. obs.* 81. *pag.* 145.
— — inde modus conuulsiui alternis diebus recurrentes. *D. III. A. II. obs.* 101. *pag.* 128.
— — ex seri lentitia cum ructibus, aliisque symptomatibus hystericis. *D. III. A. III. obs.* 91. *pag.* 175. *seq.*
— — variorum symptomatum causa. *D. II. A. VII. obs.* 107. *Sch. pag.* 171.
— — inde haemoptysis periodica menstrua. *D. I. A. IX. et X. obs.* 27. *pag.* 81. *seqq.*
— — causa vomitus cruenti menstrui, eiusque curatio. *D. I. A. I. obs.* 95. *pag.* 224. A. VI. et VII. *obs.* 49. *pag.* 83. *D. II. A. II. obs.* 101. *p.* 251. *seqq. A. X. App. p.* 58.
— — sternutationis triduanae causa. *D. II. A. VIII. obs.* 152. *pag.* 329. *seq.*
— — venaesectionis spontaneae in carpo causa. *D. II. A. VI. obs.* 166. *pag.* 336. *seq.*
— — rupturae venae in vertice causa. *Ibid. Sch. pag.* 338.
— ab ea, post mortem, mira abdominis inflatio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 6. *pag.* 8. *seq.*
— — sternutatione reserata. *D. II. A. V. App. pag.* 41. *obs.* 69.
— *defectum* supplens alui fluxus menstruus. *D. II. A. X. obs.* 193. *pag.* 374. *seq.*
— *obstructio* ex lapsu in aquam frigidam reserata. *Cent.* I. et II. *obs.* 139. *pag.* 284. *seq.*

Mensium

Mensium obstructio num in ea saphenarum sectio censeri possit exitiosa? *D. I. A. III. obs.* 53. *pag.* 88. *seqq.*

— — in ea optimum est remedium, venas primo in superioribus secare. *D. I. A. I. obs.* 6. *pag.* 24.

— — - - malus effectus venaesectionis in brachio. *D. III. A. II. obs.* 54. *pag.* 63. *seq.*

— — - - pro subiectorum differentia, alii, qui scilicet sanguinem habent crassum, venaesectionem optime ferunt in brachio, alii, quorum sanguis est feruidus atque subtilior, in pede. *Cent. V. obs.* 100. *pag.* 180.

— imminutus fluxus, hirudinum ad vterum applicatione curatus. *D. II. A. X. obs.* 92. *pag.* 163. *seq.*

— obstructio contumacissima per medicamenta varia curata. *D. II. A. V. obs.* 119. *et* 120. *pag.* 236. *seqq.*

— *obstructio*, in ea laudatur costus Indicus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 20.

— — et haemorrhoidum dolor ac inflammatio, vsu rob sorbi aucupariae, feliciter prouocatus et sublatus. *D. III. A. IV. obs.* 50. *pag.* 131.

— — ad eam resesandam specifica nondum sunt cognita, sed adhuc desiderantur. *D. I. A. IX. et X. obs.* 35. *pag.* 101.

— — ad eam euporiston potus solius aquae pluuialis. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 44. *pag.* 69. *seq.*

— — saepissime curata lotura linteaminum menstruo sanguine imbutorum, insciis data. *Ibid.*

— — ad eam frustra commendatur indusium recenti sanguine menstruo adhuc conspurcatum. *D. II. A. X. obs.* 198. *pag.* 379. *seq.*

Menses ante consuetum tempus sine damno emanentes. *D. I. A. VIII. obs.* 34. *pag.* 64. *seq.*

Mensium ex turgescentia in puella nondum menstruata cephalalgia crudelis. *D. II. A. VI. obs.* 69. *pag.* 158. *seq.*

— obstructio cachexiae caussa in filiola octenni, a quinto aetatis anno statuto tempore hunc fluxum experta. *Cent. I. et II. App. pag.* 186. vid. EMMENAGOGA.

MENSTRVVS haemorrhoidum ordinarius in viro fluxus. D. II. A. I. obs. 70. pag. 171 seq.
MENSTRVATIM recurrens cuticulae abrasio. D. III. A. I. obs. 134. pag. 228.
MENSTRVVM aurum soluens. D. I. A. IV. et V. obs. 108. pag. 115. seq.
MENTVLA vid. PENIS.
MENTIS aberrationes particulares dari, demonstratur. D. II. A. II. obs. 47. Sch. pag. 77. seq.

MENTHA.

Menthae odor et praesentia in foemina quadam, animi causantur deliquium. D. II. A. IV. obs 51. pag. 121.
— antipathia per mentham, mediante frictione narium cum hac herba curata. Cent. X. obs. 98. pag. 435.
MENTVM et sub eo vlcus fistulosum. D. III. A. I. App. pag. 133.
MENZELII (*Christiani*) memoria. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 193.
MERCKELINI (*Georg. Abrah.*) memoria. D. III. A. IX. et X. App. in fin.
— epistola renouationem Lindenii indicans. D. II. A. III. App. pag. 588. seqq.

MERCVRIVS.

Mercurius cum auro incalescens. D. II. A. I. obs. 34. pag. 83. seqq.
— eius antidotus optima aurum, siue sympathia cum auro. D. II. A. II. obs. 159. pag. 306. seq.
— eum ex lapide haematite eliciendi methodus. D. II. A. I. obs. 75. pag. 179. seq.
— e metallis et mineralibus copiose et facile quomodo obtinendus. D. II. A. VII. obs. 177. pag. 339. seqq.
— metallorum omnium semen est, constans ex aqua et sulphure. D. II. A. VIII. obs. 158. sch. pag. 348. seq.
— eius vsus alchymicus. Ibid. pag. 350.
— — medicus. Ibid. pag. 351.

Mercu-

Mercu-

Mercurius ex cadauere quodam largiter emanans. *D. II. A. III. obſ.* 159. *pag.* 307.
— e viuo hominis corpore emanans. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 172. *pag.* 391. *ſeqq.*
— viuus arboribus pruniferis inditus, prunorum purgantium cauſa. *D. II. A. X. obſ.* 17. *pag.* 38.
— in fundo vaſis, vinum continentis, impedit ne aceſcat aut pendulum fiat. *D. II. A. VI. obſ.* 29. *pag.* 83.
— et cum eo varia in corpore humano facta experimenta. *D. I. A. I. obſ.* 148. *pag.* 323.
— crudus, eiusque effectus laudandus in colica ſpasmodica, a faecum duritie, aluum contumaciter obſtruente, orta. *D. II. A. VI. obſ.* 231. *pag.* 496. *ſeqq.* *D. III. A. II. obſ.* 107. *pag.* 142. *ſeq.*
— — in maiori licet quantitate contra obſtructionem alui aſſumtus, ſex tamen dies in corpore retentus tandemque cum excrementis reiectus. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 176. *pag.* 238.
— — eius in exhibitione contra alui obſtructionem, quae cautelae ſint obſeruandae. *D. II. A. VIII. obſ.* 158. *Sch. pag.* 351. *ſeq.*
— — eo et oleoſis alui obſtructio doloroſa ſoluta. *D. II. A. IX. obſ.* 32. *pag.* 64. *ſeq.*
— — ad ℥iiß datus contumacem alui obſtructionem in foemina, quae grauida credebatur, ſoluens. *D. I. A. III. obſ.* 225. *pag.* 411.
— — cum eo globulus plumbeus illitus et deglutitus, colicam cum obſtructione ſanat. *Ibid. obſ.* 96. *pag.* 155. *ſeq.*
— — in iliaca paſſione ab hernia incarcerata ſalutaris. *D. II. A. VII. obſ.* 119. *pag.* 214. *ſeqq.* *D. III. A. II. obſ.* 153. *pag.* 243. *A. IX. et X. obſ.* 79. *pag.* 147. *ſeqq.*
— — colicam conuulſiuam curat. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 147. *pag.* 304. *ſeqq.* *A. IX. et X. obſ.* 78. *p.* 146. *ſeq.*
— — eius vſus internus non lethalis. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 256. *pag.* 439. *ſeqq.*

Mercu-

Mercurius eius vſus in hernia lethalis. *D. II. A. V. obſ.* 238. *pag.* 461. *ſq.*
— — contra obſtructionem alui lethaliter exhibitus cum ſectione cadaueris. *D. II. A. VIII. obſ.* 158. *pag.* 347. *ſeq. D. III. A. V. et VI. obſ.* 299. *pag.* 676. *ſqq.*
— crudus fruſtra in colica ſpaſmodica datus. *D. II. A. X. obſ.* 188. *pag.* 365. *ſqq.*
— ſpecificum in plica polonica externe adhibitus. *D. I. A. II. obſ.* 52. *Sch. pag.* 94.
— qua ratione vermibus infeſtus. *D. I. A. II. obſ.* 24. *Sch. pag.* 44.
— eius vſus anthelminticus, ſed cum cautela, vt vſurpantibus illo die butyrum, aliaque pinguia interdicantur. *D. I. A. III. obſ.* 342. *pag.* 552.
— — — anthelminticus. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 120. *pag.* 130.
— — vermium vel pabulum vel ſtabulum, ſeu de blattis et forbicinis in panno ſpeculis ſuperimpoſito hoſpitantibus. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 205. *pag.* 340.
— — eius aquae praeparatio et vſus antepilepticus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 4.
— — — aqua anthelmintica. *Ibid. pag.* 12.
— — — Brunneriana luem veneream radicitus ſine ſaliuatione curans. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 207. *Sch. pag.* 349.
— — in aqua maceratus non operatur irradiando contra Helmontium. *Cent. VII. obſ.* 11. *pag.* 28. *ſqq.*
— — eius inunctio in hypochondriaco lethalis, cum anatome. *D. I. A. I. obſ.* 80. *pag.* 185. *D. II. A. X. App. pag.* 54. *ſq.*
— — — noxia. *D. II. A. IV. obſ.* 16. *pag.* 45. *ſq.*
— — — infauſta in arthritico. *D. II. A. II. obſ.* 157. *pag.* 362. *ſq. A. IV. obſ.* 120. *pag.* 228.
— — — in ſcabie lethalis. *D. II. A. X. obſ.* 23. *pag.* 59. *ſq.*
— — — ſcorbutico ſalutaris. *Ibid. App. pag.* 54. *ſq.*

Mercurius corallatus, eiusque praeparatio et vsus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 91. *pag.* 96. *sq. D. III. A. III. App. pag.* 96. *sq.*
— diaphoreticus. *D. II. A. II. obs.* 69. *pag.* 150.
— dulcis eiusque vsus in variolis et lumbricis. *D. I. A. III. obs.* 9. *pag.* 13. *sq.*
— — alexipharmacum veneni variolosi. *D. I. A. III. obs.* 56. *pag.* 93.
— — eius praestantia medica in foemina, molestissimis colli et faucium affectibus laborante. *D. II. A. IV. obs.* 58. *pag.* 132. *sq.*
— — eius recte vtendi modus, deque huius medicamenti vsu luem veneream absque saliuatione curandi. *D. II. A. VI. obs.* 18. *pag.* 47. *sq.*
— — periculosus vsus antimonio diaphoretico emendatus. *D. II. A. II. obs.* 190. *pag.* 421. *sq.*
— — in nimia quantitate ex errore assumtus, mortis causa. *D. II. A. X. obs.* 14. *pag.* 34.
— — non rite praeparatus, stupenda inferens symptomata. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 96 *sq.*
— — in forma pulueris vsus periculosus. *Cent. I. et II. obs.* 136. *pag.* 272.
— — eius secura praeparatio. *Ibid obs.* 190. *pag.* 412 *sqq.*
— — ex eius non rite praeparati vsu, coecitas subitanea. *Cent. VIII. obs.* 82 *pag.* 420. *sq.*
— fixus Helmontii *D. I. A. IV. et V. obs.* 91. *pag.* 83. *sqq.*
— — *D. I. A. VI. et VII. obs.* 24. *pag.* 54 *sq.*
— eius fumi noxa. *D. I. A. I. obs.* 81. *Sch. pag.* 197.
— magna copia ab inaurando orichalco contracta, ope tartari emetici per inferius guttur deturbata. *D. III. A. II. obs.* 148. *pag.* 228. *seqq.*
— — fumus si super extenso linteo colligitur, iterum in mercurium vertitur. *Ibid. Sch. pag.* 232.
— praecipitatus, eiusque vsus praegnantibus et foetibus innoxius. *D. I. A. I. obs.* 52. *pag.* 149.
— sublimatus, ex eoque aqua in prurita et gutta rosacea vtilis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 56. *pag.* 47. *D. III. A. III. App. pag.* 87.

Mercurialis faliuatio iis, qui capillum habent rufum, nigrum craſſumque, non conuenit. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 52. §. 17.

— — per eam arthritis ſcorbutica curata. *D. II. A. III. obſ.* 173. *pag.* 338. *ſqq.*

— — inueteratum ſcorbuticum affectum curans. *D. II. A. IX. obſ.* 165. *pag.* 306. *ſqq.*

— — epilepſiam habitualem curans. *Ibid. obſ.* 166. *pag.* 312. *ſq.*

— — ex philtro curat. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 171. *pag.* 288. *ſq.*

— — in epilepſia ex impuritate venerea, ſalutaris. *Cent. I. et II. obſ.* 136. *pag.* 272. *Cent. III. obſ.* 94. *pag.* 231.

— — eius ſingularis effectus in muliere, cancroſo vteri vlcere laborante. *Cent. III. obſ.* 65. *pag.* 149.

Mercurialia tumorum fere omnium ac calloſitatum vniuerſale quaſi menſtruum vocantur, hincque etiam in polypis diſſoluendis commendantur. *D. III. A. II. obſ.* 148. *Sch. pag.* 231. *ſq.*

— in morbis, a materia viſcida, inſipida, obſtruente, ortis, egregiae ſunt vtilitatis, mali vero moris deprehenduntur in iis, qui ab acidis humoribus fiunt. *D. III. A. II. obſ.* 148. *Sch. pag.* 231.

— per antimonialia, ad ingenium priſtinum redire poſſunt. *D. III. A. II. obſ.* 148. *Sch. pag.* 231.

— medicamenta, eorumque praeparatio periculoſa. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 97.

— medicamenta difficillimae ſunt praeparationis, ideoque ſumme cautam chymiatri et expertam requirunt manum. *D. II. A. V. obſ.* 177. *pag.* 358. *ſqq.*

— cerebro et neruoſo generi ſunt infeſta. *D. II. A. VI. obſ.* 41. *pag.* 108 *ſqq.*

— iis a barbitonſore tractatus arthriticus, pro venereo habitus, necatur, eiusque ſectio. *D. II. A. VIII. obſ.* 122. *pag.* 264. *ſq.* vid. LVES VENEREA. SALIVATIO.

MER-

MESENTERIVM.

Mesenterium infra hepar exesum in hydropica. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 186. *pag.* 305. *sq.*
— scirrhosum in hysterica. *D. I. A. I. obs.* 32. *pag.* 107.
— in eo steatoma repertum. *D. II. A. II. obs.* 159. *pag.* 367. *sq.*
— eius tumor in ceruo. *D. II. A. VI. obs.* 120. *pag.* 248. *sq.*
— ob corpus sphaericum duarum librarum, in porco sat pingui mactato, monstrosum. *D. III. A. II. obs.* 57. *pag.* 67.
— eius tumores steatomatosi, in simia, atrophia demortua. *D. III. A. IX. et X. obs.* 214. *pag.* 386.
— ex eo ingens corpus glandiforme natum in abdomine praegrandi foeminae. *D. III. A. V. et VI. obs.* 258. *pag.* 599.
— eius tumor sanguinolentus suppuratus in puella trienni. *D. III. A. IX. et X. obs.* 105. *pag.* 194. *sqq.*
— — ex obstructione in duratione hydrops. *D. III. A. V. et VI. obs.* 168. *pag.* 381 *sqq.*
— fissum, seu ruptum ex illisu abdominis, *D. I. A. I. obs.* 21. *pag.* 82.

MESERAICA VASA.

Meseraica vasa, eorum obstructio aeque ac scorbutus, saepe asyla sunt ignorantiae. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 71. *pag.* 100. *D. II. A. V. obs.* 65. *pag.* 136.
— — vana non est, sed revera existit. *D. II. A. IX. obs.* 9. *pag.* 23.
— — turgida et quasi varicosa in haemoptoico et haemorrhoidum obstructione. *D. I. A. I. obs.* 43. *pag.* 134.
— — causa vomitus cruenti, *D. II. A. VIII. obs.* 125. *pag.* 272. *sq.*
— — cur in emaciatis aut morbidis subiectis ad intestina, tam turgida post mortem reperiantur. *D. III. A. II. obs.* 186. *pag.* 291. *sq.*

Mese-

Meſeraica, vaſa eorum et hepatis obſtructio pertinaciſſima ſale tartari volatili reſerata. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 76. *pag.* 142. *ſqq.*
— — in iis calculi reperti. *D. I. A. III. obſ.* 307. *pag.* 528.
— — venae portae rami, officio aduehendi chylum nonnunquam funguntur. *D. II. A. IX. obſ.* 9. *pag.* 25. *Cent. VI. obſ.* 1. *pag.* 183. *ſqq.*
MESOCOLON quid et quomodo a meſenterio differat. *D. III. A. III. obſ.* 92. *pag.* 176.

MESSIS.

Meſſis vberrima ſeminis raporum. *D. III. A. II. obſ.* 19. *pag.* 26.
— ſine ſatura, poſt deuaſtationem militarem, diuinitus compenſata. *Ibid. App. pag.* 23. *ſqq.*

METALLA.

Metalla nobilia inſtar vegetabilium ex terra enata. *D. I. A. I. obſ.* 131. *pag.* 290. *ſqq. A. II. obſ.* 28. *pag.* 56. *ſq. et obſ.* 113. *pag.* 187. *ſqq.* *D. II. A. III. obſ.* 39. *Sch. pag.* 110. *ſq.*
— eorum natura in genere, generatio, cauſa et materia. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 149. *ſqq.*
— eorumque regeneratio, ſeu palingeneſia. *D. II. A. IX. obſ.* 89. *pag.* 152. *ſqq.*
— ſalis beneficio ſoluuntur, perficiuntur ac praecipitantur. *D. II. A. VIII App pag.* 9.
— in ea ſiderum influxio. *Ibid. pag.* 46.
— eorum exaltationis modus. *Ibid. obſ.* 146. *pag.* 307. *ſqq.*
— in nube fulminea generari poſſunt. *D. II. A. VII. obſ.* 3. *pag.* 6. *ſq.*
Metalla eorumque transmutationis poſſibilitas. *D. II. A. V. obſ.* 184. *pag.* 372. *ſeqq.*
— — transmutatio, ex ferri in cuprum transmutatione per aquas Schemnicenſes probari non poteſt. *Cent. X. obſ.* 91. *pag.* 425. *ſq.*

Me-

METAMORPHOSIS.

Metamorphosis rara, ranarum in pisces. *Cent.* III. et IV. *obs.* 171. *pag.* 386. *seqq.*

Metamorphoses in triplici regno saepe fiunt. *D. II. A. V. obs.* 184. *pag.* 372. *seq.* vid. DEGENERATIO. INSECTA. TRANSMVTATIO.

METASTASES.

Metastasis materiae calciformis arthriticae ad mammas cancrosas. *Cent.* III. *obs.* 17. *pag.* 38.

— per eam epilepsia post colicam. *D. III. A. II. obs.* 6. *p.* 13.

— infausta achorum, ex intempestiuo thermarum vsu. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 84. *pag.* 147. *seq.*

— epilepsiae in coecitatem. *Cent.* I. et II. *obs.* 130. *pag.* 264.

— febrilis in oculos. *D. I. A. II. obs.* 260. *pag.* 391.

— febris malignae in coecitatem. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 131.

— — lethargicae in strabismum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 1. *pag.* 1. *seqq.*

— mira humorum et morborum, mensium scilicet obstructio, in totalem coecitatem desinens. *D. I. A. III. obs.* 259. *pag.* 461. *seqq.*

— materiae acris a capite ad intestinum rectum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 122. *pag.* 131. *seq.*

— mirabilis ab hepate ad gingiuas et dentes. *D. II. A. VIII. obs.* 120. *pag.* 263.

— parotidum in pleuritidem. *Cent.* III. et IV. *obs.* 138. *pag.* 314. *seq.*

— scorbutica singularis. *D. II. A. III. obs.* 175. *pag.* 342. *seq.*

— morbi comitialis in tumorem et apostema pectoris. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 164. *pag.* 228. *seq.*

— humorum per vias occultas. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 147. *pag.* 207. *seqq.*

— vlcerum in pedibus, in gonorrhoeam. *D. III. A. IX. et X. obs.* 227. *pag.* 404. *seq.*

— et epigenesis humorum in praxi magnum habent vsum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 62. *pag.* 124. *seqq.*

— mira. *Cent. IX. obs.* 1. *pag.* 1. *seqq.* vid. MORBI.

METE species est aloës Americanae. *D. I. A. I. obs.* 90. *pag.* 208.

METEORA.

Meteorum Gothanum inauditum. *D. II. A. VIII. obs.* 74. *pag.* 187. *seqq.*
— fax, seu lampas volans. *D. I. A. VIII. App. p.* 193. *seqq. D. II. A. IV. obs.* 8. *pag.* 12. *seqq.*
— Arachnium. *D. II. A. V. obs.* 134. *pag.* 273. *seqq.*
— igneum vpupam referens. *D. III. A. II. obs.* 122. *pag.* 184.
— globuli lucidi. *Cent. IX. obs.* 32. *pag.* 66.
— venus aurea in forma chrysocollae fossilis, cum fulmine coelitus delapsa. *D. I. A. VIII. App. pag.* 247. *seqq.*

Meteora, eorumque contemplatio quomodo etiam ad Medicos spectat. *D. II. A. VII. App. pag.* 50. *seq.*
— cur descendant semper. *D. II. A. IV. obs.* 8. *pag.* 19.
— eorumque generationis locus. *Ibid. obs.* 8. *pag.* 13. *et* 18.
— — — materia. *D. I. A. VIII. pag.* 262. *seqq. D. II. A. IV. obs.* 8. *pag.* 19. *et* 21.
— — — tempus. *D. II. A. IV. obs.* 8. *pag.* 18. *et* 23.
— an prodigiosa. *Ibid. pag.* 23.
— ignita microcosmica. *D. I. A. I. obs.* 77. *pag.* 180. *seqq.*
— in macrocosmo arte imitanda. *Ibid. Sch. pag.* 181.
— metallica dari, probatur. *D. II. A. IV. obs.* 110. *Sch. p.* 213.

Meteorologicum phaenomenon. *D. II. A. V. obs.* 108. *p.* 215. *seq.* vid. FILAMENTA VIRGINIS. FVLGVR. IRIS. STELLA CADENS.

METHODVS medendi ex Medici iudicio dependet. *D. III. A. IV. obs.* 100. *pag.* 210.

METVS canitiei caussa. *D. II. A. IV. obs.* 60. *pag.* 134.
— eo curata febris chronica. *D. III. A. I. App. pag.* 56.

MEZEREI baccarum ex esu hypercatharsis. *Cent. VI. obs.* 46. *pag.* 297. *seqq.*

MIACO BANA Iapanensium planta. *D. II. A. VII. obs.* 71. *p.* 134.

MICA, Germ. Katzen-Silber, copiose reperitur in Bohemia et Morauia. *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 152.

MICHAE-

MICROSCOPIVM.

MICTIO.

MICTVS CRVENTVS.

Mictus cruentus in iuuene cum somni intereeptione plenaria per sex dies. *D. I. A. III. obs.* 309. *pag.* 529.

— — seu haemorrhagia penis spontanea et salutaris. *D. II. A. III. obs.* 215. *pag.* 413. *seq.*

— — menstruus in viro. *D. II. A. VI. obs.* 83. *p.* 174.

— — lethalis cum anatome. *D. I. A. IX. et X. obs.* 102. *pag.* 258. *seqq.*

— — seu potius haemorrhagia vesicae vrinariae chronica et lethalis, in viro sexagenario, a calculo vesicae. *Cent. X. obs.* 56. *pag.* 352. *seq.*

— — copiosus sine sanitatis detrimento. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 192.

— — a nimio motu, tinctura sulphuris, vitriol. et essentia Hyperici curatur. *D. I. A. I. obs.* 88. *pag.* 205.

— — in septuagenario ex ruptione arteriae minoris, post corporis motum insuetum, eiusque curatio. *D. II. A. IX. obs.* 109. *pag.* 181.

— — a vesicatorio nuchae applicato. *D. I. A. II. obs.* 105. *pag.* 178. *seq.*

— — ex abusu myrrhae in puluere. *D. II. A. VIII. obs.* 121. *pag.* 263. *seq.*

— — ab vlcere tibiae consolidato. *D. II. A. VI. obs.* 201. *Sch. pag.* 410.

— — et tussis violenta ex intertrigine, in puella, nimis cito curata. *Cent. V. obs.* 60. *pag.* 99. *seq.*

— — in puero, ex esu morsulorum ad coitum Mynsichti. *Cent. IX. obs.* 95. *pag.* 207.

— — cum fistula ani combinatus, post lapsum ex alto. *Cent. IX. obs.* 97. *pag.* 210. *seq.*

— — et purulentus lethalis, post apostema in dorso. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 39. *pag.* 72. *seq.*

— — cum excretione sanguinis vermiformis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 56. *pag.* 88.

— — grumosus in viro, tandem cum vrina fungos, cerasa cum pediculis referentes, excernens. *Ibid. obs.* 81. *pag.* 116.

Minera

MITHRIDATIVM.

Mithridatium candidum, et de eius compositione iudicium. *D. II. A. VI. obs.* 177. *pag.* 358.
— eius post vsum serpens minor a puello per aluum reiectus. *D. II. A. IX. obs.* 95. *pag.* 162 *seqq.*
MIXTIONIS natura, causae et vires. *D. I. A. IX. et X. App. pag.* 295. *seqq.*

MIXTVRAE.

Mixtura antepileptica liquida. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 60.
— — solida. *Ibid. pag.* 59.
— antiarthritica. *Ibid. pag.* 125. *et* 159.
— cephalica. *Ibid pag.* 40.
— cordialis. *Ibid pag.* 96.
— hydropica. *Ibid. pag.* 108.
— hysterica. *Ibid. pag.* 136.
— lithontriptica. *Ibid. pag.* 125.
— splenetica. *Ibid. pag.* 111. *seqq.*
— stomachica. *Ibid pag.* 98.
— topica. *Ibid. pag.* 61. *seq.*
— vterina. *Ibid. pag.* 135. *seq.*
MITZNOFANA Iapanensium planta. *D. II. A. VIII. obs.* 199. *pag.* 489.
MNEMONICA Ciceronis. *D. I. A. III. pag.* 599. *seqq.*
MOEROR et ira humanae valetudini obsunt et prosunt. *D. II. A V. obs.* 196. *pag.* 392. *seq.*
— et ex eo febris maligna. *D. I. A. III. obs.* 235. *pag.* 423. *seq.*
MOGORI Indorum frutex et flores. *D. I. A. IV. et V. obs.* 133. *pag.* 143.

MOLA.

Mola, earumque differentiae variae. *D. I. A. I. obs.* 1. *Sch. pag.* 11. *D. II. A. II. obs.* 185. *pag.* 397. *seq. D. III. A. IV. obs.* 84. *Sch. pag.* 181.

Mola,

Mola ex hydatidibus conflata, abortum insequens. *D.II.A.VIII. obs.* 50. *pag.* 130. *seq.*
— aliquot ouorum vitellos repraesentans. *D. I. A. II. obs.* 84. *pag.* 159.
— portentosa XX. librarum pondere, a foemina feliciter exclusa. *D. I. A. IX. et X. obs.* 22. *pag.* 73. *seq.*
— praegnans. *D. I. A. I. obs.* 36. *Sch. pag.* 122.
— gemellos comprehendens. *Cent.* III. et IV. *obs.* 164. *p.* 375.
— quinquennis, tenacissima et absque vlla putredinis nota, prolapsum vteri mentiens, sine omni sanguinis vestigio, exclusa. *D. I. A. II. obs.* 79. *pag.* 153. *seq.*
— septendecim annorum. *Ibid.*
— vteri et hydrope extinctae anatome. *D. II A. V. obs.* 68. *pag.* 147. *seqq.*
— post partum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 147. *pag.* 322. *seq.*
— rara, seu corpus myloides post partum ex vtero propendens, cum subitaneo puerperae interitu. *D. II. A. II. obs.* 151. *pag.* 336. *seqq.*
— oppido rara ex vtero propendens, prolapsumque vterum mentiens, post aliquot dies feliciter excreta, *D. III. A. III. obs.* 143. *pag.* 255.
— vesicaria. *D. II. A II. obs.* 95. *Sch. pag.* 233. *A. X. obs.* 157. *pag.* 247.
— viuens, seque piscis instar mouens. *D. I. A. III. obs.* 129. *pag* 220.
— volatilis. *D. I. A. II. obs.* 160. *pag.* 255. *seq.* *D. II. A. II. obs.* 185. *pag.* 411.
— volatilis et mirae de illis foeminarum fabellae. *D. II. A. II. obs.* 185. *pag.* 410.
— a foemina exclusa, murem corporis mole referens, eiusque examinatio. *D. III A. V. et VI. obs.* 206. *pag.* 468. *seq.*
— vesicularis, praeter spem, per naturalia matronae, pro grauida habitae, decidua. *D. III. A. IX. et X. obs.* 159. *pag.* 288. *seq.*
— ex vidua LXI. annorum, fluore albo laborante, sine vllo san-

MONS.

MONSTRA HVMANA.

Mon-

MONSTRA BRVTORVM.

MONSTRA REGNI VEGETABILIS.

Mon-

MORBILLI.

Morbilli in fenibus. *Cent. V. obf.* 58. *Sch. pag.* 92.
— etiam interiora vifcera, immo offa quandoque aggrediuntur. *Ibid.*
— intra vnius menfis fpatium fecunda vice redeuntes. *Ibid. pag.* 90. *fq.*
— in grauida lethales. *D. I. A. III. obf.* 357. *pag.* 554.
— ignei cum angina. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 42. *pag.* 76. *fq.*
— maligni, gangraenam labiorum relinquentes, eiusque curatio *D. I. A. II. obf.* 2. *pag.* 2. *et obf.* 35. *pag.* 60.
— cum exanthemati us, vomitu et diarrhoea, praeter fpem curati. *D. III. A. I. obf.* 159. *pag.* 295. *fq.*
— verminofi. *D. II. A. V. App. pag.* 54. *obf.* 84.
— in iis tremor artuum lethalis. *D. III. A. I. obf.* 64. *pag.* 91. *feq.*
— poft eos pleuritidis fine venaefectione oleo lini et fpeciebus diaireoscurata. *D. I. A. IV. et V. obf.* 8. *pag.* 10. *fq.*
— poft eos pollutio nocturna. *D. I. A. IX. et X. obf.* 15. *pag.* 52. *fq.*
— — parotides funefti. *D. I. A. IV. et V. obf.* 4. *pag.* 6. *fq.*
— eorumque apud Indos curandi ratio. *D. I. A. IX. et X. obf.* 194 *pag.* 461. *fq.*
— in illis potus vini rubri innoxius. *D. II. A. VI. App. pag.* 64. *feq.*
— — potus largior conuenit. *D. I. A. IV. et V. pag.* 302.
— illorum curatio et vfus venaefectionis. *D. II. A. VII. obf.* 85. *pag.* 137.
— in iis venaefectionis vfus egregius. *Cent. VIII. obf.* 89. *pag* 430.
— decocto milii cum ficubus curantur. *D. III. A. III. obf.* 75. *pag.* 106. vid. ROSALIA.

MORBVS.

Morbus vbi eft, ibi adeft remedium. *D. I. A. I. obf.* 57. *pag.* 154.
— morbum faepe tollit, vel a periculofiore praeferuat. *D. I. A. III. obf.* 138. *Sch. pag.* 251. *fq.*

Mor-

MORS.

Mors

Mors ab hirudinum ſuctibus. *Ibid. App. pag.* 122.
— a potu frigido. *Ibid. obſ.* 73. *pag.* 118.
— in olla ſeu vaſorum cupreorum noxa. *Cent. I. obſ.* 13. *pag.* 54. *ſeqq.*

MORTVVS.

Mortui ad ſenſum in vitam reuocati. *D. I. A. VIII. obſ.* 96. *pag.* 159. *ſq. D. II. A. I. obſ.* 132. *pag.* 333. *ſqq.*
— ex halitus hominis inſufflatione in vitam reuocati. *D. II. A. X. obſ.* 44. *pag.* 88. *ſq.*
— in iis ſtercoris et vrinae excretio. *D. II. A. IX. obſ.* 210. *pag.* 380. *ſq.*
— vrinam excernentes. *D. II. A. VIII. obſ.* 160. *pag.* 354. *ſq.*
— excrementa alui cum multis borborygmis excernentes. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 211. *pag.* 383.
— penem erigentes. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *pag.* 98. *ſq. et obſ.* 158. *pag.* 350. *ſq.*
— ſudantes. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 185. *pag.* 243. *ſqq. D. II. A. IX. obſ.* 36. *pag.* 71. *et pag.* 462. *D. III. A. III. obſ.* 37. *pag.* 38. *ſq. A. V. et VI. obſ.* 191. *pag.* 440. *ſeq.*
— in iis quarto die menſes fluentes. *D. III. A. IV. obſ.* 31. *pag.* 85. *ſq.*

Mortuae matres foetus excludentes. *D. III. A. III. obſ.* 44. *pag.* 51. *A. IV. obſ.* 83. *pag.* 178. *ſq.*

Mortua pro grauida habita et interea temporis foetum mortuum feliciter enitens. *Cent. I. et II. obſ.* 177. *pag.* 381. *ſq.*

Mortui, in iis num pili et vngues creſcant. *D. I. A. I. obſ.* 123. *pag.* 281. *A. II. obſ.* 170. *pag.* 268.
— in quodam vna poſt mortem hora capilli nigri caneſcentes. *D. II. A. VIII. obſ.* 103. *pag.* 233. *ſq.*
— viuorum interdum medici. *D. III. A. II. obſ.* 215. *pag.* 335. *ſq.*
— manus curat tactu tumores et verrucas. *D. II. A. I. obſ.* 11. *pag.* 23. *ſqq.*
— — — ſtrumam. *D. II. A. II. obſ.* 141. *pag.* 309. *ſeq.*
— — — ganglion et naeuos. *Cent. I. et II. App. pag.* 199.

Mors

MORSVS.

MOSCHVS.

MOTVS.

Motus elasticus, vid. ELASTICITAS.
— intestinorum, vid. PERISTALTICVS.
— sanguinis, vid. SANGVIS.
— Terrae, vid. TERRA.
— proiectorum, et ad eum concernentia experimenta. *D. III. A. V. et VI. obs.* 291. *pag.* 657. *seq.*
— vitalis in ventriculo siluri piscis, a reliquis visceribus soluti, vltra vnius diei spatium durat. *D. II. A. VII. obs.* 40. *pag.* 81.
— corporis nimius a choreis, abscessum abdominis excitat. *D. I. A. I. obs.* 82. *pag.* 198.
— — mictum cruentum excitans. *Ibid. obs.* 88. *Sch. pag.* 205.
— — nephritidis lethalis causa. *D. I. A. IV. et V. obs.* 114. *pag.* 124. *sqq.*
— — calculosis noxius. *Cent. X. obs.* 100. *pag.* 438.
— praeuius ad sanguinis euacuationem e vena secta in viro quodam necessarius. *D. II. A. II. obs.* 154. *pag.* 347. *seqq.* vid. EQVITATIO. QVIES. SALTATIO.

MOXA.

Moxa Sinensis nouum contra podagram remedium. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 218. *pag.* 319. *sq. et obs.* 224. *pag.* 329. *sqq. A. IV. et V. obs.* 1. *pag.* 23. *obs.* 34. *pag.* 92. *sqq. D. II. A. I. obs.* 27. *pag.* 66. *sq.*
— cum ea ad dolores curandos in proprio corpore factum experimentum D. IO. BVRGH. *D. II. A. IX. obs.* 156. *pag.* 290. *sq.*
— eius legitimus in podagra vsus. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 141.
— eius in profundis doloribus, sine rubore et ardore vsus. *D. II. A. I. obs.* 6. *pag.* 18.
— — noxa in arthritico. *D. III. A. I. obs.* 145. *pag.* 240.
— Germanica antipodagrica, ranunculus pratensis. *D. I. A. IX. et X. obs.* 128. *pag.* 302. *sqq.*
— — gossypium aliaque muscosa. *D. I. A. IX. et X. obs.* 34. *pag.* 95.
— — Artemisiae lanugo. *D. II. A. I. obs.* 6. *pag.* 14. *sqq. D. II. A. IV. obs.* 1. *pag.* 1. *sqq.*

Moxa

MVCVS.

MVLIER.

Mulier decrepita virum iuuenem superuiuens. *D. II. A. X. obs.* 64. *pag.* 118. *sqq.*

— medicastra, per incautum olei iuniperini vsum in nephritica, epilepsiam excitat. *D. I. A. II. obs.* 8. *pag.* 27. *seq.*

— — obstetrix per suppressionem nimii mensium fluxus, mortem inferens. *Ibid obs.* 26. *pag.* 47. *sq.*

— — fluorem album lethaliter supprimens. *Ibid. Sch. pag.* 49.

— — epilepsiam et erysipelas venaesectione feliciter curans *Cent. III. et IV. obs.* 132. *pag.* 299. *sq.*

Muliere de quadam medicastra in Aulam irrepta, et curam Imperatoris suscipere audente, epistolae tres CRATONIS. *D. I. A. II. obs.* 26. *Sch. pag.* 49. *seqq.* vid. FOEMINA.

MVLOMEDICINA vid. VETERINARIA ARS.

MVLSI in Lithuania praeparatio. *Cent. X. App. pag.* 476. *sq.*

MVLTIPLICATIO tritici in agris artificiosa. *D. II. A. VI. obs.* 171. *pag.* 345. *sqq.*

— feminum artificiosa. *D. II. A. VII. obs.* 42. *pag.* 86. vid. FERTILITAS.

MVMIA leporina. *D. II. A. VII. obs.* 20. *pag.* 45.

— eius essentia Clauderiana cachexiam leuat. *D. III. A. IV. obs.* 56. *pag.* 140.

MVNDI spiritus artificialis. *D. II. A. VII. obs.* 43. *pag.* 86.

MVNGOS radix et animalculum descriptum a LOCHNERO *Cent. III. et IV. App. pag.* 57. *sqq.*

MVRAENVLA in planta pedis infantis, ex phantasia matris. *Cent. X. obs.* 13. *pag.* 268. *sq.*

MVRIA conditarum raparum acida epota raucedinem curans. *D. II. A. IX. obs.* 175. *pag.* 333. *sq.* vid. BRASSICA.

MVRICVLEI concharum genus. *Cent. V. et VI. App. pag.* 181.

MVS.

Mus Alpinus, eiusque anatome. *D. I. A. I. obs.* 160. *pag.* 338. *D. II. A. IV. obs.* 122. *pag.* 237.

Mus

Mures maiores, eprur vrina maniae caufa, *D. II. A. V. App. pag.* 11.
— exficcati in ˙ ˙ano et puluerifati vrinae incontinentiam curant. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 88. *pag.* 123. *fqq.*
— eorum pulli pilis adhuc carentes fruftulatim concifi et cum cibis mixti, certum ad incontinentiam vrinae praebent remedium. *D. II. A. II. obf.* 173. *pag.* 387. *fq.*
— domeftici, eorumque cineres probatum remedium ad perniones exulceratos, mictionem iuuoluntariam et omnis generis verrucas. *Cent. VII. obf.* 80. *pag.* 195. *fq.*
— ex iis amuletum contra atrophiam. *D. II. A. IV. obf.* 101. *pag.* 199.
— eorum fanguis calidus externe applicatus euporifton ad ftrumas. *D. II. A. V. obf.* 92. *pag.* 198.
— euporifton funt falutare in morbis variis. *D. II. A. IV. obf.* 101. *Sch. pag.* 200.

MVSCA.

Mufcae apiformes. *D. II. A. II. obf.* 57. *pag.* 94.
— aquaticae Tigurinae maiores. *Ibid. obf.* 77. *pag.* 193.
— culiciformes, pediculofae, grylliformes, aliaeque peftem Lipfienfem praecedentes. *Ibid. obf.* 30. *pag.* 71. *fqq.*
— — copiofiffimae obferuatae. *D. II. A. VI. obf.* 51. *pag.* 129.
— domefticae, earumque differentiae. *D. II. A. I. obf.* 30. *pag.* 73. *fq.*
— — pediculis fcatent. *Ibid.*
— — earum exclufionis et generationis modus. *Ibid. pag.* 74.
— — funt viuiparae. *Ibid. pag.* 73.
— ex eruca natae. *D. II. A. VI. App. pag.* 30.
— formiciformes. *Ibid. obf.* 51. *pag.* 128.
— grylliformes. *D. II. A. I. obf.* 30. *pag.* 73.
— lucentes. *D. II. A. IV. App. pag.* 186.
— maioris ictus admirandorum fymptomatum caufa. *D. II. A. IX. obf.* 65. *pag.* 106. *fq.*

Mufca

Muſcae fugantur oleo et ſpiritu terebinthinae, *D. II. A. I. App. Orat. de Peſte II. circa finem.*
— capiti mortuo ſpiritus Rorismarini innatae. *D. II. A. I. obſ.* 135. *pag.* 337. vid. INSECTA. PERLAE.

MVSCELLAE candidae ex lacrymis mulieris, in linteolo ciſtulae incluſo collectis, poſt aliquot dies procreatae. *D. II. A. V. obſ.* 20. *pag.* 32.

MVSCERDAE in muliere vix laxatiua. *D. III. A. I. obſ.* 115. *pag.* 189.

MVSCVLVS.

Muſculi pectoris in reſpiratione mechanice diſpoſiti. *D. I. A. II. obſ.* 75. *pag.* 137.
— pyramidales et recti. *D. II. A. II. obſ.* 128. *pag.* 289.
— triangularis fabrica et vſus, nunquam antea deſcriptus. *D. I. A. II. obſ.* 75. *pag.* 137.
— ſtatuae ligneae mobiles. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 1. *pag.* 2.
— tibiales et femorales, eorumque doloris curatio. *D. II. A. V. obſ.* 165. *pag.* 339.

Muſculorum motus quomodo fiat. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 113. *ſqq.*
— motum concernentia experimenta. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 293. *pag.* 659. *ſq.*

MVSCVS.

Muſci aquatici ſpecierum generatio. *D. III. A. IV. App. pag.* 148.
— arborei ſpecies et vſus. *D. I. A. II. obſ.* 52. *Sch. pag.* 91. *ſqq. A. IV. et V. pag.* 188.

Muſcus arboreus, arboribus noxius. *D. I. A. II. obſ.* 52. *Sch. pag.* 91.
— — in capite carpionis. *Ibid. obſ.* 53. *pag.* 96.
— coralloides ramoſus arboreus. *Ibid. obſ.* 51. *Sch. pag.* 92.
— — — aliquando eſt odoratus. *Ibid.*
— Indicus, inſulae Floridae pro velo, aut tapeto inſeruiens. *D. I. A. IV. et V. pag.* 188.

Muſcus

MVSICA.

MVSTELA PISCIS.

MVTITAS.

Mutus hora quauis prima meridiana loquens. *D. I. A. IX. et X. obs.* 183. *pag.* 425. *sqq. D. II. A. III. obs.* 41. *pag.* 114. *sqq. Cent. X. obs.* 4. *pag.* 252. *sqq. obs.* 43. *pag.* 329. *sq.*
— natus ob denegatum matri grauidae cancrorum esum, horumque esum vocalis factus. *Cent. X. obs.* 45. *pag.* 333.
— ex tertiana factus periodice loquens. *D. II. A. III. obs.* 40. *pag.* 111. *sqq.*
— canens, seu plurium cantationum sacrarum melodias callens. *D. II. A. X. obs.* 197. *pag.* 378. *sq.*
Muto-surdorum de curatione epistola GVIL. KERGERI. *Cent. I. et II. App. pag.* 233. *sqq.*
Muta in ipsa confessione loquax facta, postea rursus obmutescens. *D. II. A. III. obs.* 41. *Sch. pag.* 116.
— a vermibus facta puella curata. *D. II. A. V. obs.* 170. *pag.* 346. *sq.*
— eique loquelam promittens impostor. *D. II. A. X. App. pag.* 49. *sq.*
MVTILATIO linguae qua ratione arte emendanda. *D. I. A. III. pag.* 385.
Mutter-Korn quomodo producatur. *D. III. A. IX. et X. obs.* 93. *pag.* 172.
Das Mütterchen in Bien-Stöcken. *D. I. A. II. obs.* 54. *pag.* 107.
MVTZVBA graminis in Iaponia species. *D. III. A. V. et VI. obs.* 1. *pag.* 2.
MYDRIASIS noctuis commodum affert. *D. II. A. IV. obs.* 34. *Sch. pag.* 90.
MYRMECIAS lapis falsus, cantharidibus grauidus. *D. II. A. VI. obs.* 215. *pag.* 436 *sqq.*
MYRMECOLOGIAE MICH. FRID. LOCHNERI synopsis. *D. II. A. VIII. App. pag.* 124. *sqq.*
MYROBALANARVM plura dantur genera quam quinque. *D. I. A. III. obs.* 32. *pag.* 52.

MYRRHA.

Myrrha eiusque descriptio, seu myrrhologia *Gotofr. Sam.* POLISII.

— ex eius pulueris abusu, in scabioso, mictus cruentus. *D. II. A. VIII. obs.* 121. *pag.* 263. *sq.*

— eius essentia balsamica in febre maligna tam curatiue quam praeseruatiue optime adhibita. *D. III. A. II. obs.* 72. *pag.* 88.

Myrrhati spiritus vini vsus externus ad impediendas in facie variolas. *D. I. A. IV. et V. obs.* 60. *pag.* 50.

MYRTHI ex foliis suffitus specificum ad affectum strepitosum. *D. I. A. III. obs.* 271. *pag.* 485.

MYRTILLI.

Myrtilli, eorumque esus salutare in scorbuto oris auxilium. *D. III. A. II. obs.* 222. *pag.* 346.

— eorum tinctura. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 104.

— — loco Belladonnae, seu baccae solani somniferi comestae, maniae causa. *D. II. A. X. obs.* 118. *pag.* 213.

MYSI Dioscoridis conuenientia cum minera vitrioli Hassiaca. *D. II. A. I. obs.* 156. *pag.* 380. *sq.*

MYTVLI.

Mytuli, eorumque esus noxius. *D. II. A. VIII. obs.* 48. *pag.* 122.

— ex eorum esu conuulsiones totius corporis, aliaque grauiora symptomata. *Ibid. obs.* 194. *pag.* 493. *sq.*

— montani biualues plani. *D. III. A. V. et VI. obs.* 15. *p.* 44.

N.

NADRAGVLYA radix Hungarico idiomate appellatur Mandragora, deque eius vsu antipodagrico. *D. III. A. II. obs.* 23. *pag.* 31. *seq.*

NAE-

NAEVI MATERNI.

NAPELLVS.

Na-

Napellus, eius antidotum Anthora. *D. I. A. I. obs.* 57. *pag.* 153. *D. II. A. VII. obs.* 95. *pag.* 158.

— — veneno ipso prius vomitione reddito, radix Anthorae et Contraieruae, succus raphani, lapis bezoar orientalis, vel mus napello enutritus. *D. I. A. II. obs.* 42. *Sch. pag.* 82.

— — — theriaca. *D. I. A. III. obs.* 223. *p.* 404.

— — — stercus humanum. *D. II. A. I. obs.* 81. *pag.* 192.

— — — lac caprinum, non omne, sed solummodo ab illis, quae in mento processus habent pendulos, vulgo Ziegen mit Glöckel. *D. III. A. IX. et X. obs.* 92. *pag.* 169.

— — — petroleum. *Cent.* I. *obs.* 4. *pag.* 28.

— eius puluis febres quartanas et tertianas curat. *D. I. A. III. obs.* 223. *pag.* 404. vid. CICVTA.

NAPHTHA, vid. PETROLEVM.

NARCISSITES Plinii. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 60.

NARCISSVS albidus, medio luteus, polyanthos et laticaulis. *D. II. A. IX. obs.* 29. *pag.* 60. *seq.*

NARCOTICA.

Narcotica, eorum vsu dentium causatur casus. *D. II. A. II. obs.* 163. *pag.* 372. *seq.*

— in podagra sunt fugienda. *D. III. A. II. obs.* 33. *pag.* 32.

— natura praeditus vermis. *D. II. A. VII. obs.* 231. *p.* 436. *sqq.*

— vis fabae S. Ignatii. *Cent. X. obs.* 72. *pag.* 383. *seq.* vid. OPIVM.

NARDINVM vnguentum qualenam fuerit? *D. II. A. VI. obs.* 212. *pag.* 422. *seqq.*

NARES.

Nares, earum structura in canibus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 174. *pag.* 403.

— — — in vrso. *Ibid. pag.* 404.

— — — pro odoratu exquisito qualis faciat. *Ibid. pag.* 403. *seq.*

— — et gulae coalitus a variolis, sectione curatus. *D. II. A. IX. obs.* 45. *pag.* 81.

Nares,

NASVS.

NATTA.

NATVRA.

Natura

Nephritis lethalis. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 114. *pag.* 124. *ſeqq. D. II. A. V. obſ.* 217. *pag.* 443. *ſeq.*
— cum vrina ſpiſſa et rigore in lumbis. *D. I. A. I. obſ.* 27. *pag.* 95.
— lethalis cum vrina primum cruenta, hinc purulenta, et apoſtemate in dorſo. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 39. *p.* 72. *ſeq.*
— cum vrina craſſa, viſcida et glutinoſa. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 2. *pag.* 4. *ſeq.*
Nephritico-colicorum dolorum et icteri cauſa calculi cyſtidis felleae. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 246. *pag.* 430.
Nephritica arenas copioſe per aluum excernens. *D. III. A. IV. obſ.* 108. *pag.* 227. *ſeq.*
— ex abuſu olei iuniperi epileptica facta. *D. I. A. II. obſ.* 8. *pag.* 27. *ſeq.*
Nephriticus dolor laxante celeriter curatus. *D. II. A. V. obſ.* 104. *pag.* 320. *ſeq.*
— — ad eum tinctura nephritico-hypochondriaca. *D. II. A. VI. obſ.* 179. *pag.* 362. *ſeq.*
— — ad eos ſingularis vis lapidis Iaſpidis, nudo corpori alligati. *D. II. A. VII. obſ.* 2. *pag.* 4. *ſeq.*
— — acerbiſſimus balneo, clyſteribus, oleo amygdalor. dulc. et oleo lini interne dato, curatus. *Cent.* VII. *obſ.* 49. *pag.* 93. *ſeq.*
vid. CALCVLVS RENVM. LITHONTRIPTICA.
— lapis, vid. LAPIS.
NEREIDES non ſunt Sirenes. *D. I. A. I. obſ.* 23. *Sch. pag.* 87.

NERVVS.

Neruorum ſtructura microſcopio examinata. *D. I. A. I. obſ.* 13. *pag.* 55.
— accurata diuiſio et deſcriptio ex RIEDLEY anatomia cerebri. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 138. *ſeqq.*
— ſenſatio et motus quomodo fiant. *Ibid. pag.* 144. *ſeq.*
— ſuccus datur. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 206. *Sch. pag.* 345. *ſeq.*
— — ad ſeminis generationem confert. *D. I. A. I. obſ.* 4. *pag.* 21.

Neruo-

Nigri

Nigri capilli poſt mortem caneſcentes. *D. II. A. VIII. obſ.* 103. *pag.* 233. *ſeqq.*
Nigricantes et carboniformes calculi in corpore humano. *D. II. A. II. obſ.* 13. *pag.* 37.
Nigritarum methodus curandi variolas. *D. I. A. VIII. obſ.* 68. *pag.* 115.

NILVS.

Nilus, eius aquae, prae reliquis totius terrarum orbis aquis, ſalubritas. *D. II. A. VI. App. pag.* 83. *ſeqq.*
— vnde originem ſuam habeat. *Ibid.*
— an Nitro ſcateat. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 203. *pag.* 285.
NINNA vox quid denotet. *D III. A. IX. et X. obſ.* 56. *Sch. p.* 88.
NINSING vel NISI radicis vſus. *Cent.* I. et II. *obſ.* 110. *p.* 227. *ſeqq.*
— radicis ſapor γλυκύπικρος. *Ibid. App. pag.* 273.
— Canadenſis. *Cent.* VII. et VIII. *App. pag.* 187.
vid. GENSINGH.

NISVS.

Niſus puerperarum quid et vnde? *D. II. A. II. obſ.* 93. *Sch. pag.* 225. *ſeq.* *A. V. obſ.* 35. *Sch. pag.* 65.
— — retenti, vel regurgitant, vel auolant, ſummo cum matris et infantis periculo. *D. II. A. II. obſ.* 93. *pag.* 223. *ſeqq.*

NITRVM.

Nitrum conſtat ex acido puriſſimo, alcali fixo et vrinoſo. *D. III. A. I. obſ.* 110. *pag.* 185.
— proprie non eſt minerale, ſed purum artificiale. *Ibid.*
— duo contraria continet, ignem et aquam in ſe penitiſſime iuncta. *D. II. A I. obſ.* 182. *Sch. pag.* 424. *ſeq.*
— ei elementa quatuor inſunt, aër, ignis, aqua et terra. *Ib.*
— eius incendia extinguendi vis vnde? *Ibid.*
— — inflammabilitas vnde? *D. I. A. IX. et X. obſ.* 167. *p.* 370.
— — ſpiritus cur rutilet? *Ibid.*
— — ſulphur. *D. I. A. VIII. pag.* 270.
— propter ſulphur ſuum non eſt inflammabile. *D. II. A. IV. obſ.* 8. *pag.* 21.
— aëri non ineſt. *D. III. A. IV. App. pag.* 55.

NIX.

Nix

Nix foecunditatis est vegetabile menstruum. *D. II. A. VII obs.* 69. *pag.* 132.
— eius vermes. *D. I. A. IV. et V. obs.* 89. *pag.* 80. *seqq. D. II. A. II. obs.* 110. *pag.* 264. *seqq. D. III. A. V. et VI. obs.* 30. *pag.* 70. *seqq.*
— in ea pulices. *D. I. A. III. obs.* 197. *pag.* 390. *seqq.*
— eius montes. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 49.
— appetitus nimius. *D. III. A. V. et VI. obs.* 128. *pag.* 259.
— oculos laedit. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 4. *pag.* 7. *seq.*
— eaque febris ardentissima curata. *D. II. A. VI. App. p.* 30.
— sub ea sudor saluberrimus. *Ibid. App. pag.* 50. *seq. obs.* 42.
— eaque externe applicata, ophthalmia curata. *D. II. A. X. obs.* 96. *pag.* 166. *seq.*
— — — odontalgia curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 71. *pag.* 117.
— ferri. *Cent.* VIII. *App. pag.* 25. *seqq.*

NOCTAMBVLATIO.

Noctambulatio periodica, tempore plenilunii. *D. III. A. V. et VI. obs.* 119. *pag.* 246. *seq.*
— lunatica curata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 152. *pag.* 278.
— curata. *Cent. V. obs.* 7. *pag.* 24.

NOCTILVCA.

Noctiluca caro. *D. II. A. IV. App. pag.* 185.
— lintea. *D. II. A. VII. obs.* 172. *pag.* 428. *seqq. A. IX. obs.* 121. *pag.* 211. *seq. et pag.* 464.
— oua. *D. II. A. VI. App. pag.* 34.
— vrina. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 193. *pag.* 280. *seqq.*
— varia, e. g. mare Indicum, et gemmae, quae a magnatibus Indiae valde aestimantur. *D. II. A. I. obs.* 22. *pag.* 56. *seq.*
— aqua, eiusque praeparatio coniecturalis e sulphureo aluminoso spiritu, aquae salsae permixto. *Ibid.*
— constans et per vices fulgurans *Georg. Casp.* KIRCHMAIERI. *D. I. A. VIII. App. pag.* 219. *seqq.*
— *Isaaci* HOLLANDI. *Ibid. pag.* 237.
vid. LVMEN.

NOCTVA.

NOX.

NVBES.

NVCLEVS.

NVMMVS.

Nummus deglutitus et poſt duos menſes vomitu reiectus. *D. II. A. IX. obſ.* 47. *pag.* 81.
— a puero biennali deglutitus, feliciterque excretus. *D. II. A. VII. obſ.* 102. *pag.* 164.
— Pruſſicus in ventriculo capreae repertus. *D. II. A. VII. obſ.* 21. *pag.* 47. vid. DEGLVTITA.
— argenteus rapae incluſus. *D. II. A. II. obſ.* 133 *p.* 298. *ſeq.*
— regis Sueciae in Bothnicam expeditionem. *D. III. A. IV. App. pag.* 16.
Nummi quidam medici. *Cent.* III. et IV. *App. pag.* 171. *Cent. V. et VI. App. pag.* 217. *ſeqq.*
— Cratonis. *Cent.* III. et IV. *App. pag.* 180.
— Wedelii. *Ibid. pag.* 182.
NVPTORVM faſcinum ſanatum. *D. II. A. IV. obſ.* 187. *pag.* 270.

NVTRICES.

Nutrix virgo, tres infantes lacte ſuo virgineo alens. *D. III. A. IV. obſ.* 107. *pag.* 227.
— poſt iram, puerum magno cum periculo lactans. *D. II. A. IX. obſ.* 1. *pag.* 2. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 169. *pag.* 298. *ſeqq.*
— in iis differentia lactis puerperae et lactantis annuae. *D. II. A. VI. obſ.* 7. *pag.* 25. *ſeq.*
Nutrices lac vetus infantibus recens natis non ſine periculo praebent. *Ibid. pag.* 26.
— earum errores et peccata varia. *D. II. A. VI. App. pag.* 72. *ſeqq.*
— ſucculentae, ſaepe non multum habent lac. *Cent.* I. et II. *obſ.* 161. *pag.* 330.
— Spartanae feſtum Tithenidiorum Dianae Corythalliae celebrabant. *Cent. V. et VI. App. pag.* 201. *ſeqq.*
vid. LACTATIO.

NVTRITIO.

Nutritio fit per modum filtrationis. *D. I. A. VIII. obſ.* 98. *p.* 181.
— eius modus. *D. II. A. VI. obſ.* 230. *Sch. pag.* 484. *ſeqq.*
— — principium eſt cor. *D. III. A. II. obſ.* 185. *pag.* 290.

Nutri-

Nutritio foetus in vtero, vid. FOETVS.
— omnium corporis partium fit sanguine. *D. I. A. IV. et V. obs.* 148. *pag.* 166.
Nutritioni dicatarum partium laesio notabilis, quae eas ad officium peragendum omnino ineptas reddit, lethalis est dicenda. *D. I. A. VI. obs.* 200. *Sch. p.* 404.
Nutritiones in corpore nostro tot existunt, quot eius sunt partes. Sic continentes, seu robustiores nutriuntur ex partibus terrestribus, contentae et fluidiores, ex aquoso genere; impetum vero facientes ex aëre. *D. II. A. I. obs.* 185. *Sch. pag.* 446.
Nutritii succi copia, foetum etiam in vtero obruit. *D. II. A. VII. obs.* 108. *Sch. pag.* 172.

NVX.

Nux Indica, siue coccus, minima Cercopithecae faciem repraesentans. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 129. *pag.* 172. *seq.*
— iuglans ferrea. *D. II. A. VII. obs.* 1. *pag.* 1. *seq.*
— — quare rubiginis noxam non sentiat, earumque virtus medicamentosa. *D. II. A. IX. App. pag.* 40. *seq.*
— in iis vermes, externe nullo apparente foramine. *D. II. A. IV. obs.* 99. *pag.* 206. *seq.*
— Moschata, iusto maiori dosi assumta, variorum symptomatum causa. *D. II. A. II. obs.* 120. *pag.* 278. *seqq.*
— eius vsus ad secundinae cohaesionem in grauidis impediendam. *D. II. A. VIII. obs.* 115. *Sch. p.* 253.
— vomica cani innoxia. *D. I. A. IX. et X. obs.* 146. *p.* 321. *seq.*
— — et experimenta circa eam in canibus facta. *D. II. A. II. obs.* 96. *Sch. pag.* 245.
— — eiusque vis medicamentosa contra quartanam cum Gentianae radice aliisque mixtae. *Ibid.*
— — minor Moluccana officinarum. *Cent.* III. et IV. *App. pag.* 73.

NYCTALOPIA.

Nyctalopia ex partu difficili, eiusque curatio. *D. II. A. VI. App. pag.* 41. *seq.*

Nycta-

Nyctalopia eam in iuuene subsequens crebrior narium haemorrhagia. *D. I. A. III. obs.* 243. *pag.* 435.
— in puella, quae non die, sed nocte tantum videre potuit. *D. III. A. V. et VI. obs.* 52. *pag.* 108.
— eius remedium specificum, hepar bouinum. *D. I. A. III. obs.* 133. *pag.* 243. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 131.
NYMPHAEAE albae radices in longum fissae et pedum plantis alligatae, febrem tertianam curant. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 77.
NPMPHA, eius aperturae, seu nymphotomiae, vsus in hydrope pudendorum grauidarum. *D. I. A. III. obs.* 256. *pag.* 458. *seq.*

NYMPHOMANIA.

Nymphomania, cum conuulsionibus aliisque symptomatibus, laborans puella XII. annorum. *D. III. A. I. obs.* 13. *pag.* 29. *seqq.*
— epidemice grassans et contagiosa. D. III. A. VII. et VIII. *App. pag.* 108.
— a vermibus. *D. II. A. V. App. pag.* 40.
— eius singulare exemplum cum anatome. *Cent.* I. et II. *obs.* 148. *p.* 308. *seq.* *Cent.* III. et IV. *obs.* 142. *p.* 325. *seqq.*
— in virginibus, quae sibi ipsis violentam intulerunt mortem, earumque anatome. *Cent.* VIII. *obs.* 3. *p.* 255. *seq.*
— in epileptica, per veneris exercitium orta. *D. III. A. I. obs.* 12. *pag.* 29.
— cum inflammatione vteri lethali et anatome. *D. III. A. V. et VI. obs.* 124. *pag.* 253. *seq.*
— pro laborante consilium. *D. III. A. I. obs.* 11. *pag.* 25. *seq.*
— medicamentis vix cedit. *Ibid. pag.* 28.
— eius optimum remedium coitus. *Ibid. et obs.* 12. *pag.* 31.
vid. FVROR. MANIA. MELANCHOLIA.

NYSI, vid. GENSINGH.

O. OBAV-

O.

OBSERVATIONES.

Obſeruationes medicorum in proprio corpore: de tumore totius corporis hydropico ſuffimigio ex radice Gentianae et baccis iuniperi curato. *Ibid. obſ.* 24. *pag.* 39.

— — — — — de Opii, interne ſumti in dolore capitis, vſu. *Cent.* I. *obſ.* 15. *p.* 65. *ſeq. Cent.* III. et IV. *obſ.* 186. *pag.* 443. *ſeq.*

— — — — — de vſu decocti ex Scrophularia, Telephio, Chelidonio et Millefolio, egregio in haemorrhoidibus fluentibus et dolentibus. *Cent.* I. et II. *obſ.* 131. *pag.* 265. *ſeq.*

— — — — — de haemorrhoidibus coecis curatis. *Cent.* VIII. *obſ.* 4. *pag.* 256. *ſeqq.*

— — — — — de acidulis Vberkingenſibus ab obſeruationis auctore in vſum ductae. *Cent.* VII. *obſ.* 55. *pag.* 103. *ſeqq.*

— — — — — de grato et ſalutari caſtorei odore. *Cent.* X. *obſ.* 99. *pag.* 435. *ſeq.*

OBSESSI.

Obſeſſa falſo credita hyſterica. *D. II. A. VII. obſ.* 97. *pag.* 159.

Obſeſſo infanti adhibita medicamenta, eorumque effectus. *D. II. A. IV. obſ.* 136. *pag.* 267. *ſeqq.*

Obſeſſi, eorum membra cur mire intorta non rumpantur. *D. II. A. II. obſ.* 150. *Sch. pag.* 334.

Obſeſſae creditae curatio. *Cent.* IX. *obſ.* 29. *pag.* 60. *ſeq.* vid. DAEMONIACI.

OBSTETRIX.

Obſtetrix nimium menſium fluxum in muliere lethaliter obſtruens. *D. I. A. II. obſ.* 26. *pag.* 47. *ſeq.*

— earum apud puerperas munus. *D. II. A. I. obſ.* 101. *Sch. pag.* 238. *ſeq.*

— ridicula et ſuperſtitioſa remedia in parturientibus. *D. II. A. VIII. obſ.* 175. *pag.* 438. *ſeqq. A.* IX. *pag.* 456. *ſeq.*

— ob intermiſſionem ſectionis caeſareae reprehendenda. *D. II. A. V. obſ.* 14. *pag.* 28.

OCCIPVT.

OCVLVS.

Oculi

Oculi

Oculi iis multum nocet potus nimius vini adusti et cereuisiarum quarundam. *Ibid. obs.* 85. *pag.* 198. *seq.*
— eos nix laedit. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 95.
— vnguem in equis extrahendi modus singularis, mediante filo duplicato per quandam auris venam tracto. *D. II. A. III. obs.* 50. *pag.* 139.
Oculo in vno canis dissecto amaurosis, glaucoma et cataracta, obseruata ad confirmandam D. HEISTERI sententiam. *Cent.* VII. *obs.* 71. *pag.* 174 *sqq.*
Oculorum quadraginta circiter operationes chirurgicae, quas WOOLHONSE administrat docetque. *Cent. VI. App. pag.* 129. *seqq.*
— *fucus* antiquorum, vnde paratus. *D. II. A. VI. App. p.* 88.
vid. CATARACTA. COECITAS. GVTTA SERENA. HYDROPHTHALMIA. HYPOPION. LACRYMAE. LEMA. OPHTHALMIA. PALPEBRA. PVPILLA. TRICHIASIS. TVNICAE. STAPHYLOMA.
Oculi Cancrorum, vid. CANCER.
Ocularis dens, vid. DENS.
OCYMVM, ex eo scorpiones nasci falsum est. *D. I. A. III. obs.* 79. *pag.* 134. *seqq.*
— eius odor cephalalgiae causa. *D. III. A. IV. obs.* 3. *pag.* 7.
ODIVM an fascinatione produci possit. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 66. *Sch. pag.* 11. *seq.*
ODONTALGIA, vid. DENTIVM DOLOR.

ODOR.

Odor cadauerosus hominum et bestiarum nares feriens, mortis praesagus. *D. II. A. IX. obs.* 34. *pag.* 69. *et obs.* 59. *pag.* 91. *seqq.*
— terrae fracidus mortem praesagiens. *D. I. A. I. obs.* 144. *p.* 327.
— gratus, eam de se spirantes homines. *D. I. A. II. obs.* 191. *Sch. pag.* 294. *A. IV. et V. obs.* 158. *pag.* 200.
— ingratus, eum de se spirantes. *D. I. A. IV. et V. obs.* 158. *pag.* 200.
— dulcis et nauseabundus mortis index. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 63. *pag.* 104.

Odor castorei medico in proprio corpore salutaris. *Cent. X. obs.* 99. *pag.* 435. *seq.*
— lupuli mensium obstructionis lethalis causa. *D.II.A.VIII. obs.* 87. *pag.* 200. *seq.*
— malorum citriorum colicae passionis causa. *D. II. A. I. obs.* 72. *pag.* 176.
— pomorum animi excitat deliquium. *Ibid.*
— rosarum rubrarum aduersus, albarum gratus. *D.II. A.X. obs.* 8. *pag.* 27.
— — visui nociuus. *D. II. A. II. obs.* 140. *pag.* 309.
— — hystericam passionem, abortum et denique mortem producens. *D. III. A. V. et VI. obs.* 80. *pag.* 158. *seq.*
— — Cardinali Caraffae infensus. *Ibid. pag.* 159.
— feminis humani. *D. I. A. VIII. obs.* 17. *pag.* 31.
— sulphuris, doloris capitis causa. *D.II. A.X. obs.* 145. *p.* 231.
— sulphureus periodicus e manibus cuiusdam exhalans. *D. I. A. IV. et V. obs.* 158. *pag.* 200. *seq.*
— librorum vetustorum, a blattis et tineis exesorum, virgini gratus. *D. II. A. VIII. obs.* 17. *Sch. pag.* 62.
— teter mortis causa. *D. III. A. IV. obs.* 90. *pag.* 190.
— purgantium alios purgans. *D. II. A. I. obs.* 43. *Sch. p.* 121.
— vnguinis vehicularis tertianam curat. *D. III. A. II. obs.* 95. *pag.* 120.
— vrinosus, eiusque vis diuretica et abortiua. *Cent. V. obs.* 38. *pag.* 59. *seq.*
— violaceus cornu Ammonis. *D. II. A. VIII. obs.* 28. *Sch. pag.* 82. *seq.*
— in lapidibus variis, eiusque causa probabilis. *Ibid. pag.* 81. *seqq.*
— violaceus vrinae vnde? *D. III. A. IV. obs.* 14. *pag.* 34.
— de iis varia curiosa et singularia. *D. III. A. III. App. pag.* 107. *seq. et A. IV. obs.* 3. *pag.* 7. *seq.*
— florum quibus cadauer pueri, febre acuta defuncti, fuit ornatum, ab alio naribus susceptus, febris malignae petechialis causa. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 193. *pag.* 312. *seq.*

vid. FOETOR. IDIOSYNCRASIA.

ODORATVS.

Odoratus deperditus ex variis caufis, e. g. ex cafu, partu difficili, cephalalgia et ozaena. *D. III. A. IV. obf.* 3. *pag.* 7. *feqq.*
— deperditus in omnibus rebus, excepta braffica muriata et fimo. *D. III. A. V. et VI. obf.* 161. *pag.* 368.
— — poft febrem tertianam, eiusque reftitutio per attractionem fpiritus falis ammoniaci fimplicis. *D. III. A. V. et VI. obf.* 161. *Sch. pag.* 369.
— — cum guftus diminutione. *Ib. obf.* 200. *p.* 459. *feq.*
— feu olfactus fubiectum primarium os cribriforme. *Ibid. pag.* 460.
— ex nimio foetore in fectione cadaueris ablatus. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 6. *pag.* 16. *feq.*
— et guftus deperditus ex imprudenti liquoris errhini in nares iniectione. *D. II. A. V. obf.* 151. *pag.* 315. *feq.*
— — laefio fingularis in viro, qui poft fuperatum capitis grauius vulnus, ab efu carnis bubulae radice petrofelini coctae, vel ciborum acidorum aut falitorum omnem guftum et odoratum amifit, vix fecundo die redeuntem. *Cent. VII. obf.* 14. *pag.* 38.
— acutiffimus in canibus venaticis et vrfis vnde? *D. I. A. IX. et X. obf.* 174. *pag.* 403. *feq.*

ODORIFERA fluxum haemorrhoidalem fedant. *D. I. A. III. obf.* 226. *pag.* 411. *feq.*

OECONOMIA animalis breuiter explicata. *D. I. A. IX. et X. obf.* 170. *pag.* 378. *feq.*
— — eam praecipue in homine fpectantes obferuationes variae. *D. II. A. III. pag.* 539. *feqq.*

OESOPHAGVS.

Oefophagus cartilagineus inuentus. *D. I. A. III. obf.* 170. *p.* 326.
— fungus ex eo vulnerato excrefcens. *D. II. A. VIII. obf.* 110. *pag.* 256.
— eius funefta obturatio a cartilagine ibi nata. *D. I. A. IV. et V. obf.* 67. *pag.* 56.
— — paralyfis lethalis. *D. II. A. III. obf.* 48. *pag.* 136. *et obf.* 185. *pag.* 362.

OLEVM.

Oleum

Oleum incombuftibile neque ex adamante, neque amiantho, neque auro fieri poteft. *D. I. A. VIII. p.* 230. 233. *et* 234.
— iuniperinum, eiusque noxa in nephritica. *D. I. A. II. obf.* 8. *pag.* 27. vid. IVNIPERVS.
— ligni fraxini, eiusque vfus. *D. II. A. II. obf.* 178. *p.* 390. *feq.*
— liliorum conuallium verum. *D. III. A. V. et VI. App. p.* 117.
— lini eiusque virtus antipleuritica. *D. I. A. IV. et V. obf.* 7. *pag.* 11. vid. LINVM.
— ludi Helmontii et Paracelfi, eiusque praeparatio. *D. I. A. IV. et V. obf.* 111. *pag.* 118. *feqq.*
— lumbricorum traumaticum internum. *D. III. A. I. obf.* 9. *pag.* 24.
— maioranae et varia circa illud experimenta. *D. II. A. V. obf.* 38. *Sch. pag.* 71.
— — in fal volatile mutatum. *Ibid. pag.* 70. *feqq.*
— — antepilepticum. *D. III. A. IX. et X. obf.* 32. *p.* 47.
— martiale, eiusque compofitio. *D. II. A. VII. obf.* 61. *p.* 110.
— momordicae eiusque vfus in partu difficili. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 72. *pag.* 101.
— oliuarum, eiusque vfus in fuppreffione alui diuturna. *D. II. A. III. obf.* 87. *pag.* 188.
— — phthiriafin curans. *D. III. A. IX. et X. obf.* 18. *pag.* 33.
— ouorum, vid. OVA.
— et quid Paracelfus hoc nomine intelligat. *D. I. A. IV. et V. obf.* 90. *pag.* 85.
— Petrae, vid. PETROLEVM.
— pini ex conulis deftillatum. *D. II. A. III. obf.* 32. *p.* 95. *feq.*
— raparum, eiusque vfus varius. *D. I. A. IV. et V. obf.* 82. *pag.* 73. *feq.*
— rofarum verum. *D. I. A. VIII. obf.* 66. *pag.* 109. *feqq. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 117.
— faponis, eiusque deftillatio. *D. I. A. IV. et V. obf.* 200. *p.* 274.
— Siree quid? *Cent. VI. App. pag.* 157. *feq.*
— fuccini largiter hauftum noxium. *D. I. A. VIII. obf.* 88. *pag.* 147. *feq.*
— tabaci viperis quafi venenum. *D. I. A. I.* REDI *obf. de vip. pag.* 36. *feq.*

OMBRIAE pars conuexa et concaua. *D. III. A. V. et VI. obs.* 15. *pag.* 45.

OMENTVM.

Omentum ad concoctionem ciborum in ventriculo multum facit. *D. I. A. I. obs.* 87. *pag.* 204.
— eius officium et vsus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 17. *Sch. pag.* 55. *seqq.* *D. II. A. I. obs.* 183. *Sch. pag.* 438. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 204. *pag.* 338. *seqq.*
— eius absentia. *D. II. A. I. obs.* 83. *pag.* 196. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 204. *pag.* 338. *seqq.*
— putrefactum et consumtum. *D. I. A. I. obs.* 87. *pag.* 204.
— eius defectus in muliere tabe defuncta. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 9. *pag.* 16. *seq.*
— consumtum. *D. II. A. V. obs.* 61. *pag.* 113. *obs.* 64 *p.* 132. *obs.* 65. *pag.* 134. *D. II. A. VI. obs.* 34. *pag.* 91. *obs.* 234. *pag.* 544. *D. I. A. IX. obs.* 11. *pag.* 31. *obs.* 14. *pag.* 42.
— hydropicorum corruptum et maximam partem consumtum. *D. II. A IV. obs.* 73. *Sch. pag.* 156. *A. VI. obs.* 73. *pag.* 162. A. VII. *obs.* 188. *pag.* 356, *et obs.* 252. *pag.* 271.
— in cachectico luridum et corruptum. *D. II. A. II. obs.* 76. *pag.* 186.
— putrefactum mortis caussa. *D. II. A. III. obs.* 168. *pag.* 322. *seqq.*
— prope diaphragma corrugatum in hydrope saccato. *D. II. A. I obs.* 183. *pag.* 427.
— conglobatum ponderis viginti sex librarum. *D. II. A. X. obs.* 28. *pag.* 68.
— ponderans libras triginta ciuiles. *D. II. A. X. obs.* 175. *p.* 344.
— et per illud ex stomacho transiens humiditas. *D. I. A. IX. obs.* 17. *Sch. pag.* 56. *s. q.* *D. II. A. X. obs.* 28. *Sch. pag.* 69.
— copiosis glandulis refertum in hydropico. *D. II. A. V. obs.* 230. *pag* 456.
— glandulosum, tumoris ventris quasi grauidi caussa. *D. II. A X. obs.* 28. *pag.* 68.
— adnatum parumper intestino ileo, et quodam modo sphacelosum, iliaci morbi et tensiuorum dolorum circa praecordia caussa. *D. II. A. VII. obs.* 11. *pag.* 21.

Omentum

OMINA.

ONONIDIS radicis puluis, praestantissimi est vsus, in herniis carnosis. *D. II. A. VII. obs.* 243. *pag.* 459.

ONYX.

Onyx et in eo helix. *D. I. A. II. obs.* 116. *pag.* 193.
— odoratus. *D. II. A. III. obs.* 21. *pag.* 72 *et obs.* 25. *p.* 79. *seq.*
— — eius apud Indos vsus in suffimentis. *D. II. A. III. obs.* 25. *pag.* 79.

OOLOGIAE curiosae sciagraphia a *Ros.* LENTILIO exhibita. *D. II. A. III. pag.* 549. *seqq.*
— — GRAMMAVNI synopsis. *D. III. A. IV. App. pag.* 176. *seq.*

OPERATIONES CHIRVRGICAE.

Operatio temeraria in sectione virginis hydrope saccato laborantis. *Cent.* VII. *obs.* 17. *pag.* 44. *seq.*

Operationes chirurgicae cur in quibusdam regionibus felicius succedant quam in aliis. *D. II. A. X. obs.* 156. *pag.* 245.

OPERCVLI capsulae ferreae deglutitio et sanguinolentia excretio. *D. II. A. X. obs.* 106. *pag.* 191. *seq.*

OPHIDION, piscis eiusque descriptio. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 128. *seqq.*

OPHIOGENES, Aesagon dictus, euasit saluus ex dolio serpentibus pleno. *D. I. A. I.* REDI *obs. de vip. pag.* 15. *seq.*

OPHTHALMIA.

Ophthalmia epidemica ridicule curata per cataplasma ex stercore vaccino. *D. II. A. III. obs.* 85. *pag.* 186. *seq.*
— serosa, intempestiue suppressa, phthiseos causa. *D. II. A. VII. obs.* 65. *pag.* 114.
— grauis in puella nondum menstruata XIII. annorum, quotannis recurrens, et modo dextrum, modo sinistrum oculum alternatim infestans. *D. III. A. II. obs.* 211. *pag.* 330. *seq.*
— coecitatis causa. *D. II. A. II. obs.* 183. *pag.* 395. *seq.*
— contumacissima in coecitatem desinens, ex sudore suppresso. *Cent.* I. *obs.* 65. *pag.* 136.

Ophthalmia pustulam oculi feliciter curans. *D. II. A. I. obs.* 94. *pag.* 219. *seq.*
— niue externe adplicata et curata. *D. II. A. X. obs.* 96. *pag.* 166. *seq.*
— desperata collyrio tandem curata. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 185. *pag.* 304. *seq.*
— eius ad ardorem laudatur spiritus vini linteolo exceptus et impositus. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 155.
— in ea remedia dubia sunt vesicatoria, fonticuli, setacea, venaesectio, capillorum abscissio et purgatio. *Cent. IX. obs.* 46. *pag.* 118. *seqq.*
— variolarum reliquia. *D. III. A. IV. obs.* 1. *pag.* 2.
— ad eam remedia varia. *D. II. A. I. obs.* 94. *pag.* 219. *seq.*
vid. INFLAMMATIO. OCVLVS.

OPHTHALMICA.

Ophthalmica remedia varia. in- et externa. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 71. *seqq.*
— pinguedo viperarum. *D. I. A. II. obs.* 125. *pag.* 206. *seqq. Cent.* I. et II. *obs.* 199. *pag.* 437.
Ophthalmicum fel aquilae. *Cent.* I. et II. *obs.* 200. *pag.* 437.
— fel viperarum. *D. I. A. II. obs.* 126. *pag.* 208. *seq.*
— amuletum, lingua vulpina. *D. II. A. VI. obs.* 200. *Sch. pag.* 405.
— — radix et herba Caryophillatae. *D. III. A. I. obs.* 150. *pag.* 244. *seq.*
— albumen ouorum. *D. I. A. I. obs.* 12. *Sch. pag.* 38.
— Balsamum BVRRHI. *Ibid. pag.* 39.
— saccharum saturni. *D. III. A. I. obs.* 133. *pag.* 227.
— vnguentum camphoratum praestantissimum. *D. III. A V. et VI. obs.* 19. *pag.* 49. *seq.*
— collyrium egregium. *D. III. A. VII. et VIII. pag.* 305.
— bufonis lotium. *Ibid. obs.* 59. *pag.* 97. *seq.*
— collyrium spiritus vitrioli casu factum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 182. *pag.* 324. *seq.*
Ophthalmicus humor aqueus ex oculis gallinarum. *D. I. A. I. obs.* 12. *pag.* 37.
— puluis sternutatorius. *Ibid. obs.* 34. *pag.* 110.

Ophthal-

OPIVM.

sterius, in praeparatione et propinatione molliter vult tractari. *D. II. A. V. obs.* 178. *pag.* 361. *seqq.*

Opium eius praeparandi et corrigendi noua methodus LANGELOTTI, veraque eius essentia. *D. I. A. III. obs.* 69. *pag.* 100. *seq.* *A. IV. et V. obs.* 207. *p.* 291.

— indeque praeparata panacea solaris WILDEGANSII. *D. I. A. III. obs.* 232. *pag.* 421. *seq.*

— eius vsus in variis morbis singularis, optimaque correctio cum aqua simplici. *D. II. A. X. obs.* 3. *pag.* 9. *seqq.*

— — praeparandi ratio apud Iapanenses. *D. II. A. X. obs.* 35. *pag.* 77. *seq.*

— in partu difficili cum nimia vteri haemorrhagia, iuncto, feliciter exhibitum. *D. II. A. IX. obs.* 152. *pag.* 283. *seq.*

— eius de vsu et abusu singularia quaedam. *D. II. A. X. obs.* 80. *pag.* 151. *seqq.*

— crudum innoxie et salutariter saepe assumtum. *D. III. A. III. obs.* 49. *pag.* 56.

— eius vsus in affectibus spasmodicis grauidarum innoxius. *D. III. A. V. et VI. obs.* 285. *pag.* 637. *seqq.*

— in tenerioribus subiectis, aetate prouectioribus atque cholericis, post aliquot dierum vsum, feces reddit albentes, quales in ictericis esse solent, qui color post exhibitam tincturam martis breui euanescit. *D. I. A. IV. et V. obs.* 207. *pag.* 293.

— eius foetor narcoticus, in praeparatione tincturae LANGELOTTI, exhalans, hominibus et insectis est noxius. *D. II. A. VII. obs.* 63. *pag.* 112. *seq.*

— multum praestat in catarrhis tenuibus atque serosis, item tussi. *D. II. A. IV. obs.* 46. *pag.* 108. *seq.*

— eius vsus in haemorrhagiis maxime salutaris. *D. II. A. II. pag.* 472.

— — salutaris in dysenteria. *D. I. A. IV. et V. obs.* 207. *pag.* 290. *D. II. A. VI. obs.* 195. *Sch. pag.* 391. *D. III. A. IV. obs.* 101. *pag.* 215. *seq. et App. pag.* 79.

— — — — in cancro exulcerato. *D. I. A. IV. et V. obs.* 161. *pag.* 205. *seq.*

— — — — in malo ischiadico. *D. III. A. III. obs.* 49. *pag.* 56.

Opium

OPIATA.

Opiatum laudanum purgans. *D. II. A. VIII. obſ.* 44. *pag.* 117.
Opiatae tincturae Ludouicianae deſcriptio. *D. II. A. VI. obſ.* 217. *Sch. pag.* 450.
Opiatis ſic dictis, Schlaff-Träncke, in amputatione artuum longiſſime ſunt praeferendae ligaturae fortiores. *D. II. A. VIII. obſ.* 211. *pag.* 527. *ſeq.*
Opiata, eorumque infidus vſus. *Cent. X. obſ.* 76. *pag.* 396. *ſeq.*

OPOBALSAMVM.

Opobalſami notae characteriſticae et ſuccedanea. *D. I. A. II. obſ.* 161. *pag.* 261. *ſeqq.*
— Orientalis a *I. G.* VOLCAMMERO deſcripti ſynopſis. *D. III. A. I. App. pag.* 149. *ſeq.* vid. BALSAMVM.
OPTICA in camera ſpecierum erectio. *D. II. A. IV. App. pag.* 157. *ſeqq.* vid. CATOPTRICA. VISIO.
OPTICORVM neruorum deſcriptio. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 131. *et* 138.
— — laeſio et exinde coecitas non lethalis. *D. II. A. VIII. obſ.* 139. *pag.* 298.

OPVNTIA.

Opuntia eius fructus comeſti, vrinam rubro et ſanguineo tingunt colore. *D. II. A. VI. obſ.* 8. *Sch. pag.* 29.
— an viſci generationi inſeruiat. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 50.
— eius lacryma. *D. I. A. III. obſ.* 32. *pag.* 50.
ORABANCHE hypopytis flore puniceo. *Cent.* VIII. *obſ.* 2. *p.* 255.

ORCHIS.

Orchis inter omnia vegetabilia, qua radices, qua flores maxime polymorpha. *D. I. A. I. obſ.* 48. *pag.* 143. A. II. *obſ.* 41. *pag.* 73. *ſeqq.*
— eius ſpecies ſingulares, varias figuras exprimentes, earumque cauſa. *D. I. A. II. obſ.* 41. *pag.* 73. *ſeqq.*
— — collectio et delectus. *Ibid. pag.* 77.
— — vſus. *Ibid.* vid. SATYRIVM.
ORGASMVS eſt prauus humorum motus et impetus, cum ſtimulo excretionis. *D. III. A. II. obſ.* 147. *Sch. pag.* 226.

ORICHAL-

ORTHOPNOEA.

OS.

Oſſa,

Ossa draconum vere existunt, eorumque vsus medicus. *D. II. A. II. obs.* 105. *pag.* 259. *seq.*
— epileptici corrosa. *D. II. A. II. App. pag.* 471.
— emolliens herba, siue ossifraga. *D. I. A. I. obs.* 38. *pag.* 125. *seq.*
— firmissima durissimaque reddens herba. *Ibid. Sch. p.* 126.
— eorum excrescentia demortui anatome. *D. II. A. VI. obs.* 99. *pag.* 193. *seq.*
— — in capone arthritico. *D. II. A. IV. obs.* 174. *pag.* 341. *seqq.*
— — in arthriticis vnde? *Ibid. pag.* 343.
— eorum tumorum et protuberantiarum in infantibus cura. *Cent.* VIII. *obs.* 59. *pag.* 350. *seqq.*
— veri animalis a viro per aluum stupende excreta. *D. I. A. III obs.* 126. *pag.* 200.
— improuide deglutita et per vias vrinarias excreta. *D. I. A. II. obs.* 3. *pag.* 4. *seq.*
— carnes et membranas pus exedere potest, cutim vero vix. *D. II. A. V. obs.* 11. *pag.* 24.
Os cariosum tibiae exemtum et cartilagine restitutum. *Cent.* VIII. *App. pag.* 7.
Ossa foetus in vtero mortui, per abscessum circa vmbilicum a natura excreta. *D. II. A. VII obs* 237. *pag.* 450. *seq.*
— — — — per os proiecta. *D. I. A. I. obs.* 110. *pag.* 258.
— — — — per vterum excreta. *D. I. A. VIII. obs.* 49. *pag.* 77.
— animalium e fonte scaturientia. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 239. *pag.* 352. *D. II. A. I. obs.* 8 *pag.* 20.
Os monstrosum ex cantho sinistro oculi dextri protuberans. *D. III. A. V. et VI. obs.* 4. *pag.* 4. *seq.*
Ossa inter pleuram et tunicam pulmonum post casum ab equo in viro genita. *D. III. A. X. et X. obs.* 42. *pag.* 59. *seqq.*
— gigantum aliorumque animalium lapidefacta. *D. II. A. VI. obs.* 85. *pag.* 176.
— petrificata, eorumque ortus antidiluuianus. *Cent. X. obs.* 1. *pag.* 231. *seqq.*
— substantiam carneam referentia. *D. III. A. II. obs.* 3. *pag.* 9.

Offeae,

OTALGIA.

OVARIVM.

OVVM.

Ouum ea incantamento ponens miles. *D. II. A. VIII. obs.* 118. *Sch. pag.* 261.
— gallinae incubatum materiam rudem sanguinolentam continens. *D. II. A. II. obs.* 185. *pag.* 406.

Oua an auibus in ouis prius existant, an vero aues. *D. II. A. VIII. obs.* 163. *Sch. pag.* 372. *seq.*
— corruptioni admodum sunt obnoxia. *D. I. A. III. obs.* 190. *pag.* 359.
— primordium sunt omnium animalium. *D. I. A. III. obs.* 68. *pag.* 113. *seqq.*
— eorum in mulieribus excretionem, iuxta KERCKRINGIVM, insensibiliter fieri, dubiosum est. *D. I. A. III. obs.* 197. *pag.* 291.

Ouum recens ac integrum deglutitum a viro, qui elapsis aliquot diebus, pullum gallinaceum vomitu eiecit. *D. II. A. V. App. pag.* 34. *obs.* 54.
— ex eo vulua puellae indito pullus genitus. *D. II. A. V. App. pag.* 34. *seq. obs.* 54.
— deque iis curiosa varia. *D. II. A. VIII. obs.* 163. *Sch. pag.* 375. *seq.*

Oua infectorum sine praeuia maris cum foemina coniunctione, nihil ominus nonnunquam foecunda. *D. III. A. IX. et X. obs.* 11. *pag.* 26. *seqq.*
— eorum partus magicus, seu exclusio ouorum gallinaceorum per anum in viro lethalis. *Cent.* I. *obs.* 26. *pag.* 85. *seq.*
— ad eorum partum promouendum augendumque, quantum valeant incantamenta. *D. II. A. VIII. obs.* 118. *Sch. pag.* 260. *seq.*

Ouum anatis cum hepatis lucii expressa figura. *D. II. A. VI. obs* 43. *pag.* 113.
— Austriacum. *D. I. A. I. obs.* 114. *pag.* 266.
— Daemonis adpellatur fungus quidam Batauicus propter abominandum foetorem. *D. I. A. II. obs.* 54 *pag.* 107.
— gallinaceum eiusque chalazarum altera, formam capitis humani referens. *D. II. A. VII. obs.* 245. *pag.* 466. *seq.*
— marinum conchae species. *D. II. A. V. obs.* 112. *pag.* 222.
— eorum pullitiei nocumenta varia, e. g. graues soni, fragores, etc. *D. I. A. I. obs.* 139. *pag.* 309.

Oua-

Oua eorum testae calcinatae lepram curant. *D. III. A. IX. et X. obs.* 153. *pag.* 279.
— — vitellus in auibus placentae vterinae vices gerit. *D. II. A. X. obs.* 4. *pag.* 14. *seqq.*
Ouum ligneum torno elaboratum vaginae vteri a muliere intrusum, crusta lapidea obducitur, multisque cum molestiis extrahitur, *Cent.* VI. *obs.* 44. *pag.* 295. *seq.*
Ouatum corpus suis tunicis inuolutum, foetum humanum continens, a foemina quadam exclusum. *D. II. A. IX. obs.* 38. *pag.* 73. *seqq.*
Ouiformes duo abortus humani. *D. III. A. IX. et X. obs.* 191. *pag.* 350. *seqq.*
Ouipara foemina. *D. II. A. VI. App. pag.* 9.
Ouiparus canis. *Ibid.*
— gallus gallinaceus. *D. II. A. V. obs.* 211. *et* 212. *p.* 435. *seqq.*
— vir. *D. II. A. VIII. obs.* 117. *Sch. pag.* 261.
Ouula cantharidum. *D. II. A. V. obs.* 36. *pag.* 66.
— in vetula diuersae magnitudinis ad tubam vteri coecam dispersa. *D. II. A. V. obs.* 63. *pag.* 127.
— seu vesiculae innumerabiles ex inguinis abscessu prodeuntes in iuuene, eiusque curatio. *Cent.* I. et II. *obs.* 104. *pag.* 214. *seqq.*
— eorum mirus partus in foemina. *Cent.* III. *obs.* 32. *p.* 60. *sqq.*
Ouulum in testiculis puellulae. *D. II. A. V. obs.* 69. *pag.* 157.
— extra testes in vetula. *Ibid. obs.* 64. *p.* 131. *et* 133.
— in tuba Fallopiana humana inuentum. *Cent.* VII. *obs.* 9. *p.* 25.

OVIS.

Ouis, foetum vtero gerentis, anatome. *D. II. A. I. obs.* 154. *pag.* 373. *seqq.*
— iis glires maxime sunt infensi. *D. II. A. IX. obs.* 60. *p.* 95.
— earum hepar verminosum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 188. *pag.* 249. *seqq.* A. VIII. *obs.* 30. *pag.* 54. *seq.*
— nigrae lana anginae specificum. *D. II. A. I. obs.* 123. *Sch. p.* 315.
— vterus lapidescens. *D. II. A. X. obs.* 149. *pag.* 235. *seq.*
Ouillum monstrum. *D. II. A. I. obs.* 45. *pag.* 122.
Ouillorum vterorum, embryis intus sceletis, anatome. *D. II. A. VII. obs.* 20. *pag.* 42. *seqq.* vid. LANA.

OZAENA.

P.

PAEDARTHROCACE.

PALATVM.

PALINGENESIA.

PALMA.

PALPEBRAE.

Palpebrae tumor cysticus, meliceris dictus, auellanae magnitudinis feliciter extirpatus, cum cautela in eiusmodi tumorum excisione obseruanda. *Cent.* III. et IV. *obs.* 189. *pag.* 454. *seq.*

— ex tumore vermiculus albus extractus. *D. I. A. II. obs.* 24. *pag.* 45.

— earum paralysis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 210. *pag.* 295. *seq. D. III. A. III. App. pag.* 110. *seq.*

— inferioris vulnus tarsum penetrans consolidatum. *Cent. X. App. pag.* 460. vid. CILIA. GRANDO.

PALPITATIO CORDIS.

Palpitatio cordis, eaque defunctorum anatome. *D. I. A. I. obs.* 70. *pag.* 171. *A. IV. et V. obs.* 40. *pag.* 37. *D. II. A. VI. obs.* 232. *pag.* 522. *seqq. A. IX. obs.* 44. *p.* 79. *seq. D. III. A. II. obs.* 178. *pag.* 279. *seqq. Cent.* VI. *obs.* 51. *pag.* 306. *seq.*

— — post haustum in calore frigidae, lethalis, cum anatome. *D. I. A. I. obs.* 70. *pag.* 171.

— — eius causa noua, sanguinis grumescentia, et curatio. *D. I. A. II. obs.* 197. *pag.* 298. *seq.*

— — — vera. *D. III. A. I. App. pag.* 97. *seq.*

— — diuturna lethalis, a polypis in vtroque cordis ventriculo enatis. *D. II. A. VI. obs.* 232. *pag.* 522. *seqq.*

— — ex vsu Cinnamomi. *D. I. A. III. obs.* 134. *p.* 244.

— — mira, cum costarum a figura naturali recessione, in puero, curata. *D. II. A. VI. obs.* 17. *pag.* 44.

— — et syncope, post catharsin immoderatam et venaesectionem. *D. III. A. V. et VI. obs.* 186. *pag.* 429. *seq.*

— — horrenda, cum catalepsi biduana in sene moribundo. *D. III. A. IX. et X. obs.* 238. *pag.* 422.

— — in virginibus cacochymicis et mensium vitiis laborantibus, vnde? *D. II. A. V. App. pag.* 183. *seq.*

vid. COR.

PALPITATIO ALIARVM PARTIVM.

Palpitatio totius corporis horrenda, cumque tremore mixta. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 148. *pag.* 209.

— ventriculi diuturna curata. *Ibid. obs.* 141. *p.* 204.

— — saepius in colica obseruatur. *Ibid. obs.* 205. *p.* 303.

PALV-

PALVSTRIS aër febrium intermittentium causa. *D. II. A. VII. obs.* 220. *pag.* 414. *seqq.*

PANACEA.

Panacea, eam dari variis probatur argumentis. *D. I. A. II. obs.* 59. *pag.* 117.
— auri purgans Pruggmaieri, eiusque descriptio et vsus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 94. *pag.* 182. *seqq.*
— solaris Cnoeffelii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 84. *et* 86.
— — — duplicata. *Ibid. pag.* 88.
— — Wildegansii. *D. I. A. III. obs.* 232. *pag.* 421. *seq.*
— puluis Galani. *D. I. A. II. obs.* 59. *pag.* 116. *seq.*
— Hippiatrica ex antimonio. *D. II. A. VI. obs.* 141. *p.* 292. *seq.*
— infantum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 111. *pag.* 122.
— Timoreforum. *D. II. A. I. obs.* 174. *p.* 409. *seq.*
— liquor arboris iuglandis. *D. II. A. V. obs.* 202. *p.* 412. *seqq.*
— vniuersalis in forma pillulari. *D. II. A. VII. obs.* 42. *p.* 84. *seqq.*
— vitrioli. *D. II. A. II. obs.* 68. *pag.* 148. *seq.*
vid. ARCANA.

PANARITIVM.

Panaritium artificiale, per circumligationem digiti cum pellicula ex oui recentis testa, febrem tertianam curans. *D. II. A. X. obs.* 187. *pag.* 364.
— criticum, cardialgiam curans post auram seri lactis. *Ibid.*
— morbus Heluetis admodum familiaris. *Cent.* VI. *App. pag.* 113. *seq.*
— ad eius curationem laudatur aqua aurata instar chalybeatae praeparata et calide applicata. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 41.

PANCHYMAGOGVM Crollii extractum priapismi causa. *D. III. A. I. obs.* 146. *pag.* 240. *seq.*

PANCREAS.

Pancreas Asellii, glandula maior est mesenterii, et plerumque affecta est in iis, qui a scrofulis cruciantur. *D. I. A. I. obs.* 57. *pag.* 155.
— — eius defectus in puella diarrhoea affecta. *D. II. A. V. obs.* 61. *pag.* 114. *et* 117.

Pancreas Asellii lapideae substantiae. *D. II. A. V. obs.* 62. *pag.* 119.
— — cum receptaculo chyli scirrhosum. *D. II. A. IX. obs.* 9. *pag.* 22.
— in eo calculus asper et altera parte atro colore tinctus, repertus. *D. I. A. VIII. obs.* 50. *pag.* 79.
— eius defectus, *D. III. A. V. et VI. obs.* 181. *pag.* 423.
— duplex in monstro bicipiti. *D. I. A I. obs.* 7. *pag.* 26.
— eius excrescentia atrophiae in puero causa. *D. I. A. VIII. obs.* 31. *pag.* 56, *seqq.*
— eoque spoliati canis anatome. *D. II. A. VII. obs.* 132. *pag.* 246. *seq.*
— ex cane XLVIII. horas superstite exsectum, *D. III. A. IV. App. pag.* 114.
— exsiccum et induratum in viro vomitu cruento defuncto. *D. II. A. VIII. obs* 125. *pag.* 271.
— scirrhosum. *D. II. A. VI. obs.* 101. *pag.* 196. *seq. et obs.* 131. *pag.* 271. *seq.*
— — in puella atrophia defuncta. *D. I. A. IV. et V. obs.* 87. *pag.* 78.
— in duobus melancholicis. *Cent.* VI. *obs.* 28. *pag.* 242. *seqq.*
— eius et pylori scirrhositas hecticae lethalis causa. *Cent.* VII, *obs.* 87. *pag.* 207. *seqq.*
— cum pyloro et intestino duodeno, *Cent.* VIII. *obs.* 20. *pag.* 282. *seq.*
— eius vlcus cancrosum. *D. I. A. I. obs.* 99. *pag.* 231.
— sphacelatum repentinae et suauis mortis causa, *D. I. A. III. obs.* 45. *pag.* 74. *seq.*
— ex eo grauissimorum malorum origo, *D. I. A. VIII. obs.* 31. *pag.* 59.
— de eius vero vsu inter Medicos nec dum conuenit. *Ibid.*
— eius munus est, mucosum siue pituitosum separare atque in intestina per ductum proprium exonerare. *D. II. A. IX. obs.* 11. *pag* 36.
— et experimenta circa illud noua confirmata. *D. II. A. VII. obs.* 132. *pag.* 243. *seqq.*

PAN-

PANCREATICVS DVCTVS.

Pancreaticus ductus a VIRSVNGIO quando et quomodo inuentus. *Cent. X. App. pag.* 443. *obs.* 2.
— — eius a ductu biliario distantia. *D. III. A. IV. App. p.* 113.
— — interdum vnum canalem cum felleo constituit. *Ib. et D. II. A. IX. obs.* 11. *pag.* 32. *et A. X. obs.* 161. *pag.* 256.
— — coalitus in viro obstructione alui laborante. *D. II. A. VI. obs.* 234. *pag.* 543.
— — in fele bile plenus. *D. II. A. III. obs.* 165. *p.* 313. *seq.*
— — eius singularis insertio. *D. II. A. IX. obs.* 11. *p.* 32. *et* 36.

PANCREATICVS SVCCVS.

Pancreaticus succus in apoplexia defuncto insipido-mucosus repertus. *D. II. A. IX. obs.* 11. *pag.* 32.
— — degener, i. e. acidus, acerbus et austerus factus, bili iunctus, suborta vitiosa efferuescentia, flatus variaque abdominis inducit vitia. *D. II. A. X. obs.* 204. *Sch. pag.* 405.

PANIS.

Panis antipathia et nausea. *D. II. A. II. obs.* 42. *p.* 72. *seq.* A. IV. *obs.* 159. *Sch. pag.* 305. A. IX. *obs.* 180 *pag.* 346.
— auersatio ex consuetudine praua. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 158. *pag.* 223. *seq.*
— esum abhorrens vir, quartana correptus, panem appetens, eius esu curatur. *D. I. A. II. obs.* 144. *pag.* 228.
— abstinentia in viro robusto, eius loco lardum edente. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 191.
— non est omnium populorum victus. *D. II. A. X. obs.* 171. *Sch. pag.* 320. *seqq.*
— a furno calentis comesti noxa. *D. II. A. IV. obs.* 159. *p.* 804. *sqq.*
— intritus cereuisia lethalis, in febre maligna. *D. II. A. IX. obs.* 19. *pag.* 50.
— ex nimia ingurgitatione, subito mortui militis anatome. *D. III. A. IX. et X. obs.* 237. *pag.* 421.
— ex farina fabarum, pisorum et vicium pistus melancholiae epidemicae causa. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 121.
— Curlandorum. *D. II. A. X. App. pag.* 133. *et* 135.

Panis

PAPILIO.

PAPILLAE.

Papilla mammae dextrae nigra et crinita, *D, II. A. V. App. pag.* 33. *sq. obs.* 53.
— earum defectus in lactante. *Ibid. pag.* 67. *obs.* 105.
— — — *D. I, A, II, obs.* 72, *pag.* 133, *D. II, A. IX, obs.* 3, *pag.* 5.
Papillae geminatae. *D. I, A. II. obs.* 72. *Sch. pag.* 133. *A. IV, et X. obs.* 8. *pag.* 45. *D. II. A. X. obs.* 138. *pag.* 228.
— tres triangulares in vtraque mamma. *D. II. A. V. App. pag.* 40. *obs.* 67.
— mammarum in puella XII. annorum mire protuberantes. *D. III. A. I. obs.* 13. *pag.* 29. *sq.*
— serum fundentes. *D. III. A. IV. obs.* 80. *pag.* 175.
Papilla ex laeua menses fluentes. *D. II. A. V. App. pag.* 40. *obs.* 70.
— sinistra, eius suctio infantes, a partu difficili quasi emortuos, in vitam restituit. *D. II, A. V. obs.* 121, *pag.* 242. *A. VI. obs.* 59. *pag.* 145.
— earum ad fissuras commendatur vnguentum rosatum et folium hederae terrestris, it. ex Geranio Robertino manibus contrito piliolus. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 34. No. 38.
— — — farina fabarum ac lentium cum aceto decocta & imposita. *Ibid. pag.* 36. No. 46.
— — — puluis tragacanthae inspersus. *Ibid. pag.* 69. No. 95.
— — — in puerperis varia remedia, e. g. oleum Hyperici, cerae, saccharum aspersum, vnguentum nutritiuum, diapompholygos, pomatum, etc. *D. II, A. I. obs.* 115. *Sch. pag.* 292.
— — — commendatur tinctura martis solaris. *D. III. A. I. obs.* 6. *pag.* 22. vid. MAMMAE.
PAPPARE qualis vox et vnde? *D. III. A IX. et X. obs.* 56. *Sch. pag.* 89.
PAPVLAE in febribus malignis magis exitiosae sunt, quam alia exanthemata, earumque origo. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 206. *Sch. pag.* 344. *sq.* vid. PVRPVRA.
PAPYRVM coelitus delapsum in Curonia. *D. II. A. VII, App. pag.* 19. *sq.*

PARACELSVS.

PARACENTHESIS.

PARALLELISMVS.

PARALYSIS.

Paralysis palpebrarum vid. PALPEBRAE.
— pedum ex mora in frigore. *D. I. A. I. obs.* 84. *pag* 203.
— pedis subitanea fluentibus menstruis, eiusque curatio. *D. I. A. II. obs.* 232. *pag.* 335.
— cachexiae superueniens. *D. III. A. V. et VI. obs.* 192. *pag.* 442. *seqq.*
— pedetentim ingruens, a gibbere male tractato, eiusque curatio. *D. I. A. II. obs.* 230. *pag.* 333.
— hydropi superueniens lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 134. *pag.* 183. *sqq.*
— a philtro. *D. II. A. VIII. obs.* 225. *pag.* 547.
— scorbutica balneis curata. *D. II. A. V obs.* 28 *pag.* 46. *seq.*
— vaga scorbutica eiusque curatio. *D. III. A. II. obs.* 207. *pag.* 324. *sq.*
— singularis in viro nonagenario. *D. I. A. IV. obs.* 26. *p.* 63. *sq.*
— ex terrore lethalis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 9. *pag.* 24.
— post variolas. *D. III. A. IV. obs.* 1. *pag.* 2.
— a venaesectione, eiusque curatio. *D. II. A. V. obs.* 141. *pag.* 285. *sq.*
— a vermibus. *D. II. A. V. App. pag.* 15. *obs.* 19.
— verminosa eiusque curatio. *D. III. A. III. obs.* 164. *p.* 195. *sq.*
— in rustico quadragenario lethalis. *D. II. A. VIII. obs.* 9. *pag.* 35 *sqq.*
— sensu exquisitissimo superstite. *D. I. A. I. obs.* 124. *pag.* 282.
— cum macie et doloribus. *D. II. A. VII. obs.* 109. *pag.* 172. *sqq.*
— mirabilis a tertiana diuturna curata. *D. II. A. II. obs.* 156. *pag.* 358. *sqq.*
— ira sola curata. *D. II. A. V. App. pag.* 23. *obs.* 34.
— frigidis curata. *D. I. A. II. obs.* 49. *pag.* 87. *sq.*
— in eius curatione insignis vsus balnei ex decoctione formicarum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 128. *pag.* 137. *seq.*
— eius quae circa curationem obseruanda. *D. I. A. II. obs.* 232. *pag.* 335. *D. II. A. VII. obs.* 109 *pag.* 173. *sqq.*
— curata. *D. II. A. VII obs.* 94. *pag.* 156.
— in ea phlebotomiae vsus. *D. II. A. VIII. obs.* 9. *Sch. p.* 37.
— imminens empyrici medicamentis in consistentem et incurabilem inferioris hemisphaerii versa. *D. II. A. VI. obs.* 149. *pag.* 311. *sq.*

PARESIS.

Pare-

PAROTIS

PARTVS.

Partus et circa eum singularis obseruatio in foemina, quae quindecim diebus ante partum aquam puerperii semper reiecit absque graui damno, vbi masculam prolem paritura est, non vero vbi foemellam. *D. I. A. II. obs.* 13. *pag.* 31.
— ad eum perficiendum non sola vteri vis expultrix sufficit, sed foetus labor etiam requiritur. *D. I. A. II. obs.* 180. *pag.* 277.
— circa eum cautelae variae. *D. II. A. I. obs.* 101. *p.* 236. *seqq.*
— prouocatur interna pellicula ventriculi capi. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 37.
— ad eius prouocationem vis aloës. *D. I. A. IV. obs.* 117. *p.* 225.
— ad eum promouendum obstetricum et parturientium ridiculi et superstitiosi ritus. *D. II. A. VIII. obs.* 175. *pag.* 438. *seqq.*
— — facilitandum plus valet foetus viuacitas quam omnes obstetricum labores. *D. II. A. IV. obs.* 83. *Sch. p.* 179.
— eo imminente venaesectio salutaris. *D. III. A. IX. et X. obs.* 22. *pag.* 36. *seq.*
— abdominis compressione promouetur. *Cent. X. App. p.* 454.
— millepedum. *D. III. A. III. obs.* 2. *pag.* 3. *seq.*

vid. ABORTVS. CAESAREVS PARTVS. DOLORES POST PARTVM. EMBRYO. EMBRYVLCIA. FOETVS. OCTIMESTRIS PARTVS. SEPTIMESTRIS PARTVS.

PARTVS DIFFICILIS et PRAETERNATVRALIS.

Partus impeditus ob abscessum vteri, lethalis, cum anatome mulieris, in qua infantis caluaria ob labores compressa apparuit. *D. I. A. II. obs.* 180. *pag.* 277.
— denegati causa orificium vteri concretum in ouillis. *D. II. A. VII. obs.* 20. *pag.* 42. *seqq.*
— difficilis eoque mortuae anatome, in qua vterus scirrhosus et perforatus inuentus est. *D. I. A. II. obs.* 85. *pag.* 159.
— — ab vtero perrupto. *D. I. A. II. obs.* 254. *pag.* 378. *seq.* *D. II. A. VII. obs.* 10. *pag.* 16. *seq.* *A. IX. obs.* 115. *p.* 194. *seqq.* *D. III. A. V. et VI. obs.* 133. *p.* 269. *seq.*

Cent.

Partus difficilis a foetu viuo ad pubem compulso, manumque sinistrum exserente, eiusque directio et extractio. *D. II. A. II. obs.* 90. *pag.* 210. *seqq.*

— — ab arcto vteri osculo et effluxis aquis per quinque dies retardatus, feliciter tamen exceptus. *D. II. A. II. obs.* 94. *pag.* 229. *seqq.*

— — foetus immaturi, cum placenta, funiculo et manu dextra ad vteri osculum compulsi. *D. II. A. V. obs.* 34. *pag.* 61. *seq.*

— — in vetula manuum opera facilitatus. *D. III. A. II. obs.* 134. *pag.* 195. *seq.*

— — ab eo praeseruat venaesectio. *D. III. A. II. obs.* 85. *pag.* 103. *seq.* *A. IX. et X. obs.* 22. *pag.* 36. *seq.*

— — succedens ab esu cancrorum. *D. I. A. III. obs.* 396. *pag.* 554.

— — miro modo secundatus, per immersionem scilicet in lacum. *D. II. A. IX. obs.* 170. *pag.* 317. *seq.*

— — vehementi tonitru fragore facilitatus. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 136. *pag.* 243.

— — in ea sternutatio saluberrima. *D. II. A. V. App. pag.* 45. *obs.* 75.

— — sono campanarum facilitatus. *D. II. A. VIII. obs.* 17. *pag.* 62. *seq.*

— — vnguento pediculorum, loco balsami embryoni ex errore dato, feliciter promotus. *D. II. A. VII. obs.* 216. *pag.* 406. *seq.*

— — in eo opium feliciter exhibitum. *D. II. A. IX. obs.* 152. *pag.* 283. *seq.*

— — - - crapula innoxia. *Cent. V. obs.* 13. *pag.* 28.

— — ad eum commendatur hepar viperae cum felle exsiccatum. *D. I. A. II. obs.* 127. *pag.* 209.

— — — — — — anguillae. *D. I. A. IX. et X. obs.* 35. *pag.* 101. *seq.*

— — - - - remedia varia. *D. II. A. VII. obs.* 93. *pag.* 154. *seq.*

— - - - puluis euporiston. *D. II. A. IX. obs.* 97. *pag.* 169.

Partus



PASSER albus. *D. II. A. IV. App. pag.* 216.
— Canarienſis, vid. CANARIENSIS PASSER.
— tripes. *D. II. A. IV. obſ.* 41. *Sch. pag.* 161.
— eorum cerebra comeſta, epilepſiae cauſa. *D. II. A. III, obſ.* 190. *pag.* 372. *ſeq.*
— ab eorum plumis epilepſia. *D. II. A. VII. App. pag.* 133.

PASSVLAE.

Paſſulae laxatiuae. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 17.
— earum praeſtantiſſimus vſus in affectu hepatis hectico. *D. III. A. II. obſ.* 151. *pag.* 267. *ſeq.*
— maiores, earumque acini imprudenter degluciti aluum adſtringunt. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 92. *pag.* 177. *ſeq.*

PASTA pro placentis in extincta virilitate. *D. I. A. VI. et VII, App. pag.* 131.
— Regia confortans. *Ibid. pag.* 130.
— — ſtomachalis. *Ibid. pag.* 99.

PASTINACAE radices annoſae, earumque qualitates virulentae. *D. III. A. II. obſ.* 205. *pag.* 321. *ſeq.* vid. RADICES.

PATELLA.

Patella fracta in grauida eurata. *D. I. A. I. obſ.* 25. *pag.* 92.
— — curata. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 59.
— eius ligamentorum relaxatio vsque ad talum. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 44. *pag.* 97. *ſeq.*
— in ea nodus calloſus curatus. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 101. *pag.* 140.
— eius punctura lethalis. *D. I. A. III, obſ.* 73. *pag.* 123. vid. GENV.

PATER ex filio. *D. III. A. IV. obſ.* 21. *pag.* 47. *ſeq.*

PATERNI montis foſſilia. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 201.

PATHETICI neruorum paris deſcriptio, *D. III. A. IX. et X, App. pag.* 140.

PATHOLOGIA animata. *D. II. A. V, obſ.* 85, *pag.* 190.
— inuerſa. *D. III. A. V. et VI, obſ.* 181. *pag.* 421. *ſeqq.*

PATINAE iridum, vid. IRIS.

PATINI (*Caroli*) hiſtoria morbi et cadaueris ſectio, orthopnoea ex polypo aortae defuncti, *D. III. A. I. App. p*[illegible]*5. ſeqq.*

[illegible]VLINI

PECTVS.

PECTORIS HYDROPS.

PEDICVLI.

Pediculi scrotum cum pene corrodentes et consumentes. *D. II. A. V. App. pag.* 27. *obs.* 42.
— cum sudore reiecti. *D. II. A. IV. App. pag.* 189. *A. VI. App. pag.* 3. *et* 5.
— viui per nares excreti, febrem malignam soluentes. *D. II. A. I. obs.* 96. *pag.* 221.
— tabaci puluere butyro permixto capitique illito, infauste propulsi. *D. II. A. IV. obs.* 16. *Sch. pag.* 46.
— mercurialibus inunctionibus fatali successu profligati. *Ib.*
— ouium arthritidem curantes. *D. II. A. II. obs.* 174. *p.* 388.
— tumoris remedium. *D. II. A. IV. App. pag.* 197.

Pediculus viuus immissus in penem pueruli recens nati, dysuriam illico soluit. *D. III. A. III. obs.* 69. *pag.* 85. *seq.*

Pediculi ex fascino. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 182.
— eos fugans remedium, ossa demortuorum intra vestes gestata, vel de collo suspensa. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 78. *Sch. pag.* 129.

Pedicularis sudor post mortem. *D. II. A. VI. App. pag.* 3. *et* 5.
— vrina. *D. II. A. VII. App. pag.* 130. *seqq.*

Pediculares morbi varii. *Ibid.*

PEDILVVIVM.

Pediluuium cephalalgiam periodicam curans. *D. I. A. II. obs.* 247. *pag.* 346.
— podagrici solatium. *Cent. V. obs.* 5. *pag.* 23.
— materiam podagricam retrogressam reuocans. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 208. *pag.* 307.
— quartanam curans. *D. II. A. VI. obs.* 144. *pag.* 304. *seq.*
— menses fluentes illico supprimens, cum ingenti mammarum inflatione. *Cent. I. obs.* 67. *pag.* 136. *seq.*
vid. BALNEA.

PELICANI vera descriptio, fabulaeque origo de pectore vulnerante. *D. III. A. IV. obs.* 119. *pag.* 247. *seq.*

PELLICEAE vestes omnia contagia aliunde prae reliquis transportare aptae sunt. *D. II. A. IX. obs.* 24. *pag.* 54.

PELLICVLARVM per diarrhoeam excretio. *D. III. A. IX. et X. obs.* 60. *pag.* 125.

PENIS.

Penis

PENNA.

PERDIX.

PERICARDIVM.

Peri-

PERIPNEVMONIA.

PERISTALTICVS MOTVS.

Periſtalticus motus inteſtinorum ſurſum fit ac deorſum. *D. II. A. IV. obſ.* 100. *pag.* 197. *ſeq.*
— — — extra abdomen conſpicuus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 106. *p.* 222. *ſeq.* vid. INTESTINA.

PERISTROMA.

Periſtroma eſt mucago interioribus veſicae vrinariae parietibus affixa. *D. II. A. VII. App. pag.* 102.
— villoſum appellant tunicam inteſtinalem glanduloſam, eiusque abſceſſus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 179. *pag.* 317.

PERITONAEVM.

Peritonaeum in tres membranas diuiſibile. *D. II. A. X. obſ.* 160. *pag.* 251.
— eius diuerticula a Nuckio nouiter deſcripta in foeminis. *D. III. A. II. obſ.* 210. *pag.* 329.
— — vſus. *D. II. A. II. obſ.* 161. *pag.* 369. *ſeq.*
— eiusque inter duplicaturam calculi reperti. *D. II. A. IV. obſ.* 128. *pag.* 251.
— — abſceſſus in foemina, ex lochiorum ſuppreſſione, ſtupendo abdominis tumore defuncta. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 93. *pag.* 178. *ſeqq.*
— — hydrops. *Cent. V. obſ.* 23. *pag.* 35. *ſeq.*

PERLAE.

Perlae praeſtantiſſimum muſcarum genus. *D. II. A. III. obſ.* 42. *pag.* 117. *ſeqq.*
— earum inſueta copia Hildeſhemii viſa. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 188. *pag.* 243.
— — anatomia. *D. II. A. II. obſ.* 79. *pag.* 195. *ſeq.* vid. MARGARITAE.

PERNIONES in Curlandia pro luſu habentur. *D. II. A. X. App. pag.* 122.

PERNIONVM exulceratorum facilis et certa cura, per inſperſionem cineris ex mure domeſtico combuſto. *Cent.* VII. *obſ.* 80. *pag.* 195. *ſeq.*

PERPETVVS motor diurnus. *D. II. A. I. obſ.* 32. *pag.* 78. *ſeqq.*

PERSEVS piscis tria intestina coeca habet. *D. III. A. IV. App. pag.* 108.
PERVVIANVM balsamum, vid. BALSAMVM.
PERVVIANVS cortex, vid. CHINA CHINAE.

PES.

Pes anserinus in infante ex phantasia matris. *D. II. A. VI. App. pag.* 70.
Pedes anserini in catto. *D. II. A. IV. App. pag.* 212.
Pede vno natus infans, seu empusa. *D. III. A. II. obs.* 28. *p.* 37. *seq.*
Pedes longiores qui habent facilius purgantur. *D. II. A. VI. obs.* 227. *pag.* 475. *seq.*
— cerei et ad eos remedium. *D. I. A. I. obs.* 37. *Sch. p.* 125.
— deligati hydropis causa. *D. II. A. IV. obs.* 82. *pag.* 167.
Pedis in superiori parte foeminae cornu enatum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 180. *pag.* 239.
— planta et vngues in vngulas degenerantes. *D. I. A. II. obs.* 70. *pag.* 130.
— e pollice enascens processus cornuformis digiti longitudine. *D. II. A. X. obs.* 114. *pag.* 208. *seq.*
— gangraena ex fractura incongrue tractata. *D. II. A. VI. obs.* 167. *pag.* 339. *seq.*
— luxatio mortis causa. *D. II. A. VI. obs.* 67. *pag.* 155. *seqq.*
— plantarum frictio, hypnoticon rarum. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 43. *pag.* 68. *seq.*
Pes fractus sphacelatus, sponte deciduus. *Cent. VII. obs.* 98. *pag.* 226. *seqq.*
— post vlcera chronica exedentia sponte decidens. *D. III. A. IX. et X. obs.* 116. *pag.* 206.
— eorum paralysis ex mora in frigido loco. *D. I. A. I. obs.* 84. *pag.* 202.
Pedes strumosi Christianorum in Insula S. Thomae. *D. II. A. III. obs.* 13. *pag.* 52.
— — in foemina Europaea. *Ibid. obs.* 14. *pag.* 53. *seqq.*
Pedis vsque ad genu tumor monstrosae magnitudinis, post amputationem LX. libras ponderans, nilque nisi gelatinosam materiam continens. *D. III. A. II. obs.* 155. *pag.* 245.

Pedum

Pes eius finiftri pollicis a laefione, ex reflexi vnguis compreffione, epilepfia. *D. I. A. VI. et VII. obf. 77. pag.* 112.

Pedes eorum poft fudorem foetidum curatum catarrhofus et arthriticus factus, *D. III. A. V. et VI. obf. 271. pag.* 622.

— in plantis claui fpecies malignior, noftratibus Ne ber-Loch, antiquis Gemurfa dicta. *Cent. I. et II. obf.* 192. *pag.* 419. *fq.* vid. CLAVVS. CRVS. FRACTVRA. LVXATIO. TIBIA. TRIPES. VNGVES.

Pedatus pifcis monftrofus. *D. II. A. I. obf.* 157. *pag.* 381.

PESSARIVM.

Peffarium ex vsnea cranii humani in nimio menfium fluxu. *D. I. A. II. obf.* 93. *Sch. pag.* 103.

— eorum vfus in nimio menfium fluxu falutaris. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 143. *D. II. A. I.* obf. 79. *pag.* 130. *fq.*

— et an eorum mixtura, qua imbuuntur, ftyptica, acrimonia et aufteritate nocere poffit. *D. II. A. IX. obf.* 79. *Sch. pag.* 134. *fq.*

— eorumque vfus an virginibus concedendus. *Ibid. pag.* 135. *fq.* vid. SVPPOSITORIVM.

PESTIS.

Peftis diritatis de caufis eiusque antidoto orationes duae G. W. WEDELII. *D. II. A. I. App.* No. *VI.*

— de ea et febribus malignis meditatio. *Iac.* WEIZII. *Ibid.* No. *VII.*

— effentiam eiusque caufam, nec non infallibilem eam tam praeferuandi quam curandi methodum continentes aphorifmi *Alard. Maurit.* EGGERDES. *Cent. III. et IV. App. pag.* 89. *fqq.*

— Rofenbergenfis defcriptio. *Cent. I. et II. obf.* 143. *p.* 292. *fq.*

— in confiniis Silefiae An. 1708. graffantis compendiofa relatio. *Cent. I. et II. App. pag.* 106 *fqq.*

— feu potius peftilentialis febris in aula Regia Polonica An. 1710. et 1711. graffari deprehenfae hiftorica relatio *Cent. VI. obf.* 30. *pag.* 247. *fqq.*

— eius vera origo ex ventribus Turcorum a Maslach frequenter comefto, fubiuncta funeftiffimi huius morbi aliquali idea. *Cent. VII. obf.* 63. *pag.* 131. *fqq.*

Peftis

PETECHIAE.

Petechiae albae in aethiope febre maligna laborante. *D. II. A. VIII. obſ.* 123. *pag.* 265. *ſeq.*
— aliis morbis comitatae, hydrope, ictero flauo, tandemque nigro, reſtituto aegro. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 58. *pag.* 48. *ſq.*
— cum maculis nigris veluti inuſtis. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 111. *pag.* 148. *ſq.*
— poſt variolas. *D. I. A. IV et V. obſ.* 58. *pag.* 49.
— earum eruptio abſque febre, cum narium, gingiuarum et vteri haemorrhagia. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 108. *pag.* 200, *ſeq.* vid. MACVLAE.

PETECHIALIS. FEBRIS.

Petechialis febris comitata hydrope, ictero flauo, tandemque nigro, eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 58. *pag.* 48. *ſq.*
— — ſolutio per icterum. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 107. *pag.* 198. *ſqq. obſ.* 250. *pag.* 433. *ſq.*
— — Mutinenſis epidemicae deſcriptio RAMAZZINI. *D. III. A. IV. App. pag.* 70. *ſqq.*
— — graſſantis hiſtoria et methodus curandi. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 132. *pag.* 216. *ſeqq.*
— — cum conuulſionibus curata. *D. II. A. VIII. obſ.* 35. *pag.* 98. *ſqq.*
— — eadem laborantis rara conualeſcentia. *D. II. A. IX. obſ.* 182. *pag.* 348. *ſq.*
— — in ea vinum Franconicum innocuum. *D. II. A. VII. obſ.* 145. *pag.* 287. *ſq.*
— — in ea intritus panis cereuiſiae lethalis. *D. II. A. IX. obſ.* 19. *pag.* 50.
— — eadem agonizans reſtitutus. *D. II. A. V. obſ.* 171. *pag.* 347. *ſq.*
— — epidemica tertiana, vomitorio praecipue curata. *D. III. A. I. obſ.* 19. *pag.* 38. *ſq.*
— — in epidemica venaeſectio vtilis. *D. III. A. I. obſ.* 128. *pag.* 231.
— — cum excretione miliari iuncta. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 132.
— — et in ea a petechiis diſparentibus funeſta ſymptomata. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 90. *pag.* 154. *ſeq.*

PETROSELINVM.

PHANTASIA.

PHARMACOPOEVS.

PHILTRVM.

PHO-

PHOCA.

PHOSPHORUS.

PHRENITIS.

Phthi-

Phthi-

vid.

PICVS.

PIEDRA.

PILA.

Pilae marinae anatome Botanologica *D. Io. Math.* FABRI. *D. II. A. X. App. pag.* 197. *sqq. D. III. A. I. pag.* 313. *seqq.*
— — ortus verus. *D. II. A. I. obs.* 14. *pag.* 32. *sqq.*
— — vires in sanandis scrophulis. *ibid. pag.* 34.
— — vsus medicus. *D. II. A. X. App. pag.* 213.
Pila in ventriculo vituli. *D. II. A. VII. obs.* 21. *pag.* 47.
— vitulina et vaccina, vid. GLOBVLI.
— plumbea, vid. GLOBVLVS.
— in ventriculo auis reperta. *Cent. IX. et X. App. pag.* 463. *seq. obs.* 39.
— eius iactus, vid. IACTVS.
Pilosa sphaera thalassia. *D. II. A. X. App. pag.* 204. *sq.* vid. AEGAGROPILA.
PILEOLVS ex carne suilla salita laudatur in tinea capitis. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 41.

PILI.

Pili, et de iis epistola *D.* DIETHERRI cum responsione *D.* SCVLTETI. *D. I. A. IV. et V. pag.* 182. *sqq.*
— canini eorumque mictio. *D. I. A. IX. et X. obs.* 12. *p.* 50.
— capreae fortiter agitati flammas eructant. *D. III. A. V. et VI. obs.* 39. *pag.* 86.
— eorum casus vnde? *D. II. A. II. obs.* 155. *Sch. pag.* 357.
— — omnium casus post paroxysmum catalepticum. *D. III. A. III. obs.* 63. *pag.* 77.
— — casus. *Cent. III. et IV. obs.* 137. *pag.* 311. *sqq.*
— — color, an ex eo sanguinis temperies cognosci possit? *D. II. A. X. App. pag.* 126.
— ciliorum, eorumque color nigerrimus in vno latere subito in album mutatus. *D. II. A. IX obs.* 136. *pag.* 232. *sqq.*
— eorum color in capite et pube diuersus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 87. *pag.* 173.
— — crispatura vnde? *D. II. A. II. obs.* 155. *Sch. p.* 356.
— iis omnibus destitutus vir sanus XL. annorum a decennio, sine notabili morbo praegresso. *Cent. I. et II. obs.* 197. *pag.* 431.
— poros habent vitaque gaudent. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 138. *pag.* 191.

PILLVLAE.

PINEALIS GLANDVLA.

PINGVEDO.

Pin-

Pinguia comesta, quare quandoque in ventriculo mutantur in seuum. *D. III. A. III. App. pag.* 83.
— an oculis conueniant. *D. III. A. V. et VI. obs.* 158. *pag.* 355. *sqq.*
Pinguefacto boum et equorum per cutis insufflationem. *Cent. I. obs.* 12. *pag.* 54. *seq. Cent. III. et IV. obs.* 184. *pag.* 441. *sq.*
PINNA marina Gesneri. *D. III. A. IV. App. pag.* 145.

PINVS.

Pini syluestris anatome *Sal.* REISELII. *D. III. A. VII. et VIII. App. pag.* 3. *seqq.*
— nucleum referens lapis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 15. *pag.* 45.
— in ea cranium humanum depictum. *D. I. A. I. obs.* 117. *pag.* 272.
— eius ex conulis destillatum oleum polychrestum. *D. II. A. III. obs.* 32. *pag.* 95. *seq.*
— — ex olei magmate singulare odontalgicum. *ibid. obs.* 33. *p.* 96. *seq.*
— — puluis sulphur mentitur et medetur in scorbuto. *D. I. A. I. obs.* 97. *pag.* 226.
Pinus, eius puluis pluuiarum sulphurearum causa. *D. II. A. VII. obs.* 194. *Sch. pag.* 369. *seq.*
— ramus monstrosus. *D. I. A. III. obs.* 142. *pag.* 262. *sq.*
— carpathica. *Cent. VII. obs.* 2. *pag.* 7. *sq.*

PIPER.

Piper album, eiusque vsus rarior, ad retardanda menstrua pro lubitu. *D. II. A. IV. obs.* 111. *pag.* 216. *sqq.*
— eius vsus colicae causa. *D. II. A. VI. App. pag.* 23. *obs.* 19.
— ab Indis frigidis annumeratur. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 461.
— eius pica in chlorotica. *D. III. A. IV. obs.* 17. *pag.* 37.
— vbi nascitur aër minus est salutaris. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 16. *Sch. pag.* 36.
— rotundum ferreum. *D. II. A. VIII. obs.* 149. *Sch. pag.* 324.

PIPERINAE THERMAE.

PIRVM.

PISCIS.

Pisces

PISVM.

PITVITARIA GLANDVLA.

PIX qua dolia picantur, in vino Maluatico exhibita, sistit haemorrhagiam vteri. *D. III. A. IV. obs.* 42. *pag.* 111. *et Sch. pag.* 113.
— eam auide et innoxie comedens grauida. *D. II. A. II. obs.* 47. *pag.* 77. *seq.*

PLACENTA VTERINA.

Placenta vterina non edita, causa abdominis monstrose tumefacti. *D. I. A. I. obs.* 128. *pag.* 286. *seqq.*
— — eius retentio magnarum haemorrhagiarum causa. *D. II. A. II. obs.* 93. *Sch. pag.* 226. *seq.*
— — — extractiones rariores. *Ibid. pag.* 227.
— — continens embryonem cum propria secundina. *D. II. A. V. obs.* 233. *pag.* 457.
— — eius vices in volatilibus supplet vitellus. *D. II. A. X. obs.* 4. *pag.* 14. vid. SECVNDINA.

PLAGAE.

Plagae pleuritidem lethaliter decurrentem excitantes, cum anatome. *D. II. A. VII. obs.* 125. *pag.* 232. *seqq.*
— ab iis intestini ieiuni ruptura lethalis, integro abdomine. *D. II. A. X. obs.* 170. *pag.* 290. *seqq.*
— subitam nono die mortem prouocantes, obseruato, in sectione cadaueris, hydrope pectoris. *D. III. A. I. obs.* 54. *pag.* 74. *seq.*
— ab iis in sinistrum hypochondrium lien laceratus, venaque caua ac arteria magna rupta. *D. III. A. II. obs.* 70. *pag.* 86.
— in dorso acceptae vehementiores, mirum omnium membrorum rigorem excitant. *D. III. A. IV. obs.* 120. *pag.* 249. *seq.*
— cum grauissimis inde subsecutis symptomatibus, eorumque curatio. *D. II. A. X. obs.* 172. *Sch. pag.* 333.
— vrinam prouocantes. *D. II. A. V. App. obs.* 26. *pag.* 19.
— imminentem apoplexiam remorantes. *D. II. A. VII. App. pag.* 128. *seqq.*
vid. ALAPA. CONTVSIO. FVSTIGATIO. VERBERA.

PLANETAE.

Planetae omnes vno eodemque tempore in coelo vere apparentes. *D. I. A. III. obſ.* 87. *pag.* 142. *ſeq.*
— earum obſeruationes per Teleſcopium. *D. II. A. IX. obſ.* 225. *pag.* 418. *ſeqq.*
— — motum Geocentricum calculandi certiſſima methodus. *D. III. A. IV. obſ.* 39. *pag.* 105.
— in iis ſingulis primariis quantitas motuum praeceſſionum aequinoctiorum. *Cent. X. obſ.* 22. *pag.* 282. *ſeqq.*
PLANETOLABIVM diu deſideratum, nunc inuentum a *Lothar.* ZVMBACH. *D. II. A. IV. App. pag.* 171. *ſeqq.*

PLANTA.

Planta deſtillatoria mirabilis, eiusdemque vſus medicus. *D. II. A. I. obſ.* 146. *pag.* 363. *ſeq.*
— ſcandens Zeilonica, foliis hederaceis. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 137. *pag.* 145.
— ſtercorina Zeilonica. *D. II. A. III. obſ.* 210. *pag.* 410.
— ſubterranea ex ſcapulo enata. *D. I. A. II. obſ.* 170. *pag.* 268. *ſeq.*
Plantae e brutis et hominibus viuentibus naſcentes. *Ibid. obſ.* 53. *pag.* 96.
— in muris e ſaxis naſci ſolitae, ruinarum cauſae. *Ibid.*
— eaedem in diuerſis regionibus diuerſos ſortiuntur effectus. *Ibid. obſ.* 69. *pag.* 128.
— in terra, mineralibus foeta, creſcentes, eorundem naturam aſſumunt. *D. I. A. I. obſ.* 38. *Sch. pag.* 126.
— diuerſicolores. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 129. *pag.* 138. *ſ.q.*
— de earum ſignaturis quid ſentiendum. *D. I. A. I. obſ.* 48. *Sch. pag.* 144. *D. II. A. II. obſ.* 155. *Sch. pag.* 351.
— earum character internus, nucleus et germen. *Cent. X. obſ.* 5. *pag.* 259. *ſeqq.*
— ſenſitiuae. *Cent. IX. obſ.* 87. *pag.* 194. *ſeqq.*
— de earum ſexu epiſtola *Rud. Iac.* CAMERARII *et Mich. Bernh.* VALENTINI. *D. III. A. III. App. pag.* 31. *ſeqq.*
— de earum transmutatione quid ſentiendum? *Cent.* I. et II. *App. pag.* 170. *ſeqq.*

Plantae

PLANTAGO.

PLEVRA.

PLEVRITIS.

Pleuri-

Pleuritis notha et post eam empyema per foramen cutaneum a vena mediana incisa, salutariter solutum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 147. *pag.* 207. *seqq.*

— suppurata, et externe per abscessum factum curata. *D. II. A. III. obs.* 178. *pag.* 346.

— in empyema transiens ex neglecta venaesectione, per clysterem fortiorem curatur. *Cent. VII. obs.* 68. *pag.* 163. *seqq.*

— in virgine per vteri fluxum mucosum cum mensibus mire terminata. *D. II. A. III. obs.* 214. *pag.* 533. *seq.*

— spuria, et post eam vlcus per vrinam critice euacuatum. *D. II. A. X. obs.* 107. *pag.* 192. *seqq.*

— in podagram per metastasin mutata. *D. III. A. III. obs.* 16. *pag.* 18. *seq.*

— per vniuersalem corporis tumorem sanata, huncque per copiosum sudorem solutum. *Cent.* I. *obs.* 74. *pag.* 146.

— rariore metastasi in parotides terminata. *Cent.* III. et IV. *obs.* 138. *pag.* 314. *seqq.*

— per diarrhoeam purulentam terminata. *Cent.* VIII. *obs.* 56. *pag.* 337. *seq.*

— inque ea obauditio, vrinae suppressio et sudores copiosi haud insalutares. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 6. *pag.* 9. *seqq.*

— cum purpura maligna lethalis. *D. III. A. I. obs.* 161. *pag.* 298. *seq.*

Pleuriticum pus, quasi vomica rupta, simul expectoratum, foeminam suffocans. *D. II. A. VIII. obs.* 219. *pag.* 541.

Pleuritis in grauida curata. *Ibid. obs.* 6. *pag.* 28. *seq.*

— epidemica, et in ea venaesectio lethalis. *D. I. A. I. obs.* 51. *pag.* 149. *D. II. A. X. App. pag.* 94. *seq. D. III. A. V. et VI. obs.* 120. *pag.* 247. *seqq.*

— post morbillos sine venaesectione curata. *D. I. A. IV. et V. obs.* 7. *pag.* 10. *seq.*

— in ea venaesectionis vsus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 190. *pag.* 440. *seq. D. II. A. I. obs.* 128. *pag.* 321.

— in ea an sanguis vsque ad coloris mutationem sit demendus. *Cent.* III. et IV. *obs.* 105. *pag.* 250.

— in ea venaesectio in brachio lateris affecti adhibita. *D. I. A. II. obs.* 258. *pag.* 385.

Pleuri-

PLEXVS CHOROIDEVS.

PLICA POLONICA.

Plica, ex morborum numero a quibusdam frustra excluditur. *Ibid. pag.* 200.

PLICARIA herba in Polonia ob virtutem nominatur muscus terrestris repens, eius vtendi modus. *D. I. A. II. obs.* 52. *Sch. pag.* 93. *seqq.*

PLINIVS.

Plinii locus Lib. II. cap. 37. quod iecur maxime vetustatis sit patiens etc. critice examinatus. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 137. *pag.* 254. *seqq.*

— sapientiae morbus Lib. VII. H. N. cap. 50. *Cent.* III. *obs.* 77. *pag.* 173. *seqq.*

— Valeriani phthiriasis cordis. *Cent.* VIII. *obs.* 1. *p.* 233. *seqq.*

PLVMARVM gallinacearum colorum mutatio. *D. II. A. VIII. obs.* 163. *pag.* 371. *A. IX. pag.* 462.

PLVMOSVS abscessus in ansere. *D. III. A. V. et VI. obs.* 182. *pag.* 424. *seq.*

PLVMBVM.

Plumbum cinereum, Germ. Wißmuth, in metallifodinis Bohemiae reperitur, eiusque cum stanno mistura singularis. *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 148.

— ab Alex. Sutoneo in aurum mutatum. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 17. *seq.*

— rore Indico mediante in liquorem albidum redactum. *D. II. A. IV. obs.* 56. *pag.* 130.

— eius mercurius. *D. II. A. I. obs.* 158. *pag.* 382. *seq.*

— depascentes vermiculi. *D. III. A. V. et VI. obs.* 105. *pag.* 220. *seq.*

— et ab eius vapore grauia symptomata. *D. I. A. III. obs.* 131. *pag.* 239. *seqq.*

— - - - cineribus pani immixtis grauiora symptomata. D. III. A. VII. et VIII. *App. pag.* 75.

— eius amicitia vel sympathia cum corpore humano. *D. II. A. III. obs.* 118. *Sch. pag.* 246. *D. III. A. IV. obs.* 70. *p.* 156.

— panno signaculi loco affigi solitum, deglutitum. *D. I. A. III. obs.* 141. *pag.* 262.

Plum-

Plumbeus globulus per triennium in corpore detentus, tandem extractus. *D. III. A. IV. obs.* 70. *pag.* 155. *seq.* vid. GLOBVLVS.

Plumbea colica. *D. II. A. VI. App. pag.* 6. *seq.* vid. SATVRNVS.

PLORATVS, vid. VAGITVS.

PLVTARCHI θυρίον δασυ quid? *Cent.* VIII. *obs* 99. *p.* 465. *seqq.*

PLVVIA.

Pluuia, eiusque generatio in aëre quomodo fiat. *D. II. A. VI. obs.* 4. *pag.* 9.
— est magisterium quoddam aëreum. *Ibid. pag.* 8.
— nupera in Curonia annonae et bracteae siue telae, singularis prodigiosa. *D. II. A. VII. App. pag.* 19. *seqq.*
— bufonum. *D. I. A. I.* REDI *obs. de vip. pag.* 29. *Cent.* III. et IV. *obs.* 172. *pag.* 393.
— a malefico producta, alnifolia serpentum charactere tingens. *D. II. A. X. obs.* 154. *pag.* 243.
— coccoides, siue granulorum miliformium. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 79. *pag.* 132.
— cruenta falso credita, ab excremento apum originem ducens. *D. III. A. IX. et X. obs.* 110. *pag.* 202.
— lapidea, aliaeque rariores. *Cent. VI. obs.* 13. *p.* 195. *seqq.*
— milii prodigiosa putatitia examinata. *D. III. A. III. obs.* 39. *pag.* 40. *seqq.*
— ranarum fabulosa. *Cent.* III. et IV. *obs.* 171. *p.* 386. *seqq.*
— sanguinea. *Cent. VI. obs* 13. *p.* 197. *et obs.* 142. *p.* 282. *seqq.*
— sericea. *D. III. A. V. et VI. obs.* 130. *pag.* 261. *seqq.*
— siliginis. *D. II. A. X. obs.* 61. *pag.* 109. *seqq.*
— sulphurea. *D. I. A. I. obs.* 97. *pag.* 226. A. VI. et VII. *obs.* 87. *pag.* 122. *D. II. A. VII. obs.* 194. *pag.* 367. *seqq. Cent.* III. *obs.* 80. *pag.* 187. *seqq.*
— vegetabilium, earumque causae. *D. II. A. VII. App. pag.* 27. *seqq.*

Pluuiae rerum variarum prodigiosae examinatae. *D. II. A. VII. App. pag.* 5. *seqq.* D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 79. *Sch. pag.* 132. *seqq.*

PODAGRA.

Podagra ex cyprini, seu carpionis esu aliquoties in viro excitata. *D. II. A. V. obs.* 46. *pag.* 89. *seq.*
— ex pleuritide per metastasin. *D. III. A. III. obs.* 16. *p.* 18.
— indolens. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 215. *pag.* 362.
— non podagra, seu podagra sub larua aliorum affectuum interiora viscera affligens. *Cent.* VIII. *obs.* 6. *p.* 261. *seqq.*
— et ex ea satyriasis. *D. I. A. II. obs.* 71. *Sch. pag.* 132.
— otalgiae remedium. *Cent. V. obs.* 8. *pag.* 24. *seq.*
— necati anatome, qui ex abusu emplastrorum, in pulmonum incidit erysipelas, suffocatusque obiit. *D. I. A. IV. et V. obs.* 32. *pag.* 33.
— ab eius regurgitatione gangraena pedis et asthma lethale. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 208. *pag.* 306. *seq.*
— ad interiora recurrens, eiusque curatio. *D. II. A. VI. obs.* 42. *pag.* 111. *seq.*
— ex ea retrocedente miseriae variae, e. g. tussis, raucedo et phthisis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 26. *pag.* 59. *seqq.*
— retrocedens ex illitu cum aqua forti, loco aquae arthriticae. *Ibid. pag.* 62.
— lethalis qua ratione fiat? *D. II. A. VI. obs.* 42. *Sch. p.* 112.
— quare plerumque incurabilis. *D. I. A. I. obs.* 141. *p.* 310.
— lacte curata. *Ibid. et App. p.* 32. *seqq. A. VI. et VII. obs.* 58. *pag.* 90. *D. II. A II. obs.* 3. *pag.* 3. *seqq.*
— in quibusdam lacte feliciter, in aliis infeliciter curata. *D. I. A. I. obs.* 141. *pag.* 315. *et* 317.
— ad eius curationem decocti lignorum vsus. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 215. *pag.* 363.
— eius curatio per decoctum Viennense. *Cent.* I. *obs.* 81. *pag.* 151. *seqq.*
— thermarum aliorumque remediorum vsu curata, sed per metastasin lethalis facta. *D. III. A. II. obs.* 115. *pag.* 168.
— curata per emulsionem laxatiuam Mynsichti. *D. III. A. V. et VI. obs.* 50. *pag.* 104. *seqq.*
— ad eam arcanum sacchari lactis. *Cent.* III. *obs.* 33. *pag.* 69. *seqq.*
— ad eam remedium sine pari cortex Peruuianus. *Cent.* III. et IV. *obs.* 170. *pag.* 383. *seqq.*

Podagra, eius mirae curationes. *D. I. A. I. obs.* 141. *pag.* 311.
— inunctione mercurii ab agyrta minus feliciter tractata. *D. II. A. II. obs.* 157. *pag.* 262. *seq.*
— sanguine leporino lenita. *D. II. A. IX. obs.* 54. *pag.* 86.
— Smilacis asperae usu externo mitigata. *D. III. A. II. obs.* 35. *pag.* 44.
— ad eam radix Nadragulya, seu Mandragora, aliaque narcotica insecura sunt remedia. *D. III. A. II. obs.* 33. *p.* 31.
— ad eam dextre curandam indicationes. *D. III. A. I. obs.* 129. *pag.* 220.
— in eius curatione a quibus remediis abstinendum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 155. *pag.* 347. *seq.*

Podagricorum e pedibus exemtorum calculorum historia. *D. I. A. II. obs.* 64. *pag.* 121. *seq. et Annotat. pag.* 395.
vid. ARTHRITIS. GONAGRA.

PODEX.

Podice a percusso, penis cum testiculis in abdomine latens, prodit. *D. III. A. IV. obs.* 104. *pag.* 219. *seqq.*

Podices aurei Philistaeorum ob haemorrhoides coecas. *Ibid. obs.* 102. *pag.* 217. vid. ANVS.

POEONIA.

Poeonia arborescens flore pleno. *D. II. A. IV. obs.* 4. *pag.* 7.
— eius anatomiae *Iac. Aug.* HVNERWOLFFII synopsis. *D. III. A. VI. et V. App. pag.* 85. *seq.*
— — radix collo appensa incubum tollit. *D. III. A. I. obs.* 26. *pag.* 49.
— ex antipathia syncopen mouens. *D. II. A. IX. obs.* 40. *p.* 77.

POETA, eorum licentia in rebus naturalibus et fides debilis. *D. I. A. I.* REDI *obs. de vip. pag.* 17.
— — fluuii auriferi. *D. III. A. I. obs.* 2. *pag.* 6.

POLLEX.

Pollex geminus. *D. II. A. VI. obs.* 58. *pag.* 139.
— — infantis recens nati et de altero eorum feliciter extirpato. *Cent. VII. obs.* 31. *pag.* 77. *seqq.*

POLONIA.

POLYGONVM.

POLYPVS.

Polypi

POMVM.

Pomi nucleus in ventriculo germinatus, mortis causa. *D. III. A. IX. et X. obs.* 15. *pag.* 31. *seq.*
Poma natalitia. *D. III. A. I. App. pag.* 132.
— iis et cera dysenteria curata. *Ibid. obs.* 147. *pag.* 241.
Pomus arbore loco natali, vi terrae motus euulsa, et in alium locum transportata. *D. III. A. I. App. pag.* 18.
POPELVS quale terriculamentum. *D. III. A. IX. et X. obs.* 56. *Sch. pag.* 103.

POPVLVS.

Populus arbor, alba et nigra fungorum productionem foecundat. *D. I. A. II. obs.* 54. *Sch. pag.* 111.
— — ei innascuntur cantharides. *D. II. A. V. obs.* 36. *Sch. pag.* 67.
Populei vnguenti et olei vsus in haemorrhoidibus coecis. *D. III. A. II. obs.* 198. *pag.* 307.

PORCELLANVM.

Porcellana concha et vasa dicuntur a forma porci, siue pudendi muliebris. *D. II. A. V. obs.* 112. *pag.* 222.
— — literata. *Ibid.*

PORCELLA.

Porcella herniosa. *D. II. A. VII. obs.* 26. *pag.* 61.
— — hermaphrodita credita, eiusque anatome. *Ibid.*

PORCELLVS.

Porcelli labiis leporinis nati. *D. II. A. IV. obs.* 84. *pag.* 169. *seqq.*
— eorum glandula moschata. *D. III. A. V. et VI. obs.* 42. *p.* 95.

PORCVS.

Porci, eis glires quasi infensi. *D. II. A. IX. obs.* 60. *pag.* 95.
— eorum organorum genitalium anatome. *D. I. A. III. obs.* 167. *pag.* 314. *seq.*
— in mesenterio corpus sphaericum repertum. *D. III. A. II. obs.* 57. *pag.* 67.
— sacrilegiorum vindices. *D. II. A. V. App. pag.* 96.
— maris stercus, febrifugum efficacissimum. *D. II. A. VI. obs.* 40. *Sch. pag.* 104.

Porcini

PORI.

PORRIGO.

POTVS.

Potus calidus et frigidus, eiusque vsus et abusus. *Ibid. obs.* 131. *Sch. pag.* 261. *seqq.*
— Curlandicus singularis. *D. II. A. X. App. pag.* 133.
— largior Napelli venenum extinguens. *D. II. A. V. obs.* 23. *pag.* 35.
— — eoque tertiana curata. *Ibid. App. pag.* 21.
— — in febribus et passione hypochondriaca quare concedendus. *Cent.* VI. *obs.* 1. *pag.* 184. *seqq.*
— — cereuisiae Würzensis phreniticum curans. *Cent.* IX. *obs.* 93. *pag.* 205. *seq.*
— — in febre tertiana ascitis causa. *D. II. A. IX. App. pag.* 47.
— parcus nimium hepati inprimis nociuus. *D. II. A. II. obs.* 191. *pag.* 423. *seq.*
— ad renes via. *D. I. A. IX. et X. obs.* 17. *Sch. pag.* 56. *seqq.*
— copiosi via ad renes, seu meatus ab intestino coeco ad vesicam. *D. II. A. I. obs.* 78. *pag.* 186. *seq.*
— vrina diuersa ab vrina sanguinis hincque viis diuersis. *Cent.* III. *obs.* 26. *pag.* 53.
— eum in febribus ardentibus denegare, idem est ac occidere. *D. II. A. VII. App. pag.* 101.
— mucus cadaueri exstillans innoxie ab inscia. *D. II. A. III. obs.* 80. *pag.* 177. vid. FRIGIDA.

POTVLENTA.

Potulenta vrinae materiam non solum praebent. *D. II. A. VII. App. pag.* 104.
— sedens qui impune deglutire non potuit. *D. III. A. III. obs.* 88. *pag.* 166.

PRAECIPITANTIA, vid. ABSORBENTIA.

PRAEDICTIO futurorum ex dentibus sapientiae, vnguibus et lingua. *D. I. A. I. obs.* 100. *pag.* 232.

PRAEGNANS.

Praegnans foetus in vtero. *D. I. A. I. obs.* 36. *Sch. pag.* 121. *D. II. A. IV. App. pag.* 198.
— puella nouennis in partu mortua. *D. III. A. II. obs.* 172. *pag.* 262.

Praegnans malum Limonium. *D. I. A. I. obs.* 36. *Sch. pag.* 121.
— — Sinense. *D. III. A. II. obs.* 118. *pag.* 182.
— mola. *D. I. A. I. obs.* 36. *pag.* 121.
— ouum. *Ibid.*
Praegnantes lapides. *Ibid. et A.* III. *obs.* 32. *pag.* 50.
vid. GRAVIDA.

PRAEPVTIVM.

Praeputium filo constrictum a puero, lectum mingente, gangraena corripitur. *D. II. A. IV. obs.* 76. *pag.* 160. *seq.*
— in puero glandem imperforatam habente, largius retractum et crispatum. *D. II. A. VII. obs.* 8. *pag.* 14.
— ab empirico in calculoso puero violenter retractum et hinc gangraena in virga, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 80. *pag.* 159. *seqq.*

PRAESAGIVM.

Praesagium abortus ex pediculis. *D. II. A. IX. obs.* 88. *p.* 151. *seq.*
— mortis. *D. II. A. IV. obs.* 85. *pag.* 171. *seqq.*
— — ex odore cadaueroso. *D. II. A. IX. obs.* 34. *p.* 69.
— morituri patris familias in arboribus et fructibus. *D. II. A. VI. obs.* 189. *pag.* 378. *seqq.*
— de morte fratris ex somnio. *D. III. A. I. obs.* 24. *pag.* 48.
— mortis planta Nicotianae in agro albicans. *Cent.* III. et IV. *obs.* 200. *pag.* 480. *seqq.*
— interitus iumentorum ex crocitatu coruorum. *D. II. A. IX. obs.* 59. *pag.* 91. *seqq.* vid. MORS.

PRAESERVATIVVM.

Praeseruatiuum naturale et vniuersale contra omne in aëre serpens contagium, saliua. *D. I. A. IX. et X. obs.* 170. *pag.* 375. *seqq.*
— singulare Silesiacum ex semente. *D. III. A. IX. et X. obs.* 14. *pag.* 30. *seq.*
— faciei a variolis. *D. II. A. IX. obs.* 21. *Sch. pag.* 52.
Praeseruatiua a morbis nauseosa varia, e. g. scarabaeus maialis, flores fecalis, et arena. *D. II. A. X. obs.* 11. *pag.* 31.

PRIA-

PRIAPISMVS.

Priapiſmus cadauerum. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 34. *pag.* 98. *et obſ.* 158. *pag.* 350.
— poſt medicamentum purgans. *D. I. A. II. obſ.* 71. *p.* 131. *ſeq.*
— ab aſſumto extracto panchymagogo Crollii. *D. III. A. I. obſ.* 146. *pag.* 240. *ſeq.*
— continuus cum motibus conuulſiuis diuturnis, in puero quinquenni curatus. *D. III. A. I. obſ.* 164. *pag.* 304.
— ab aſſumto opio in febre ardente, ſine noxa. *D. III. A. II. obſ.* 94. *pag.* 119.
— in puero, febre maligna periculoſiſſime decumbente. *D. III. A. III. obſ.* 144. *pag.* 256.
vid. SATYRIASIS.

PRIAPI ſubſtantia, in animalibus variis, varia. *D. I. A. III. obſ.* 20. *pag.* 27. *ſeq.* vid. PENIS.
PRIMIPARA, vid. PVERPERA.
PRIMVLA VERIS faſciata. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 239. *p.* 346.

PRINCIPIA.

Principium abſolute primum non eſt ſal, ſed corporum compoſitorum. *D. II. A. VIII. App. pag.* 13. *et* 15.
Principia chymica. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 227. *pag.* 334. *ſeqq.*
— rerum. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 226. *pag.* 333. *ſeq.* *D. II. A. I. obſ.* 13. *pag.* 30. *ſeq.* *D. II. A. III. pag.* 527. *ſeqq.*

PROCESSVS.

Proceſſus aquae ſtipticae. *D. II. A. IV. obſ.* 162. *pag.* 315. *ſeqq.*
— Philaletae ad opus philoſophicum notatus et defenſus. *D. I. A. VIII. App. pag.* 380. *ſeqq.*
— phoſphori Hermetici. *D. II. A. IV. obſ.* 161. *p.* 312. *ſeqq.*
PROCIDENTIA, vid. PROLAPSVS.
PRODIGIOSAE pluuiae. *D. II. A. VII. App. pag.* 5. *ſeq.*

PROGNOSTICON.

Prognoſticon in febribus malignis non ſemper lethale eſt manuum tremor et feſtucarum collectio. *D. I. A. II. obſ.* 90. *pag.* 165. *ſeq.*

Pro-

Prognosticon mortis ex dentibus sapientiae, morborum imminentium, ex vrina, alui faecibus, sudore, sputo, vnguibus, lingua, et venarum in fronte ac temporibus intumescentia. *D. I. A. I. obs.* 100. *pag.* 232.
— pseudo-medicorum arrogans et impudens delusum. *D. II. A. VIII. obs.* 182. *pag.* 466. *seqq.*
— ciuile et militare. *Ibid. App. pag.* 60.

PROLAPSVS.

Prolapsus ani, vid. ANVS.
Prolapsi intestini recti gangraena ex purgantibus in adstrictione alui inepte exhibitis. *D. II. A. VIII. obs.* 72. *p.* 184. *seq.*
Prolapsus oculi, vid. OCVLVS.
— vteri, vid. VTERVS.
PROPHYLACTICVS syrupus Zwingeri. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 10. *pag.* 18. *seq.*
Πρόσωπα quid sint? *Cent. V. et VI. App. pag.* 210.
PRVINAE et niuis figura. *D. III. A. V. et VI. obs.* 210. *p.* 480. *seqq.*

PRVNA.

Pruna Damascena subcutanea. *D. II. A. X. obs.* 121. *pag.* 215.
— — eorumque esus vrinae nigrae causa. *D. III. A. IV. obs.* 14. *pag.* 33. *seq.*
— eorum fructus monstrosi. *D. III. A. IX. et X. obs.* 72. *pag.* 137. *seq.*
— purgantia, ob mercurium viuum arboribus inditum. *D. II. A. X. obs.* 17. *pag.* 38.
Pruni ossiculum germinans a rustico excretum. *D. I. A. III. obs.* 109. *pag.* 178. *seqq.*
Prunulus in thorace pastoris frutescens floresque et fructus proferens. *Ibid. pag.* 179.
Prunum exsiccatum lapideum, seu lapis Bononiensis eiusdem figurae. *D. II. A. VII. obs.* 1. *pag.* 3.
Prunus aegrotante domino horti, pruna flaua, sano vero damascena ferens. *D. II. A. VI. obs.* 189. *pag.* 379.
PRVNELLAE lapidis absque sulphure praeparatio. *D. I. A. II. obs.* 196. *pag.* 279. *seq.*

PRVRITVS.

PTARMICAE floribus albis efficacia aduerſus morbos ex veneficio. *D. II. A. V. obſ.* 18. *pag.* 31.
PTERITES dendritis ſpecies. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 63.
PTERYGIVM in vno et excreſcentia carnoſa in altero oculo ex eryſipelate faciei. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 158. *pag.* 155. *ſeqq.*
PTYALISMVS grauiditatis ſignum. *D. III. A. III. obſ.* 50. *p.* 57.
— ſpiritu apoplectico forti naribus admoto excitatus. *D. II. A. V. obſ.* 22. *pag.* 35. vid. SALIVATIO.

PVBES.

Pubis cartilago in primipara poſt mortem mollis et ſpongioſa reperta. *D. II. A. VII. obſ.* 246. *pag.* 461. *ſeq.*
— oſſium dislocatio in partu. *D. I. A. III. obſ.* 255. *pag.* 458.
— — ligamenta in grauida laxa et remiſſa. *D. II. A. VII. obſ.* 204. *pag.* 384.
— — articulatio mollis et laxa in puerpera. *Cent.* VII. *obſ.* 46. *pag.* 91. *ſeq.*
— pili et capitis diuerſi. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 87. *p.* 173.
— hernia pro vtero tractata. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 2. *pag.* 3. *ſeq.*
— tumor in foemina ex vitio meatus vrinarii. *Cent.* I. et II. *obſ.* 160. *pag.* 328.

PVDENDVM MVLIEBRE.

Pudendum puellae p. n. conformatum, totum ſcilicet membrana carnoſa obuolutum, ita vt ſuperius et inferius minutiſſimum tantum appareret foramen, indeque ab vrina reſtagnante, inteſtinum rectum eroſum, inciſione membranae feliciter curatur. *D. I. A. III. obſ.* 124. *pag.* 198.
— marſupio quaſi carnoſo contectum et obuolutum. *D. II. A. V. App. pag.* 12. *obſ.* 14.
— duplicatum. D. III. A. VII. et VIII. *obſ.* 35. *p.* [illegible]. *Cent. IX. obſ.* 75. *pag.* 168. *ſeqq.*
— canum et glabrum a pueritia certus ſterilitatis character. *D. II. A. VI. App. pag.* 24.
— puellae intus hirſutum. *D. II. A. V. App. pag.* 53. *obſ.* 82.

Pudendum eius crines infra genu protensi et pro conficiendis crinis adscititiis, subinde abscissi. *D. II. A. VI. App. pag.* 24.
— muliebre plica ornatum. *D. I. A. III. obs.* 220. *p.* 401. *seq.* *D. II. A. V. App. pag.* 10. *obs.* 9.
— strumosum. *D. II. A. VI. App. pag.* 10.
— natura clausum, arte, mediante incisione, adapertum, *D. I. A. III. obs.* 3. *pag.* 5. *seq. obs.* 124. *pag.* 198.
— — — sponte tamen ruptum concipiens et pariens. *D. II. A. VII. App. pag.* 160. *seq.*
— in puella a combustione coalitum, quae nihil ominus sine membri virilis intromissione concepit, factaque incisione feliciter peperit. *D. I. A. III. obs.* 273. *p.* 486. *seq.*

Pudendum muliebre et per illud alui excrementa excreta. *D. I. A. III. obs.* 124. *pag.* 198. *A. IV. et V. obs.* 157. *p.* 199. *seq.* *D. II. A. VII. App. pag.* 135. *seq. obs.* 10. *A. X. obs.* 75. *pag.* 132. *et obs.* 169. *p.* 249. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 213. *pag.* 360. *seq.*
— ex eo flatus. *D. II. A. V. App. pag.* 57. *obs.* 91.
— - - ascarides. *D. I. A. IV. et V. obs.* 157. *p.* 199. *Cent. X. App. pag.* 458.
— eius cancer lethalis, deque suspecto vsu causticorum in his partibus. *Cent.* VIII. *obs.* 65. *pag.* 371. *seq.*
— ex eo carunculae propendentes feliciter exsectae. *D. I. A. II. obs.* 226. *pag.* 328.
— eius in labio superiore excrescentia carnea, constrictione cum setis equinis curanda. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 37. *Sch. pag.* 71. *Cent. IX. obs.* 28. *p.* 58. *seqq.*
— — excrescentia spongiosa in infante post mortem reperta. *D. II. A. VI. obs.* 169. *pag.* 341.
— inque eo tuberculum abominandi foetoris feliciter abscissum. *D. III. A. I. obs* 144. *pag.* 239.
— ex eo tumor propendens caustico feliciter ablatus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 61. *pag.* 125. *seq.*
— eius hydrops in grauidis nympotomia curatus. *D. I. A. III. obs.* 256. *pag.* 458. *seq.*
— eius labia in grauida inflammata cum vesicis liuentibus, lethali cum exitu. *D. III. A. III. obs.* 10. *pag.* 13. *seq.*

Puden-

PVELLA.

PVER.

PVERPERA.

Puer-

PVERPERIVM.

PVLEX.

PVLLVS.

PVLMO.

Pulmo,

Pulmones saluos esse, vbi nulla adest tussis, falsum est. *D.I. A. II. obs.* 387. *pag.* 549.
— propter facultatem clamandi, nedum respirandi, immunes non sunt censendi. *D. II. A. X. obs.* 158. *pag.* 249.
— illis falso adscriptus grauis ventriculi affectus. *D.I. A.VI. et VII. obs.* 6. *pag.* 16. *seq.*
— eorum vulnus non lethale sed curatum. *D. I. A. III. obs.* 189. *pag.* 350. *seqq. et obs.* 191. *pag.* 362. *D. II. A. II. obs.* 37. *pag.* 67. *A. X. obs.* 102. *pag.* 183. *seqq. Cent. IX. obs.* 71. *pag.* 161.
— — — sclopetarium curatum. *D. II. A. IX. obs.* 93. *pag.* 158. *seq. D. III. A. I. obs.* 141. *pag.* 235. *seqq.*
— — ex vulnere phthisis lethalis cum anatome. *D. I. A. VIII. obs.* 61. *pag.* 102. *seqq.*
— olim globulo transfossi sanguinis sputi causa. *D.II. A.VI. obs.* 184. *pag.* 369. *seqq.*
— in cerua magnum ligni frustum continentes. *D.III. A.V. et VI. obs.* 111. *pag.* 228.
— laesi ab externa causa, frusto putaminis nucis auellaneae deglutito, sputum sanguinis producentes, phthisimque minantes, curati. *D. I. A. III. obs.* 228. *pag.* 415. *seq.*
— eorum stigmata, notae et maculae nigricantes, non inveniuntur nisi in iis, qui Nicotianae fumo delectati fuerunt. *D. II. A. V. obs.* 63. *pag.* 129.
— eorum vlcus balsamo sulphuris curatum. *D. II. A. VIII. obs.* 200. *pag.* 502. *seq.*
— ad eorum affectus laudatur muscus terrestris. *D. I. A. I. obs.* 97. *Sch. pag.* 228.
— ad nutritionem multum conferunt, recteque ad vltimae coctionis organa referuntur. *D. III. A. II. obs.* 187. *pag.* 296.

Pulmo marinus, eiusque anatome. *D. III. A. IV. App. pag.* 145. *seq.*

PVLMONVM SVBSIDENTIA IN AQVA.

PVLSVS.

Pulsatio vmbilici est vitalitatis index. *Ibid.*
— arteriae sub cartilagine ensiformi melancholicum molestans, *D. II. A. VIII, obs.* 11. *pag.* 42. *seq.*
— cordis in hypochondrio. *Ibid, obs.* 114. *pag.* 250. *seq.*
— in hypochondriis, deque prouerbio, daß ihm das Hertz in die Hosen gefallen. *D. II. A. IX. pag.* 461.
vid. PALPITATIO.

PVLVIS.

Puluis acidus ex succo limonum, *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 123.
— pro adspersione articulorum arthriticorum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 159.
— alexipharmacus cordialis et pretiosus Cnoeffelii. *Ibid. pag.* 89.
— — ruber in Sueuia vsitatissimus eiusque descriptio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 95. *Sch. pag.* 193.
— Alexiterius Cnoeffelii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 27.
— — Palmarii. *D. II. A. VII. obs.* 118. *Sch. p.* 213. *seq.*
— aperitiuus spleneticus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 111.
— apoplecticus Regius. *Ibid. pag.* 38.
— bezoardicus. *Ibid. pag.* 27.
— cachecticus simplex et compositus. *Ibid. pag.* 111. *seq.*
— pro cataplasmate ad fracturas et luxationes. *Ibid. p.* 181.
— catholicus mercurialis, eiusque experimentum, *D. I. A. III. obs.* 48. *pag.* 79. *seq.*
— chalybeatus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 112. *et* 139.
— corallatus martialis. *Ibid. pag.* 142. *seq.*
— cordialis aureus. *Ibid. pag.* 89.
— — alius. *D. III. A. III. obs.* 167. *pag.* 297.
— — eorum effectus nonnunquam purgans. *D. II. A. IX. obs.* 83. *pag.* 142. *seq.*
— Cornachinus, eiusque laudes. *D. III. A. V. et VI. obs.* 94. *Sch. pag.* 187.
— cosmeticus compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 187.
— Cyprius, eiusque vsus. *D. I. A. II. obs.* 51. *Sch. pag.* 92. *A. IX. et X. obs.* 117. *pag.* 283. *seq.*
— dentifricius. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 75.

Puluis

PVNCTVRA.

Punctura insectorum, et ad eam vsus alexiterii Palmarii. *D. I'. A. VII. obs.* 118. *Sch. pag.* 213. *seq.*
— acus, vid. ACVS.
— in manu cum cultro periculosa. *D. II. A. III. obs.* 120. *pag.* 250. *seq.* vid. ICTVS.

PVPILLA.

Pupilla in cane venatico non exacte rotunda, eiusque causa rarior. *D. II. A. VII. obs.* 16. *pag.* 29.
— oculi, si angulosa est, cataractae depositio non est tentanda. *Ibid. Sch. pag.* 34.
— e situ naturali dimota, post vulnus oculi, saluo visu. *D. II'. A. V. et VI. obs.* 108. *pag.* 226.
Pupillae cordiformes in puella. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 21. *pag.* 39. vid. OCVLVS.

PVRGANS.

Purgans leue et ex eo mors. *D. I. A. I. obs.* 81. *pag.* 196.
— — enormiter operans. *D. III. A. I. obs.* 67. *pag.* 97.
— — tartari vitriolati drachma semis, copiosissimam alui excretionem, et aquae laxatiuae mannatae vnciae tres, mortem causantes. *D. I. A. III. obs.* 47. *pag.* 77. *seq.*
— cordialium puluerum effectus. *D. II. A. IX. obs.* 83. *pag.* 142. *seq.*
— leuissimum fabrum aerarium copiose euacuans. *Ibid. obs.* 2. *pag.* 3. *seq.*
— vis cupri. *Ibid.*
— sal volatile succini. *D. II. A. III. obs.* 179. *pag.* 348. *seq.*
— priapismum excitans. *D. I. A. II. obs.* 71. *pag.* 131. *seq. D. II. A. X. obs.* 141. *pag.* 229. *seq. D. III. A. I. obs.* 146. *pag.* 240. *seq.*
— et ex eo sudor salutaris. *D. III. A. II. obs.* 212. *pag.* 332. A. VII. et VIII. *obs.* 89. *pag.* 153. *seq.*
— puluis gratus et tutus, eiusque descriptio. *D. II. A. VII. obs.* 162. *pag.* 314.
— sal Anglicanum. *Cent.* III. et IV. *obs.* 173. *pag.* 397. *seqq.*
— drasticum, elleborus albus mortem inferens. *D. I. A. II. obs.* 182. *pag.* 279. *seq.*

Purgans puluis catholicus mercurialis et cum eo periculosum experimentum. *D. I. A. III. obs.* 48. *pag.* 79.

— resinosum, seu resina in spiritu vini soluta, conuulsionum epilepticarum causa. *D. II. A. VII. obs.* 162. *pag.* 313. *seqq.*

— fortius vlcus pedis anuosum curans. *D. II. A. X. obs.* 101. *pag.* 182.

— panacaea auri Pruggmayeri, eiusque descriptio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 94. *pag.* 182. *seqq.*

— puluis Cornachinus eiusque laudes. *Ibid. pag.* 187. *seq.*

— post drasticum a medicastra exhibitum, excretio partis intestini tenuis per aluum. *Ibid. obs.* 177. *pag.* 409. *seqq.*

— ex gummi guttae drachmis duabus hydropicum desperatum curans. *D. III. A. IX. et X. obs.* 41. *pag.* 57. *seq.*

— vnum in vno ac diuersis subiectis, vno ac diuersis temporibus exhibitum, diuerse operans. *Cent.* I. et II. *obs.* 102 *pag.* 209. *seqq.*

— drasticum et cum eo lethale, ab ipso empyrico balneatore factum, experimentum. *Cent.* III. et IV. *obs.* 102. *pag.* 243. *seq.*

— — a medicastro paralysin intestini recti producens. *Cent. V. obs.* 34. *pag.* 57.

— ex radicis Ialappae drachma vna hypercatharsin periculosam excitans. *Cent.* VIII. *obs.* 34. *pag.* 306.

— drasticum ophthalmiam saepius recurrentem curans. *Cent. IX. obs.* 46. *pag.* 126.

— Indorum, quod naribus tantum admotum toties sine torminibus et nausea aluum mouet, purgatque, quoties ab homine odoratum fuit. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 463.

— haemorrhagiam vteri cohibens. *D. II. A. IX. obs.* 126. *pag.* 219.

— abscessum abdominis internum feliciter rumpens et expurgans. *D. II. A. X. obs.* 71. *pag.* 128. *seq.*

— in febris petechialis initio feliciter exhibitum. *D. III. A. IV. App. pag.* 78. *et* 93.

Purgans

Purgans eius vis cum femine meritici communicata. *D. I. A. II. obf.* 71. *Sch. pag.* 132.
— et dimidia hora poft illud, fames intolerabilis in viro ex idiofyncrafia. *Ibid. pag.* 131.
— guttam ferenam fubito excitans. *Ibid. pag.* 174.

PVRGANTIA.

Purgantia ab acidis deftruuntur. *D. II. A. III. obf.* 67. *pag.* 157.
— ab acidis et vifcofis infringuntur. *Cent.* I. et II. *obf.* 111. *pag.* 229.
— abortum prouocandi vim non habent. *D. II. A. VIII. obf.* 165. *pag.* 386. *et* 388. *feq.*
— grauidis innoxie propinata. *D. II. A. III. obf.* 102. *pag.* 212.
— grauidae, anafarca laboranti, fine noxa data. *Cent.* I. *obf.* 44. *pag.* 112. *feqq.*
— calculofis caute funt propinanda. *D. II. A. IV. obf.* 83. *pag.* 168.
— in menfium fluxu etiam fine noxa adhiberi poffunt. *D. III. A. I. obf.* 73. *pag.* 111. *feq.*
— in fexu praefertim fequiori caute funt afferenda. *D. III. A. I. obf.* 108. *Sch. pag.* 183.
— eorum in colica vfus, et quare cum fortioribus cura non fit inchoanda. *Ibid. obf.* 77. *pag.* 116. *feqq.*
— fortiora hypercatharfin excitant lethalem. *D. II. A. III. obf.* 160. *et* 161. *pag.* 307. *feqq.*
— eorum vfus poft diarrhoeam nuper fuppreffam, periculofus. *D. II. A. X. obf.* 69. *pag.* 126. *feq.*
— in alui fluxu infantum periculofa, exemplumque infantis hoc modo necati, eiusque anatome. *Ibid. obf.* 70. *pag.* 127. *feq.*
— eorum in hydrope abufus. *D. I. A. III. obf.* 180. *Sch. pag.* 342. *A. IX. et X. obf.* 18. *Sch. pag.* 65. *feq.*
— iis in curatione hydropis praeferenda funt diuretica. *D. II. A. VIII. obf.* 100. *Sch. pag.* 222.
— in curatione hydropis plus valent, quam fudorifera. *D. III. A. IX. et X. obf.* 42. *pag.* 58. *feq.*
— a fortiorum praefcriptione medicus fibi caueat, quando vel

vel variolae, vel febres malignae sunt timendae. *D. II. A. IX. obs.* 218. *pag.* 396. *seqq.*

Purgantia venerem quandoque stimulant. *D. I. A. II. obs.* 71. *pag.* 131. *seq.* *A. IX. et X. obs.* 156. *pag.* 343. *D. II. A. X. obs.* 141. *pag.* 229. *seq.* *D. III. A. I. obs.* 146. *pag.* 240. *seq.*

— fortiora intempestiue data, grauissima symptomata, ipsamque mortem excitant. *D. III. A. IV. obs.* 6. *pag.* 11. *seqq.*

— eorum in pleuritide epidemica noxa. *D. III. A. V. et VI. obs.* 120. *pag.* 247. *seqq.*

— vehementia a muliere semper expetita. *D. III. A. IV. obs.* 16. *pag.* 36. *seq.*

— eorum vsu tumores exulcerati curati. *D. III. A. III. obs.* 19. *pag.* 20.

— paraesin ex vino exasperant. *D. I. A. II. obs.* 39. *pag.* 71.

— mineralia, eorum vis in volatilitate consistit. *D. II. A. I. obs.* 43. *Sch. pag.* 121.

— externe adhibita, eorumque vis. *Ibid.*

— odore operantia. *Ibid.*

— pruna, ob mercurium viuum arboribus inditum. *D. II. A. X. obs.* 17. *pag.* 38.

— optimae notae varia. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *p.* 462.

— Cnoeffelii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 26. *seqq.*

Purgantium resinarum, in spiritu vini solutarum insecurus vsus. *D. II. A. VII. obs.* 162. *pag.* 314. *seq.*

— facilior operatio in iis, qui longiores habent pedes. *D. II. A. VI. obs.* 227. *pag.* 475. *seq.*

— dosin circa eligendam obseruanda. *D. II. A. VII. obs.* 112. *Sch. pag.* 185. *seqq.*

— solo vsu contractura curata. *D. III. A. I. obs.* 1. *pag.* 3.

Purgantia in hypochondriacis quare difficilis sint operationis. *Cent.* I. et II. *obs.* 111. *pag.* 229. *seqq.*

— nulla, etiam minus fortia, perferre potuit, ex idiosyncrasia, quaedam foemina. *Cent. V. obs.* 87. *pag.* 167. *seq.*

vid. LAXANTIA.

PVR-

PVRGATIO.

PVRPVRA.

PVS.

PVSTVLAE.

PVTEVS.

PVTREDO.

PYLORVS.

PYRITES.

PYRIVS PVLVIS.

Q.

Quar-

Quartana eam curandi methodus. *Cent. VI. App. pag.* 6. *seq.*
— curata decocto antimonii crudi. *D. II. A. VIII. obs.* 7. *pag.* 30. *seqq.*
— singulariter curata per infusum vinosum et balneum. *D. II. A. IX. obs.* 62. *pag.* 97. *seqq.*
— ad eam facile remedium, infusum Coriandri. *D. II. A. X. obs.* 85. *pag.* 157. *seq.*
— per chinam chinae feliciter curata. *D. II. A. III. obs.* 17. *pag.* 60. *seqq.*
— eius curatio absque china chinae. *Cent. VI. obs.* 9. *p.* 192. *seq.*
— eius verum ῥιζοτομ.. Asarum. *D. II. A. VI. App. pag.* 22.
— corde bufonis puluerisato et ex vino dato curata. *Ibid. pag.* 40. *seq.*
— in ea bufonis exhibitio salutaris. *D. II. A. VIII. obs.* 104. *pag.* 235. *seq.*
— curatur succo semperuiui minimi. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 53.
— ad eam certissimum remedium pomum elleboratum. *D. II. A. VI. obs.* 38. *pag.* 99.
— leuissimis remediis feliciter curata. *D. II. A. V. App. pag.* 36. *obs.* 58.
— ad eam plebeium remedium. *D. II. A. IV. obs.* 15. *p.* 43. *seq.*
— in ea vsus stercoris anserini et porcini. *D. II. A. VI. obs.* 40. *pag.* 102. *et* 104.
- - arcanum Paulini. *D. II. A. V. App. pag.* 73. *seq. obs.* 118.
— eius curatio sympathetica, bolo panis vel carnis, vrinae aegroti in paroxysmo excretae, immisso, et cani ad deuorandum proiecto. *D. III. A. IX. et X. obs.* 219. *pag.* 389. *seq.*
— contumacissima volatilibus externe adhibitis curata. *D. II. A. IX. obs.* 58. *pag.* 90.
— curata per applicationem allii. *Ibid. obs.* 227. *p.* 220. *seqq.*
— ad eam emplastrum Helmontii antiquartium. *D. III. A. I. obs.* 148. *pag.* 242. *seq.*
— aëris mutatione curata. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 16. *pag.* 35. *seq.*

Quar-

QVERCVS.

RACEMVS

RACHITIS.

RADIX.

Radicum in vegetabilibus primordia. *D. I. A. VIII. App. p.* 312. *sq.*
RAMAZZINI (Bernh.) dissertatio I. de constitutione anni 1690. *D. II. A. IX. App. pag.* 15. *sqq.*
— dissertat. II. de constitutione anni 1691. *D. II. A. X. App. pag.* 79. *sqq.*
RAIA piscis fluore menstruo ordinario laborat. *D. II. A. V. obs.* 120. *Sch. pag.* 238.
RAN Lapanensium planta. *D. II. A. X. obs.* 38. *pag.* 79. *seq.*

RANA.

Rana, eius ex aspectu haemorrhagia narium lethalis. *D. II. A. VI App. pag.* 35. *sq.*
— sine corde viuens. *D. I. A. VIII. obs.* 16. *pag.* 15.
— pro Mandragora ostensa. *D. I. A. I. obs.* 48. *pag.* 141.
Ranae piscatricis anatome. *D. III. A. II. obs.* 139. *pag.* 204. *seqq.*
— in calentium aquarum fontibus etiam hyeme viuunt. *D. II. A. VI. obs.* 157. *pag.* 322.
— muscas culicesque appetunt. *ibid. pag.* 321.
— earum pluuiae fabulae sunt, minime vero earum metamorphosis in pisces. *Cent. III. et IV. obs.* 171. *pag.* 386. *sqq.*
— — hepar antepilepticum. *D. III. A. IV. obs.* 73. *p.* 162.
— — ex spermate medicamenta secretiora. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 181 *sq.*
— post aquam earum spermate infectam bibitam, vomitu reiectae. *D. II. A. I. obs.* 37. *pag.* 108.
— quatuor per os pueri reiectae. *D. III A. IV. obs.* 23. *p.* 60.
— earumque spermati similis mucus abortu editus. *D. II. A. VI. obs.* 163. *pag.* 327 *sq.*
— cum mensibus excretae. *D. II. A. IV. App. pag.* 216.
— ventriculus. *Cent. X. App. pag.* 464.
Ranula viridis, vulgo Laub Frosch. *D. II. A. VI. obs.* 157. *p.* 320. *sq.*
— — per octennium in vitro viuens. *ibid. pag.* 321.
— — animalculum est satis longaeuum. *ibid.*
— viua deglutita. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 143. *pag.* 319. *sq.*
— in tumore *D. II. A. IV. App. pag.* 197.
— viua in lucio. *D. II. A. VI. App pag.* 13.
RANGIFERI pelles calcitrarum vices supplent. *D. III. A. IV. App. pag.* 162.

RANI-

RANINAE VENAE.

Raninarum sectionis vsus et abusus. *D. I. A. III. pag.* 576.
— sectio ob incompescibilem haemorrhagiam lethalis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 81. *Sch. pag.* 73. *A. VI. et VII. obs.* 91. *pag.* 131. *D. II. A. I I. obs.* 12. *pag.* 14. *sq. Cent. I. et II. App. pag.* 190. *seq.*
— — et ab ea epilepsia ac insania. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 96. *pag.* 135. *sq.*
— postque eam aphonia. *D. II. A. V. obs.* 145. *pag.* 294. *sq.*
— — infelix, arteria pro vena tacta. *D. II. A. X. obs.* 34. *pag.* 75.
— — et ad haemorrhagiam sistendam remedia. *D. III. A. III. obs.* 12. *pag.* 14. *sq.*

RANVNCVLVS.

Ranunculus hortensis, eiusque odor noxius. *D. III. A. IX. et X. obs.* 92. *pag.* 170.
— nemorosus singularem habet vim ad odontalgiam curandam. *D. II. A. VII. obs.* 186. *pag.* 351. *sq.*
— pratensis, eiusque radix comesta risus Sardonii et conuulsionum lethalium caussa. *D. III. A. II. obs.* 87. *pag.* 106. *sqq.*
— — loco Moxae adhibitus arthritidem sanat. *D. I. A. IX et X. obs.* 128. *pag.* 303.
Ranunculare vnguentum animi deliquii causa. *D. II. A. VII. obs.* 95. *pag.* 157.

RAPA.

Rapa monstrosa anthropomorpha. *D. I. A. I. obs.* 49. *pag.* 239.
Rapae lusus nummus argenteus. *D. II. A. II. obs.* 133. *pag.* 298.
— albae carum excrescentiae polymorphae. *D. III. A. V. et VI. obs.* 100. *pag.* 199.
Raparum seminis messis vberrima. *D. III. A. II. obs.* 19. *pag.* 26.

RAPHANVS.

Raphanus, eius esu asthma siccum conuulsiuum in puero curatum. *D. II. A. V. obs.* 175. *pag.* 345. *sq.*
— — esus colicae passionis causa. *D. II. A. VI. App. p.* 22.

RATIO.

RAVCEDO.

Rau-

RECTVM INTESTINVM.

Rectum

RELAXATIO.

REN.

Renes corrosi a materia purulenta calculum vesicae mentientes *D. III. A. I. et X. obs.* 232. *pag.* 412.
— in sinistri parte superiori tumor, seu atheroma magnum, ventriculum in situm p.n. locans. *Cent. III. obs.* 2. *pag.* 2. *s qq.*
— eorum hydatides, vrinam continentes, cum crusta lapidea et calculis. *D. III. A. I. obs.* 163. *pag.* 302. *sq.*
— corrupti si sunt, an generare quis et quomodo valeat. *D. I. A. I. obs.* 99. *pag.* 231.
— eorum portiones cum vrina excretae. *D. I. A. III. obs.* 227. *pag.* 412. *sqq. D. II. A. I. obs.* 83. *pag.* 195. *sq. A. III. obs.* 76. *pag.* 171. *sq. D. III. A. V. et VI. obs.* 143. *pag.* 297. *seq.*
Ren sinister dimidius sphacelo corruptus dysuriam caufatur. *D. III. A. IV. obs.* 60. *pag.* 149.
— dexter omni parenchymate destitutus, in pus butyri instar scissile abit. *ibid. obs.* 73. *pag.* 164.
Renes scirrhosi. *D. II. A. V. obs.* 70. *pag.* 159. *seq. A. VIII. obs.* 153. *pag.* 331.
— eorumque scirrhi inter non entia non sunt numerandi. *D. II. A. V. obs.* 70. *pag.* 160.
— — singularis constitutio in ischuria demortuo. *D. I. A. IX. et X. obs.* 179. *pag.* 411. *sq.*
— — polypus. *D. III. A. I. App. pag.* 107.
Rene e dextro calculoso fistula lumbaris scaturiens lethalis, cum anatome. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 12. *pag.* 23. *sqq.*
Renes cariosi in nephritico, *D. III. A. IV. obs.* 110. *pag.* 229. *seq.*
— eorum, partiumque adiacentium non recte se habentium anatome. *D. II. A. VII. obs.* 22. *pag.* 48. *seqq.*
Renis et lienis vulnus lethale. *Cent. X obs.* 8. *pag.* 264.
Renes, in iis vermes *D. I. A. III. obs.* 261. *pag.* 471. *sqq.*
Renibus, in luporum, canumque, vermes. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 215. *pag.* 315. *sq. D. II. A. I. obs.* 104. *Sch. pag.* 250.
Rene, in canis, lumbricus sanguineus. *D. II. A. IV. obs.* 72. *p.* 149. *sqq.*
Rene vno affecto, alterum suo officio defungi plane non posse, falsum est. *D. II. A. I. obs.* 35. *Sch. pag.* 103.
Renes serum hauriunt ex arteriis. *ibid. pag.* 99.
— eorum primordia in ouo continentur. *ibid. pag.* 101.

Renes

Renes et viae ad eos ex ventriculo iuxta Syluii mentem, quaerendae sunt prope radicem mesenterii. *D. I. A. IV. et V. obs.* 195. *pag.* 265.
— ad eos via potus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 17. *Sch. pag.* 56. *sqq.*
— sunt substantiae fibrosae et glandulosae. *D. II. A. I. obs.* 35. *Sch. pag.* 98. *sq.*
— eorum verus vsus. *D. II. A. VII. App. pag* 98. *sqq.*
vid. VESICA. VRETER. VRETHRA.

RENVM CALCVLVS.

Renum calculo defunctorum anatome. *D. I. A. I. obs.* 143. *pag.* 319. *sq. A. II. obs.* 23. *pag.* 39. *obs.* 178. *pag.* 276. *A. IV. et V. obs.* 169. *pag.* 225. *seq. D. II. A. VII. obs* 88. *pag.* 150. *sq. A. X. obs.* 21. *pag.* 57. *sq. D. III. A. II. obs.* 58. *pag.* 68. *A. VII. et VIII. obs.* 172. *pag.* 290. *seq. A. IX. et X. obs.* 95. *pag.* 175. *sqq. Cent. V. obs.* 22. *pag.* 35. *Cent. VI. obs.* 56. *pag.* 311. *sq.*
— — defuncti pueri anatome. *D. I. A. II. obs.* 178. *p.* 276.
— — — iuuenis anatome. *D. II. A. X. obs.* 21. *p.* 57. *sq.*
— *calculus* causa ischuriae lethalis. *D. I. A. II. obs.* 23. *pag.* 39. *D. II. A. IV. obs.* 63. *pag.* 138. *sq. A. V. obs.* 26. *pag.* 43. *A. VII. obs.* 88. *pag.* 150. *sq. Cent. VI. obs.* 56. *pag.* 311. *sq.*
— a calculo et vlcere renum hecticus post mortem anatomice perlustratus. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 172. *pag.* 290. *sq.*
— *calculi* occulti, siue in eiusmodi subiectis post mortem reperti, qui toto vitae tempore nunquam conquesti sunt de doloribus nephriticis aut vrinae vitiis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 29. *pag.* 30. *sq. obs.* 32. *pag.* 33. *D. II. A. III. obs.* 18. *pag.* 63. *sqq. A. VIII. obs.* 199. *pag.* 500. *sq. D. III. A. II. obs.* 58. *pag.* 68. *A. V. et VI. obs.* 185. *pag.* 429. *et obs.* 257. *pag.* 599. *Cent. VI. obs.* 55. *pag.* 310. *seq.*
— — eorum incertum iudicium. *D. II. A. III. obs.* 18. *pag.* 63. *sqq.*
— — in bobus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 168. *pag.* 223. *sqq.*
— — an semper rudimentum praebeant calculis vesicae. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 109. *pag.* 146. *sq.*
— — insolitae magnitudinis. *D. I. A. III. obs.* 227. *pag.* 412. *sqq.*

RENES SVCCENTVRIATI.

Re-

RETE MIRABILE.

RHABARBARVM.

RHEUMATISMUS.

RIBES.

RIGOR.

RISVS.

ROBVR.

ROITSCHENSES ACIDVLAE.

Roitschensium acidularum vsus salutaris in colica biliosa. *D. III. A. I. obs.* 78. *pag.* 118. *sqq.*

RONCHVS sonorus in infantibus recens natis ex terrore matris, eiusque curatio. *D. II. A. I. obs.* 40. *pag.* 113. *sq.*

RONDESSA animal Americanum feli simile, pullos suos in ventrem toties, quoties placet, reponens rursusque eximens. *D. I. A. I. obs.* 109. *sch. pag.* 253.

ROS.

Ros, eo cicadae nutriuntur. *D. II. A. IX. App. pag.* 40.
— noxius. *Ibid. pag.* 463.
— — eo infectae brassicae capitatae ex esu dysenteria lethalis *D. I. A. III. obs.* 88. *pag.* 143. *seqq.*
— ouibus noxius. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 188. *pag.* 252. *sq.*
— eius corrosiuitas indeque subortae pustulae. *Cent. I. obs.* 100. *pag.* 206. *sq.*
— Indicus saporis salino-acidiusculi. *D. II. A. IV. obs.* 56. *p.* 130.
— — omnia soluit metalla. *ibid.*
— radicem Sinensium Ginsen, luce quasi astrali facit splendentem. *D. II. A. V. obs.* 39. *pag.* 76.
— Maialis eiusque vtilitas medica. *D. III. A. V. et VI. obs.* 216. *pag.* 498. *sqq.*
— melleus vitiosus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 93. *pag.* 171. *sqq.*
— naturalis eiusque vtilitas. *ibid.*
— a rubigine quomodo differat et ex quibus partibus constet. *D. II. A. IX. App. pag.* 37. *sq.*
— melleus erucas producens. *Cent. I. et II. obs.* 117. *pag.* 240. *sqq.*
— vitrioli. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 54.

ROSA.

Rosae centifoliae elegantissimi coloris in Japonia ex altis nascuntur arboribus, odore tamen carent. *D. II. A. IV. obs.* 4. *pag.* 7.
— earum cera. *D. I. A. VIII. obs.* 6. *pag.* 7.
— — conseruae, seu sacchari multifaria experientia comprobatus vsus in phthisi. *D. II. A. IV. obs.* 9. *pag.* 26. *sqq.*
— — degeneratio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 93. *pag.* 92. *sqq.*
— duplices, triplicesque. *D. I. A. IV. et V. obs.* 55. *pag.* 46. *Cent. III. et IV. obs.* 155. *pag.* 354.

Rosa

ROSMARINVS.

ROTVLAE.

RSBIGO.

Ru-

RVPICAPRA.

RVPTVRA.

RVTA.

S.

SABINA.

SABVLVM.

SACCHARVM.

SACCVLVS.

SAGA.

SAL.

SALAMANDRA.

SALIVA.

Saliua vermes continens. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 130. *p.* 305. *ſeq. D. II. A. IV. App. pag.* 195.
— fermenti habet naturam. *D. II. A. VI. obſ.* 62. *pag.* 150.
— ventriculo maxime eſt neceſſaria. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 170. *pag.* 379. *et* 384.
— eius reiectio matutina copioſa a tabaci fumo cauſata. *D. II. A. VII. obſ.* 198. *pag.* 375. *ſeq.*
— a beſtiis venenatis non nocet. *D. I. A. I.* REDI *obſ. de Vip. pag.* 35.
— inductus morbus. *D. II. A. VI. obſ.* 62. *pag.* 149. *ſeq.*
— contra omne in aëre ſerpens contagium praeſeruatiuum naturale optimum. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 170. *p.* 375. *ſeqq.*
— in conuerſatione cum aegris non eſt deglutienda. *Ibid. pag.* 387.
— humana oculi vulnus curatum. *D. II. A. III. obſ.* 92. *p.* 195.
— — eiusque vis alexipharmaca externe. *D. II. A. VI. obſ.* 62. *Sch. pag.* 150.
— eiusque vſus in variis morbis. *D. II. A. VI. obſ.* 213. *pag.* 428. *ſeqq.*
— hominis ſani, eiusque vis febrifuga. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 232. *pag.* 547. *ſeq.*
— menſtruatae cibus in ore probe maſticatus, menſes in alia, obſtructione laborante, prouocat. *D. II. A. VIII. obſ.* 181. *pag.* 465.
— an menſtrui vniuerſalis elaborationi inſeruiat. *D. III. A. IV. obſ.* 106. *pag.* 223. *ſeq.*

SALIVALES DVCTVS.

Salivalis ductus Nuckianus in lupa obſeruatus. *D. III. A. I. obſ.* 96. *pag.* 153.
— — linguae promus condus calculorum. *Cent. X. obſ.* 79. *pag.* 402.
— — — et circa eius oſculum exiguus lapillus haerens. *Cent.* VI. *obſ.* 48. *pag.* 302.
— — laeſus indeque cicatrix vulneris in gena ſaliuans, eiusque curatio. *Cent. IX. obſ* 88. *pag.* 197. *ſeqq.*
Saliuales ductus aberrantes, fiſtularum incurabilium cauſae. *D. II. A. II. obſ.* 52. *pag.* 86.

SALIVATIO.

SALIVATIO MERCVRIALIS.

aperiri, singulari experimento cum lapide Lazuli Orientali probatur. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 218. *pag.* 320.

SALVIA.

Saluia sub microscopio examinata. *D. I. A. I. obs.* 13. *pag.* 46. A. II. *obs.* 27. *p.* 53. *seq.* *D. II. A. VII. obs.* 251. *p.* 468. *seq.*
— glandifera, eiusque folium sub microscopio examinatum. *D. II. A. VII. obs.* 251. *pag.* 468. *seq.*
— illota edentibus cur noceat. *D. I. A. I. obs.* 13. *pag.* 46. *D. I. A. IX. et X. obs.* 165. *pag.* 364.
— ex comesta bufones in foemina nati. *D. II. A. VI. App. pag.* 66. *seq.*
— eius externa superficies vermibus scatens. *D. II. A. II. obs.* 72. *pag.* 163.
— aduersus vesparum et aranearum puncturas praesens est topicum. *D. I. A. VIII. obs.* 35. *pag.* 65. *seq.*
— nobilis, eiusque a *Christ. Franc.* PAVLINI descriptionis synopsis. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 86. *seq.*

Saltz-Mutter quid? *Cent.* IV. *obs.* 173. *pag.* 407.

SAMBVCVS.

Sambucus, eius foliorum superficiei flosculi candidi adhaerentes. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 139. *pag.* 258. *seq.*
— — rob cum vrina propria sumtum nigrioris vrinae causa. *D. II. A. VI. obs.* 8. *pag.* 27.

Sambuci spiritus statim in primo principio febris epidemicae porrectus vtilis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 224. *pag.* 520. *seq.*
— turionum esus hypercatharsin excitat. *D. II. A. IX. obs.* 17. *pag.* 48.
— vmbra, febris, sambucinis remediis curatae, causa. *D. II. A. II. obs.* 127. *pag.* 288. *seq.*

SAMECH Paracelsi spiritus et balsamus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 112. *et* 113. *pag.* 122. *seq.*

SANGVIFICATIO hepati absolute non est tribuenda. *D. I. A. IV. et V. obs.* 148. *pag.* 161.
— laesa in omni hydrope. *Ibid.*
— eius ordo et perfectio. *Ibid. pag.* 162.

SANGVIS.

Sanguis in apoplecticis etiam post mortem diu seruat motum. *D. III. A. I. obs.* 50. *pag.* 66.

— ater et vere piceus e vena foeminae obstructione mensium laborantis. *D. II. A. V. App. pag.* 39. *obs.* 65.

— atratus, combustas mox ouorum testas mentiens e vena secta. *D. II. A. VI. obs.* 140. *pag.* 291. *seq.*

— e vena hydropici secta serum nigrum habens. *D. I. A. IX. et X. obs.* 67. *pag.* 195.

— causticus e vena secta iuuenis athletico corporis habitu praedito. *D. II. A. II. obs.* 107. *pag.* 261. *seq.*

— — in melancholico. *D. III. A. I. obs.* 14. *pag.* 82.

— — e vena secta podagrici. *D. III. A. V. et VI. obs.* 50. *pag.* 105.

— lintea corrodens. *D. I. A. VIII. obs.* 62. *pag.* 159.

— coagulatus ab acido scorbutico, *D. II. A. IV. obs.* 118. *Sch. pag.* 226.

— — et ad eum dissoluendum Arnicae vsus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 2. *pag.* 26.

— — eum optime soluit pinguedo humana. *D. II. A. VI. App. pag.* 47.

— castorei frigidus. *D. I. A. II. obs.* 251. *pag.* 358.

— coccineus sine sero in febre maligna lethalis. *D. II. A. VI. App. pag.* 80.

— corruptus admodum e vena extractus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 47. *pag.* 101.

— crassus et viscidus variorum symptomatum causa. *D. III. A. I. App. pag.* 99.

— eius conquassatio circulationi inseruiens quomodo a conquassatione chymica et physica differat. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 2. *pag.* 1. *seqq.*

— — grumescentia, causa noua lipothymiae, syncopes et palpitationis cordis. *D. I. A. II. obs.* 197. *pag.* 298. *seq.*

— gelatinosus pleuriticorum. *D. I. A. II. obs.* 258. *pag.* 387. *seq.*

— gelatinae piscium, aut carnium cum pure permixtae, speciem referens in rheumatico e vena extractus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 120. *pag.* 292. *seq.*

Sanguis eius defectus, siue exsangue fere corpus. *D. II. A. VII. obs.* 14. *pag.* 24.
— — eius in hydropica vix vncia reperta. *D. II. A. VII. obs.* 138. *pag.* 265. vid. OLIGAIMIA.
— morbosus an per venaesectionem euacuari possit. *D. II. A. IV. obs.* 10. *pag.* 30. *seqq.*
— eius loco ex vulneribus carnosarum partium latex purissimus, in virgine cachectica, prodiens. *D. I. A. VIII. obs.* 40. *pag.* 69. *seq.*
— e vena secta non, nisi corporis motu praeuio, erumpens. *D. II. A. II. obs.* 154. *pag.* 347. *seq.*
— in viro calculoso quantitate vncias XV. vix excedens. *D. III. A. II. obs.* 58. *pag.* 68.
— concoquitur etiam extra casa in corpore optime valente. *D. II. A. VII. obs.* 30. *pag.* 67.
— partes corporis omnes nutrit. *D. I. A. IV. et V. obs.* 148. *pag.* 166.
— eius tartarus quid? *D. I. A. II. obs.* 214. *Sch. pag.* 316.
— cum eo varia experimenta instituta. *Ibid. obs.* 197. *pag.* 298. *seq.*
— ex arteria missus ad ℔j. spatio sex horarum in ℥ix. seri et ℥iij. in fundo densati mutatur. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 48.
— vena secta eductus, quomodo iudicandus. *D. II. A. VII. App. pag.* 72. *seqq.*
— — — — et ex eo impraegnatio astutia detecta. *D. II. A. VIII. obs.* 166. *pag.* 397. *seq.*
— — — — in eo serum lacteum quid indicet? *D. I. A. VI. et VII. obs.* 314. *pag.* 313. *seq.*
— eo admodum repletae arteriae durae matris in decollata. *D. II. A. IX. obs.* 224. *pag.* 415.
— eius libra in pericardio reperta. *Cent. IX. obs.* 15. *p.* 17.
— hirci et ex eo arcanum contra calculum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 128.
— humanus epilepsiam curans. *D. I. A. IX. et X. obs.* 149. *pag.* 324. *seq.*
— — eiusque in sistendis haemorrhagiis vtilitas. *D. II. A. III. obs.* 99. *pag.* 205. *seqq.*

Sanguis menstruus externe applicatus haemorrhagiam sistit. *D. II. A. X. obs.* 74. *pag.* 132.
— proprius, eius potu febris curata. *D. III. A. II. obs.* 108. *pag.* 144. *seq.*
— et ex eo siue humano, siue ceruino, aut simili, tinctura rubiniformis, mirae operationis in variis affectibus. *D. II. A. VI. obs.* 179. *pag.* 363.
— eius destillatio, varias interdum humanarum rerum sistit ideas. *Ibid. obs.* 37. *pag.* 98.
— proprius in cacabo frixus et naribus attractus, haemorrhagiam narium sistit. *D. III. A. II. obs.* 147. *pag.* 226.
— — eiusque portiuncula exsiccata et propinata vteri haemorrhagiam sistit. *D. III. A. IX. et X. obs.* 215. *pag.* 386. *seq.*
— pater et Rex omnium corporis partium merito appellandus. *D. I. A. III. obs.* 129. *pag.* 211. *seq.*
— cum lacte e mammis exsuctus, in foemina lactante vulnerata, mortis causa. *D. II. A. VII obs.* 45. *pag.* 89.
— — vna vice effluens, sine vlla vlterius commixtione. *D. II. A. VII. obs.* 45. *pag.* 89.
— eius motus causae. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 46.
— — et bilis ab eodem dependet principio. *Ibid.*
— fluidus redditur a sero. *D. III. A. I. obs.* 153. *Sch. p.* 269.
— rarefactus et condensatus venaesectionem postulat. *D. III. A. IV. obs.* 73. *pag.* 160.
— eiusque fluxus e cadaueribus, praesente occisore. *D. II. A. V. obs.* 125. *pag.* 251. *seq.*
— — diu post mortem e cadaueribus. *D. III. A. I. obs.* 50. *pag.* 66.
vid. CIRCVLATIO SANGVINIS. CHIRVRGIA INFVSORIA. HAEMORRHAGIAE. PLETHORA. OLIGAIMIA. SERVM. STYPTICA. TRANSFVSIO SANGVINIS. VENAESECTIO.

Sanguinea aqua fossae Berolinensis. *D. I. A. VIII. obs.* 79. *pag.* 127. *seqq.*
— pluuia, vid. PLVVIA.

Sanguineae lacrymae. *D. I. A. IX. et X. obs.* 99. *pag.* 255. *seq. Cent.* VIII. *obs.* 13. *pag.* 266.

San-

Sapo Cosmeticus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 193.
— Hispanicus, eiusque in epilepsia vsus. *D. I. A. I. obs.* 85. *pag.* 203.

SAPOR.

Sapor cum nausea dulcis. *D. II. A. III. obs.* 172. *pag.* 337. *seq.* vid. SALIVA.
— salsus in arthriticis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 266. *pag.* 617.
Saporem ingestorum vitra cur nonnunquam seruant. *D. II. A. III. App. pag.* 504.
SAPPHIRO mixtus Topasius. *D. III. A. IV. obs.* 128. *p.* 262. *seq.*

SARCOCELE.

Sarcocele suppurata et ex ea ossicula prodeuntia. *D. II. A. III. obs.* 19. *pag.* 66. *seqq.* *Cent.* I. et II. *obs.* 126. *p.* 252. *seqq. Cent.* III. *obs.* 87. *pag.* 219. *seq.*
— — materiam spermaticam excernens. *D. II. A. VII. obs.* 243. *pag.* 457. *seqq.*
— ad eam specificum est puluis ex radice Ononidis. *Ibid. pag.* 459. vid. HERNIA.

SARCOMA.

Sarcoma qualis tumoris species. *D. III. A. IV. App. pag.* 182.
— figura ferme orbiculari excisum. *Ibid. obs.* 62. *p.* 150. *seq.*
— sub sterno ad iugulum suffocationis causa, cum anatome. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 144. *pag.* 262. *seq.*
— cancrosum ab externa parte cauitatis genu sinistri propullulans lethale, cum anatome. *D. III. A. IX. et X. obs.* 193. *pag.* 361. *seqq.* vid. TVMOR.
SARCOPHIA qualis tumoris species. *D. III. A. IV. App. p.* 182.
SARDONIVS risus, vid. RISVS.

SARSAPARILLA.

Sarsaparilla porriginem feliciter curauit. *D. III. A. II. obs.* 131. *pag.* 192. *seq.*
— eius vsus in affectibus chronicis egregius et praeparatio Brunneri. *Cent. IX. obs.* 1. *Sch. pag.* 3. *seq.*

SASSA-

Scabies mammarum a retentis menſibus. *D. II. A. V. App. pag.* 11. *obſ.* 11.
— neo-gamorum, vulgo Braut-Krätze. *D. III. A. I. obſ.* 118. *pag.* 192. *ſeq.*
— luna creſcente aucta. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 205. *p.* 377.
— foeda ex retentione menſium. *D. I. A. III. obſ.* 62. *p.* 108. *ſeq.*
— ea laborans mulier accedente animi moerore in deſperatam incidit melancholiam lochiorum fluxu ſanatam. *D. II. A. II. obſ.* 187. *pag.* 417. *ſeqq.*
— a vermibus, ſiue teredinibus. *D. II. A. X. App. p.* 37. *ſeqq.*
— per eam empyema ſolutum. *D. I. A. II. obſ.* 146. *p.* 230.
— fluxum menſium immodicum ſanans. *D. II. A. VI. obſ.* 207. *pag.* 378. *ſeq.*
— dyſenteriam ſoluens. *D. II. A. X. obſ.* 130. *pag.* 222.
— malum iſchiadicum in ſene ſanans. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 16. *pag.* 45.
— per eam melancholia ſublata. *Ibid. pag.* 47.
— ſoluens contuſionem aliquot corporis partium a lapſu vniuerſali. *Ibid. obſ.* 184. *pag.* 427. *ſeq.*
— maligna antimoniali medicamento breui curata. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 217. *pag.* 317. *ſeq.*
— ad eam ſuccus fol. ranunculi tenuifolii, menſe Majo expreſſus et illitus Proſp. Alpini arcanum eſt, hic vero ſuccus non ſolus, ſed adipi ſociatus applicetur. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 55.
— ad eam vnguentum auratum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 179.
— cum ictero nigra acidulis curata. *D. II. A. VII. obſ.* 61. *pag.* 108. *ſeqq.*
— eius in cura viperina remedia ſunt optima, refrigerantia contra noxia. *D. II. A. X. App. pag.* 108. *ſeq.*
— deſperatiſſima polline Ellebori albi curata. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 116. *pag.* 243.
— cum tremore ad tabem inclinante curata. *Ibid. obſ.* 6. *pag.* 11. *ſeq.*
— humida vermicularis chronica et admodum rebellis, domeſtico remedio, eſſentia ſcilicet e ſtercore vaccae curata. *Cent.* VII. *obſ.* 22. *pag.* 49.

Scabies

Scabies retropulsa apoplexiae lethalis causa. *D. I. A. I. obs.* 58. *pag.* 156. *D. II. A. X. App. pag.* 53.
— inunctione mercuriali et puluere tabaci curata, mortis causa. *D. II. A. IV. obs.* 16. *Sch. pag.* 46.
— — — lethalis. *D. II. A. X. obs.* 23. *p.* 59. *seq.*
— — curata lethalis. *D. III. A. IX. et X. obs.* 16. *pag.* 32.
— retropulsa lethalis cum anatome. *D. II. A. I. obs.* 35. *pag.* 93. *seqq.* *D. III. A. IX. et X. obs.* 113. *pag.* 204.

SCAPVLAE scarificatae, et ex iis virgo mensibus purgata. *D. III. A. I. obs.* 88. *pag.* 138. *seqq.*

SCARABAEVS.

Scarabaei argentei rosarum. *D. II. A. II. obs.* 85. *pag.* 205. *seq.*
— aurati (Gold Käfer) anatome. *Ibid. obs.* 20. *p.* 44. *seqq.*
— cornuti maris et foemellae consideratio. *Ibid. obs.* 83. *pag.* 201. *seq.*

Scarabaeus cornutus in corde bouis repertus. *D. II. A. VI. App. pag.* 19.
— — in ouo quadrato latens. *D. III. A. IX. et X. obs.* 53. *pag.* 85.
— — eorum oleo febris artificiosa productio. *D. III. A. I. obs.* 29. *pag.* 51.
— farinaceus. *Cent. VII. obs.* 99. *pag.* 468.
— liliaceus, eiusque anatome. *D. II. A. I. obs.* 63. *p.* 156. *seq.*
— maialis foliaceus (Laub-Käfer) eiusque anatome. *D. II. A. I. obs.* 60. *pag.* 148. *seq.*
— — eorumque, praeseruatiui loco, comestio. *D. I. A. X. obs.* 11. *pag.* 31.
— rosarum. *D. II. A. II. obs.* 20. *pag.* 44. *et obs.* 85. *p.* 205. *seq.*
— vagini pennis subsultans. *Ibid. obs.* 86. *pag.* 206. *seq.*
— eorum species singularis, vinearum hostis. *D. II. A. V. obs.* 111. *pag.* 219. *seqq.*

Scarabaei in ouis gallinarum. *D. III. A. V. et VI. obs.* 259. *pag.* 600. *A. IX. et X. obs.* 53. *pag.* 85.
— picti. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 239. *pag.* 350.
— per aluum et vomitum reiecti. *D. II. A. I. obs.* 124. *pag.* 316. *seq.* *A. IX. obs.* 66. *pag.* 108. *seq.*

SCA-

SCARIFICATIO.

SCELETON.

SCIN-

SCIVRVS.

Sciurus albus mortis nuncius. D.III. A. VII. et VIII. *obs.* 30. *p.* 53.
— eius anatome. *Cent. X. App. pag.* 449.
— Caji. *Cent.* III. et IV. *App. pag.* 66.
— eius mors ab esu amygdalae amarae. *D. I. A. VIII. obs.* 99. *pag.* 184. *D. III. A. I. obs.* 156. *Sch. pag.* 284.
— — morsus icteri causa. *D. II. A. IX. obs.* 188. *pag.* 352.
— — puluis secretum ad vertiginem. *D. II. A. IV. App. p.* 202.
— eum lactans felis. *D. II. A. IX. obs.* 183. *pag.* 349.
— — pariens felis. *D. II. A. V. obs.* 183. *pag.* 370. *seq.*

SCLOPETVM.

Sclopeti trochlea in nasi, frontis ac vtriusque oculi interstitium explosa, ibique per triennium, sine sanitatis dispendio gestata. *D. II. A. IX. obs.* 70. *pag.* 113. *seq.* similem fere historiam vid. *D. III. A. V. et VI. obs.* 300. *pag.* 685. *seqq. et Cent. X. obs.* 80. *pag.* 403. *seqq.*
— globulus per orbitam oculi lethaliter traiectus. *D. III. A. IX. et X. obs* 120. *pag.* 224.
— vulnus cum charta masticata cranium in vno latere perforans, subitaneae mortis causa. *Cent.* III. et IV. *obs.* 188. *pag.* 452. *seqq.*
— globulus plumbeus narium summitati inflictus, inque sinum ossis sphoenoidis inferiorem penetrans, globulo licet remanente, vulnus feliciter sanatur. *Cent.* VIII. *obs.* 95. *pag.* 448. *seqq.*
— vulnus cum charta masticata tracheae inflictum lethale. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 168. *pag.* 283. *seqq.*
— — pectoris a globo plumbeo, eoque relicto feliciter curatum. *D. II. A. III. obs.* 118. *p.* 245. *seq.*
— — — feliciter curatum prodeuntibus licet ex ore festucis variis de costis fractis. *Ibid. obs.* 17. *p.* 47.
— — — cum pulmone laeso curatum. *D.* III. *obs.* 141. *pag.* 235. *seqq.*
— — — lethale absque lethalitate. *Cent.* III. *obs.* 4. *pag.* 7. *seqq.*
— cordis singulare. *Cent.* I. *obs.* 18. *pag.* 68.
— — pulmonis lobum alterum cum oesophago perforans, curatum. *D. II. A. IX. obs.* 93. *pag.* 158. *seq.*

Sclo-

Sclopeti vulnus abdominis periculosissimum curatum. *D. III. A. III. obs.* 95. *pag.* 182. *seqq.*

— — — remanente globulo plumbeo per triennium tandemque in inguine extracto, curatum. *D. III. A. IV. obs.* 70. *pag.* 155. *seq.*

— globulo cerui venter salua vita traiectus. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 51. *pag.* 78. *seq.*

— vulnus hepatis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 23. *pag.* 52. *seqq. Cent.* I. *obs.* 19. *pag.* 69. *seq.*

— — ventriculi duplex cito lethale. *Cent. V. obs.* 33. *pag.* 56. *seq.*

— — intestinale periculosum curatum. *D. II. A. I. obs.* 20. *pag.* 45. *seqq.*

— — dorsi lethale cum anatome. *D. III. A. IX. et X. obs.* 62. *pag.* 126. *seq.*

— — ad os sacrum post tres demum menses lethale. *D.II. A.VI. obs.* 200. *pag.* 397. *seqq.*

— — in coxa, remanente globulo, post duos annos ex genu prodeunte. *D. III. A. IV. obs.* 70. *pag.* 156.

— globulus per abscessum lumbarem excretus. *Cent. X. App. pag.* 455.

— vulnus manus. *D. II. A. III. obs.* 147. *pag.* 290.

— globulus plumbeus per penem redditus. *D. I. A.IX. et X. obs.* 85. *pag.* 222.

— vulnus podicis vasa cruralia lacerans per accidens lethale. *D. III. A. IX. et X. obs.* 120. *pag.* 225.

— tria vulnera in vno subiecto feliciter curata, vna glande per medium dextrae genae transiente, altera dextrum femur petente, tertiaque, per dextram epigastrii regionem versus ventriculum, ingressa et post mensis spatium per aluum excreta. *D. II. A. I. obs.* 26. *pag.* 64. *seqq.*

— vulnus in sinistro crure acceptum, die demum sexto vel septimo ingenti haemorrhagia correptum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 29. *pag.* 62.

— globuli plumbei, vi fracta, sub integumentis communibus coërciti. *Cent. X. App. pag.* 246. *seq.*

— eorum vulneribus, num combustio sit coniuncta, vel non. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 29. *Sch. pag.* 62. *seq.*

Sclopeti vulnus mediante papyro. *D.II. A.III. obf.* 200. *p.* 401. *feq.* D.III. A. VII. et VIII. *obf.*168. *pag.* 283. *feq. Cent.* III. et IV. *obf.* 188. *pag.* 452. *feq.*
vid. GLOBVLVS. VULNVS.

SCLOPETANTIS pulueris praeparatio. *D. II. A. VII. obf.* 56. *Sch. pag.* 104.

SCLOPETARIA rotula natura fic formata. *D.II. A.VII. obf.* 1. *p.* 3.

SCOLOPENDRAE infecto lux innata. *D. I. A.I. obf.* 138. *p.* 307.
— vermis figura lapidi impreffa. *D.III. A.V. et VI. App. p.* 62.

SCOLOPENDRITA lapis. *Ibid. et pag.* 78.

SCOLOPENDRIVM microfcopio confideratum. *D. III. A. III. obf.* 72. *pag.* 94.

SCOPELISMI fepulchrales Cymbrici. *D. II. A. IV. obf.* 53. *pag.* 124. *feqq.*

SCORBVTVS.

Scorbutus, eiusque Thuringiae haereditaria caufa. *D.II. A.VII. App. pag.* 142. *feqq.*
— varia facies. *D. II. A. X. obf.* 98. *p.* 175. *feqq.*
— epidemice graffans. *D. III. A. IV. App. pag.* 136. *feq.*
— falfo faepe praetexitur et ignorantiae eft afylum. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 71. *Sch. pag.* 100.
— Strabonis tempore iam fuit cognitus. *D. I. A. II. obf.* 234. *pag.* 337.
— hominibus brutisque lethalis. *D. II. A. VI. obf.* 208. *pag.* 416. *feq.*

Scorbutica arthritis faliuatione curata. *D. II. A. III. obf.* 173. *pag.* 338. *feq.*
— cephalalgia, eiusque curatio. *D.II. A.V. obf.* 47. *p.* 90. *feq.*
— colica. *D. I. A. III. obf.* 149. *pag.* 271. *feq.*

Scorbuticus affectus inueteratus tandem faliuatione curatus. *D. II. A. IX. obf.* 165. *pag.* 306. *feqq. A. X. App. pag.* 54.
— dolor brachii in apoplexiam terminatus, non tamen lethalem. *D. III. A. III. obf.* 157. *pag.* 278. *feq.*
vid. DOLOR.

Scorbutica exanthemata. *D. II. A. III. obf.* 176. *p.* 344. *feq.*
— nigerrima totum corpus defoedantia. *D. II. A. IV. obf.* 118. *pag.* 225. *feqq.*

Scor-

Scorbutus oris, appetitu et esu myrtillorum curatus. *D. III. A. I. obs.* 222. *pag.* 346. *seq.*
vid. SCELOTYRBE. STOMACACE.

SCORPIO.

Scorpio eiusque anatome. *D. III. A. I. obs.* 66. *pag.* 166.
— — duellum cum aranea. *D. II. A. VI. obs.* 224. *pag.* 466. *seqq.*
— — et formicarum pugna. *Ibid. pag.* 470.
— — aculeis perforatus. *D. II. A. I. obs.* 66. *pag.* 166. *Cent.* III. *obs.* 31. *p.* 58. *seqq.*
— bicornis. *D. II. A. I. obs.* 66. *pag.* 166.
— coctus innoxie comestus. *D. I. A. II. obs.* 205. *p.* 306. *seq.*
— in ouo gallinaceo. *D. I. A. I. obs.* 36. *Sch. pag.* 123.
Scorpiones exuuias deponunt. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *p.* 455.
— non nasci ex ocymo. *D. I. A. III. obs.* 79. *pag.* 134. *seqq.*
— in homine nati. *D. II. A. VII. obs.* 157. *pag.* 341.
— eorumque in insula Zeilon liquor lucens. *D. II. A. I. obs.* 172. *pag.* 407.
— non venenati. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *pag.* 454.
— eorum venenum quale. *D. III. A. I. obs.* 20. *pag.* 41.
— manibus innoxie tractati. *D. II. A. VI. obs.* 224. *Sch. p.* 468.
— eorum ictus non semper nocet. *D. I. A. IV. et V. obs.* 2. *pag.* 4.
— — ex ictu in vltimas intestini recti plicas, passio Iliaca lethalis. *D. III. A. I. obs.* 20. *pag.* 39. *seqq.*
— — ictus in insula Zeilon quomodo curantur. *D. II. A. I. obs.* 172. *pag.* 407.
— moriuntur si tres vel quatuor guttae olei oliuarum supra eorum dorsum instillantur. *D. I. A. I.* REDI *de Vip. pag.* 36.
— eorum oleum ex errore interne datum ischuriam curat. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 115. *pag.* 186.

SCORPIVS maior piscis octo intestina coeca habet. *D. III. A. IV. App. pag.* 108.

SCORTVM album ab aethiope impraegnatum filium parit bicolorem. *D. II. A. V. obs.* 190. *pag.* 381.

SCOR-

SCROFA.

SCROFVLA.

Scrofula earum antidotus Vincetoxicum. *D. I. A. I. obſ.* 57. *p.* 154.
— attactu manus cadaueris humani curata. *D. II. A. II. obſ.* 141. *pag.* 303. *ſeq. D. III. A. I. obſ.* 15. *pag.* 35.
— transplantatione curata. *D. II. A. X. obſ.* 53. *pag.* 99.
— ad eas puluis. *D. II. A. II. obſ.* 141. *pag.* 310.
— - - euporiston filum cruore muris minoris madidum, collo alligatum. *D. II. A. V. obſ.* 92. *pag.* 198. *ſeq.*
— eius ſectio in collo ſexagenariae. *Ibid. obſ.* 226. *pag.* 453.
— an ſit curabilis? *D. II A. VI. obſ.* 32. *Sch. p.* 94. *ſeq.*
— iis affecti, plerumque etiam glandulis intra corpus obſtructis laborant, in primis vero pancreas Aſellii. *D. I. A. I. obſ.* 57. *pag.* 155. A. II. *obſ.* 5. *pag.* 7.
vid. BRONCHOCELE. STRVMA.

SCROFVLARIAE aquaticae maioris virtus traumatica mira inet externe adhibita, ratione ac experientia confirmata, vbi ſimul de ſcrofulariis Malabarenſibus agitur. *Cent.* VII. *obſ.* 65. *pag.* 145. *ſeqq.*

SCROTVM.

Scrotum, eius abſceſſus et tumor poſt coitum in ſene. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 46. *pag.* 80. *ſeq.*
— — — — — a contuſione. *Ibid. obſ.* 47. *pag.* 81. *ſeq.*
— eius a pene, teſticulis et perinaeo ſeparatio, poſt abſceſſum ibidem natum, in hydropico inde ſanato. *D. II. A. VIII. obſ.* 70. *pag.* 182.
— — abſceſſio a violentia externa, eiusque curatio. *Cent. IX. obſ.* 47. *pag.* 128. *ſeq.*
— — tumor monſtroſus et faſcino proximus, excernens aliquot globos ſordidorum pilorum, ac denique horrendum et piloſum animalculum. *D. I. A. II. obſ.* 4. *p.* 5. *ſeq.*
— eiusque tumor ex colica. *D. II. A. I. obſ.* 129. *pag.* 321.
— — — horrendus ab hernia. *D. II. A. VII. obſ.* 242. *pag.* 455. *ſeq.*
— — — a bubonibus venereis inunctione retropulſis. *D. I. A. VIII. obſ.* 78. *pag.* 125. *ſeq.*
— — — apertus alui feces eiiciens eiusque curatio. *D. I. A. III. obſ.* 175. *pag.* 331.

Scro-

SECVNDINA.

SEMEN ANIMALIVM.

Semen humanum, eius egreffus per tria foramina in parte dextra epigaftrica, ab obftructione vaforum fpermaticorum, impotentiae caufa. *D. I. A. II. obf.* 185. *pag.* 283. *feq.*
— — excretio dolorifica poft quartanam. *D. II. A. IV. obf.* 113. *pag.* 220. *feq.*
— — nullum emiffum in coitu. *D. III, A. V. et VI. obf.* 287. *pag.* 645. *feqq.*
— — eius a retentione flatus. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 55. *Sch. pag.* 88.
— — et alui excretio fimul facta. *D. I. A. IX. et X. obf.* 156. *pag.* 343.
— — vomitus in foemina poft coitum. *D. I. A. I. obf.* 4. *pag.* 20. *feqq.*
— — a receptione in iuuencula animi deliquium. *D. I. A. III. obf.* 233. *pag.* 422. *feq.*
— animalium in terram profufum, efformat in plantis figuram aliquam analogam, *D. I. A. I. obf.* 48. *pag.* 144.
— cancrorum lacteum. *D. II. A. VI. obf.* 19. *pag.* 62.
— conchyliorum cum microfcopio examinatum. *D. II. A. VI. App. pag.* 500.
— vniuocae an aequiuocae fit naturae. *D. II. A. II. obf.* 55. *Sch. pag.* 90. *feq.*

SEMINA VEGETABILIVM.

Semen braffıcae excrementitium. *D. III. A. I. obf.* 105. *p.* 171. *feqq.*
— cine, fiue Santonicum. *D. II. A. III. obf.* 1. *pag.* 1. *feqq.*
— lenticulae paluftris arcanum et de eo differtatio Vallisneri. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 166. *feqq.*
— mori fubuentaneum. *D. II. A. IX. obf.* 122. *pag.* 212. *feq.*
— raporum vberrima meffe collectum. *D. III. A. II. obf.* 19. *pag.* 26.
— vifci, eiusque germinatio. *D. III. A. I. obf.* 106. *p.* 173. *feq.*
— eorum et capfularum natura atque anatome. *D. I. A. VIII. App. pag.* 368. *feqq.*
— — degeneratio occafione feminum cucumerum meloniparorum. *Cent.* I. et II. *obf.* 103. *pag.* 213. *feq.*
— — vegetationis hiftoria. *D. I. A. VIII. App. pag.* 297.

SEMPERVIVVM.

SENES.

SERICVM.

SERPENS.

Ser-

Serpentes Cobras de los Capellos. *Cent.* III. et IV. *App. pag.* 68.
— eorum lapis. *Ibid. pag.* 69.
— Melitenses, eorumque lingua et oculi. *D. I. A. IX. et X. obs.* 119. *pag.* 287. *seqq.*
— benigni, Aesculapii angues vocati, cum lingua, quam continuo vibrant, minime vt vulgus credit, lethales inferre possunt plagas. *D. I. A. I. obs.* 3. *pag.* 18.
— petrefacti. *Cent.* VII. *obs.* 1. *pag.* 2.
— eorum vsus culinarius in cibis. *D. II. A. II. obs.* 7. *p.* 20. *D. III. A. IV. obs.* 20. *pag.* 43.
— eorum venenum minime latet in vesiculis, sed ipsi dentes venenosi sunt. *D. II. A. II. obs.* 7. *pag.* 20.
— veneno carere meridiana luce clarius est, sed virus illorum consistit in sale volatili quodam acri, quatenus per iram et furorem illorum saliua caustica reddita, mediante dentium impressione cum sanguine communicatur. *D. III. A. II. obs.* 151. *Sch. pag.* 241.
— morsu suo, an aeque laedant ac viperae. *D. II. A. VIII. obs.* 210. *Sch. pag.* 523.
Serpens, eius a morsu pedis intumescentia eiusque curatio. *D. II. A. III. obs.* 69. *pag.* 161.
— — morsus curatus. *D. II. A. VII. obs.* 140. *p.* 266. *seqq.* A. VIII. *obs.* 111. *pag.* 247. *seq.*
— — — periculosus in pede emplastro apostolorum curatus. *D. III. A. II. obs.* 151. *pag.* 240.
— — — impositione carnis serpentis curatus. *Ibid. Sch. pag.* 241.
— eorum ad morsum specifica vis Caapebae plantae eiusque foliorum ac radicis, Erua de Nossa Senhora dictae. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 291. *seqq.*
— — linctu et suctu in spelunca serpentum Romana hydropicus desperatus sanatus. *D. III. A. IV. obs.* 20. *p.* 44. *seq.*
— — antrum salutiferum Romanum. *Ib. et Cent.* VIII. *App. pag.* 129. *seq.*
— pileatus, eius lapis alexipharmacus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 2. *pag.* 2. *seqq.*
— eorum sic dicti lapides, quid et cuius sint vsus? *D. II. A. IX. obs.* 74. *pag.* 122. *seqq.*

SERPEN-

SILEX.

Siliceum

SILIGO.

SIMIA.

SIMVLATI MORBI.

SINGVLTVS.

SIRENE.

SMEGMA,

SOMNIVM.

Somnium medicamentum indicans. D. III. A. VII. et VIII. *App. pag.* 72.
— in iis mira imaginationis vis. *D. I. A. II. obs.* 138. *pag.* 222.
Somnia ingeniosa poëtae. *D. II. A. VI. App. pag.* 24. *seq.*
SOMNAMBVLI historia rarior. *D. II. A. V. obs.* 189. *pag.* 380.

SOMNVS.

Somnus, et in eo conceptio facta. *Cent.* III. *obs.* 49. *p.* 108. *seqq.*
— - - - ancilla ad interrogata apte respondens. *D. III. A. IV. obs.* 27. *pag.* 74.
— eum inducens infusum musci arborei. *D. I. A. II. obs.* 51. *Sch. pag.* 91.
— — non semper inducere Opium, licet dolores cum effectu sopiat, probatur exemplis. *D. II. A. X. obs.* 80. *pag.* 151. *seqq.*
— — conciliantia euporista haud vulgaria. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 171. *pag.* 234. *seq.*
— — concilians decoctum medullae graminis iuncei. *D. III. A. II. obs.* 65. *pag.* 82. *seq.*
— ad eum conciliandum superstitiosi nonnullarum puerperarum modi. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 42. *pag.* 66. *seq.*
— — — — remedium rarum, titillatio plantarum pedum. *Ibid. obs.* 43. *pag.* 68 *seq.*
— eius conciliandi vis in essentia ambrae. *D. III. A. IX. et X. obs.* 254. *pag.* 437. *seq.*
— - defectus. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 127.
— diuturnus, seu dormitio puellae quasi lucumoriana. *D. I. A. VIII. obs.* 68. *pag.* 113. *seqq.*
— per tres dies et noctes in declinatione febris salutaris. *D. III. A. V. et VI. obs.* 187. *pag.* 431. *seqq.*
— leporinus in viro, toti ipsius familiae familiaris. *D. III. A. IV. obs.* 123. *pag.* 254. *seq.*
— semiclausis oculis in dysenteria malum quidem, sed non semper lethale signum praebet. *D. III. A. I. obs.* 60. *p.* 87.
— nocturnus ab insolitis interruptus. *D. III. A. IV. obs.* 36. *pag.* 94. *seq.*
— ad eum capiendum conclavia in hyeme et aestate, quaenam salubria. *D. II. A. X. App. pag.* 112. *seq.*

SONITVS.

SONVS.

SOPO-

SOPOROSI AFFECTVS.

Soporosus affectus, eoque mortui anatome. *Cent.* III. et IV. *App. pag.* 10.
— — eorumque causa. *D. III. A. I. obs.* 152. *Sch. p.* 260.
— — cum febre tertiana coniunctus. *D. III. A. III. obs.* 138. *pag.* 249. *seq.* vid. COMA.
SORBETTA antinephritica, eiusque praeparatio. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 122.

SORBVS.

Sorbi aucupariae rob menses prouocat et haemorrhoides coecas sedat. *D. III. A. IV. obs.* 50. *pag.* 131.
— — fungus, et ex eo contra dysenteriam remedium. *D. II. A. V. obs.* 93. *pag.* 199. *seq.*
SORDES aurium, vid. CERVMEN.
SORDIDA quantum licet a Medico sunt vitanda, deficientibus vero aliis remediis, in vsum medicum vocare licet. *D. II. A. I. obs.* 81. *pag.* 192. *seq.*

SPASMODICI AFFECTVS.

Spasmodica colica, eiusque inutilis per mercurium, salutaris vero, per balneum aquae dulcis curatio. *D. II. A. X. obs.* 188. *pag.* 365. *seqq.*
— febris tertiana. *D. II. A. X. obs.* 199. *pag.* 382. *seqq.*
— symptomata ab esu coturnicum. *Cent. IX. obs.* 60. *p.* 145. *seq.*
— — vterina. *D. II. A. VII. obs.* 97. *pag.* 159. *seq.*
Spasmodicus affectus ab incantatione, eiusque curatio. *D. II. A. V. obs.* 18. *pag.* 31.
— motus in hepatis regione. *D. III. A. IV. obs.* 40. *p.* 106. *seq.*
— affectus singularis impetigine apparente sanatus. *D. II. A. V. et VI. obs.* 135. *pag.* 272. *seq.*
— — in iis apud grauidas clysteres et opiata non nocent. *Ibid. obs.* 285. *pag.* 637. *seqq.*
— — ab esu granorum secalium degenerum, vulgo Korn-Mutter. *Cent.* VII. *obs.* 13. *pag.* 37. *seq.* vid. CONVVLSIO.

Specifi-

Specificum ad fecundinae prouocationem, chaerefolium et sem-
peruiuum maius. *D. I. A. III. obf.* 117. *pag.* 188.
— ad affectum ftrepitofum, fuffitus ex myrthi foliis. *D. I. A. III. obf.* 271. *pag.* 485.
— alexipharmacum veneni variolacei, mercurius. *Ibid. obf.* 56. *pag.* 93. *feq.*
— contra vermes, oleum raparum cum mercurio viuo coctum. *D. I. A. IV. et V. obf.* 83. *pag.* 74.
vid. ANTIDOTA. DOMESTICA. EVPORISTA.

SPECTRVM.

Spectrum, ab eo vifo epilepfia. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 32. *p.* 65. *feq.*
— - - — aphonia et conuulfio. *D. II. A. IV. obf.* 27. *pag.* 64. *feq.*
— - - — artuum tremor quotidianus. *D. II. A. VI. obf.* 27. *pag.* 81.
— - - — tumor capitis. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 28. *pag.* 60. *feqq.*
— - - — obmutefcentia. *Cent. X. obf.* 47. *p.* 335. *feq.*
— nocturnum militem diuexans. *D. III. A. II. obf.* 144. *p.* 221. *fq.*
— quatuor viros robuftos trucidans, eorumque anatome. *D. III. A. V. et VI. obf.* 101. *pag.* 199. *feqq.*
— ab iis falfo ad fundum trahi creduntur, qui licet aeftate diutius in aquis morantur. *D. I. A. I. obf.* 84. *pag.* 202.
— et ab eo in terram deiectus falfo credens epilepticus. *Ib. obf.* 85. *pag.* 203.
— eorum apparatio apud deftillationem cranii humani. *D. II. A. II. obf.* 192. *pag.* 425. *feq. et A. VI. obf.* 37. *pag.* 98.
— — ex offibus microcosmi calcinatis. *D. II. A. VII. obf.* 163. *pag.* 315. *feq.*

Spectra aliaque phantasmata absque diaboli influxu quomodo excitanda. *D. II. A. VI. obf.* 37. *pag.* 98.
— deque iis curiofa varia, e.g. quomodo differant, et homines necare poffint? *D. III. A. V. et VI. obf.* 101. *Sch. p.* 209. *feqq.*
— eorum exiftentia probatur. D. III. A. VII. et VIII. *App. pag.* 57. *feqq. et pag.* 127. *feq.*
— — origo ex antiquitate. *D. III. A. IX. et X. obf.* 66. *pag.* 100. *feqq.* vid. DAEMONES.

SPE-

SPECVLVM.

Speculum, eorumque confectio. *D. II. A. VII. obs.* 178. *p.* 341. *seq.*
— ex orichalco singulare. *D. I. A. IV. et V. obs.* 204. *p.* 285. *seq.*
— de cauis et conuexis vid. *D. I. A. VI. et VII. App. M. S. catoptricum.*
— vstorium ex glacie. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 69.
SPELVNCA mortifera in Italia. *D. I. A. I. obs.* 57. *pag.* 154.

SPERMA CETI.

Sperma ceti, eiusque natura et praeparatio. *D. I. A. I. obs.* 136. *pag.* 302. *et App. pag.* 32.
— — eiusque vsus in doloribus post partum. *D. III. A. I. obs.* 41. *pag.* 59.
— ranarum, vid. RANA.
— vid. SEMEN.
Spermaticae arteriae sinistrae propago rarior. *D. II. A. IV. obs.* 172. *pag.* 337. *seq.*
Spermaticorum vasorum et lymphaticorum in testibus noua communicatio. *D. II. A. VII. obs.* 228. *pag.* 432. *seq.*
— — descriptio in ceruis. *D. II. A. VI. obs.* 117. *pag.* 241.
— — — in cancris. *Ibid. obs.* 19. *p.* 54.

SPERNIOLA.

Sperniola D. Bernhardi. *D. I. A. II. obs.* 53. *Sch. pag.* 101.
— mucaginosa. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 183.
— sicca composita. *Ibid. pag.* 182.
— — — ex ranis. *Ibid.*

SPHACELVS.

Sphacelus bubonoceles, eiusque curatio, resecta intestini corrupti parte. *D. II. A. VIII. obs.* 130. *p.* 286. *seqq.*
— capitis cum paralysi artuum vniuersali a causa interna. *Ibid. obs.* 171. *pag.* 427. *seq.*
— faciei a causa interna lethalis. *D. I. A. IX. et X. obs.* 16. *pag.* 53. *seq.*
— oris, eoque demortuae puellae phthisicae anatome. *Cent.* III. et IV. *obs.* 118. *pag.* 274.

Sphace-

Sphacelus partium externarum, e.g. aurium, narium et digitorum menſtrualis in puella. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 178. *p.* 238. *ſeq.*
— manus fractae a fortiori ligatura. *D. I. A. II. obſ.* 248, *pag.* 347.
— manuum iuuenis febre ardente laborantis, ab earum immiſſione in aquam frigidam. *D. II. A. III. obſ.* 57. *pag.* 145.
— pedis ex dyſenteria intempeſtiue ſedata. *D. II. A. V. obſ.* 42. *pag.* 83.
— tali ſpontaneus cum aſthmate in podagrica. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 208. *pag.* 306. *ſeq.*
— ſubitaneus tibiae et totius in ſexagenario vini aduſti amatore, praegreſſa in ſura puſtula nigra. *D. II. A. VII. obſ.* 122. *pag.* 225. *ſeqq.*
— pedum lethalis ex gangraena podagram mentiente in ſene. *D. III. A. I. obſ.* 124. *p.* 220. *ſeqq.*
— pedis a cauſa interna in ſeptuagenario ſponte terminatus. *Cent. VI. obſ.* 82. *pag.* 341. *ſeqq.*
— ab eſu granorum ſecalis degenerum. *Ibid.*
— tibiae in nonagenaria a cauſa interna, ſine corporis noxa non extirpatur. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 215. *p.* 495. *ſeqq.*

Sphacelatus et fractus pes, ſponte deciduus. *Cent.* VII. *obſ.* 98. *pag.* 226. *ſeqq.*

Sphacelata portio oſſis tibiae ex contuſione, vi naturae abſcedens et curata. *Cent. X. App. pag.* 458.
— veſica vrinaria reperta. *D. II. A. VII. obſ.* 143. *pag.* 283. *ſeq.*

Sphacelatus fundus vteri. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 156. *p.* 221. *ſeq.*

Sphacelatio manuum et pedum in Curlandia a frigore, nemini eſt miraculo. *D. II. A. X. App. pag.* 122.

Sphacelatus pes feliciter extirpatus. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 215. *pag.* 498.

Sphaceli nondum confirmati fotus probatus. *Ibid. pag.* 497.

vid. AMPVTATIO MEMBRORVM. GANGRAENA.

SPHAERA Thalaſſia piloſa. *D. II. A. X. App. pag.* 204.

SPHERDOCLES Tethya dicta. *Cent. V. et VI. App. pag.* 186.

SPHINCTER veſicae calloſus. *D. III. A. II. obſ.* 60. *pag.* 71.

vid. VESICA VRINARIA.

SOMNIVM.

SONITVS.

SONVS.

SOPO-

SOPOROSI AFFECTVS.

Soporosus affectus, eoque mortui anatome. *Cent.* III. et IV. *App. pag.* 10.
— — eorumque causa. *D. III. A. I. obs.* 152. *Sch. p.* 260.
— — cum febre tertiana coniunctus. *D. III. A. III. obs.* 138. *pag.* 249. *seq.* vid. COMA.
SORBETTA antinephritica, eiusque praeparatio. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 122.

SORBVS.

Sorbi aucupariae rob menses prouocat et haemorrhoides coecas sedat. *D. III. A. IV. obs.* 50. *pag.* 131.
— — fungus, et ex eo contra dysenteriam remedium. *D. II. A. V. obs.* 93. *pag.* 199. *seq.*
SORDES aurium, vid. CERVMEN.
SORDIDA quantum licet a Medico sunt vitanda, deficientibus vero aliis remediis, in vsum medicum vocare licet. *D. II. A. I. obs.* 81. *pag.* 192. *seq.*

SPASMODICI AFFECTVS.

Spasmodica colica, eiusque inutilis per mercurium, salutaris vero, per balneum aquae dulcis curatio. *D. II. A. X. obs.* 188. *pag.* 365. *seqq.*
— febris tertiana. *D. II. A. X. obs.* 199. *pag.* 382. *seqq.*
— symptomata ab esu coturnicum. *Cent. IX. obs.* 60. *p.* 145. *seq.*
— — vterina. *D. II. A. VII. obs.* 97. *pag.* 159. *seq.*
Spasmodicus affectus ab incantatione, eiusque curatio. *D. II. A. V. obs.* 18. *pag.* 31.
— motus in hepatis regione. *D. III. A. IV. obs.* 40. *p.* 106. *seq.*
— affectus singularis impetigine apparente sanatus. *D. II. A. V. et VI. obs.* 135. *pag.* 272. *seq.*
— — in iis apud grauidas clysteres et opiata non nocent. *Ibid. obs.* 285. *pag.* 637. *seqq.*
— — ab esu granorum secalium degenerum, vulgo Korn-Mutter. *Cent.* VII. *obs.* 13. *pag.* 37. *seq.* vid. CONVVLSIO.

SPASMVS.

Spasmus cynicus eiusque curatio. *D. I. A. III. obs.* 382. *pag.* 544. *D. II. A. III. obs.* 49. *Sch. pag.* 138.
— herniotomiae superueniens lethalis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 37. *pag.* 81. *seq.*
— post herniotomiam incipiens curatus. *Ib. obs.* 88. *p.* 83. *sqq.*
— ex hypercatharsi flatulentus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 75. *p.* 204.
— internus periodicus, passione hystericae perquam similis feliciter curatus. *Cent. X. obs.* 65. *pag.* 373. *seq.*
— musculorum ceruicis periodicus et pertinacissimus, tabaci fumo, non neglectis aliis, sanatus. *Cent.* VII. *obs.* 27. *pag.* 67. *sqq.*
— musculi psoas et iliaci interni dextri dolorificus, arthritidis praenuncius. *Cent.* VIII. *obs.* 28. *pag.* 297. *seqq.*
— vteri. *D. III. A. IX. et X. obs.* 37. *pag.* 52. *seq.*
— eiusque curatio. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 105. *pag.* 143. *seq.*
— in puero nouem annorum venaesectione curatus. *Cent.* VII. *obs.* 50. *pag.* 94.
— insolitus frequens successiue in motus conuulsiuos et vehementes insultus epilepticos degenerans, tandemque lethalis. *Cent.* III. *obs.* 84. *pag.* 205. *seq.*

Spasmis miris defunctae anatome. *Cent. V. obs.* 86. *pag.* 166. *seq.*
Σπαστικοὶ oruietano curata. *D. I. A. VIII. obs.* 39. *pag.* 68.

SPECIES.

Species cephalicae pro suffitu. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 40.
— confortantes. *Ibid pag.* 130.
— pro cucupha. *Ibid. pag.* 42.
— diacretae Mynsichti earumque mira efficacia in sopiendo acido et singultu. *D. II. A. IV. obs.* 156. *pag.* 293. *et Sch. pag.* 298.
— pro extracto sedatiuo generali. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 60.

SPECIFICA.

Specifica dantur medicamenta, quae non absolute sunt contemnenda. *D. II. A. III. obs.* 142. *Sch. pag.* 284. *seq.* *D. III. A. III. App. pag.* 12. A. VII. et VIII. *obs.* 207. *pag.* 348. *seq.*

Speci-

Specificum ad ambuſtiones muria braſſicae acida. *D. I. A. III. obſ.* 321. *pag.* 537. *ſeq.*
— in alui obſtructione infantum oleum raparum ſaccharatum. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 83. *pag.* 74.
— alexipharmacum, radix Scorzonerae montanae. *D. II. A. I. obſ.* 181. *pag.* 422. *ſeq.*
— ad aphthas infantum, oleum raparum ſaccharatum. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 82. *pag.* 73.
— arſenici antidotum, cryſtallus foſſilis. *D. II. A. IV. obſ.* 12. *pag.* 36. *ſeq.*
— arthriticum trifolium. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 123. *pag.* 133.
— — nouum radix Ariſtolochiae rotundae. *Cent. V. obſ.* 66. *pag.* 112. *ſeq.*
— ad calculum, radix Pareirae brauae. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 241. *ſeqq.*
— cantharidum alexipharmacum eſt ſemen foeniculi. *D. I. A. II. obſ.* 105. *pag.* 179.
— ad capillorum defluuium, buxus. *D. II. A. II. obſ.* 155. *pag.* 350. *ſeqq.*
— in diarrhoeis, ſemen ſanguinis draconis. *D. II. A. I. obſ.* 180. *pag.* 421.
— antidyſentericum hepar viperinum. *D. I. A. II. obſ.* 127. *pag.* 209.
— — puluis. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 103. *ſeq.*
— — oſſa humana. *D. II. A. II. obſ.* 38. *pag.* 68.
— — ſmaragdus. *D. II. A. V. obſ.* 24. *pag.* 36. *ſeq.*
— — fungus ſorbi aucupariae. *D. II. A. V. obſ.* 93. *pag.* 199. *ſeq.*
— — Ipecacoanna. *Cent. I. obſ.* 38. *p.* 104.
— antepilepticum Cnoeffelii. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 60.
— febrifugum, ſtercus ſuillum et carduus benedictus. *D. I. A. III. obſ.* 120. *pag.* 192.
— — *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 167. *ſeq.*
— in gangraena muria braſſicae acida. *D. I. A. III. obſ.* 321. *pag.* 537. *ſeq.*
— hydropicum, radix Vincetoxici. *D. I. A. I. obſ.* 57. *pag.* 153. *ſeqq.*

Specificum hydropicum decoctum Cotulae foetidae. *D. I. A. III. obs.* 390. *pag.* 551.
— in hypercatharsi, lapis pumex. *Ibid. obs.* 303. *pag.* 526.
— seu panacea lapsorum, Arnica. *D. I. A. IX. et X. obs.* 2. *pag.* 22. *seqq.*
— in mensium profluuio, decoctum Cinnamomi vinosum. *Ibid. obs.* 35. *pag.* 100. *seq.*
— — — smaragdus. *D. I'. A. V. obs.* 24. *pag.* 36. *seq.*
— — obstructione, lotura linteaminum hoc sanguine maculatorum, data. *D. I. A. IX. et X. obs.* 35. *p.* 101. *seq.*
— in mictione nocturna, pudendum suillum. *D. I. A. II. obs.* 21. *pag.* 36. *A. IX. et X. obs.* 150. *p.* 352. *seq.* *D. II. A. VII. obs.* 85. *pag.* 148.
— — — mures. *D. I'. A. II. obs.* 173. *pag.* 387.
— in morsu canis rabidi, vermes Maiales. *D. I. A. II. obs.* 302. *pag.* 524. *seq.*
— in nyctalopia hepar bouis. *D. I. A. III. obs.* 133. *pag.* 243.
— antinephriticum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 120.
— in oculorum atrophia, humor aqueus ex oculis gallinarum. *D. I. A. I. obs.* 12. *pag.* 37.
— ophthalmicum viperarum pinguedo. *D. I. A. II. obs.* 125. *pag.* 206. *seq.*
— — fel viperarum. *Ibid. obs.* 126. *pag.* 208.
— in paralysi, balneum formicarum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 138. *pag.* 137. *seq.*
— partum facilitans hepar viperae. *D. I. A. II. obs.* 127. *p.* 209.
— — — chaerefolium et semperuiuum maius. *D. I. A. III. obs.* 117. *pag.* 188.
— — — hepar anguillae cum felle. *D. I. A. IX. et X. obs.* 35. *pag.* 101.
— in phthisi, fungus salicis. *D. II. A. I. obs.* 121. *p.* 310. *seq.*
— antipleuriticum oleum P. a Castro. *D. I. A. I. obs.* 10. *p.* 29.
— in plica polonica Lycopodium et mercurius. *D. I. A. II. obs.* 52. *Sch. pag.* 94.
— antipodagricum, liquor querni. *D. II. A. V. obs.* 91. *pag.* 197. *seq.*
— ad scrofulas Vincetoxicum. *D. I. A. I. obs.* 57. *p.* 153. *seqq.*

Specifi-

Specificum ad fecundinae prouocationem, chaerefolium et femperuiuum maius. *D. I. A. III. obf.* 117. *pag.* 188.
— ad affectum ftrepitofum, fuffitus ex myrthi foliis. *D. I. A. III. obf.* 271. *pag.* 485.
— alexipharmacum veneni variolacei, mercurius. *Ibid. obf.* 56. *pag.* 93. *feq.*
— contra vermes, oleum raparum cum mercurio viuo coctum. *D. I. A. IV. et V. obf.* 83. *pag.* 74.
vid. ANTIDOTA. DOMESTICA. EVPORISTA.

SPECTRVM.

Spectrum, ab eo vifo epilepfia. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 32. *p.* 65. *feq.*
— - - — aphonia et conuulfio. *D. II. A. IV. obf.* 27. *pag.* 64. *feq.*
— - - — artuum tremor quotidianus. *D. II. A. VI. obf.* 27. *pag.* 81.
— - - — tumor capitis. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 28. *pag.* 60. *feqq.*
— - - — obmutefcentia. *Cent. X. obf.* 47. *p.* 335. *feq.*
— nocturnum militem diuexans. *D. III. A. II. obf.* 144. *p.* 221. *fq.*
— quatuor viros robuftos trucidans, eorumque anatome. *D. III. A. V. et VI. obf.* 101. *pag.* 199. *feqq.*
— ab iis falfo ad fundum trahi creduntur, qui licet aeftate diutius in aquis morantur. *D. I. A. I. obf.* 84. *pag.* 202.
— et ab eo in terram deiectus falfo credens epilepticus. *Ib. obf.* 85. *pag.* 203.
— eorum apparatio apud deftillationem cranii humani. *D. II. A. II. obf.* 192. *pag.* 425. *feq. et A. VI. obf.* 37. *pag.* 98.
— — ex offibus microcosmi calcinatis. *D. II. A. VII. obf.* 163. *pag.* 315. *feq.*

Spectra aliaque phantasmata absque diaboli influxu quomodo excitanda. *D. II. A. VI. obf.* 37. *pag.* 98.
— deque iis curiofa varia, e.g. quomodo differant, et homines necare poffint? *D. III. A. V. et VI. obf.* 101. *Sch. p.* 209. *feqq.*
— eorum exiftentia probatur. D. III. A. VII. et VIII. *App. pag.* 57. *feqq. et pag.* 127. *feq.*
— - origo ex antiquitate. *D. III. A. IX. et X. obf.* 66. *pag.* 100. *feqq.* vid. DAEMONES.

SPE-

SPECVLVM.

Speculum, eorumque confectio. *D. II. A. VII. obs.* 178. *p.* 341. *seq.*
— ex orichalco singulare. *D. I. A. IV. et V. obs.* 204. *p.* 285. *seq.*
— de cauis et conuexis vid. *D. I. A. VI. et VII. App. M. S. catoptricum.*
— vstorium ex glacie. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 69.
SPELVNCA mortifera in Italia. *D. I. A. I. obs.* 57. *pag.* 154.

SPERMA CETI.

Sperma ceti, eiusque natura et praeparatio. *D. I. A. I. obs.* 136. *pag.* 302. *et App. pag.* 32.
— — eiusque vsus in doloribus post partum. *D. III. A. I. obs.* 41. *pag.* 59.
— ranarum, vid. RANA.
— vid. SEMEN.
Spermaticae arteriae finistrae propago rarior. *D. II. A. IV. obs.* 172. *pag.* 337. *seq.*
Spermaticorum vasorum et lymphaticorum in testibus noua communicatio. *D. II. A. VII. obs.* 228. *pag.* 432. *seq.*
— — descriptio in ceruis. *D. II. A. VI. obs.* 117. *pag.* 241.
— — — in cancris. *Ibid. obs.* 19. *p.* 54.

SPERNIOLA.

Sperniola D. Bernhardi. *D. I. A. II. obs.* 53. *Sch. pag.* 101.
— mucaginosa. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 183.
— sicca composita. *Ibid. pag.* 182.
— — — ex ranis. *Ibid.*

SPHACELVS.

Sphacelus bubonoceles, eiusque curatio, resecta intestini corrupti parte. *D. II. A. VIII. obs.* 130. *p.* 286. *seqq.*
— capitis cum paralysi artuum vniuersali a causa interna. *Ibid. obs.* 171. *pag.* 427. *seq.*
— faciei a causa interna lethalis. *D. I. A. IX. et X. obs.* 16. *pag.* 53. *seq.*
— oris, eoque demortuae puellae phthisicae anatome. *Cent.* III. et IV. *obs.* 118. *pag.* 274.

Sphace-

Sphacelus partium externarum, e.g. aurium, narium et digitorum menstrualis in puella. *D. I. A. IV. et V. obs.* 178. *p.* 238. *seq.*
— manus fractae a fortiori ligatura. *D. I. A. II. obs.* 248, *pag.* 347.
— manuum iuuenis febre ardente laborantis, ab earum immissione in aquam frigidam. *D. II. A. III. obs.* 57. *pag.* 145.
— pedis ex dysenteria intempestiue sedata. *D. II. A. V. obs.* 42. *pag.* 83.
— tali spontaneus cum asthmate in podagrica. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 208. *pag.* 306. *seq.*
— subitaneus tibiae et totius in sexagenario vini adusti amatore, praegressa in sura pustula nigra. *D. II. A. VII. obs.* 122. *pag.* 225. *seqq.*
— pedum lethalis ex gangraena podagram mentiente in sene. *D. III. A. I. obs.* 124. *p.* 220. *seqq.*
— pedis a causa interna in septuagenario sponte terminatus. *Cent. VI. obs.* 82. *pag.* 341. *seqq.*
— ab esu granorum secalis degenerum. *Ibid.*
— tibiae in nonagenaria a causa interna, sine corporis noxa non extirpatur. *D. III. A. V. et VI. obs.* 215. *p.* 495. *seqq.*

Sphacelatus et fractus pes, sponte deciduus. *Cent.* VII. *obs.* 98. *pag.* 226. *seqq.*

Sphacelata portio ossis tibiae ex contusione, vi naturae abscedens et curata. *Cent. X. App. pag.* 458.
— vesica vrinaria reperta. *D. II. A. VII. obs.* 143. *pag.* 283. *seq.*

Sphacelatus fundus vteri. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 156. *p.* 221. *seq.*

Sphacelatio manuum et pedum in Curlandia a frigore, nemini est miraculo. *D. II. A. X. App. pag.* 122.

Sphacelatus pes feliciter extirpatus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 215. *pag.* 498.

Sphaceli nondum confirmati fotus probatus. *Ibid. pag.* 497.

vid. AMPVTATIO MEMBRORVM. GANGRAENA.

SPHAERA Thalassia pilosa. *D. II. A. X. App. pag.* 204.

SPHERDOCLES Tethya dicta. *Cent. V. et VI. App. pag.* 186.

SPHINCTER vesicae callosus. *D. III. A. II. obs.* 60. *pag.* 71.

vid. VESICA VRINARIA.

SPICA.

SPINA.

SPINA DORSI.

SPIRITVS.

SPIRITVS CHYMICI.

Spiritus minerae argenteae rubrae pellucidae et immaturae, radicaliter soluit aurum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 108. *p.* 115. *seq.*
— mundi et de eo positiones aliquot. *Ib. App. pag.* 281. *seqq.*
— — an lapidum generationi praesit. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 67.
— nitri vnde rutilet. *D. I. A. IX. et X. obs.* 167. *pag.* 370.
— — eo repletum vitrum sponte disruptum. *D. II. A. IX obs.* 57. *pag.* 88. *seq.*
— salis ammoniaci volatilis et ex nimio eius vsu effectus lethalis. *D. II. A. III. obs.* 76. *pag.* 172.
— — — ad scrupulos quatuor, feliciter pro vna dosi assumtus. *D. II. A. VII. obs.* 216. *pag.* 405.
— — — naribus in deliquio animi admotus oculis nocet. *D. II. A. VIII. obs.* 83. *pag.* 197. *seq.*
— — marini volatilis, rite paratus, nullatenus acris, aurum dissoluit. *D. II. A. VII. obs.* 104. *Sch. pag.* 168.
— — tartari praeparatio. *D. I. A. III. obs.* 69. *p.* 99. *seq.*
— Samech. *D. I. A. IV. et V. obs.* 113. *pag.* 123.
— sedatiuus simplex et compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 36.
— serpilli coloratus. *D. II. A. III. obs.* 28. *pag.* 86.
— sulphuris praestantia in tertiana. *D. II. A. IV. obs.* 64. *p.* 140.
— — et vitrioli differentia. *Ibid. pag.* 141.
— tartari compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 125.
— — prouentus maior. *Ibid. obs.* 243. *pag.* 358. *seqq.*
— e tartaro et vitriolo aperitiuus, diaphoreticus item et diureticus. *Ibid. pag.* 361.
— de tribus Cnoeffelii. *Ibid. App. pag.* 172.
— vini, vid. INFRA
— viridis aeris compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 54.
— vitrioli coagulatus. *Ibid. pag.* 121.
— — compositus. *Ibid. pag.* 53.
— — humidus. *Ibid. pag.* 54.
— — regeneratus quid, et vnde fiat? *Ibid. obs.* 123. *p.* 161.
— — roridus per cohobia. *Ibid. pag.* 57. *seq. App.*
— — Smaragdinus. *Ibid. obs.* 24. *pag.* 54.
— — volatilis. *Ibid. pag.* 53. *App.*
— volatiles pingues, ex capite mortuo cornu cerui et sale aceti albo. *D. II. A. VII. obs.* 223. *pag.* 425.

Spiritus volatiles eorumque vſus externus. *D. II. A. IX. obſ.* 58. *pag.* 90. *ſeq.*
— vrinae et quaedam circa eius deſtillationem notanda. *D. II. A. VII. obſ.* 223. *pag.* 425.

SPIRITVS VINI.

Spiritus eorumque e frumentaceis proportio. *D. I. A. V. et VI. obſ.* 201. *pag.* 277. *ſeq.*
— *vini* calce viua alcaliſatus. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 244. *p.* 371.
— — eius rectificatio compendioſa et ſubitanea per iniectionem cinerum clauellatorum, aliique modi. *D. II. A. VI. obſ.* 174. *pag.* 353. *ſeq.*
— — accenſi vis diſploſiua inſignis. *Cent.* I. *obſ.* 10. *p.* 48. *ſeq.*
— — ſimplex aptior ad tincturam antimonii, myrrhae et ſuccini eſt, quam tartariſatus. *Cent.* II. *obſ.* 190. *p.* 409. *ſeqq.*
— — fulgetra accenſus. *D. I. A. VIII. obſ.* 5. *pag.* 6.
— — antipathia intolerabilis. *D. III. A. II. obſ.* 78. *pag.* 92.
— — appetitus nimius et abuſiuus aqua, qua mortuus fuit lauatus, ſedatus. *D. II. A. IV. obſ.* 146. *pag.* 279. *ſeqq.*
— — — — et contra eum fruſtraneum per mortificationem experimentum. *D. III. A. II. obſ.* 170. *p.* 259. *ſeq.*
— — ex potu nimio flamma et mors. *D. I. A. I. obſ.* 77. *pag.* 181. *A. IV. et V. obſ.* 17. *p.* 20. *D. II. A. X. App. pag.* 53.
— — a nimia ingurgitatione mors repentina. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 83. *pag.* 166.
— — — — delirium iocoſum et ridiculum. *D. III. A. IX. et X. obſ.* 13. *pag.* 29. *ſeq.*
— — — — coecitas et mors. *D. II. A. VIII. obſ.* 85. *pag.* 198. *ſeq.*
— — — — vrinae retentio lethalis. *D. II. A. V. obſ.* 33. *pag.* 58. *ſeqq.*
— — — — in ſene ſtupiditas et memoriae abolitio. *D. II. A. VIII. obſ.* 220. *pag.* 542.
— — — — quomodo hydrops generari poſſit. *D. II. A. IX. obſ.* 129. *pag.* 224.
— — nimia ingurgitatio Colicae cauſa. *D. II. A. VI. App. p.* 22.
— — potus in milite aluum laxans. *D. III. A. I. obſ.* 47. *pag.* 64.

Spiri-

SPONGIA.

Spon-

SPONTANEAE MORBOR. CVRATIONES.

SPVMA.

SPVTVM.

SQVILLA.

STAGNVM.

STANNVM.

STATVA.

STEATOMA.

STELLA.

STERCVS.

Stercus equinum, et ex eo praeparatio arcani antipleuritici. *Cent. III. et IV. obs.* 178. *pag.* 426. *sq.*
— humanum, eiusque vsus in dysenteria. *D. II. A. V. App. pag.* 36. *obs.* 57.
— suillum, eiusque vis aluum soluendi et vulneraria. *D. II. A. VI. obs.* 94. *pag.* 185. *sq.*
— porci maris febrifugum quartanae efficacissimum. *D. II. A. VI. obs.* 40. *pag.* 104.
— suillum stypticum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 56. *pag.* 145. *sq.*
— vaccae nigrae, epilepsiae remedium. *D. II. A. VII. App. pag.* 133.
— vaccinum eiusque virtus in ophthalmia epidemica. *D. II. A. III. obs.* 85. *pag.* 186.
— — et ex eo essentia parata, ad scabiem chronicam humidam interne data. *Cent. VII. obs.* 22. *pag.* 49.
— — eiusque vsus in podagra. *D. III. A. IX. et X. obs.* 25. *pag.* 40.
— eorum egregia in nonnullis morbis virtus, e. g. in colica, stercus suillum et equinum, in pleuritide, stercus gallinarum et columbarum, in nimio mensium fluxu stercus asininum, etc. *D. II. A. I. obs.* 81. *pag.* 191. *sqq.*
— — vsus antifebrilis. *D. II. A. IV. obs.* 15. *pag.* 43. *sq.*
— hominum et brutorum, eiusque ad varios morbos vsus. *D. III. A. II. obs.* 116. *Sch. pag.* 169. *sq.*
— eorum virtus medica, e. g. suilli, in narium et vteri haemorrhagia, it. quartana, equini in colica, felis in quartana, et passerum ad aluum soluendam. *Cent. I.* et *II. App. pag.* 198. vid. FAECES ALVINAE.

Stercorea planta. *D. II. A. III. obs.* 210. *pag.* 410.
Stercoreum lignum. *ibid. obs.* 21. *pag.* 73.
Stercoreus sudor. *D. II. A. VII. App. pag.* 134.

STERILITAS.

Sterilitas; eiusque certus character pudendum glabrum et a pueritia canum. *D. II. A. VI. App. pag.* 24.
— ab auribus abscissis. *D. II. A. VII. App. pag.* 161. *sq.*
— ab asparagis. *D. II. A. V. App. pag.* 67. *sq. obs.* 107.
— eius causa singularis ab eiectione seminis virilis per vomitum. *D. I. A. I. obs.* 4. *pag.* 21.

STERNVM.

STERNVTATIO.

STRANGVRIA.

STREPITVS.

STRVMA.

Stru-

SVBLVXATIO.

SVBMERSIO.

SVBTERRANEA.

SVCCINVM.

SVCCVS.

SVCTIO.

SVDOR.

Sudor

SVDORIFERA.

Sudo-

Sudorifera vis foliorum iuglandis, alni aut ebuli siccatorum in lecto positorum. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 62. vid. ALEXIPHARMACA.

SVEDERSIO Dalecarlorum templum celebre, *D. III. A. IV. App. pag.* 44.

SVES.

Sues, et in iis calculus vesicae. *Cent. VII. obs.* 7. *pag.* 21. *sq.*

— eorum carnis frequentior esus, an exinde oriatur elephantiasis. *D. II. A. VIII. obs.* 16. *Sch. pag.* 60. *sq.*

— grandinosi, eorumque anatome. *D. II. A. IX. obs.* 229. *Sch. pag.* 448. *sq.*

— — — carnes Galli non abhorrent. *ibid. pag.* 449.

— iis medetur vincetoxicum. *D. I. A. I. obs.* 57. *pag.* 155.

Suillum pudendum contra vrinae incontinentiam. *D. II. A. VII. obs.* 85. *pag.* 148.

— seuum vulnerarium. *D. I. A. II. obs.* 251. *Sch. pag.* 366.

— stercus, eiusque vis anticolica. *D. II. A. VII. obs.* 52. *p.* 97.

— — — — antifebrilis. *D. I. A. III. obs.* 120. *pag.* 192.

Suilli vteri foetibus disparis magnitudinis grauidi anatome. *D. II. A. VII. obs.* 31. *pag.* 68. *sq.*

Suilla ex carne salita pileolus laudatur in tinea capitis. *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 41. vid. SCROPHA.

SVFFIMIGIVM.

Suffimigium ex rasura vngulae equinae singulare ad haemorrhoides remedium. *D. II. A. V. obs.* 130. *pag.* 259.

— lochiorum fluxum nimium curans. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 182. *pag.* 301.

— ex radice Gentianae, vel Ebuli et baccis Iuniperi anasarcam curans. *D. III. A. IX. et X. obs.* 24. *pag.* 39.

SVFFITVS.

Suffitus ex myrthi foliis, specificum in affectu strepitoso. *D. I. A. III. obs.* 271. *pag.* 485.

— cephalicus *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 40. *sq.*

— eo curata maleficia. *D. II. A. VII. obs.* 91. *pag.* 152. *sq.* vid. FOTVS.

SVFFO-

SVFFOCATIO.

Suffocatio, eiusque causa rarior, moles carnea pendula, pleurae et costis adhaerens, duoque ossicula continens. *D. I. A. IV. obs.* 103. *pag.* 202.
— ex frusto rupti pulmonis in phthisico. *D. I. A. I. obs.* 41. *p.* 131.
— a phaseolo, aliisque rebus deglutitis. *D. I. A. II. obs.* 153. *pag.* 240. *seqq.*
— a variis rebus in asperam arteriam illapsis. *D. III. A. V. et VI. obs.* 252. *pag.* 588. *seq.*
— a baculo faucibus intruso. *D. III. A. I. App. pag.* 129.
— a faba deglutita. *Ibid.*
— repentina rustici, vndecim ouorum ad duritiem cocto-rum vitellos, sine potu deuorantis, eiusque anatome. *Cent.* VI. *obs.* 53. *pag.* 308.
— a pure pleuritico simul, quasi vomica rupta, expectorato. *D. II. A. VIII. obs.* 219. *p.* 541.
— hysterica feliciter curata. *D. II. A. I. obs.* 115. *p.* 288. *seq.*
— — in puerpera lethalis. *D. II. A. I. obs.* 105. *p.* 252. *sqq.*
— vteri, ea vir quidam laborare creditus. *D. II. A. V. obs.* 187. *pag.* 375. *seq.*
— — ad eam alcis vngula singulare periapton non est. *D. III. A. I. obs.* 26. *pag.* 49.
Suffocatae in aqua viperae et sectae semper habebant cordis auriculam vtramque maiorem ipsimet cordi. *D. I. A. I.* RED. *de Vip. pag.* 10.
Suffocatiua tussis. *D. II. A. IV. obs.* 62. *pag.* 135. *seqq.*
Suffocatiuum asthma mirandum. *D. II. A. VII. obs.* 92. *p.* 153. *seq.* vid. ASTHMA. LAQVEO SVFFOCATI. SVBMERSI.
SVFFVSIO tunicae adnatae. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 124. *p.* 162. vid. CATARACTA.
SVGILLATIO, vid. ECCHYMOSIS.
SVLCIA Hallensis Tiroliae. *D. II. A. IV. obs.* 23. *pag.* 57. *seq.*

SVLPHVR.

Sulphur anodynum verum. *D. II. A. VII. obs.* 223. *pag.* 426.
— antimonii duplex est. *D. I. A. III. obs.* 105. *pag.* 173.

Sulphur antimonii quomodo ex eo lapis bezoar mineralis praeparandus. *D. II. A. VII. obs.* 223. *pag.* 426.
— — fixatum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 86. vid. ANTIMONIVM.
— et aqua prima nutribilia. *D. I. A IX. et X. obs.* 167. *p.* 371.
— eius flores superuacanei. *D. II. A. X. obs.* 58. *pag.* 105.
— — — saliuationem inhibere falsum. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 7. *pag.* 12.
— foetidum in lapide Bononiensi vnde? *D. I. A. IV. et V. App. pag.* 197. *seqq.*
— eius balsamum et fumus ad phthiriasin euporiston. *D. III. A. I. obs.* 5. *pag.* 20.
— — fumo singultus sedatus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 288. *pag.* 650. *seqq.*
— et ignis veneris differunt. *D. I. A. IV. et V. obs.* 90. *pag.* 84.
— lucis matrix. *D. I. A. IX. et X. obs.* 167. *pag.* 368. *seqq.*
— eius odor doloris capitis causa. *D. II. A. X. obs.* 145. *p.* 231.
— eo olentes manus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 158. *pag.* 200. *seq.*
— philosophorum quid? *D. II. A. VIII. App. pag.* 89.
— ab eo, quod sit balsamum pulmonum, non est argumentandum ad spiritum sulphuris. *D. II. A. X. App. pag.* 84.
— qua ratione et facile et subtilissime puluerisari possit. *D. II. A. X. obs.* 58. *pag.* 105.
— putatitium pluuiarum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 87. *p.* 122. *seq.* *D. II. A. VII. obs.* 194. *p.* 367. *seqq.* *Cent.* III. *obs.* 80. *p.* 187. *seq.*
— eius ex sole collectio.. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 18. *p.* 28. *seq.*
— solis summe volatile, qualem admittat moderationem. *D. II. A. I. App. medit. de peste.*
— eius spiritus seu oleum, absque igne paratus. *Ibid. obs.* 170. *pag.* 404.
— — — praestantia in febre tertiana et differentia a spiritu vitrioli. *D. II. A. IV. obs.* 64. *pag.* 140. *seq.*
— — tincturae vsus in tussi. *D. III. A. V. et VI. obs.* 195. *p.* 456.
— veneris cum aqua forti mixtum, in album corpus reducitur, viresque amittit. *D. I. A. IV. et V. obs.* 91. *pag.* 87.
— vitrioli philosophicum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 36.
— — eius tincturam praeparandi modus et vsus. *D. II. A. VI. obs.* 185. *pag.* 372. *seqq.*

Sul-

SVPERCILIA.

SVPERFOETATIO.

SVPERSTITIOSA.

Sur-

SYMPATHIA.

SYMPATHETICAE CVRATIONES.

SYM-

SYMPHYTUM.

Symphytum, eiusque radix in forma cataplasmatis malum ischiadicum curans. *D. III. A. V. et VI. obs.* 16. *pag.* 45. *seq.*
— — oleto proprio delibuta et in terram defossa, herniosis ex asse prodest. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 115.

SYMPTOMATICAE excretiones lethales. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 188. *pag.* 253.

SYNCOPE.

Syncope ex aspectu coloris rubicundi. *D. II. A. V. obs.* 234. *p.* 458.
— cardiaca. *D. III. A. V. et VI. obs.* 145. *pag.* 300. *seq.*
— et palpitatio cordis post catharsin immoderatam et venaesectionem, eiusque curatio. *D. III. A. V. et VI. obs.* 186. *pag.* 429. *seq.*
— ex dentitione in puero decenni. *D. II. A. IV. obs.* 28. *p.* 70. *sqq.*
— ex imaginatione in viro caseum abhorrente. *D. III. A. III. obs.* 35. *pag.* 37. *seq.*
— periodica. *D. II. A. I. obs.* 10. *pag.* 21. *seq.*
— in infante singulariter curata per inflationem in anum. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 107. *pag.* 175.

Syncoptica anxietas a cordis polypo. *D. II. A. IX. obs.* 10. *pag.* 27. *seqq.*
— cardialgia. *D. II. A. VIII. obs.* 8. *pag.* 32. *seq.*
vid. DELIQUIUM ANIMI. PALPITATIO CORDIS.

SYNOVIA infaustam venaesectionem secuta. *D. II. A. III. obs.* 26. *pag.* 81. *seq.*
— ad eam secretum ex usnea cranii humana. *D. I. A. II. obs.* 53. *pag.* 104.

SYRENIUS (*Simon*) optimus inter botanologos Polonicos. *D. I. A. I. obs.* 8. *pag.* 27.

SYRINGAE coeruleae ligni, siue *Lilac Matthioli*, blau Holunder-Holtz, analysis chymica. *Cent.* VII. *obs.* 88. *p.* 211. *seqq.*

SYRUPUS.

Syrupus epilepticus puerorum. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 52.
— helleboratus Cnoeffelii. *Ibid. pag.* 17.

Syrupus pectoralis solutiuus. *Ibid. pag.* 79.
— prophylacticus ad prolongandam vitam, et podagrae aliorumque morborum insultus arcendos mitigandosque expertus, eiusque descriptio. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 10. *pag.* 18. *seq.*
— violarum compositus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 80.

T.

TABACVM.

Tabacum eiusque fumum ad cerebrum pertingere, illudque camini vel alembici instar atro colore tingere, aut exsiccare posse, falsum esse ex autopsia probatur anatomica tabaci bibulorum. *D. II. A. VI. App. pag.* 37. *A. X. obs.* 161. *pag.* 257. *D. III. A. III. obs.* 166. *pag.* 294. *Cent. X. obs.* 89. *pag.* 422.
— cum fumandi Indorum modus per cornicula de collo pendentia. *D. II. A. II. obs.* 171. *pag.* 386.
— — — nouus et proficuus modus. *D. II. A. VIII. obs.* 27. *pag.* 76. *seqq. A. IX. pag.* 458. *seq.*
— — — — modus dentibus noxius. *D. III. A. IX. et X. obs.* 10. *pag.* 24. *seq.*
— eius fumigatio surditatem a febre maligna relictam curans. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 110. *pag.* 147. *seq.*

Tabaci fumigatio hystericam subleuans. *D. II. A. II. obs.* 171. *pag.* 384. *seqq.*
— — salutaris in vlceribus tibiarum. *D. II. A. III. obs.* 167. *pag.* 319. *seqq.*
— — in narium polypo. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 131. *pag.* 214. *seq.*
— — a morbis contagiosis praeseruat, sicque Medicis vtilis. *D. III. A. IX. et X. obs.* 10. *pag.* 25.
— — visus aciem in septuagenario conseruans. *Cent.* III. *obs.* 7. *pag.* 12.
— spasmum periodicum musculorum ceruicis pertinacissimum curans. *Cent.* VII. *obs.* 27. *pag.* 67. *seqq.*
— loco semen Foeniculi fumigatum euporiston in cephalalgia. *Ibid. obs.* 28. *pag.* 71. *seq.*

Tabaci

Talpa rubicunda. *D. III. A. III. obs.* 178. *pag.* 312.
— eae intestino coeco carent. *D. II. A. I. obs.* 75. *pag.* 205. *D. III. A. IV. App. pag.* 110.
— a foemina vomitu reiecta. *D. I. A. VIII. obs.* 90. *pag.* 150.
— in ventriculo hominis reperta. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 219.
— earum cineres laudantur in mictu inuoluntario. *Cent.* I. et II. *App. pag.* 200.

TALVS.

Tali gangraena spontanea cum asthmate ex regurgitatione materiae podagricae lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 208. *pag.* 306. *seq.*
— cum tibia luxatio lethalis. *D. II. A. VI. obs.* 67. *p.* 155. *seqq.*
— dislocati scirrhus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 117. *pag.* 207. vid. TIBIA.

TANACETI, loco absynthii vsurpati, felix effectus in hydrope. *D. II. A. II. obs.* 112. *pag.* 267. *seq.*

TARANTISMVS descriptus. *D. I. A. IX. et X. obs.* 116. *p.* 281. *seq.*

TARANTVLAE venenum interemto animale extinguitur. *D. I. A. I. obs.* 57. *pag.* 153.

TARAXACVM et quid de eius balneo ac diluuio in fundo vasis haerente sentiendum. *D. II. A. V. obs.* 28. *Sch. pag.* 42.

TARTARVS.

Tartarus antimoniatus, eiusque descriptio. *D. II. A. I. App. medit. de peste.*
— eius arcanum Cnoeffelianum. *D. I. A. VI. et VII. App. p.* 21.
— — — solare. *Ibid. pag.* 89.
— — — liquidum diarrhoeam excitans. *D. II. A. V. obs.* 88. *pag.* 193. *seq.*
— — cryſtalli chalybeati. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 138.
— emeticus, eiusque virtus et effectus inaequalis. *D. II. A. III. obs.* 67. *pag.* 157. *seq.*
— — maniam curans. *D. II. A. IV. obs.* 166. *p.* 327.
— — ad drachmas binas satis innoxie ex errore deuoratus. *Cent. IX. obs.* 83. *pag.* 187. *seq.*
— — ab eius granis tribus hypercatharsis. *D. III. A. II. obs.* 206. *pag.* 323.

Tartarus emeticus pro admodum insecuro vomitorio habetur. *D. I. A. VIII. obs.* 42. *pag.* 71.
— — eius abusus. *D. II. A. VI. obs.* 139. *p.* 288. *seqq.*
— martiatus. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 113. *D. II. A. I. obs.* 114. *Sch. pag.* 288.
— eius et cornu cerui oleorum foetidorum extracta volatilia. *D. III. A. V. et VI. obs.* 251. *pag.* 587.
— — salis volatilis praeparandi modus et vsus. *D. I. A. II. obs.* 38. *pag.* 69. *obs.* 133. *pag.* 204. *seq.* A. III. *obs.* 69. *pag.* 97. *seqq.*
— — sal volatile pertinacissimas vasorum mesenterii et hepatis obstructiones reserans. *D. III. A. IX. et X. obs.* 76. *pag.* 142. *seq.*
— — spiritus cum alumine mixto praeparatus. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 243. *pag.* 361.
— — — compositus. *Ibid.*
— — — destillatio lucrosior. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 243. *pag.* 358. *seqq.*
— — — cum mella paratus. *Ibid. pag.* 363.
— — — e proprio sale e tartaro tartarisato elicitus. *Ibid. pag.* 361.
— — — e proprio sale, aceto destillato, vt et aceto simplici paratus. *Ibid. seq.*
— — — cum sacharo factus. *Ibid. pag.* 363.
— eiusque terra foliata botryoides. *D. III. A. V. et VI. obs.* 98. *pag.* 196. *seq.*
— — tinctura. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 125.
— vitriolatus crystallisatus. *Ibid. pag.* 121.
— — ad dimidiam drachmam sumtus copiosissimae alui excretionis et febris continuae causa. *D. I. A. III. obs.* 47. *pag.* 77.
— — eiusque genuina praeparatio et vsus. *Cent.* I. et II. *obs.* 188. *p.* 403. *seq. Cent.* III. et IV. *obs.* 182. *p.* 430. *seqq.*
— dentibus adnatus, quomodo cariem eorum producat. *D. II. A. VI. obs.* 233. *Sch. pag.* 533.
— sanguinis quid? *D. I. A. II. obs.* 214. *Sch. pag.* 316.

TAVRI organa genitalia in tribus subiectis considerata. *D. I. A. III. obs.* 167. *Sch. pag.* 305. *seqq.*

TAXVS.

TELA.

TELESCOPIVM.

TELLVS.

TELVM.

TEMPESTAS.

TEMVLENTIA.

TENDO.

Tendi-

TERRAE MOTVS.

TERROR.

TERTIANA FEBRIS.

Ter-

Tertia-

TESTICVLVS.

Testi-

Testi-

TESTVDO.

Teredo per vomitum reiecta. *D. III. A. IV. obs.* 23. *pag.* 59.
Teredines aurem ingressae cephalalgiae atrocissimae causa. *D. III. A. IV. obs.* 46. *pag.* 123. *seq.*

TERMITES.

Termites e naso excreti. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 141. *pag.* 260.
— per vrinam excreti. *D. II. A. VII. obs.* 79. *pag.* 143. *et obs.* 255. *pag.* 478. *seqq.*

TERRA.

Terra alba Hungarica ad dysenteriam et sudores ciendos laudatur. *D. I. A. II. obs.* 28. *pag.* 56.
— siue argilla alba vulgaris sudorifera. *D. I. A. IX. et X. obs.* 156. *pag.* 344.
— bituminosa, vid. Torf.
— Catechu, siue Iaponica, vid. CATECHV.
— coemeteriorum, si destillatur, varia excitat phantasmata. *D. II. A. VI. obs.* 37. *pag.* 98.
— figlina cum aceto externum podagrae remedium. *Ibid. obs.* 28. *pag.* 82.
— Freyenwaldensis quaedam chymice examinata. *D. III. A. V. et VI. obs.* 239. *pag.* 567. *seqq.*
— Guianensis foetida. *D. I. A. III. obs.* 298. *pag.* 518.
— Hibernica, eiusque vsus medicus. *D. III. A. I. obs.* 160. *p.* 297.
— mater, a coelo patre impraegnatur. *D. II. A. VIII. App. p.* 39.
— nigra in Bohemiae fodina, ex qua Itali aurum incognito modo praeparant. *D. I. A. II. obs.* 78. *pag.* 145.
— — comesta a puero pica laborante. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 139. *pag.* 202.
— recens eiusque vis balsamica. D. III. A. VII. et VIII. *obs.* 194. *pag.* 316. *seq.*
— eius sal. *D. II. A. VIII. App. pag.* 8.
— sigillata Brachmanum. *Cent.* I. et II. *obs.* 179. *pag.* 384.
— — Muncsteinensis, viribus Lemniae minime cedens. *D. II. A. VIII. obs.* 143. *pag.* 303.
— — Sicula Panormitana medicata, medice examinata. *Cent.* III. et IV. *obs.* 175. *pag.* 407. *seqq.*
— — Sumatricae. *D. II. A. V. obs.* 37. *pag.* 69.

Terra

Terra ſigillata ei ſimilem plane materiam poſt euaporationem relinquit aqua Nuceriana. *D. II. A. VI. App. pag.* 83.
— — a D. Wurffbainio proxime edendae ſynopſis. *D. II. A. VIII. App. pag.* 123.
— tartari, vid. TARTARVS.
— vulneraria. *D. I. A. II. obſ.* 78. *pag.* 147.
— earum vſus ad cosmetica. *D. II. A. VI. App. pag.* 111. vid. MARGA.

TERRAE MOTVS.

Terrae motus, eius analogia cum motibus hypochondriacis. *D. I. A. II. obſ.* 66. *pag.* 123. *ſeq.*
— — quo anni tempore plurimum euenire ſoleant. *D. II. A. IX. obſ.* 226. *pag.* 425.
— — an praedici poſſint? *D. III. A. I. App. pag.* 22.
— — an aliquid praeſagiant. *D. II. A. IX. obſ.* 226. *pag.* 425. *D. III. A. I. obſ.* 70. *pag.* 100. *ſqq.*
— — quae loca iis maxime ſint obnoxia. *D. II. A. IX. obſ.* 226. *pag.* 424. *D. III. A. I. App. pag.* 23.
— — cur quaedam ſaltem aedificia in vna vicinia interdum concutiat? *D. II. A. IX. obſ.* 144. *p.* 248.
— — motor et cauſa mouens. *D. III. A. I. obſ.* 70. *p.* 100. *ſqq.*
— — diurnus et quid de eo ſentiendum. *Ibid. App. pag.* 26. *ſq.*
— — eius cauſae. *D. II. A. IX. obſ.* 226. *pag.* 423. *ſeqq. D. III. A. I. App. pag.* 13. *ſeqq.*
— — in eo aqua ſimul cum terra contremiſcit. *D. III. A. I. App. pag.* 21.
— — - - arbor in alium locum fuit translocata. *D. III. A. I. App. pag.* 18.
— — cum inundatione vrbium exempla. *Ib. p.* 30. *ſeq.*
— — ſpecies quaedam continui in regione fontis alicuius. *Ibid. pag.* 24.
— — Turcis tantum, neutiquam Chriſtianis aliquando infenſus. *Ibid. pag.* 20.
— — an per vibrationem ab oriente occidentem verſus ſemper fiat. *Ibid. pag.* 24.
— — Labacenſis. *D. II. A. IX. obſ.* 226. *pag.* 423. *ſeqq.*

TERROR.

Terror grauidis et foetui non raro exitialis, deque inani venaesectionis vsu. *Cent. X. obs.* 33. *pag.* 310. *seqq.*
— matris lac nociuum reddens. *D. II. A. IX. obs.* 35. *p.* 70.
— melancholiae causa. *D. III. A. II. obs.* 198. *pag.* 308.
— lochiorum suppressorum, phrenitidis, conuulsionum et mortis causa. *D. II. A. V. obs.* 222. *p.* 449. *seq.*
— ex subitaneo madrosis syncipitis perpetua in virgine. *Cent. VI. obs.* 59. *pag.* 316. *seq.*
— mensium nimii profluuii causa. *D. II. A. IX. obs.* 213. *pag.* 385.
— — suppressionis indeque prouenientis dysenteriae lethalis causa. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 34. *pag.* 56.
— multos magnos morbos producit. *D. III. A. IX. et X. obs.* 57. *Sch. pag.* 115. *seqq.*
— mortis causa, et num miles ebrius eum excitans mortis reus haberi possit? *D. II. A. VI. App. pag.* 71.
— mortis causa. *D. III. A. III. obs.* 29. *pag.* 30. *seq.*
— mortem saepe accelerat. *D. III. A. IX. et X. obs.* 57. *Sch. p.* 120.
— et ex eo paralysis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 9. *pag.* 14.
— pestem producit. *D. III. A. IX. et X. obs.* 57. *Sch. pag.* 118.
— et ex eo strabismus. *Cent.* III. et IV. *obs.* 152. *pag.* 349.
— - - - stupor rarus ad mortem ducens. *D. I. A. IX. et X. obs.* 186. *pag.* 432. *seq.*
— - - - surditas. *Cent. IX. obs.* 6. *pag.* 12.
— tremoris artuum quotidiani intermittentis causa. *D. II. A. VI. obs.* 27. *pag.* 81.
— tumoris circa lumbos causa. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 35. *p.* 69.
— in iuuene variolarum eruptionem binis vicibus causatur. *D. II. A. IV. obs.* 29. *pag.* 80. *seqq.*
— variolas repellens. *D. II. A. IX. obs.* 18. *pag.* 49.
— subitus aegris quandoque fuit saluti. *D. II. A. III. obs.* 93. *pag.* 196. *A. IV. obs.* 92. *pag.* 185.
— multos magnos morbos curans. *D. III. A. IX. et X. obs.* 57. *Sch. pag.* 114.
— incendii colicam spasmodicam cum conuulsione manuum et pedum tonica, it. arthriticos dolores curans. *D. III. A. IX. et X. obs.* 213. *pag.* 384. *seq.*

TERTIANA FEBRIS.

Tertia-

TESTICVLVS.

TESTVDO.

Testudo, eius figuram repraesentans lapis. *D. II. A. VI. obs.* 1. *p.* 3.

TETANVS.

Tetanus ex balneo. *D. II. A. VI. obs.* 238. *pag.* 552. *sq.*
— cum oris clausura post febrem intermittentem. *D. II. A. VIII. obs.* 127. *pag.* 279. *sqq.*
— seu rigor et risus Sardonius lethalis ex digitorum laesione. *D. III. A. II. obs.* 159. *pag.* 347. *sq.*
— et cum eo iuncta arthritis conuulsiua. *Cent. III. obs.* 72. *pag.* 163. *sq.*
— cordis. *D. III. A. IV. obs.* 73. *pag.* 160. vid. CONVVLSIO.

TETHYOS mythologia, thethyorumque natura, epistola *Lochneri* et *Gens. iu. Cent. V. et VI. App. p.* 161. *sqq.*

TETRAGONOLOBI siliquae. *Cent. VIII. obs.* 16. *pag.* 276.

TETRAX rabiosus. *D. II. A. III. obs.* 107. *pag.* 216. *sq.*

TETTIGOMETRARVM descriptio. *D. II. A. VI. obs.* 48. *pag.* 121.

TETTVCIANA aqua, eiusque vsus in dysenteria. *D. II. A. X. obs.* 129. *pag.* 221. *sq.*

THALAMI neruorum opticorum descripti. *D. III. A. IX. et X. App. p.* 131.

THEA.

Thea adulterata vt plurimum est. *D. II. A. V. obs.* 131. *Sch. pag.* 263. *et* 266.
— Chinensis eiusque icon. *D. II. A. VII. p.* 486.
— fruticum generi rectius quam herbarum annumeratur. *D. II. A. IV. obs.* 4 *pag.* 7.
— plantas habet in Germania sibi quoad saporem et effectum similes, e. g. Betonica, Veronica, Euphrasia, Maiorana, baccae iuniperi, &c. *D. II. A. IV. obs.* 131. *Sch. pag.* 262. *sq. A. VII. obs.* 191. *pag.* 361.
— eius potus vsus et abusus. *D. II. A. IV. obs.* 64. *pag.* 141. *sq. A. V. obs.* 113. *Sch. p. g.* 224 *seqq. et obs.* 131. *Sch. p.* 261. *sqq.*
— longaeuitatis Sinensium causa. *D. II. A. V. obs.* 131. *Sch. p.* 265
— eius virtutes quidam calidae tantum aquae tribuunt. *ibid. pag.* 264.
— cum spiritu vini gratam exhibet tincturam. *ibid.*
— eius infusum in auditu difficili salutare. *D. III. A. III. obs.* 70. *pag.* 86. *sq.*

Thea

THERIACA.

THERMAE.

Ther-

THERMOMETRVM.

THESAVRVS.

THORACICVS DVCTVS.

THYMVS GLANDVLA.

Thymus glandula eius et pulmonum a ſcirrhoſa intumeſcentia, aſthma. *Cent. I. et II. obſ.* 106. *pag.* 220. *ſqq.*

THYMI herbae acutum odorem tantum abhorrere falſum eſt. *D. II. A. II. obſ.* 72. *pag.* 163.

Θυμίδιον ἀστοῦ Plutarchi. *Cent. VIII, obſ.* 99. *pag.* 465. *ſqq.*

TIBIA.

Tibiae vlceroſae amputatio. *D. II. A. III. obſ.* 122. *pag.* 253. *ſq.*
— et fibulae fractura cum vulnere. *ibid. obſ.* 117. *p.* 243. *ſqq.*
— luxatio funeſta. *D. II. A. VI. obſ.* 67. *pag.* 155. *ſeqq.*
— os exemtum absque ſingulari ingreſſus vitio. *D. I. A. IV. et V. obſ.* 78. *pag.* 66. *ſq.*
— totius ſubitanea *νέκρωσις* praecedente puſtula nigra. *D. II, A. VII. obſ.* 122. *pag.* 225. *ſqq.*
— per vlcus menſtrua emiſſa. *D. II. A. V. obſ.* 81. *pag.* 186. *ſq.*
— vlcus fiſtuloſum et carioſum curatum. *D. II. A. III. obſ.* 144. *pag.* 287. *ſq.*
— in vlceribus excellens vis fumi tabaci. *ib. obſ.* 167. *p.* 319. *ſqq.*
— vlcus manans euporiſto curatum, *D. III. A. V. et VI. obſ.* 115. *pag.* 235. *ſqq.*
— vlceris lepida curatio, damnaque inde ſecuta, *D. II. A. IV. obſ.* 81. *pag.* 166. *ſq.*
— vlcerum periculoſa clauſura. *D. II. A. V. obſ.* 102. *p.* 317. *ſq.*
— vlceris antiqui funeſta conſolidatio. *D. II. A. VIII. obſ.* 83. *pag.* 197.

Tibia ſphacelata, non exſtirpata, ſponte decidit, ſine reliqui corporis noxa. *D. III. A. V. et VI. obſ.* 215. *pag.* 495. *ſqq.*

TIGRIS.

Tigridis anatome et deſcriptio. *D. I. A. II. obſ.* 7. *pag.* 23. *ſqq. A. IX. et X. obſ.* 194. *pag.* 454.
— ſpecies felis magnitudinem non adaequans. *Cent. III. obſ.* 37. *pag.* 89. *ſq.*
— cutis in partu difficili vſus. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 59. *pag.* 90.

TILIAE primum ens, ſeu liquor antepilepticus. *ibid. App. pag.* 50. *ſq.*

TILLI grana numero centum vno die ab agyrta adoleſcenti ad purgandum data. *D. II. A. VII. obſ.* 224. *pag.* 426. *ſqq.*

TINCTVRA.

Tinctu-

TINEA CAPITIS.

Tinea

TINNITVS AVRIVM.

TITILLATIO.

TONITRV.

TONSILLAE.

TOPHVS.

TOPICA.

TORMINA.

Trifolium fibrinum eiusque vſus antifebrilis. *D. II. A. IV. obſ.* 102. *pag.* 201. *ſq.*

— quadrifolium, et de foemina quae talia pro lubitu inuenire potuit *D. II. A. VII. obſ.* 170. *pag.* 327. *ſq.*

TRIGEMINI ſucceſſiue editi. *D. III. A. II. obſ.* 27. *pag.* 36. *ſq.*

— communi chorio, ſed diſtinctis amniis incluſi, *Cent. III. et IV. obſ.* 165. *pag.* 376. *ſq.* vid. GEMELLI.

TRIGONOMETRICI problematis ſolutio per Logarithmos. *D. III. A. IV. obſ.* 39. *pag.* 105.

TRIMAMMIA foemina. *D. II. A. IX. obſ.* 55. *pag.* 87.

TRIORCHIS iuuenis, ſed tamen frigidus. *D. III. A. VII. et VIII. obſ.* 211. *pag.* 358. *ſq.* vid. Teſticuli.

TRIPES ſcropha. *D. I. A. VI. et VII. obſ.* 116. *pag.* 154. vid. PES.

TRISTITIA cur abortus cauſa. *D. II. A. I. obſ.* 100. *Sch. pag.* 232.

TRITICVM.

Triticum, cum ſale et aqua coctum intemperantius comeſtum, mortis cauſa. *D. II. A. IV. obſ.* 159. *Sch. pag.* 307.

— eiusque multiplicatio artificialis. *D. II. A. V. obſ.* 239. *pag.* 462. *A. VI. obſ.* 171. *pag.* 345. *ſqq.*

— — in lolium transmutatio. *Cent. I. et II. App. p.* 171.

Triticea farina multiplicanda. *D. II. A. VIII. obſ.* 49. *pag.* 130.

— — eiusque vires. *Cent. I. obſ.* 13. *Sch. pag.* 56.

TRITONES quid? *D. I. A. I. obſ.* 23. *pag.* 86.

TRITVRA.

Tritura, eiusque vſus mirabilis in chymia et quidem parando auro potabili. *D. I. A. III. obſ.* 69. *pag.* 101. *ſqq.*

— — in mercurio antimonii parando. *ibid. pag.* 102.

— eius in opere philoſophico vtilitas. *D. III. A. V. et VI. App. pag.* 108.

— auri Langellotianae, Gerhardus auctor dicitur. *ibid. p.* 109.

TROCHISCI.

Trochiſci de borrace. *D. I. A. VI. et VII. App. pag.* 140.

— martiales. *ibid. pag.* 107.

— venerem confortantes. *ibid. pag.* 130.

— viperini confortantes. *ibid.*

TROCHLEA ſclopeti vid. SCLOPETVM.

TROMBONI cucurbitae ſunt longae. *D. I. A. I. obſ.* 10. *Sch. p.* 31.

TRVN-

TRVNCVS.

TRVTTA.

TVBA VTERINA.

TVBAKSI qualis planta. *Cent. V. et VI. App. pag.* 160.

TVBERA.

Tubera idem sunt ac Dudaim. *D. I. A. IV. et V. obs.* 159. *p.* 269. *sqq.*
— eorum generationis modus. *D. II. A. II. obs.* 155. *Sch. pag.* 355. *sq.*
vid. FVNGVS.

TVBERCVLA.

Tubercula singularia in capite maniaci. *D. II. A. VI. obs.* 234. *pag.* 545.
— subcutanea. *Cent. V. obs.* 44. *pag.* 65. *sq.*
Tuberculi in palpebra curatio magnetica. *D. II. A. V. App. pag.* 75.
Tuberculum in vulua. *D. III. A. I. obs.* 144. *pag.* 239.
— in collo ancillae lunaticum. *D. III. A. IV. obs.* 79. *pag.* 174.
TVBORVM a Diuino confectorum eximia praestantia. *D. I. A. II. obs.* 27. *pag.* 54.
TVBVLARIA coralloides. *D. II. A. X. App. pag.* 202.

TVBVLI.

Tubuli hepatis bubuli. *D. II. A. IY. pag.* 462.
— — ossei et lapidei. *D. II. A. VIII. obs.* 147. *pag.* 319.
— rosarum roridi. *D. I. A. VIII. obs.* 7. *pag.* 7. *sq.*

TVMOR.

Tumor abdominis steatomaticus rarus cum anatome. *D. II. A. VII. obs.* 252. *pag.* 470. *sqq.*
— ventris quasi grauidi, ab omento glandulofo. *D. II. A. X. obs.* 28. *pag.* 68. *sq.*
— abdominis inaequalis et lethalis cum anatome. *ibid. obs.* 50. *pag.* 96. *sq.*
— — trifidus ingens hydropem mentiens. *D. I. A. IV. et V. obs.* 166. *pag.* 210. *sqq.*
— in hypochondrio dextro ruptus calculos excernens. *D. I. A. I. obs.* 105. *pag.* 241. *sq.*
— in abdomine recens natae pro sarcomate habitus, eiusque infelix sectio. *D. III. A. II. obs.* 183. *pag.* 286. *sq.*
— in hypochondrio sinistro, vermibus per aluum excretis, cessans. *D. III. A. II. obs.* 220. *pag.* 343. *sq.* eadem obseruatio extat quoque *A. IV. obs.* 18. *pag.* 39. *sq.*

Tumor

TVNICA.

TYMPANITIS.

Tym-

TYMPANVM.

V.

VACCA.

Vacca pulchre monſtroſa. *D. II. A. V. App. pag.* 32. *obſ.* 49.
— ſine pulmone. *D. II. A. V. App. pag.* 12. *obſ.* 13.
— ſerpentem lactans. *D. I. A. II. obſ.* 155. *pag.* 244. *ſeq. D. III. A. II. obſ.* 63. *pag.* 80. *ſq.*
— lac ex propriis vberibus ſugens. *D. III. A. I. App. pag.* 130.
— earum comedones, vulgo Engerling. *D. III. A. II. obſ.* 120. *pag.* 183.
— epileptica et varia circa eius veſiculam felleam notatu digna. *D. II. A. VII. obſ.* 23. *p.* 55. *ſqq.*
— in iis inflammatio lienis lethalis, cum praeſeruatione et curatione. *Cent.* IX. *obſ.* 42. *p.* 110. *ſeqq.*
Vaccae marinae. *D. I. A. IX. et X. obſ.* 194. *pag.* 455. *ſq.*
— e corporibus earum, lapidis bezoardici eximuntur ſpecies, Küh-Stein. *D. II. A. IV. obſ.* 77. *p.* 161. *ſq.* vid. BVLITHVS.
— pila, ſeu globulus vaccinus. *D. I. A. II. obſ.* 110. *pag.* 181. *ſeq. et pag.* 398.
— tophus inter excrementa repertus, ſingulare aegre parturientibus praebet remedium. *D. II. A. VII. obſ.* 20. *pag.* 45.
Vaccini ſtercoris virtus antepileptica. *Ibid. App. pag.* 133.
— — in ophthalmia epidemica. *D. II. A. III. obſ.* 85. *pag.* 186.
VACVI demonſtratio a Toricello tentata. *D. I. A. I. obſ.* 13. *p.* 41.

VAGINA VTERI.

Vagina vteri duplex. *D. I. A. I. obſ.* 108. *pag.* 250.
— — eius coalitio poſt partum difficilem. *Cent. X. obſ.* 73. *pag.* 384. *ſeqq.*
— — ſine rugis in vetula hydropica. *D. II. A. V. obſ* 63. *p.* 127.
— — eius coalitus ex imperita poſt partum difficilem curatione, in grauida, ſectione curatus. *Cent. X. obſ.* 95. *p.* 430.
— - prolapſus poſt partum difficilem, cum curatione. *Cent. VIII. obſ.* 66. *pag.* 372. *ſeq.* vid. VTERVS.
VAGI neruorum paris deſcriptio. *D. III. A. IX. et X. App. pag.* 141.

VAGITVS VTERINVS.

Vagitus vterinus eiusque exempla. *D. I. A. I. obſ.* 62. *pag.* 160. *ſeqq. A. III. obſ.* 164. *pag.* 295. *ſq. D. II. A. VIII. obſ.* 196. *pag.*

VALERIANA.

VALVVLAE.

Valuulae

VAPOR.

VARICES.

VARIOLAE.

Variolae

Variolae

Variolae cum dysenteria coniunctae, feliciter curatae. *D. II. A. VIII. obs.* 38. *pag.* 103 *sq.*
— eas superueniens mensium fluxus non lethalis. *D. II. A. IX. obs.* 111. *pag.* 183. *sq.*
— in iis diarrhoea innocua. *D.* III. *A.* II. *obs.* 125. *pag.* 186.
— earum post eruptionem conuulsiones non semper sunt lethales. *D. II. A. IX. obs.* 112. *pag.* 184. *sq.*
— terrore retropulsae. *ibid. obs.* 18 *pag.* 49.
— a balneo aquae dulcis prorumpentes. *ibid. obs.* 21. *pag.* 51.
— ex malignis agonizans restitutus. *D. III. A. V. et VI. obs.* 82. *pag.* 164. *sq.*
— verminosae. *D. I. A. III. obs.* 28. *pag.* 44. *A.* VIII. *obs.* 85. *p.* 142. *sq. D. II. A. IV. App. pag.* 187. *sq.*
— saeuissimis symptomatibus stipatae, curatae. *D. I. A. III. obs.* 230. *pag.* 419. *sq.*
— eas prouocandi per pannos rubros. *D.* I. *A.* III. *obs.* 104. *pag.* 145. aut 170.
— earum curatio apud Indos. *D. I. A. IX. et X. obs.* 194. *p.* 461.
— — Nigritas ridicula. *D. I. A. VIII. obs.* 68. *p.* 115. *sq.*
— — rationalis. *ibid. pag.* 116.
— dum erumpunt opiata prosunt. *ibid. pag.* 115.
— in iis mercurii dulcis vsus. *D. I. A. III. obs.* 9. *pag.* 13. *seq.*
— serum praecipue afficiunt, quam ob rem mercurialia prosunt. *D. I. A. III. obs.* 56. *pag.* 93. *seq. D. III. A. V. et VI. App. pag.* 127. *sq.*
— ex aëris calidiore regimine in anthraces et sphacelationem totius corporis abeuntes. *D. III. A. III. obs.* 126. *p.* 219. *sqq.*
— in earum curatione medicamentorum calidorum et regiminis nimis calidi abusus. *D. I. A. VIII. obs.* 68. *p.* 116. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 97. *pag.* 161. *sq. A. IX. et X. obs.* 40. *p.* 56. *sq.*
— — — clysmata blanda prorsus innocua. *Cent.* III. *obs.* 16. *pag.* 36. *sq.*
— in iis vesicatoriorum vsus. *Cent.* VIII. *obs.* 89 *p.* 429 *sq.*
Variolas confluentes excipientis febris curatio per blanda euacuantia. *Cent.* VIII. *obs.* 60. *pag.* 353. *sqq.*
Variolae, in iis venaesectio feliciter cedens. *D. I. A. III. obs.* 55. *p.* 92.
— in iis retentio vrinae quomodo curanda. *D. II. A. V. obs.* 49. *pag.* 92.
— earum praeseruatiuum optimum vomitus naturales et artificiales. *D.* III. *A.* I. *obs.* 55. *pag.* 75. *sqq.*

Variolae, et faciei ab illis praeseruatio per spiritum vini myrrhisatum et saccharum saturni cum aqua rosarum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 60. *pag.* 50.
— — per vapores herbarum emollientium pedibus applicatos. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 186. *pag.* 247.
— — per linimentum ex lardo. *ibid. App. p.* 192. *sq.*
— — per immersionem pedum in lac calidum. *D. II. A. IX. obs.* 21. *Sch. p.* 52.
— — per laminas ferreas ignitas, faciei saepius de die e propinquo admouendas. *Ibid. obs.* 87. *pag.* 150.
— illisque laboranti lardum, non sine periculo, faciei impositum. *Ibid. p.* 149. *sqq.*
— earum retropulsio per lardum illitum. *D. III. A. III. obs.* 42. *pag.* 47. *sq.*
— earum reliquiae periculosae variae. *D. I. A. III. obs.* 323. *p.* 539. *et p.* 562. *sqq. D. III. A. IV. obs.* 1. *pag.* 1. *sqq.*
— post eas abscessus vmbilici, eiusque curatio. *D. III. A. IV. obs.* 89. *pag.* 188 *sq.*
— ex retrogradis abscessus thoracis. *D. II. A. VIII. obs.* 39. *pag.* 105. *sqq.*
— post eas apostema inter clauiculam et scapulam. *D. II. A. III. obs.* 130 *pag.* 266.
— — aphonia. *D. I. A. II. obs.* 201. *pag.* 302. *D. II. A. I. obs.* 38. *pag.* 109.
— ab iis asthma relictum curatur spiritu salis ammoniaci anisato. *D. III. A. II. obs.* 126. *pag.* 187.
— post eas caries ossis frontis et clauiculae. *D. II. A. I. obs.* 131. *p.* 265. *sq.*
— — cancrosum et lethale faciei vulnus, vbi simul ostenditur, dari etiam variolas in antro maxillae superioris. *Cent.* I. *et* II. *obs.* 123. *pag.* 249. *sq.*
— — gangraena in genis infantum, eiusque curatio. *D. I. A. IV. et V. obs.* 60. *pag.* 50.
— — gulae et narium coalitus. *D. II. A. IX. obs.* 45. *p.* 80.
— lethalem gangraenam inducentes. *D. III. A. III. App. p.* 28.
— ab iis gulae coalitus luciana sublatus. *D. III. A.* VII. *et* VIII. *obs.* 47. *pag.* 72. *sq.*
— ab iis guttae serenae initium, eiusque curatio. *D. II. A. VII. obs.* 99. *p.* 161.

Variolae

Variolae post confluentes hydrops pectoris et abscessus hepatis lethalis cum anatome. *Cent. IX. obs.* 62. *pag.* 148. *sq.*
— in iis lingua amissa. *D. I. A. I. obs.* 35. *Sch. pag.* 119. *A. III. obs. pag.* 562. *sqq.*
— post eas mania lethalis. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 93. *pag.* 132. *sq.*
— - - in relictis oculorum morbis laudatur pinguedo viperarum. *D. I. A. II. obs.* 125. *pag.* 207.
— - - hypopium eiusque curatio. *D. II. A. V. obs.* 103. *p.* 209.
— - guttae serenae initium. *D. II. A. VII. obs.* 99. *pag.* 161.
— eas post superatas παιδαρθροκάκην. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 100. *pag.* 139.
— - - ratiocinationis deprauatio subsequente παιδαρθροκάκη lethali. *ibid. obs.* 108. *pag.* 146.
— - - in puero intellectus abolitus, eiusque curatio. *D. III. A. IX. et X. obs.* 33. *pag.* 48.
— post eas phthisis lethalis. *D. II. A. VI. obs.* 88. *pag.* 178.
— - - paralysis vniuersalis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 9. *p.* 13. *sqq.*
— - - spina ventosa. *D. II. A. IV. obs.* 74. *pag.* 156. *sq.*
— neglectim tractatae tumoris callosi in cubito causa. *D. I. A. III. obs.* 67. *pag.* 112. *sq.*
— post eas chirurgus osse humerali vtriusque brachii destitutus. *D. II. A. IV. obs.* 74. *pag.* 157 *sq.*
— - - vlcera fistulosa in osse humeri. *D. II. A. III. obs.* 129. *pag.* 265.
— - - sanguis per digitos pedum transudans. *D. I. A. III. obs.* 27. *pag.* 44.
— - - vermiculi cum vrina reiecti. *D. I. A. III. obs.* 28. *p.* 44.
— earum ad reliquias tollendas mercurialia optima sunt medicamenta. *D. III. A. III. obs.* 126. *pag.* 220.

VAS BREVE.

Vas breue in subiecto foeminino conspicuum. *D. II. A. IX. obs.* 224. *pag.* 412.
— — amplum et sine valuulis. *D. I. A. IV. et V. obs.* 30. *pag.* 32.
— calamum scriptorium maiorem aequans et in ventriculum peruium in matrona vomitu cruento laborante. *D. I. A. IX. et X. obs.* 20. *pag.* 69. *sq.*

Vas breue et ex eo sanguinis eruptio in ventriculum vomitus cruenti et mortis causa. *D. III. A. V. et VI. obs.* 257. *pag.* 597. *sqq.*

— — nimis exile, in ventriculi tunicam exteriorem, minus vero in interiorem, multis propaginibus terminatum, in viro vomitu sanguinis laborante. *D. II. A. VIII. obs.* 125. *pag.* 271. *seq.*

VASA aenea, eorumque contagium noxium. *D. II. A. IX. obs.* 2. *Sch. pag.* 4. *sq.*

— fictilia effossa. *D. II A. II. obs.* 36. *pag.* 66.

VATES incendiorum bestiae. *D. II. A. VI. App. p.* 74. *sqq.*

VBER.

Vber monstrosum in inguine dextro foeminae ex matris phantasia. *D. II. A. II. obs.* 88. *pag.* 208. *sq.*

Vbera caprae intra pedes anteriores dependentia. *D. II. A. V. App. p.* 55. *obs.* 86.

VECOLO Ceruolo qualis ludus. *D. III. A. IX. et X. obs.* 56. *Sch. pag.* 107.

VECTVRA retrorsum facta in foeminis nauseam excitat. *D. I. A. III. obs.* 74. *p.* 123.

VEGETABILIA.

Vegetabilia, eorumque anatomiae primordia Neh. Grew. *D. I. A. VIII. App. p.* 286 *seqq. A. IX. et X. App. pag.* 99. *sqq.*

— in aëre generari negatur. *D. II. A. VII. App. pag.* 32.

— eorumque collectio astralis. *D. II. A. VIII. App. pag.* 45.

— Moschi et Zibethi odore vel per artem, vel per naturam. *D. I. A. I. obs.* 97. *Sch. pag.* 227.

— et in ea siderum effectus. *D. II. A. VIII. App. pag.* 43.

— transplantata vires suas amittunt. *D. I. A. II. obs.* 69. *pag.* 128. *sq.*

— — — idque magis, si sub aliud clima transferantur. *Ibid. obs.* 42. *p.* 79. *sq. et obs.* 69. *p.* 129.

Vegetabilium pluuiarum causa. *D. II. A. VII. App. pag.* 27.

— plurium miranda et iucunda structura. *D. II. A. IV. obs.* 150. *pag.* 285. *sq.* vid. HERBAE.

VEGETATIO metallorum, eiusque causae variae. *D. I. A. I. obs.* 131. *pag.* 293.

— plantarum Neh. Grew. *D. I. A. VIII. App. pag.* 287. *sqq.*

VENA.

VENAE

VENAE SECTIO.

Venae sectio abortus in grauidis praeseruatiuum, tam in brachio, quam pede. *D. I. A. II. obs.* 47. *pag.* 86. *sq. D. III. A. I. App. pag.* 126. *sq.*

— — — praeseruatiuum. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 204. *pag.* 301. *sq. A. IX. et X. obs.* 48. *pag.* 123. *sqq. D. II. A. I. obs.* 103. *Sch. pag.* 244. *seqq. A. VII. App. pag.* 85. *sq. Cent. I. et II. App. pag.* 192.

— ad abortum prouocandum insufficiens. *D. II. A. VIII. obs.* 165. *pag.* 387.

— in grauida ad abortum prouocandum bis vltimis gestationis mensibus celebrata. *D. III. A. V. et VI. obs.* 189. *pag.* 436. *seqq.*

— — — bis iam abortum passa, singulis gestationis mensibus sine noxa celebrata. *D. III. A. IX. et X. obs.* 19. *pag.* 33. *sq.*

— salutifera in apoplexia. *D. I. A. IX. et X. obs.* 161. *pag.* 367.

— in aphonia salutariter instituta. *D. II. A. IV. obs.* 8. *p.* 17.

— eiusque vsus in arthritide. *D. III. A. VII. et VIII. obs.* 8. *pag.* 14. *sq.*

— capitis dolorem curans. *Cent. VI. obs.* 7. *pag.* 191. *sq.*

— delirium melancholico-maniacum curans. *D. II. A. V. obs.* 52. *pag.* 94. *sq.*

— epilepsiam in cachectico curat. *D. III. A. IX. et X. obs.* 185. *pag.* 328

— et erysipelas incertis anni diebus et corporis partibus instituta, curat. *Cent. III. et IV. obs.* 132. *p.* 299. *sq.*

— eiusque vsus in epilepsia. *D. I. A. IV. et V. obs.* 81. *p.* 69. *sqq.*

— — — in erysipelate. *Cent. III. et IV. obs.* 132. *pag.* 299. *sq. Cent.* VI. *obs.* 6. *pag.* 189.

— — — in febribus malignis. *D. II. A. VI. obs.* 217. *Sch. pag.* 445. *sq. D. III. A. II. obs.* 147. *Sch. p.* 226. *sq.*

— — — et abusus in febribus exanthematicis. *D. II. A. VII. obs.* 115. *pag.* 197. *sq.*

— — — in febribus. *ibid. obs.* 217. *Sch. pag.* 408. *sq. et Cent.* III. *obs.* 86. *pag.* 214. *sqq.*

— — — et abusus in febribus continuis et intermittentibus. *D. II. A. VII. App. pag.* 78.

Venae

Venae-

Venae-

Venaesectio in ea venarum delectus non plane est reiiciendus, D. III. A. V. et VI. obs. 61. pag. 122. sqq.
— inque ea astrologiae vsus. D. II. A. V. obs. 123. pag. 248. sqq.
— et tabulae circa eas consignatae propudium. D. II. A. VIII. A. p. pag. 52.

Venae sectae post octiduum ruptura spontanea. D. I. A. III. obs. 276. pag. 489.
— — spontanea ruptura salutaris. D. III. A. I. obs. 99. pag. 157. vid. RANINAE VENAE. SANGVIS.

VENEFICA.

Veneficae, earum existentia probatur. D. III. A. I. obs. 3. p. 8. sqq.
— hominum morbos ex permissione diuina procurare possunt. ibid.
— eam se simulans melancholica. Cent. VII. obs. 78. p. 184. sq. vid. SAGA.

VENEFICIVM.

Veneficium homerda et hyoscyamo curatum. D. II. A. IX. obs. 105. pag. 176.
— inter opera carnis refertur. D. III. A. IX. et X. App. p. 184.
— huius criminis multi falso iudicantur. D. III. A. I. obs. 3. Sch. pag. 13.
— admirandum. D. III. A. II. obs. 112. pag. 158. sqq.
— ex eo morbi. D. III. A. I. obs. 125. pag. 211. sqq.
— eo peracta ligatio soluta. D. II. A. III. obs. 117. p. 255. sqq.
— ab amasia retractum membrum virile feliciter restitutum. D. III. A. I. obs. 166. pag. 308. sq.
— eo iniecta. D. III. A. VII. et VIII. obs. 123. pag. 203. seqq.
— pediculorum generatio. ibid. obs. 78. Sch. pag. 129. vid. FASCINATIO.

VENENATA.

Venenata animalia cur in Hibernia nec generentur, nec diu viuere possint. D. III. A. III. obs. 79. pag. 113. sqq.
— et plantae in vno loco venenosiora sunt quam in alio. D. I. A. II. obs. 42. pag. 79.
— eorumque esus innoxius. D. I. A. II. obs. 205. et 206. pag. 306. seqq. A. VI. et VII. obs. 189. pag. 260.
— — vsus peculiaris. D. II. A. V. obs. 116. p. 232.

VENENATIO ARMORVM.

VENENVM.

Vene-

VENTRICVLVS.
siue
STOMACHVS.

Ventri-

Ventriculus in cane medioeri enormis magnitudinis, XVI. libras aquae admittens. *Cent.* VIII. *obs.* 71. *pag.* 384.
— paruus in hydropica. *D. I. A. VI. et VII. obs.* 223. *p.* 328. *sq.*
— eius palpitatio diuturna curata. *Ibid. obs.* 141. *pag.* 204.
— in dextro latere situs, gangraenosus, tenacissimus et tribus foraminulis perforatus. *D. I. A. III. obs.* 118. *p.* 188.
— in thorace repertus, eiusque historia. *D. II. A. V. obs.* 193. *p.* 386. *seqq.*
— ab hepate scirrhoso in thoracem propulsus. *Cent.* III. *et* IV. *App. pag.* 149. *seqq.*
— eius situs prorsus inuersus in phthisico, a tumore atheromatico, superiorem renis sinistri partem occupante. *Cent. III. obs.* 2. *p.* 2. *sqq.*
— monstrosus, duos, per canalem coadunatos, referens globos. *D. II. A. VII. obs.* 252. *pag.* 471.
— perforatus in parte elatiore sub sterno, diu conquesto aegro de dolore in hoc loco. *D. I. A. II. obs.* 229. *pag.* 332. *et pag.* 405. *seq.*
— — a causa interna. *D. II. A. II. obs.* 76. *pag.* 186. *seqq. D. III. A. III. obs.* 40. *p.* 44. *sqq.*
— — a spina et acicula. *D. II. A. VII. obs.* 79. *pag.* 144.
— eius foramen fistulosum ex casu equi. *Cent.* I. et II. *obs.* 151. *pag.* 315.
— perforatus a vermibus. *D. I. A. IV. et V. obs.* 38. *pag.* 36.
— — heparque ex parte per foramen in illius cauitatem intrans atque claudens in cadauere mulieris, quae iuuenis immanibus abdominis doloribus a vermibus fuit obnoxia. *Cent. III. obs.* 13. *p.* 26. *sqq.*
— — a causa interna cum subitanea morte. *Cent.* V. *obs.* 43. *pag.* 62. *sqq.*
— — ex casu ab alto, cum anatome. *Cent. IX. obs.* 91. *pag.* 204. *sq.*
— cultriuorae Harburgensis, cultrum adhuc continens, post mortem examinatus. *Cent. IX. obs.* 65. *p.* 151. *sq.*
— cerui serpentem petrefactum. *D. I. A. I. obs.* 14. *pag.* 57.
— et in eo officula prunorum germinantia. *D. I. A. III. obs.* 109. *pag.* 178. *sqq.*
— eius punctiones post excretionem pruni germinati per aluum cessans. *D. I. A. III. obs.* 393. *pag.* 552.

Ventriculus et circa eius orificium interius tumor deglutitionem impediens lethalis. *D. II. A. VIII. obs.* 96. *pag.* 212.
— eiusque vlcus a perforatione vermium per XII. annos apertum. *D. I. A. IV. et V. obs.* 38. *pag.* 36.
— — ab aqua forti hausta, eiusque curatio. *Ibid. obs.* 119. *p.* 129. *sq.*
— — praegresso apostemate in regione epigastrii. *Cent. I. et II. App. pag.* 186. *seq.*
— — eoque extinctae foeminae anatome. *Cent. III. et IV. obs.* 120. *p.* 275. *sq.*
— vulnus fistulosum feliciter curatum. *D. I. A. IX. et X. obs.* 131. *pag.* 306. *sq.*
— — vltra XI. annos apertum superstite viro. *D. II. A. V. obs.* 1. *pag.* 2. *sq.*
— — curatum. *Cent. X. App. pag.* 454.
— vulnera non semper sunt lethalia. *D. I. A. I. obs.* 115. *pag.* 268. *D. II. A. V. obs.* 1. *pag.* 3.
— — nisi orificio vulnerato lethalia non sunt. *D. II. A. I. obs.* 26. *Sch. pag.* 64. *seqq.*
— vulnus sclopetarium duplex, post horam quintam lethale, nulla in sectione apparente neque haemorrhagia, neque gangraena. *Cent.* V. *obs.* 33. *pag.* 56. *sq.*
— eius viae ad vesicam vrinariam. *Cent.* III. *obs.* 8. *p.* 14. *sq.*
— — ex vitio defuncti anatome. *D. III. A. IV. obs.* 58. *pag.* 142. *sqq.*
— — vasa p. n. dilatata et rupta vomitus sanguinei causa. *D. III. A. I. obs.* 139. *pag.* 232.
— ab eo oeconomiae animalis totum dependet negotium. *D. II. A. VII. obs.* 122. *Sch. pag.* 423.
— eius ructus vnde. *D. I. A. II. obs.* 24. *Sch. pag.* 44.
— damarum et vaccarum globulis refertus. *D. II. A. I. obs.* 18. *pag.* 40.
— lupi piscis et mugilis eius conformatio. *D. II. A. V. obs.* 101. *pag.* 208. *sq.*
— ranae et serpentis. *Cent. X. App. pag.* 464.
— ruminantium descriptus. *D. II. A. II. obs.* 30. *pag.* 58.
— rupicaprarum calculis gypseis refertus. *D. II. A. I. obs.* 33. *Sch. pag.* 77.

Venus

Vermis

Vermes fordibus non folum victitant. *D.II. A.* VII.*obf.*16.*Sch.p.*33.
— multorum morborum caufae. *ibid. App. pag.* 111.*feqq.*
— ab iis animi deliquium. *D. III. A. V. et VI. obf.* 188.*p.*435.*fq.*
— aphoniae caufa. D. III. A. IV. *obf.* 47.*pag.* 125.*feq.*
— afthmatis caufa. *Ibid. obf.* 19.*p.* 41. *fq.*
— cardialgiae caufa. *D. I. A. III. obf.* 84.*pag.* 141. *D. III. A. I. obf.* 7. *pag.* 22.
— cephalalgiae nonnunquam caufa. D. II. A. I. *obf.* 99. *Sch. pag.* 229. *A.* V. *App. pag.* 63.
— choreae S. Viti caufa D. II. A. V. *App. pag.* 10.
— coecitatis et mutitatis caufa. *ibid. obf.* 170.*pag.* 346.*feq.*
— contracturae caufa. *D. I. A. III. obf.* 63. *p.* 109. *A.* VI. *et* VII. *obf.* 236.*pag.* 344.
— ab iis contractura fubitanea. *D. III. A. IX. et X. obf.* 54.*p.*85.
— conuulfionum caufa. *D. I. A. VI. et VII. obf.* 187. *p.* 248. *fq. D. II. A. I. obf.* 120. *p.* 306. *fqq. D. III. A. III. obf.* 99. *p.* 191 *fq.*
— dyfuriae diuturnae caufa. *D. III. A. II. obf.* 133.*pag.* 194.
— febres excitantes intermittentes et continua. *D. I. A. II. obf.* 153. *p.* 242.
— febrium caufa. *D. II. A. VII. obf.* 16.*Sch. pag.* 32.*et App. p.* 116.
— — malignarum caufa. *D. I. A. IV. et V. pag.* 304.
— eorum excretio febrem tertianam curans. *D. III. A. II. obf.* 96.*pag.* 121.
— ab iis febres cum cordis tremore et animi deliquio. *D. III. A. V. et VI. obf.* 188.*pag.* 435.*fq.*
— furoris vterini caufa. *D. II. A. V. App. pag.* 50.
— horroris continui et contumacis caufa. *D. I. A. I. obf.* 104. *pag.* 241.
— iliacae paffionis caufa *D. II. A. I. obf.* 118. *pag.* 300. *fqq. A. V. obf.* 19. *p.* 32. *A. VIII. obf.* 18. *p.* 63. *fq.*
— ifchuriae caufa. *D. II. A. I. obf.* 77. *p.* 183.
— maniae caufa. *D. II. A. IV. et V. obf.* 37.*pag.* 35. *D. II. A. V. App. pag.* 77. *obf.* 123.
— narcoticavi praeditus. *D. II. A. VII. obf.* 231.*pag.* 436.*fq.*
— orthopnoeae in adultis caufa. *D. III. A. VII. et VIII. obf.* 188. *p.* 307. *fq.*
— paralyfeos caufa. *D. II. A. V. App. pag.* 15. *fq. obf.* 19. *D. III. A. II. obf.* 104. *pag.* 195. *fq.*
— pleuritidis caufa. *D. II. A. V. App. p.* 41.
— quartanae caufa. *ibid. p.* 17. *obf.* 22. *Ver-*

Vermi-

VERONICA.

VERRVCA.

Verrucae in penis corona ab impuro coitu curantur puluere petasitis, seu Sabinae. D. I. A. IV. et V. App. pag. 31.
Verruca scroti pensilis fungiformis ligatura curata. D. III. A. I. obs. 140. pag. 234.
— ventriculi lethalis. D. II. A. VI. App. pag. 47.
— ad eas laudantur cineres Bryoniae cum succo eiusdem. D. I. A. IV. et V. App. pag. 47.
— contactu cadaueris curatae. D. II. A. I. obs. 41. p. 23. sqq.
— ad eas euporiston affrictus florum Calendulae recentium. D. III. A. I. obs. 140. pag. 234.

VERTEBRA.

Vertebrarum trium lumbarium processuum et medullae spinalis defectus. D. II. A. VI. obs. 58. pag. 144.
— — luxatio, vid. LVXATIO.
Vertebrae lumborum sex in foemina. D. III. A. VII. et VIII. obs. 158. pag. 278.
— - - sex in sceleto virili. D. III. A. VII. et VIII. obs. 164. pag. 281.
— — earumque tumor aquosus, vid. SPINA BIFIDA.
— earum dislocatio, accedente abdominis abscessu lethali, cum anatome. Cent. VII. obs. 81. p. 196. sqq.
— lumbaris fractura et luxatio anno demum exacto, accedente hectica lethalis et sectione cadaueris deprehensa. Cent. VII. obs. 97. p. 223. sqq. conf. Cent. I. obs. 1. p. 1. sqq.

VERTEX.

Vertex, et in eius summitate vena sponte aperta ex mensium suppressione. D. II. A. VI. obs. 166. sch. pag. 338.
— et in eo frigoris sensus, mulieribus familiaris, vnde? D. III. A. IV. obs. 42. sch. p. 113. sq. vid. BREGMA.

VERTIGO.

Vertigo eiusque causa et genesis. D. II. A. I. obs. 71. sch. pag. 172. sq.
— coecorum. D. I. A. VI. et VII. obs. 121. pag. 159. sq. D. II. A. I. obs. 71. pag. 172.
— e lolio temulento. D. II. A. VIII. obs. 173. pag. 430. sq.
— a lunae radiis. D. I. A. I. obs. 2. pag. 15.
— ex narium obstructione. D. II. A. V. obs. 153. p. 319.
— post nauigationem. D. I. A. III. obs. 196. pag. 371.

VESICA.

VESICA VRINARIA.

Vesica

Vesica eiusque et renum curiosa constitutio in nephritico. D. III. A. IV. obs. 110. pag. 229. sq.
— – vteri et omenti concretio lethalis. Ibid. obs. 7. p. 14. sq.
— – ceruix clausa, ischuriae lethalis causa. D. III. A. IX. et X. obs. 148. p. 273. sq.
— – crassities in calculoso nimia. D. II. A. II. obs. 43. p. 36.
— – et rugositas nimia, cum crusta carnosa. D. II. A. X. obs. 21. pag. 58.
— admodum carnosa et corrugata in sene, diabete stranguriosо periodico defuncto. Cent. III. obs. 10. pag. 22.
— turgida partum reddere potest difficilem. D. II. A. VII. obs. 35. pag. 76.
— *vrinaria*, eiusque defectus. D. I. A. II. obs. 22. pag. 37. D. II. A. V. obs. 71. pag. 163. A. VI. obs. 169. p. 341. sq. A. VII. obs. 141. pag. 276. et 279.
— – – in infante porriginis vniuersalis causa. Cent. I. obs. 82. pag. 155. sq.
— disrupta in boue. D. I. A. IX. et X. obs. 145. pag. 321.
— duplex. D. I. A. I. obs. 110. pag. 257. D. II. A. VIII. obs. 122. pag. 264. sq.
— – in sue. D. III. A. IX. et X. obs. 203. pag. 376.
— eius exulceratio dysuriae lethalis causa. D. I. A. IX. et X. obs. 113. pag. 274. sqq.
— – excoriatione et sphacelatione defuncti anatome. D. II. A. VII. obs. 143. pag. 282. sqq.
— ei fermentationis omnia requisita insunt. Ibid. App. p. 103.
— eius fermentum symbolicum quale? Ibid. pag. 102.
— – ex cauitate funiculus flagri cum aqua ingurgitatus, a lithotomo, calculi loco extractus. D. II. A. I. obs. 142. pag. 346.
— – ex cauitate frustula fistulae tabaci, in vrethram ad vrinam obstructam eliciendam immissa, per lithotomiam extracta. D. II. A. VI. obs. 196. pag. 393. sq.
— – – acus crinalis tartaro obducta, extracta. Cent. I. obs. 94. pag. 183. sqq.
— – et per eam excreti nuclei prunorum degluriti. D. III. A. II. obs. 150. pag. 239.
— – eius in cauitate foetus humanus trium mensium repertus. Cent. V. obs. 20. pag. 32. sq.
— – – gangraena defunctae anatome. D. II. A. IX. obs. 14. p. 42. sqq.

Vesica vrinaria glandulosa substantia cum sphinctere calloso, ischuriae lethalis causa. D. II. A. II. obs. 114. pag. 269. sqq.
— – – haemorrhoides. D. III. A. IX. et X. obs. 119. p. 217. sqq.
— – – haemorrhagia a calculo vesicae, saluis renibus. Cent. X. obs. 56. pag. 352. sq.
— – – inflammatio ex vesicatorio nuchae applicato. D. I. A. II. obs. 105. pag. 178. sq.
— – – magnitudo pulmonum magnitudinem non aemulatur. D. II. A. X. obs. 175. Sch. pag. 343.
— – – membrana musculosa munere suo non fungens, saepe causa est ischuriae. Cent. I. et II. obs. 165. p. 334. sqq.
— – monstrosa lactescentemque humorem continens. D. II. A. VII. obs. 39. pag. 79. sq.
— – eius in orificio vetulae excrescentia carnea curata. Cent. VIII. obs. 38. pag. 309. sqq.
— – – mucus, peristoma dicti vsus. D. II. A. VII. App. p. 102.
— – – et vteri procidentia. D. II. A. I. obs. 84. p. 197. sqq.
— – – sphacelatio. D. II. A. VII. obs. 143. p. 282. sqq.
— – – sphincter callosus vrinae obstructionis lethalis causa. D. III. A. II. obs. 60. pag. 71.
— – – sphincteris inflammatio cum stranguria ex haemorrhoidibus coecis. Cent. VII. obs. 67. p. 161. sq.
— spongiosa extra abdomen posita cum defectu penis in infante. D. II. A. V. obs. 43. pag. 84. sq.
— eius ex scirrho in collo, vrinae retentio lethalis. D. II. A. V. obs. 33. pag. 58. sqq.
— – structura anatomice explicata. D. II. A. VII. App. p. 95. sq.
— – tunica interior sugillata a causa interna. D. III. A. V. et VI. obs. 204. pag. 466. et 468.
— – vsus physiologice demonstratus. D. II. A. VII. App. pag. 95. sqq.
— – meatus in potatoribus singulares ex intestino coeco. D. II. A. I. obs. 78. p. 186. sq.
— in ea polypus viuus. D. I. A. VI. et VII. obs. 160. p. 224. sq.
— – vermes, Ibid. et A. IX. et X. obs. 113. p. 277. D. II. A. I. obs. 104. pag. 246. sqq.
— – vermis crassus et longus. D. III. A. IX. et X. obs. 203. pag. 376.
— – lumbrici. Cent. I. et II. obs. 170. p. 363. sqq.

Vesica

tiua. D. I. A. II. obs. 124. p. 205. sq. D. I. A. VI et VII. obs. 195. p. 285. sq.

Vesicae calculus rarus in mulieribus quare. D. III A. IV. obs. 33. p. 89.
— - insignis feliciter excretus. D. I. A. II. obs. 124. p. 205. sq.
— - cum fragore excretus. D. I. A. VI. et VII. obs. 7. p. 17. sq.
— - admirandae magnitudinis a muliere excretus. D. I. A. VI. et VII. obs. 195. p. 285. sq. D. II. A. V. obs. 198. p. 395. sq. Cent. III. et IV. obs. 161. p. 370.
— - a muliere XCVII. annorum feliciter exeretus. D. II. A. II. obs. 180. p. 392. sq.
— - ponderis ℥j, a foemina sponte excretus. D. III. A. IX. et X. obs. 242. p. 425.
— - VI. vnciarum in scrotum protrusus, et exinde facta suppuratione eiectus. D. I. A. II. obs. 142. p. 225. sqq.
— - per scrotum excretus. D. I. A. VI. et VII. obs. 206. pag. 304. sq. D. II. A. I. obs. 5. p. 13. sq.
— - per perinaeum sponte eiectus. D. I. A. IX. et X. obs. 33. p. 91. sq. D. II. A. VII obs. 60. p. 108.
— - circa radicem penis exiens. D. II. A. III. obs. 174. p. 340. sq.
— - praegrandis per dilatationem sphincteris in foemina eductus. D. II. A. X. obs. 78. p. 147. sq.
— - eiusque insolita in corpore transeuntis via. D. I. A. II. obs. 227. p. 329.
— - albus et echinatus. Ibid. obs. 171. p. 270.
— - figura pullum anserinum referens excretus. D. I. A. III. obs. 19. p. 24. sq.
— - membri virilis figuram referens. D. I. A. II. obs. 139. pag. 223.
— - phaseolatus lignosus excretus. D. I. A. III. obs 61. p. 107. sq.
— - pisiformis. D. I. A. IX. et X. obs. 33. p. 91. sq.
— - figuram infantis mentiens. D. II. A. VI obs. 75. p. 164 sq.
— - pyriformis ℥iij. ponderans in iuuene nephritico inuentus. D. III. A. IV. obs. 110. p. 229. sq.
— - globulo plumbeo praegnans. D. I. A. I. obs. 36. Sch. pag. 121.
— - plurimis baccis iuniperinis repletus in cadauere inuentus. Cent I. obs. 58. p. 130. sq.
— - stupendae magnitudinis. D. I. A. II. obs. 140. p. 224.
— - nigricans repertus. D. II. A. II. obs. 13. p. 36. sq.

Vesicae

Vesicae calculus ponderis ℥ij. et ʒij. a vetula excretus. Ibid. obs. 180. p. 392. sq.
- - insignis. D. II. A. III. obs. 152. p. 297.
- - oui anatis magnitudine. D. II. A. VI. obs. 211. p. 420.
- - singularis molis. Cent. III. et IV. App. p. 47. sq.
- - magnus lethalis, insolitis stipatus symptomatibus anatome detectus. Cent. VIII. obs. 15. p. 269. sqq.
- *calculi* silicei cum muco viscido per vrethram sub mictionis fine excreti. Cent. III. et IV. obs. 110. p. 265. sq.
- *calculus* canali a natura excauatus. D. II. A. I. obs. 19. p. 42. sq.
- - geminus, sibi in medio incumbens et excauatus. Cent. VI. obs. 45. p. 296. sq.
- - adnatus. D. II. A. VII. obs. 231. p. 456. sq.
- - cum vteri insigni obstructione. D. I. A. I. obs. 106. pag. 243. sq.
- - ob magnitudinem lithotomiam frustrans. D. II. A. VIII. obs. 185. p. 477. sq.
- - arcte agglutinatus in puero feliciter exemtus. D. III. A. V. et VI. obs. 243. p. 576.
- - in bobus. D. I. A. IV. et V. obs. 168. p. 223. sqq.
- - - aureo colore picti. D. III. A. VII. et VIII. obs. 77. p. 121. sqq.
- - in cane, figuram casei rusticani referens. D. II. A. VII. obs. 136. p. 263.
- *calculi* innumeri in cane inuenti. D. III. A. V. et VI. obs. 259. p. 600.
- *calculus* in cane insignis. D. I. A. III. obs. 23. p. 40. sq. D. III. A. IX. et X. obs. 170. p. 301.
- - in sue repertus. Cent. VII. obs. 7. p. 21. sq.
- - an semper rudimentum e renibus trahat. D. I. A. VI. et VII. obs. 109. p. 146.
- - mictionis inuoluntariae caussa. D. II. A. VIII. obs. 153. p. 330. sq.
- - in dysuria et dolore in glande penis laborante, post mortem inuentus. D. III. A. VII. et VIII. obs. 27. p. 50.
- - post mortem detectus, caussa mictus cruenti grumosi et chronici lethalis. Cent. X. obs. 56. p. 352. sq.
- - mirandus post lithotomiam frustraneam in sectione cadaueris inuentus. D. III. A. IX. et X. obs. 31. p. 43. sqq.

Vesicae calculus et circa eos per lithotomiam exemtos varia curiosa. D. III. A. V. et VI. obs. 253. p. 590. sqq.
- - et de iis varia notatu digna. Cent. X. obs. 100. pag. 437. sq.
- - feliciter excisus. D. I. A. II. obs. 141. pag. 224. sq. A. VIII. obs. 11. p. 15. sqq. D. II. A. III. obs. 123. p. 255.
- - ab imperito medicastro in vrethram protrusus lethalis. D. II. A. I. obs. 165. p. 391. sq.
- - in vrethra haerens, eiusque apertione feliciter eductus. D. II. A. VII. obs. 130. p. 241.
- - penis incisione feliciter extractus. D. III. A. III. obs. 102. p. 193. sqq.
- - e foemina per dilatationem sphincteris eductus. D. II. A. X. obs. 78. p. 147. sq.
- - sponte dissolutus. D. I. A. IX. et X. obs. 92. pag. 239. sqq.
- - eius de curatione per iniectionem liquoris in vesicam, coniecturae variae. D. I A. II. obs. 158. p. 249. sq.
- - curatus. D. I. A. VI et VII. obs. 102. p. 140. sq.
- - lethalis. D. II. A. VII. obs. 50. p. 94. sq.
- - eius optimum remedium medicamentorum suspensio. D. II. A. III. obs. 180. p. 350. sq.

vid. CALCVLVS. LITHONTRIPTICA. LITHOTOMIA. VRETHRA.

VESICVLA.

Vesicula fellis vid. BILIS VESICVLA.
- flatulenta ab asthmatica cum tussi reiecta. D. II. A. I. obs. 80. pag. 190.
- - a colica laborante per aluum excreta. Ibid. pag. 189.

Vesiculae in febre maligna sponte et salutariter excitatae. D. III. A. III. obs. 17. pag. 19.
- et maculae mirae sanguineae in cute. D. III. A. VII. et VIII. obs. 121. p. 196. vid. HYDATIDES.

VESICATORIVM.

Vesicatoria cur in cadauere et cute cancrosa nullius sint operationis. D. I. A. II. obs. 70. Sch. p. 131.

Vesica-

Vesicatoria eorum vsus et efficacia in morbis variis. D. III. A. IV. obs. 49. pag. 130. A. V. et VI. obs. 14. pag. 37. seqq. A. IX. et X. obs. 101. pag. 188.
- - - in arthritide. D. I. A. II. obs. 214. Sch. pag. 316.
- arthritidis praesentaneum remedium. D. III. A. V. et VI. App. pag. 151.
- suris applicata asthmaticis et pleuriticis saluberrima. Cent. I. et II. obs. 164. pag. 333. sq.
- eorum vsus in delirio. D. III. A. V. et VI. obs. 167. pag. 378. sqq.
- - - in febre maligna D. I. A. II. obs. 214. pag. 315. D. III. A. III. obs. 17. pag. 19.
- cruribus adplicata epilepsiam in puerpera curant. D. I. A. IX. et X. obs. 14. pag. 51. sq.
- eorum vsus in febre maligna petechiali cum delirio. D. III. A. V. et IV. obs. 167. pag. 378. sqq.
- in febre maligna lethali, intra spatium XIV. horarum bis vera cute a natura obducta. Cent. I. et II. obs. 155. pag. 319. seq.

Vesicatoria pedibus hydropicorum applicata. D. I. A. I. obs. 80. pag. 192. D. II. A. IX. obs. 157. pag. 292.
- eorum in dolore ischiadico vtilitas. D. I. A. IX. & X. obs. 34. pag. 55.
- iis, in parte affecta applicatis, lumborum dolores feliciter sublati. D. III. A. VII. et VIII. obs. 113. p. 185.
- eorum in odontalgia vsus. D. II. A. V. obs. 110. pag. 333. sq. A. VII. obs. 186. pag. 352.
- - vsus in ophthalmia non aeque semper succedens. Cent. IX. obs. 46. pag. 119. sqq.
- - - pone aures in dolore superciliari acerbissimo. D. I. A. III. obs. 252. pag. 455. sq.
- supra suturam coronalem orthopnoeam curantia. Cent. VIII. obs. 75. p. 410.
- - - - deglutitionem impeditam curantia. Ibid. obs. 76. p. 410. sq.
- eorum vsus in variolis retrocedentibus. ibid. obs. 89. p. 429. sq.
- vmbilico in epilepsia infantum salutariter applicata. Cent. X. App. pag. 465. sq.
- eorum irritus in quibusdam effectus. ibid. pag. 480.
- pone aures admota coecitatis causa. D. III. A. III. obs. 66. pag. 80. sq.
- nuchae applicata diabetis lethalis causa. D. II. A. VII. obs. 86. pag. 149.
- eorum abusus in febribus malignis. D. II. A. IV. App. pag. 89. A. IX. obs. 131. pag. 225. sq.
- quia stranguriam saepe excitant, caute sunt applicanda. D. II. A. VII. obs. 137. pag. 264.
- eorum vsus. D. I. A. IX. & X. obs. 34. pag. 92. sq.
- et singularis praeparatio emplastri Vesicatorii ex empl. de Sperm.

Vinum

demque epistola ad aliquas oppositiones factas in suas obseruationes circa Viperas. D. I. A. II pag. 409. sqq.

Viperae earum anatomica descriptio D. I. A. I. Red. de vip. p. 25.
- - amor cum muraena tabula. Ibid. pag. 38.
- earum antipathiae cum fraxino, fago, Betonica et quercu falsae. D. I. A. I. Red. obs. de vip. pag. 37. sq.
- caput contra anginam tutele est amuletum. Ibid. pag. 19.
- caro arcanum ad vitam longam. D. II. A. VIII. obs. 169. Sch. p. 353.
- carnium eius inducit neque sitim neque odorem aut pulchritudinem. D. I. A. I. Red. obs. de vip. pag. 32.
- cauda non est venenata, nec aculeum habet. Ibid. pag. 24.
- cerebrum non est nigrum. Ibid. pag. 26.
- tres viuae deglutitae febrem malignam curant. D. I. A. II. obs. 187. pag 285. sq.
- earum dentes non sunt venenati, et caninos saltem duos habent. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 21. sq.
- non ex toto corpore, sed ex genitalibus tantum odorem foetidum exspirant. Ibid. pag. 30. sq.
- earum excrementa non foetent. Ibid.
- - fel non est veneni sedes. Ibid. pag. 5.
- - ophthalmicum. D. I. A. II. obs. 126. pag. 208.
- genitalia male olent. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 30. sq.
- - hepar antidysentericum et partum facilitans. D. I. et II. obs. 127. pag. 209.
- Italiae. D. II. A. II. obs. 7. Sch. pag. 21. sq.
- in liquidis retentae, diu viuae seruantur, diutius tamen in aqua, quam in vino. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 10.
- lumbricis quoque laborant. Ibid. pag. 29.
- earum morsu necata animalia absque noxa comesta. Ibid. pag. 13.
- crebriori morsu liquorem venenatum ad tempus amittit. Ibid. pag. 21. et D. I. A. II. Red. Epist. de Vip. pag. 421.
- ab iis demorsa animalia, non simili modo moriuntur. D. I. A. II. Red. Epist. de Vip. pag. 414.
- earum morsu in necatis et sectis animalibus quid repertum. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 26.
- - contra morsum optima remedia sunt scarificatio, cucurbitula, hirudines et exsuctio. ibid. pag. 12. seq.
- - morsu inflicta vulnera absque vllo periculo exsugi possunt. ibid. pag. 13. sqq.

Viperae,

Viperae morsus canis non perimit. D. I. A. IV. et V. obs. 62. pag. 52.
- deque earum morsu dissertatio Jo. Jac. Harderi. D. II. A. IV. obs. 121. pag. 229. seqq.
- earum morsus exemplum. Ibid. obs. 65. pag. 143.
- - curatio. D. I. A. IV. et V. obs. 2. pag. 2. seqq. obs. 62. pag. 52. D. II. A. IV. obs. 65. pag. 143. A. VIII. obs. 90. pag. 203. seqq. obs. 210. Sch. pag. 519. seqq. et Sch. pag. 523. seq.
- - saliuae inunctione curatus. D. II. A. VI. obs. 62. Sch. pag. 150.
- - ligatura opus habet. D. I. A. I. Red. de vip. pag. 16. A. IV. et V. obs. 2. pag. 4.
- - omni tempore non nocet. D. I. A. IV. et V. obs. 62. pag. 52.
- - de eo annexa curatione exemplum curiosum. D. III. A. III. obs. 152. pag. 271.
- - usufica non curantur. D. I. A. I. Red. de vip. pag. 24.
- oculorum humor crystallinus persectae est Sphaericae rotunditatis. Ibid. pag. 26.
- an eae quae oua gerunt inutiles. Ibid. pag. 33.
- earum pingueo ophthalmica. D. I. A. II. obs. 125. pag. 206. seq.
- - eiusque vsus internus in phthisicis. Ibid. pag. 207. seq.
- - an securum ophthalmicum medicamentum. D. III. A. V. et VI. obs. 158. pag. 359. seqq.
- ex earum cineribus sal praeparatum, non differt ab aliis huius generis Salibus. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 34.
- earum Sal volatile qua ratione veneno vulneratis solatio sit. D. II. A. IV. obs. 121. pag. 236.
- suffocatae auricula cordis vtraque maiori praeditae. D. I. A. I. Red. de Vip. pag. 10.

Vipera neque herbis neque insectis Venenatis vescitur. ibid. pag. 20.
- multos dies sine cibo ieiuna permanere potest, et tamen venenum recipit. ibid. seq.
- iis saliua humana non nocet ibid. pag. 35.
- - olea nocent. ibid. pag. 36.
- spinam in cauda non habet. ibid. pag. 34.
- de earum veneni sede sententiae variae. ibid. pag. 5. seq.
- earum venenum liquor est flauus, colore et sapore oleo amygdalarum dulcium simillimus, quem continent duae vaginae inter dentes viperarum positae. ibid. pag. 8. et pag. 25.
- - liquor venenosus, tam ex viuis, quam recenter mortuis desumtus et vulneribus instillatus necat. ibid. p. 10. seqq.
- - - gustatu est innoxius. ibid. pag. 14.
- - - exsiccatus etiam mortem infert. D. I. A. II. App. Red. Epist. de Vip. pag. 416.

Vipera

VIR.

VIRGINITAS.

VISCVS.

VISIO.

VISVS.

Visus

Visus in tenebris tantum. D. III. A. I. obs. 35. pag. 55. sq.
- saluus, remota licet pupilla e situ naturali. D. III. A. V. et VI. obs. 108. pag. 226.
- singulare symptoma in puero qui ex vitio in vtero matris contracto, radios solis aut candelae perferre non potuit. Ibid. obs. 254. pag 592. sq.
- per oculos humore crystallino destitutos. Cent. X. obs. 55. p. 350. sqq.
- primaria causa lux est. D. II. A. V. obs. 117. pag. 234.
- restitutio spontanea in aur.bus. D. I. A. VIII. obs. 18. p. 32.

Videns oculus cancrosus noctu tantum. D. II. A. VI. obs. 72. p. 160.
Visis et cancris apho ia. D. I. A. II. obs. 145. pag. 229.
Visus haemorrhagiam periculosissimam curans. Cent. I. obs. 25. p. 84. sq. vid. ASPECTVS. COECITAS. OCVLVS. OPTICA.

VITA.

Vita deque ea et morte animalium coniecturae. D. I. A. II. obs. 159. pag. 250. sqq.
- et mors peculiari dissertatione descripta a Lanzonio. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 113. sqq.
- eam ventriculus siluri piscis vltra vnius diei spatium, ex corpore extractus, trahit. D. II. A. VI. obs. 40. pag. 81.
- sub aquis per VIII. dies conseruata. D. III. A. V. et VI. App. pag. 137.
- foetus in vtero originem suam cui debeat. D. II. A. II. obs. 90. sch. pag. 211.
- illius causa spiritus aëreus. D. II. A. II. obs. 193. sch. p. 427.
- eiusque reuocatio ex halitu humano. D. II. A. X. obs. 44. p. 82. sq.
- sedentaria sanitati noxia. D. I. A. IX. et X. obs. 179. p. 412.
- eius mira cupiditas in hydropici . Cent. X. obs. 77. p. 397. sqq.

VITAE CVRRICVLA.

Vitae curriculum D. Io. Frid. ALLMACHERI. D. II. A. VII. App. pag. 265. sqq.
- D. Io. Laurentii BAVSCHII. D. I. A. II. App.
- D. Gabriel CLAVDERI. D. II. A. X. App. pag. 215.
- D. Io. Mich. FEHRII. D. II. A. VIII. App. pag. 29.
- D. Georg. Franci de FRANCKENAV. Cent. I. et II. App. p. 323. sq.
- D. Io. Adami GENSELII. Cent. X. App. pag. 652. sqq.
- Io. Bened. GRVNDELII. Cent. I. et II. App. pag. 365. sqq.
- D. Dominici GVLIELMINI. Cent. I I. et IV. App. p. 225. sqq.
- D. Io. IAENISII. Ibid. pag. 169. sqq.
- D. Ehrenfridi HAGENDORNII. D. III. A. II. App p. 75. sqq
- D. Io. Mar. LANCISII. Cent. X. App. p. 632. sqq.

Vitae curriculum D. Adami a LEBENWALDT. D. III. A. V. et VI. App. p. 207. sqq.
- - D. Mich. Frid. LOCHNERI. Cent. X. App. p. 571. sqq.
- - D. Io. Danielis MAIORIS. D. III. A. V. et VI. App. p. 185. sqq.
- - D. Christiani MENZELII. D. III. A. VII. et VIII. App. p. 193. sqq.
- - D. Georgii Abrah. MERCKLINI. D. III. A. IX. et X. App.
- - D. Caroli RAYGERI. Cent. VIII. App. pag. 193. sqq.
- - D. Salom. REISELII. D. III. A. IX. et X. App.
- - D. Sigism. SCHMIDERI. Cent. VIII. App. pag. 209. sqq.
- - D. Godofr. SCHVLZII. Cent. III. et IV. App. pag. 201. sqq.
- - D. Henr. VOLGNAD. D. II. A. VII. App. pag. 228.
- - D. Io. Georgii VOLCKAMERI. D. III. A. II. App. p. 51. sqq.
- - D. Io. Iac. WEPFERI. Ibid. p. 153. sqq.
- - D. Io. Paul. WVRFBAINII. Cent. I. et II. App. p. 305. sqq.

VITELLVS vid. OVVM.

VITI saltus, vid. CHOREA.

VITIS.

Vitis circa eam et brassicam antipathia fabulosa. D. II. A. VII. obs. 64. pag. 113.
- foliorum anatomica fibrarum reticularium textura vt appareat, experimentum. D. II. A. IV. obs. 150. pag. 285.
- Hungarica aurifera. D. I. A. I. obs. 131. pag. 291. A. II. obs. 113. pag. 187. sqq. D. II. A. IV. App. pag. 198.
- viniferae eiusque partium a D. Sachsio descriptae synopsis. D. II. A. V. App. pag. 171. sq.
- eae inimica insecta. Cent. VII. et VIII. App. pag. 8. sq.

VITRIOLVM.

Vitriolum album errhinum tutissimum. D. I. A. III. obs. 19. p. 19. sq.
- - eiusque virtus latius oria. Cent. VIII. obs. 86. pag. 424. sq.
- eiusque arcanum. D. II. A. II. obs. 68. pag. 148. sq.
- coeruleum euporiston in cancro exulcerato. Cent. VI. obs. 49. pag. 302. sq.
- Hassiacum eiusque minera est Mysi Dioscoridis. D. II. A. I. obs. 156. pag. 380.
- in illud mutatum lignum quercinum. D. II. A. VIII. obs. 217. pag. 358. sqq.
- eius flores philosophici, siue sal album alchimistarum, vulgo sal volatile narcoticum vitrioli Hombergi. Cent. VI. obs. 87. pag. 365. sqq.
- martis aëreum. D. II. A. VIII. obs. 76. pag. 191.

Vitrio-

Vitriolum martis eiusque a venere depuratio. Cent. II. obs. 189. p. 408.
- - et ex eo medicamentum salutare in epilepsia hypochondriaca. D. I. A. I. obs. 85. p. 203.
- - ad contabescentiam aliquid posse confert et obstructiones tantum per accidens tollit. D. II. A. VI. obs. 230. Sch. p. 490. sqq.
- eius liquor frigore non coagulabilis. D. III. A. V. et VI. obs. 56. pag. 194.
- eius oleum dulcificationem vini per lithargyrium prodit. D. III. A. IV. obs. 30. pag. 78.
- - rubedo extracta. D. I. A. III. pag. 557.
- - sal viride. D. I. A. VI. & VII. obs. 24. pag. 54.
- - salis in apoplexia vsus. D. I. A. IX. et X. obs. 166. pag. 366.
- - spiritus antep lepticus. D. I. A. VII. et VIII. App. pag. 53.
- - - coagulatus. Ibid. pag. 121.
- - - humidus. Ibid. pag. 54.
- - - roridus per cohobia. Ibid. p. 57. sq.
- - - volatilis. Ibid. pag. 53.
- - - eiusque regeneratio. D. I. A. VI. et VII. obs. 123. pag. 161.
- - - vsus in haemorrhagia narium scorbutica. D. I. A. III. obs. 106. pag 175. sq.
- - - vsus. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 54.
- - - collyrium optimum casu factum. D. III. A. IX. et X. obs. 182. pag. 324. sq.
- - - antepileptici Theophr. Paracelsi vera et genuina praeparatio, et quo paratur mixtura simplex. Cent. VII. obs. 79. pag. 186. sqq.
- eius Sulphuris anodyni praeparatio et vires medicae. Ibid.
- eiusque sulphuris tincturam praeparandi modus et vsus. D. II. A. VI. obs. 185. p. 372. sq.
- eius sympathetica virtus merito suspecta. D. II. A. III. obs. 120. Sch. p. 251.
- veneris, et ex eo amuletum. D. I. A. II. obs. 53. Sch. p. 102.
- eius contra lumbricos insignis vius. D. III. A. I. obs. 7. Sch. p. 23.

VITRVM.

Vitra anaclastica et de iis Schediasma *Ros.* LENTILII. D. II. A. III. App. pag. 487. sqq.
- aqua rigida non inepte dicuntur. Ibid. p. 496.
- mollia, ductilia et malleabilia an existant. Ibid. p. 508.
- emollire an liceat. Ibid. p. 510.
- eis flexibilitas deneganda non est. Ibid. p. 494. sq.

Vitra malleabilia an existant. Ibid. pag. 514.
- varia circa illa obseruanda. Ibid. pag. 490. sqq.
- ex quibus particulis constent. Ibid. p. 495.
- porosa an sint. Ibid. p. 498. sqq.
- eorum effluuia probantur. Ibid. p. 507.

Vitra saporem ingestorum cur nonnunquam seruent. Ibid. p. 504.
- cur sponte nonnunquam rumpantur. Ibid. p. 507.
- fracta conficiendi modus. Ibid. p. 509.
  et de modo ea findendi in quacunque figura, artificiumque ea glutinandi. D. III. A. IX. et X. obs. 85. p. 159.
- plana eorumque vsus in obseruationibus astronomicis, Cent. VIII obs. 97. p. 457. sq.

Vitrum spiritu nitri plenum sponte disruptum. D. II. A. IX. obs. 57. p. 88. sq.
- Venetum colore purpureo tingendi artificium. D. I. A. VIII. p. 271.

Vitro innata minutissima fila argentea. D. III. A. V. et VI. obs. 229. p. 542. sq

Vitreae lacrymae, seu guttulae et cum illis experimenta varia facta. D. I. A. I. p. 428. sq.

Vitriuori D. I. A. I. obs. 83. Sch. pag. 201.

Vitri frustulum ab annis XXVIII. inter ossa metacarpi innoxie delitescens a natura sponte expulsum. Cent. VII. obs. 85. p. 204. sq.

VITRIFICATIO metallorum. D. II. A. III. App. p. 518. A. VII. obs. 66. p. 115. sqq.

VITRVVIVS primus sub Augusto horologiorum construendorum rationem docuit. D. III. A. IV. App. p. 24.

VITVLA.

Vitula recens nata grauida D. I. A. I. obs. 36. Sch. pag. 121.
- hermaphrodita credita eiusque anatome. D. II. A. VII. obs. 27. p. 62.
- eius genitalia monstrosa. D. III. A. VII. et VIII. obs. 38. p. 59. sqq.

VITVLVS.

Vitulus biceps. D. I. A. II. obs. 94. pag. 168. et App. pag. 397. A. VI. et VII. obs. 74. p. 103. A. IX. et X. obs. 5. p. 37. sqq. D. III. A. VII. et VIII. App. p. 131. Cent. III. et IV. obs. 192. p. 162. sq.
- monstrosus sine cerebro natus. D. III. A. V. et VI. obs. 230. p. 544. sq
- - gemellus. D. III. A. I. obs. 143. p. 238.
- decorum monstris. D. I. A. II. p. 397.
- ex equa. D. II. A. IV. App. p. 186.
- hermaphroditus, pedibus ceruinis praeditus. D. II. A. VII. obs. 210. p. 395.
- tripes. D. II. A. I. obs. 143. p. 357.
- in vtero putrefactus et a vacca per os ac vuluam frustulatim reiectus. D. II. A. VII. App. p. 155. sq.

Vitulus,

Vitulus, in eorum ventriculis tophus concretus. D. II. A. VII. obs. 21. p. 47. sq.
Vitulinus globus, seu pila. D. I. A. II. pag. 181. sq. et 398.
Vitulini capitis anatome. D. II. A. V. App. p. 13.
Vitulinae carnis iusculum et ab eo purgata foemina. D. II. A. VII. obs. 169. p. 419.
Vitulinis oculis similes errore matris in puella. D. III. A. V. et VI. obs. 70. p. 136. sq.
VIVACES admodum sunt Curlandi. D. II. A. X. p. 138. sq. App.
VIVACITAS papilionum. D. II. A. IX. obs. 146. p. 251. sq.
VIVIPARVS coruus. D. II. A. IV. App. p. 201.
VLANAELL pannus albus laneus Anglicus. D. III. A. IX. et X. obs. 50. p. 75.

VLCVS.

Vlcera chronica, ex iis defunctorum anatome. D. III. A. IX. et X. obs. 100. p. 186. sq. et obs. 250. p. 408. sq.
Vlcus anni fistulosum sanatum. D. II. A. I. obs. 42. p. 117. sqq. A. IX. obs. 128. pag. 224.
- - - et epilepsia lethalis, ex haemorrhoidibus male curatis D. III. A. I. obs. 119. p. 193. sq.
- in brachio circa articulationem humeria percussione ortum, periculosum tandemque lethale, indeque chirurgo variae de cura lites motae. D. III. A. III. obs. 145. p. 256. sqq.
- brachii in infante curatum tussis ferinae causa. Cent. V. obs. 9. p. 25.
Vlcera dorsi ex mictione pultacea diuturna cohibita. Cent. V. obs. 68. p. 118. sqq. Cent. VIII. obs. 25. p. 290. sqq.
Vlcus in facie ex vespae punctura. Cent. I. obs. 64. p. 135.
- faucium ex vnguento mercuriali. D. III. A. I. obs. 38. p. 57. sqq.
- hypochondrii sinistri, et ex eo calculus prodiens. D. II. A. VI. obs. 32. p. 86.
- inguinis, faecibus aluinis transitum concedens, sanatum. D. II. A. X obs. 124. p. 218. sq.
- - sinistri fistulosum cum vermium eiectione eiusque curatio. D. III. A. VII. et VIII. obs. 192. p. 310. sq.
- intestini coli, eoque ac phthisi extincti anatome. Cent. III. et IV. obs. 116. p. 272. sq.
- - recti aluum supprimens. D. I. A. II. obs. 77. p. 140.
- - eiusque apud Brasilienses curatio. D. I. A. IV. et V obs. 122. p. 132.
- - excrementorum per vmbilicum excretorum causa. D. III. A. I. obs. 45. p. 63.
- - innoxie perforatum intestinum ileon. D. III. A. V. et VI. obs. 180. p. 418. sqq.

Vlcus

Vlcus in ischii regione fascinationi falso adscriptum, cum anatome. D. III. A. III. obs. 131. p. 234. sq.
- in labio acidum et erodentem liquorem stillans. D. III. A. V. et VI. obs. 63. pag. 134. sq.
- lumborum cum vertebrarum carie lethale. Cent. VIII. obs. 23. p. 85.
- mammarum. D. I. A. I. obs. p. 23.
- mammae cancrosum sanatum. D. III. A. IX. et X. obs. 244. p. 427. sq.
- - ex phthisi. Cent. I. obs. 47. p. 118. sq.
- mammae per sympathiam factum, lotione scilicet voelris in equo antiqui et verminosi, cum lacte mulieris. Cent. III. obs. 6. p. 11.
- maxillae solo interno vsu cerussae antimonii curatum. D. I. A. VI. et VII. obs. 98. p. 137.
- in manu salutare. D. III. A. IV. obs. 43. p. 114. sq.
- cancrosum pancreatis, diaphragmatis et spinae dorsi. D. I. A. I. obs. 99. pag. 230.
- pedis sanatum, et ex eo dysenteria aliaque symptomata. D. I. A. II. obs. 213. p. pag. 314.
- eorum in cruribus periculosa curatio. D. II. A. V. obs. 102. p. 317. sq.
- eius in pedibus lepida sed damnosa curatio. D. II. A. IV. obs. 81. pag. 166.
- in pede clausum, conuulsionum mirarum causa. D. II. A. VI. obs. 201. p. 407. sqq.
- in crure sanatum epilepsiae causa. D. III. A. II. obs. 29. p. 38. sq.
- in pede consolidatum conusiones excitat. Ibid. obs. 74. p. 90.
- intempestiue consolidatum lethale. D. III. A. IV. obs. 43. p. 115.
- in pede sponte arefactum phthisin pulmonalem inducit. Cent. V. obs. 12. p. 27. sq.
- - - eiusque funesta consolidatio. Cent. V. obs. 57. p. 89. sq.
- - - et ab eo consolidato mictus cruentus. D. II. A. VI. obs. 201. Sch. p. 410.
- ex iis in cruribus consolidatis mors repentina. Cent. X. App. p. 469.
- pedis et ex eo vermis. D. I. A. III. obs. 312. p. 530. sq.
- tibiae annosum, ex erysipelate male tractato, recisione pedis curatum. D. II. A. II. obs. 41. p. 71. sq.

Vlcera fluida genu tumefacti et abscissi mortis causa. D. II. A. III. obs. 127. p. 262. sq.

Vlcus antiquum in crure vulgo Todten-Bruch consolidatum. D. II. A. VIII. obs. 83. p. 197.

annosum pedis fortiori purgatione, alio fine sumta, sublatum. D. II. A. 101. obs. p. 182.

Vlcus

Vlcera ad ea laudatur aqua Veronicae. D. II. A. III. obs. 166. p. 315. et 319.
- - spiritus vini optima medicina. Cent. III. obs. 21. p. 43.
- antiqua eorumque curatio. Cent. VIII. obs. 77. pag. 412.
- ad manantia semen lycopodii egregii est vsus. Cent. X. obs. 34. pag. 316. sqq. vid. ABSCESSVS. FISTVLA.

Vlcerosa dysenteria. D. III. A V. & VI. obs. 222. p. 511. sq.

VLEGNOMICA curiosa. D. II. A. VI. obs. 6. pag. 19. sqq.

VLMARIAE succus oculis confert. D. I. A. I. obs. 12. Sch. p. 38.

VLNAE ossis cariosum frustum abscedens in puero. D. II. A. VI. obs. 233. Sch. pag. 539.

VMBILICVS.

Vmbilicus, eiusque abscessus phthisin vniuersalem detegens mortemque producens. D. I. A. VI. & VII. obs. 135. pag. 185. sqq.
- - - ruptus postque exclusionem lumbricorum curatus. D. II. A. I. obs. 104. Sch. pag. 250.
- - - ex intempestiue suppressa vteri haemorrhagia, post rupturam feliciter curatus. D. III. A. I. obs. 103. p. 163. sqq.
- - - & ex eo globulus lapideus excretus. D. III. A. III. obs. 141. pag. 253.
- - - in puero post variolas eiusque curatio. D. III. A. IV. obs. 89. pag. 188. sq.
- porcorum calculos continens. D. I. A. III. obs. 246. pag. 438.
- humanus & ex eo calculus. D. I. A. II. obs. 329. pag. 542.
- prope eum ex vlcere calculi. D. II. A. I. obs. 5. pag. 14.
- ex eo menses & calculi. D. II. A. VII. obs. 218. pag. 431. sq.
- per eum lapilli rarae figurae rarique coloris a muliere excreti. Cent. X. obs. 52. pag. 344. sq.
- eius circumductio et introrsum facta ab obstetrice depressio incauta, exulcerationem producit, suctionemque in infante impedit, eiusque curatio. D. II. A. V. obs. 209. p. 432. sq.
- & per eum excretio faecum aluinarum. D. I. A. III. obs. 64. pag. 110. D. III. A. I. obs. 46. pag. 63.
- & per eum faeces lethaliter prodeuntes. D. II. A. VII. obs. 15. pag. 24. sq.
- tumidus & in medio foraminulo peruius, ex quo leui pressione esculenta & potulenta prodierunt, aperto post mortem cadauere intestinum duodenum duo vlcuscula monstrabat. D. III. A. IX. & X. obs. 210. pag. 382.
- et deglutiti ossiculi per eum excretio. D. II. A. X. obs. 185. pag. 361. sq.

Vmbilicus eius loco tumor in infante. D. II. A. V. obſ. 227. pag. 454.
- ad eum in puello recens nato globus, peritonaeum et inteſtina continens. D. III. A. V. et VI. App. pag. 118.
- ei impoſitum Smaragdum haemorrhoidum fluxum compeſcere falſum eſt. D. III. A. I. obſ. 26. pag. 49.
- ei applicatum veſicatorium, praeſtantiſſimum ad conuulſiones infantum pertinaces, praebet auxilium. Cent. X. App. pag. 465.
- et cum eo non ſcite pinguntur protoplaſtae. D. III. A. IV. obſ. 113. pag. 234.
- marinus, eiusque deſcriptio et incombuſtibilitas. D. II. A. II. obſ. 61. Sch. pag. 119.
- porcinus et ex eo calculus. D. I. A. III. obſ. 246. pag. 438.

VMBILICALIS FVNICVLVS.

Vmbilicalis funiculus et per eum fœtus adultior factus non ſolum nutritur, ſed ſimul per os. D. II. A. VII. obſ. 209. pag. 394.
- - eorum extraordinaria conformatio. D. III. A. IV. obſ. 113. pag. 234.
- eius defectus in fœtu humano. D. II. A. VII. obſ. 209. p. 392. ſq.
- - in eo arteriae ſiniſtrae et vrachi defectus. D. I. A. II. obſ. 22. pag. 37.
- - et varia de iis obſtetricum aliarumque mulierum deliramenta. D. II. A. VII. obſ. 209. pag. 392.
- - eiusque vaſorum in animalibus conſolidatio quomodo? D. I. A. IX. et X. obſ. 25. pag. 77.
- - eius vaſorum in recens natis haemorrhagia ex obſtetricum negligentia ſaepe lethalis, deque puluere ſtyptico hic adhibendo. D. II. A. VII. obſ. 193. pag. 365. ſqq.
- - - venae in fœtu vera inſertio. Cent. VI. obſ. 27. pag. 236. ſqq.
- - et per eum vrinae excretio in infante. Cent. VIII. obſ. 35. pag. 307.
- - eius vaſa in viro XXX. annorum adhuc peruia. Cent. X. App. pag. 443.
- - - pulſatio in fœtu vitalitatis index, & vnde. D. II. A. I. obſ. 185. Sch. p. 447.
- - poſt grauidae vtriusque manus ſurſum factam extenſionem prodiens. D. II. A. I. obſ. 117. pag. 296. ſqq.

Vmbilicalis vermis. D. II. A. V. App. p. 58. ſq. D. III. A. I. obſ. 51. pag. 70. ſq. A. VII. et VIII. obſ. 150. pag. 268. ſq.

VM-

VMBRA.

VNGVENTVM.

VNGVES.

Vomitoria ex Tartari emetici granis sex, grauidae melancholicae innoxium. D. I. A. IX. & X. obf. 73. pag. 202. fq.
- eo curatus haemorrhoidum fluxus. D. II. A. V. obf. 16. p. 442. fq.
- eo haemorrhoides turbatae et in vomitum cruentum mutatae. D. III. A. IV. obf. 102 pag. 217. fq.

Vomitorium, eo, conftante ex radice Ipecacoannae, epilepfia curata. Cent. VI. obf. 58. pag. 315.
- eo, vir ab ira mutus, reftitutus. D. III. A. IV. obf. 103. pag. 218. fq.
- eo curata mania. D. II. A. VI. obf. 92. pag. 184.
- eo pleuriticus agonizans e mortis faucibus ereptus. Cent. X. obf. 41. pag. 32.
- ex eo incaute affumto poft pleuritidem varia incommoda. D. I. A. IV. et V. obf. 8. pag. 11. fq.
- periculofe ab empyricis adhibita. D. II. A. X. obf. 13. p. 33.
- tartari emetici drachmae binae ex errore fatis innoxie deuoratae. Cent. IX. obf. 85. pag. 187. fq.

Vomitoria vitri antimonii vis in quodam oppreffa. D. III. A. V. et VI. obf. 53. pag. 109.
- pulueris Monckiani efficacia in pefte et variolis. Ibid. obf. 144. Sch. pag. 299.
- ex eo in fcrophulofo oculorum ecchymofis. Ib. obf. 298 p. 675. fq.
- caute iis funt exhibenda qui fcrophulis, aliisque colli tumoribus laborant. Ibid. Sch. pag. 676.

Vomitorium, eo necati viri cachectici anatome. D. III. A. VII. et VIII. obf. 143. pag. 262.
- tinctura ex croco metallorum per menftruum aquofum. D. III. A. III. obf. 153. pag. 274.

Vomitorii bulbi liliacei Capitis bonae fpei defcripti. D. I. A. IV. et V. obf. 134. pag. 143. fqq.

Vomitorium optimum herba Paraguay. D. III. A. II. App. p. 7.
- Caapia. Ibid. pag. 10.
  vid. EMETICA. IPECACOANNHA. TARTARVS EMETICVS.

VOMITVS.

Vomitu crebriori ex cardialgia necatae mulieris anatome. D. II. A. VI. obf. 101. pag. 196. fqq.
- poft paftum afflicto mortui anatome. D. II. A. VIII. obf. 133. pag. 292. fq.

Vomi-

Vomitus habitualis in cato domestico a concretione sinistri pulmonum lobi cum diaphragmate in parte anteriori, D. III. A. V. et VI. obs. 18. pag. 48.

Vomitibus vehementioribus defuncti anatome. D. III. A. IX et X. obs. 222. pag. 398. sq.

Vomitus quotidianus cum atrophia, a tumoribus steatomatosis circa ventriculum et iuxta hepar. Cent. VI. obs. 16. pag. 205. sq.
- alimentorum assumtorum. D. II. A. III. obs. 94. pag. 197. sqq.
- assumtorum diuturni causa scirrhus orificium dextrum ventriculi coarctans. Cent. X. obs. 10. pag. 265. sq.
- bilis crebriores infelices. D. I. A. II. obs. 224. pag. 325. sq.
- biliosi vnde. D. II. A. IX. obs. 202. Sch. p. 364.
- bilis meraceae cum capitis et oculorum immani dolore, saccharique noxa in iuuene. Ibid. pag. 362. sqq.
- - - et pituitae viscosissimae in muliere nonagenaria, febre tertiana spuria laborante. Cent. III. obs. 23. pag. 47. seqq.
- butyri liquidi. D. I. A. III. obs. 154. pag. 276. sq.
- frustorum carnis crudae antea non degustatae in foemina, per aliquot annos durans. D. I. A. II. obs. 18. pag. 34.
- carnosi corporis cum sanguine. D. I. A. VI. et VII. obs. 30. pag. 63.
- diuturni causa, portiunculae farciminis infumati ante XXIV. hebdomadas comesti. D. II. A. IX. obs. 82. pag. 140. sq.
- massae limaciformis. D. II. A. X. obs. 31. pag. 71.
- carnis verminosa quartanam soluens. D. III. A. I. obs. 76. p. 114. sq.
- carnium. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 129.
- massarum carnosarum cum anatome. D. II. A. VI. App. p. 47.
- - carnearum molis vterinis simillimarum. Cent. VIII. obs. 25. pag. 290. sqq.
- ex casei saltem mentione facta. D. II. A. X. App. pag. 60.
- caseosus post lactis haustum in febricitante. D. II. A. IX. obs. 64. pag. 101. sq.
- casei in ventriculo generati. D. I. A. II. obs. 163. p. 260. sq.
- ciborum a longo iam tempore comestorum. D. II. A. IX. obs. 82. pag. 141.
- variorum animalium. D. I. A. I. obs. 109. Sch. pag. 254. D. II. A. VIII. obs. 157. pag. 343. D. III. A. V. et VI. obs. 294. pag. 661. sq. Cent. VII. obs. 26. pag. 64. sqq.
- et per eum abortus exclusus. D. I. A. I. observ. 108. p. 245. sqq.

Vomi-

Vomitus eo reiecti cucumeres adhuc incocti, ante tres anni quadrantes comesti. D. III. A. II. obs. 48. pag. 58.
- reiecta bulla liquore limpidissimo et viscoso repleta a virgine. Cent. I. obs. 60. pag. 133. sq.
- et mictus lapidosus, in puero, a lapillis antea deglutitis. Cent. III obs. 8. pag. 13. sq.
- eo ab arthritico multi lapilli reiecti. D. III. A. II. obs. 30. pag. 39.
- eo reiectum gypsum, cognatum calci minerale. D. II. A. X. obs. 46. pag. 92.
- muriae limpidissimae copiosus in hemicrania laborante. D. III. A. I. obs. 83. pag. 127. sqq.
- sebaceus hypochondriacorum. D. I. A. III. obs. 253. p. 456. sq.
- frustorum pinguedinis. D. II. A. VII. obs. 183. pag. 346. sq.
- straminis ab incantamento. D. I. A. VI. et VII. obs. 31. p. 64. sq.
- cœruleus et lausureus. Ibid. obs. 67. Sch. pag. 93.
- cœrulei vnde. D. III. A. VII. et VIII. App. pag. 133.
- niger. D. I. A. IV. et V. obs. 6. pag. 9.
- nigerrimus ingestorum in tympanitico, immutato eorum odore et sapore. D. II. A. X. App. pag. 56.
- separatus. D. I. A. II. obs. 109. Sch pag. 255.
- venereus in fœmina, post coitum materiam semini similem vomitu eiiciens. D. I. A. I. obs. 4. pag. 2~.
- cum dysuria post coitum marito ordinarius. D. II. A. VII. App. pag 157.
- et singultus ex venere. D. II. A. X. obs. 88. pag. 160.
- maritorum, loco coniugum vtero gerentium. D. I. A. II. obs. 215. pag 316. sq. D. II A. X. obs. 205. pag. 410.
- vrinosi in ischuria. Cent. X. obs. 50. pag. 343.
- stercoreus absque diuturna praecedente aut subsequente inexorabili alui obstructione. D. II. A. X obs. 150. pag. 236. sqq.
- stercoreo-chylosus periodicus aluo simul clausa. Cent. I. et II. obs. 138. pag. 279. sqq.
- et crapula non desinentes, nisi hac numero hora, qua crapula inceperat. D. II. A. VII. obs. 211. pag. 356.
- menses sex continuus. D. II. A. X. obs. 13. pag. 33.
- a titillatione sub axillis. D. II. A. III. obs. 2. Sch. pag. 20.
- ex admoto cruribus decocto croci metallorum. D. II. A. I. obs. 43. pag. 120 sqq.

Vrethra in eam protrusus vesicae calculus ab imperito medicastro, mortem inferens cum anatome. D. II. A. I. obs. 165. p. 391. sq.

Vrethrae calculus, ob sectionis neglectionem, suborta gangraena, sua sponte per scrotum excretus. D. III. A. II. obs. 165. pag. 251. sq.

- - - qu. modo exscindendus. D. I. A. III. obs. 167. Sch. p. 321.
- - - feliciter exscissus. D. II. A. VII. obs. 230. pag. 241. D. III. A. I. obs. 127. pag. 218. sq. Cent. V. obs. 53. pag. 80. sq.
- - - peculiari forcipe ruptus et exemtus. D. II. A. VI. obs. 162. pag. 326.
- calculi per octennium fere gestati et ope turundae ex radice gentianae exemti. D. III. A. IX. et X. obs. 45. pag. 67. sq.
- infarctus sabulosus lethalis. D. I. A. VIII. obs. 89. pag. 148. sqq.
- in virgine amplitudo pollicem admittens. D. III. A. IV. obs. 73. p. 164.
- dolor ad effluxum seminis genitalis, post quartanam. D. II. A. IV. obs. 113. pag. 221.
- infelix absorbtio candelae cereae ob ischuriam admissae. Cent. I. et II. obs. 152. pag. 316. sqq.
- vlcus ab imprudenti penis ligatura, in puero lectum permingente. D. I. A. III. obs. 167. Sch. pag. 321.
- vlcus antiquum, eiusque curatio. D. III. A. VII. et VIII. obs. 13. pag. 27. sqq.
- et per eam excretio vermiculi, erucae similis. D. III. A. I. obs. 82. pag. 126. sq. vid. CARVNCVLA PENIS.

VRINA.

Vrina alba, lactea et chylosa, cum sedimento instar cretae albae. D. I. A. I. obs. 89. pag. 206.

- pultacea. Ibid. Sch. pag. 207.
- alba, crassa et viscida, acidulis Egranis curata. D. I. A. III. obs. 284. pag. 500. sqq.
- aquae pericardii similis. D. III. A. I. obs. 122. pag. 205.
- clara instar aquae fontanae in hysterica. D. II. A. VII. obs. 97. pag. 159.
- congelata in phthisico. D. I. A. VIII. obs. 30. pag. 55.
- - - ceruorum libidinosorum. Ibid.
- eius corona seu circulus quid significet. D. I. A. III. obs. 288. pag. 506. sqq.
- - - et de causa diuersi coloris in ea. D. III. A. V. et VI. obs. 150. pag. 309. sq.

Vrina

Vrina nigra ab esu prunorum Damascenorum, Ibid. obs. 14. p. 33. sq.
- - in paroxymo hypochondriaco. D. III. A. IX. et X. obs. 69. pag. 133.
- - lethalis. Cent. IX. obs. 44. pag. 115.
- oleaginosa per plures annos. D. II. A. II. obs. 123. pag. 284. sqq.
- - in febribus malignis lethale signum. Ibid. obs. 124. pag. 286. sq.
- pilosa. D. I. A. IX. et X. obs. 12. pag. 50.
- cui pinguedo supernatat, non semper est hecticae signum. D. III. A. IV. obs. 14. pag. 34.
- pinguedinosa saepe fallax. D. III. A. III. App. p. 85.
- pinguis et oleosa quid indicet. D. III. A. V. et VI. obs. 150. pag. 330. sqq.
- tremula et saliens. D. I. A. IV. et V. obs. 56. pag. 47. sq.
- cruenta, hinc purulenta. D. I. A. VI. et VII. obs. 39. p. 72. sq.
- purulenta in pleuritico. D. II A. IX. obs. 110. pag. 182. s.
- - cum mingendi difficultate mortui anatome. D. II. A. VI. obs. 100. pag. 195. sq.
- pultacea per multos annos in foemina continuans, imprudenter inhibita in dorsi vlcera degenerans. Cent. V. obs. 68. pag. 118. seqq.
- semen continens. D. I. A. III. obs. 41. pag. 69. sq. D. III. A. VII. et VIII. obs. 199. pag. 329. sqq.
- purulenta copiosissima curata. Cent. VIII. obs. 47. pag. 326. sq.
- glutinosa et foliata ex muliere, eiusque post mortem anatome. Cent. IX. obs. 4 pag. 9. sqq.
- spissa nephritici. D. I. A. I. obs. 27. pag. 95.
- spermatis ranarum instar in phthisico. D. I. A. VIII. obs. 30. pag. 55.
- viridis in tertianario. D. II. A. IX. obs. 193. pag. 355.
- viscida ductilis. Ibid. obs. 101. pag. 173.
- - summo cum dolore excreta, decocto strobilorum pini curatur. Ibid obs. 164. pag. 305.
- et animalia cum eo varia excreta. D. II. A. VIII. obs. 157. p. 342.
- et excretus cum ea pisciculus viuus. D. II. A. V. App. pag. 35. obs. 56.
- et per eam concreta vermiformia copiose excreta. Cent. VIII. obs. 100. pag. 478. sqq.
- ex putrefacta vermes. D. III. A. IV. obs. 2. pag. 4. et 6.

Pri-

Vrina vermes excreti. D. I. A. I. obf. 50. Sch. pag. 148. fq. A. IV. et V. obf. 156. pag 198. fq. A. VI. et VII. obf. 160. pag. 225. A. VIII. obf. 14. pag. 22. D. II. A. I. obf. 77. pag. 183. fqq. A. VI. obf. 31. pag. 85. D. III. A. III. obf. 117. pag. 207. A. IV. obf. 2. pag. 4. fqq. A. V. et VI. obf. 95. pag. 188 fqq. obf. 103. pag. 217. fqq. et obf. 123. pag. 253. A. IX. et X. obf. 127. pag. 243. Cent. I. et II. App. pag. 201. fq. Cent. III. et IV. obf. 59. p. 142. Cent. VIII. obf. 99. p. 465. fqq. Cent. X. obf. 87. pag. 410. feqq.

- et cum ea vermiculi poft variolas reiecti. D. I. A. III obf. 28. p. 44.
- et cum ea vermiculus erucae fimilis excretus poft ftranguriam cum lethali exitu. D. III. A. I. obf. 82. pag. 126. fq.
- pedicularis. D. II. A. VII. App pag. 130. fq.
- varia excreta. D. I A. I. obf. 147. pag. 323.
- res excretae variae ex fafcino. D. III. A. III. obf. 54. p. 62. fq.
- et per eam excretae res probe funt examinandae. Cent. I. obf. 94. Sch. p. 185. fq.
- et cum ea excretum officulum. D. I. A. II. obf. 3. pag. 4.
- et Apii radices cum ea excretae. D. II. A. I. obf. 142 p. 350.
- et cum ea excreta varia per os deglutita, e. g. acus, vuarum acini, femen melonum, anifi, et officulum pruni damafceni. D. I. A. II. obf. 3. Sch. p. 4. fq. et Annot. p. 392.
- et cum ea excreta grando plumbea et acicula aenea deglutita. D. I. A. II. obf. 168. p. 266. fq.
- - - - granula feminum. D. II. A. II. obf. 176. p. 3?9.
- - - - penna anferina deglutita. D. II. A. V. App. pag. 22. obf. 33.
- - - - excretum raphani, a gonorrhœa laborante frequentius comefti, fruftulum. D. III. A. III obf. 38. p. 3?.
- - - - excreti lapilli deglutiti. Cent. III. obf. 8. pag. 13. fqq.
- - - - excreta integra hordei grana ante XIV. dies comefta, it. de viis res eiusmodi infolitas ad veficam deferentibus. D. III. A. VII. et VIII. obf. 1. p. 1. fqq.
- - - - excretus cerafi nucleus. Ibid. obf. 53. pag. 88. fqq.
- - - - excreta acicula deglutita. Cent. I. obf 43. p. 111.
- - - - excretus globulus plumbeus a fœmina deglutitus. Cent. X. obf. 17. pag 274.

Vrina, et cum ea substantia renum frustulatim excreta, D. I. A. III. obs. 227. pag. 412. sqq. D. II. A. I. obs. 83. pag. 195 sq. D. II. A. II. obs. 76. pag. 171. seq. D. III. A. V. et VI. obs. 143. pag. 297. sq.
- et cum ea sanguis vermiformis eiectus. D. I. A. VI. et VII. obs. 56. pag. 88.
- et cum ea excreta membrana. D. II. A. V. obs. 128. p. 455.
- - - - pinguedinis frustula. D. II. A. VII. obs. 183. pag. 346.
- eius effluxus ad penis radicem, aliaque excretionis loca extraordinaria. D. I. A. II. obs. 204. pag. 305. sqq.
- obstructa per vmbilicum effluxum quaerens, huiusque mali curatio per spiritum salis ammoniaci acidum per se praeparatum. D. I. A. III. obs. 208. pag. 384.
- eam per inconsuetam viam reddens puella. D. II. A. V. obs. 139. pag. 280.
- eius excretio per oculos, aliaque inconsueta loca. Ibid. App. pag. 69. sq.
- eius sudor. D. II. A. VI. App. pag. 20.
- eiusque exeretio per poros cutis sub forma sudoris ab axillis ad inguina. D. II. A. X. obs. 73. pag. 129. sqq.
- per aluum a puero, conuulsionibus laborante, excreta. Cent. V. obs. 3 pag. 21.
- eius per funiculum vmbilicalem in infante excretio. Cent. VIII. obs. 35. p. 307.
- per os excreta et ad antiquas vias ope mercurii reuocata. Cent. X. obs. 10. p. 343.
- eius excretio in mortuis. D. II. A. VIII. obs. 160. p. 354. sqq.
- - cum stercore excretio in mortuis. D. II. A. IX. obs. 210. pag. 380. sq.
- retenta topico, debite quidem et cum fructu applicato, prouocata, ast inconsueta operationis modo. Cent. II. obs. 152. p. 315. sq.
- et de eius viis ad vesicam nouis coniecturae. D. I. A. II. obs. 157. p. 248.
- eius viae Hier. Fabr. ab Aqua pendente. D. I. A. IV. et V. App. pag. 48.
- et potius via ad renes. D. I. A. IX. et X. obs. 17. Sch. pag. 56. sq.

Vri-

Vrina, eiusque meatus ab inteſtino cœco ad veſicam per quos in potatoribus excernitur. D. II. A. I. obſ. 78. pag. 186. ſq. D. III. A. VII. et VIII. obſ. 53. p. 82. ſq.
- eiusque de viis incognitis varia. D. II. A. I. obſ. 142. pag. 348. ſqq.
- - via ad veſicam. Cent. III. obſ. 8. pag. 14.
- - excretio nunquam ſine alui deiectione. D. II. A. V. App. pag. 33. obſ. 51.
- et per eam indicatum empyema. D. II. A. VI. obſ. 108. pag. 205.
- - - materia variolarum purulenta critice excreta. D. II. A. VII. obſ. 181. p. 344. ſq.
- purulenta in pleuritico. D. II. A. IX. obſ. 110. p. 182. ſq.
- et per eam vlcus a pleuritide ſpuria relictum, critice euacuatum. D. II. A. X. obſ. 107. p. 192. ſqq.
- - - apoſtema internum circa hepatis regionem ruptum, expurgatum. D. III. A. VII. et VIII. obſ. 57. p. 91. ſqq.
- - - empyema curatum. Cent. X. obſ. 51. p. 344.
- eiusque ad pedem affluxus ex renum calculo. D. II. A. III. obſ. 70. p. 162.
- eius ſabulum hypochondriacum et nephriticum quomodo differat. D. I. A. VI. et VII. obſ. 71. Sch. p. 98. ſq.
- - - microſcopio examinatum. D. II. A. VI. obſ. 134. p. 285.
- calculoſi ſabulum aurei ſplendoris deponens. D. III. A. IX. et X. obſ. 39. p. 55. ſq.
- - ſanguinem mentita, calculis materiam exhibens. Ibid. obſ. 81. p. 150. ſq.
- eius ex colore et paucitate mortis ſigna. D. I. A. I. obſ. 80. pag. 188. ſq.
- variolas indicans furfuracea. D. I. A. III. obſ. 203. p. 379.
- eiusque rubor ex eſu fungorum capreolinorum, deque aliis vrinam tingentibus aſſumtis. D. I. A. IX. et X. obſ. 68. p. 196. ſq.
- eam num bilis tingat, praeſertim in ictericis. D. II. A. VI. obſ. 125. p. 261.
- rubicunda in hydropicis mala. D. II. A. X. obſ. 201. Sch. p. 408.
- rubra ex Opuntiae fructu eſu. D. II. A. VI. obſ. 8. Sch. p. 29.
- cur rubeſcat intenſius. D. II. A. VII. App. pag. 101. ſqq.
- hecticorum incerta. D. I. A. IV. et V. obſ. 46. p. 41.

Vrina hectica sanorum similis. D. III. A. IX. et X. obs. 83. p. 152.
- - et pulsus naturalis in viro, atrophia scorbutica ex viscerum corruptione mortuo, D. III. A. V. et VI. obs. 78. p. 166.
- cum sedimento in febribus fallax, D. III. A. IX. et X. obs. 82. p. 151. sq.
- in febribus catharrhalibus singularem habens pelliculam, tenuissimam è lacteo rubentem, vitri parietibus vndique affixam. Cent. VI. obs. 97. p. 417.
- eius quantitas, aluo obstructa diminuta, obediente, copiosa, contra Hippocratis aphorismum. Cent. III. obs. 27. pag. 53. sq.
- deque iis sanorum similibus in febribus malignis petechialibus, notabilia quaedam. D. II. A. VII. App. p. 54. sq.
- fidus index omnium viscerum corporis constitutionis naturalis et p. n. D. III. A. IV. obs. 25. p. 69.
- eius ex inspectione impraegnatio astutia detecta. D. II. A. VIII. obs. 166. p. 396.
- incertum febrium signum. D. II. A. X. obs. 2. p. 5. sq.
- eius examinatio per ponderationem. Cent. I. obs. 33. p. 98. sq.
- potus diuersa a sanguinis vrina, hincque viae diuersae. Cent. III. obs. 26. p. 53.
- iumentorum ab humana quomodo dignoscenda. D. II. A. VII. App. p. 108.
- eius obstructio ab incauto vsu vnguenti mercurialis. D. I. A. I. obs. 80. p. 188.
- - - ab officulo pruni damasceni. D. I. A. II. obs. 3. Sch. pag. 5.
- - ardor a vesicatorio nuchae applicato. Ibid. obs. 105. pag. 178. sq.
- - excretionis dolorificae singularis causa anatome detecta, D. II. A. II. obs. 177. p. 390.
- - ardor post mictionem in lapathum acutum. D. II. A. V. obs. 115. p. 230. sq.
- purulenta cum mingendi difficultate defuncti pueri anatome. D. II. A. VI. obs. 100. p. 195. sq.
- eius retentio per multos dies, citra molestiam, quasi haereditaria. Ibid. App. p. 11.
- a viro non nisi emulgendo reddita, eiusque causa per anatomen detecta. D. II. A. X. obs. 113. p. 207.

Vri-

Vrina circa eius emissionem rarum, in septuagenario veneri dedito, symptoma, sensus scilicet in crure sinistro, ac si vrina calida vsque ad talum interdum deflueret. D. III. A. III obs. 41. p. 46.
- post minctionem tinnitus aurium cessans, D. III. A. IV, obs. 12. pag. 30. sq.
- eius elementa et generatio. D. II. A. VII. App. pag. 95. sqq.
- - materiam non sola praebent potulenta. Ibid. pag. 104.
- - officina vera non sunt renes, sed vesica. Ibid. pag. 98. sq.
- diu incorrupta in vitro per plures septimanas. D. I. A. II. obs. 178. pag. 276.
- eius odor foetidus ab esu asparagi. D. III. A. IV. obs. 14. p. 33.
- - violaceus vnde? Ibid. pag. 34.
- mariti aegri a coniuge saepius gustata. D. II. A. VII. obs. 67. Sch. pag. 128.
- eius potus. Ibid. App. p. 107.
- pueri internus ad hydropem vsus. D. II. A. X. obs. 146. Sch. p. 232.
- αὐτουροποσίας, seu potus vrinae propriae examen. D. III. A. I. obs. 116. pag. 169. sqq.
- humanae ex potu agnellus mortuus. Cent. X. App. pag. 469.
- hircina et humana antihydropica. D. I. A. II. obs. 210. p. 319. sq.
- calida, externe euporiston ad arruum tremores. D. II. A. X. obs. 146. p. 232.
- eius frequenti lotione naeui materni curati. D. III. A. V. et VI. obs. 118. pag. 246.
- ex ea siue sale microcosmi lapis animalis. D. II. A. IV. obs. 132. pag. 259. sqq.
- Vrocystologiam promisit Kos. Lentilius. D. II. A. VII. App. p. 94. et 107.
- murium maniae causa. D. II. A. V. App. p. 11.
- eiusque spiritus et quaedam circa eius destillationem notanda. D. II. A. VII. obs. 223. p. 425.
- verberibus prouocata. D. II. A. V. App. p. 19.
- putrefacta et destillata circa pudenda iis, quorum est, dolorem infert. D. III. A. IV. obs. 25. p. 64.

vid. DYSVRIA. INCONTINENTIA VRINAE. ISCHVRIA. MICTVS CRVENTVS.

VRINOSI odoris vis diuretica et abortiua. Cent. V. obs. 38. p. 59. sq.

VRINATORES quare tam diu aquis immorari possunt. D. I. A. VI. et VII. obs. 75. p. 107. et obs. 89. p. 147. sq.

VRO-

VROMANTIA.

Vromantia ex D. Hannaemanni sententia quemlibet morbum vel praesentem, vel instantem, eiusque exitum indicat D. III. A. II. obs. 20 p. 27. et A. IV. obs. 25. p. 69.
- eius exemplum ridiculum, ob man auch nicht sehen könte, wenn einer Holtz gehauen und sich wehe gethan? D. II. A. IV. obs. 96. p. 189. sq.
- eiusque incertitudo. Ib. Sch. p 189. sq. et A. VII. App. p. 104. sq.

VROSCOPIAE cautus vsus. D. II. A. VII. App. p. 106. sq.

VRNA.

Vrnae fossiles gentilium Germanorum. D. I. A. IV. et V. App. p. 102. sq. D. II. A. I obs. 36. p. 66. sq. A. IV. obs. 71. p. 148.
- Germanicae, earumque conditoria. D. III. A. VII. et VIII. obs. 62. p. 102.
- lacrymales Romanorum. D. III. A. I. obs. 94. p. 149. sq.
- sepulchrales cum cadauere in sepulchreto Duntershemii repertae. D. II. A. VI. obs. 84. p 175.

VROBVBALVS.

Vrobubalus a serpente magno deglutitus. D. II. A. II. obs. 7. p. 18. sq.
- eius cerebrum craniumque moschum redolet. Ibid. p. 22.

VROGALLI humor oculorum aqueus specificum ophthalmicum. D. I. A. I. obs. 12. pag. 37.

VRSVS.

Vrsus albus, eiusque hepatis ab esu vniuersi corporis cuticula abscedit. D. I. A. IV. et V. obs. 88. pag. 79. sq.
- eorumque captura in Curlandia. D. II. A. X. App. pag. 125.
- eius effigies in petra alba. D. I. A. I obs. 116. pag. 272.
- et de iis mirabilia varia. D. II. A. V. App. pag. 110.
- eorum structura narium singularis. D. I. A. IX. et X. obs. 174. pag. 403. sqq.
- ii pugni alapa facile occidi possunt. D. I. A. II. obs. 6 Sch. p. 19.
- - vulnera sua musco saepe obstruunt. D. II. A. V. obs. 1. p. 2.

VRTICA.

Vrtica androgyna. D. III. A. V. et VI obs. 211. pag. 484. sqq.
- marina, eiusque analysis chymica. D. III. A. II. obs. 137. pag 203.
- quare dolorem et pruritum faciat, examen microscopicum. D. I. A. I. obs. 13. pag. 47.

Vrti-

VTERVS.

Vterus

Vterus eius in interno collo vlcus cancrosum ex liberiori veneris vsu lethale cum anatome. Cent. III. obs. 65. pag. 147. seqq.
- - cancer externus, seu pudendi lethalis. Cent. VIII. obs. 65. p. 371. sq.
- vulneratus in partu sterilitatis caussa. D. I. A. IX. et X. obs. 67. pag. 155. seqq.
- eius vaginae vulnus in embryulcia inflictum et feliciter curatum. Cent. V. obs. 56. pag. 87. seqq.
- ex eo vel solitarie, vel vna cum foetibus varia exclusa animalia. D. I. A. II. obs. 160. Sch. pag. 257. seq.
- eius ascarides. D. I. A. VIII. obs. 75. pag. 121. A. IX. et X. obs. 7. p. 44.
- ex eo vermis adinstar Lacertae prodiens. D. II. A. VIII. obs. 24. p. 72. sq.
- - vermis. D. II. A. IX. pag. 457. seq.
- - excreta ossa. D. I. A. VIII. obs. 49. pag. 77.
- suillus, foetibus disparis magnitudinis grauidus, eiusque anatome. D. II. A. VII. obs. 31. pag. 68.
- ouillus lapidescens. D. II. A. X. obs. 149. pag. 235. seqq.
- - eiusque anatome, embryis intus sceletis. D. II. A. VII. obs. 20. pag. 42. seqq.
- caput foetus per septem annos retinens et per particulas excernens. D. I. A. VI. et VII. obs. 222. pag. 327. seq.
- eiusque ex virgine resecti historia. ibid. obs. 73. pag. 102. seq.
- - regionem occupans tumor, in totum discussus. D. II. A. VIII. obs. 69. pag. 179. seqq.
- - sanguinis stillicidium grauidae innoxium. D. I. A. IX. et X. obs. 29. pag. 86. seq.
- eiusque strangulatio suffocationis infert periculum. D. II. A. V. obs. 67. pag. 144.
- - suffocatione laborare creditus vir. D. II. A. VI. obs. 187. seq. pag. 375. vid. HYSTERICA PASSIO.
- tumorem glandulosum, cartilagineo-osseum in se continens. D. II. A. I. obs. 89. pag. 213. et obs. 183. Sch. pag. 430.
- eius vices an quaelibet aliae partes cauae in animalibus subire possint. D. I. A. I. obs. 109. Sch. pag. 253.
- - ex variis vitiis demortuae homicidae anatome. D. III. A. V. et VI. obs. 226. pag. 526. seqq.
- - ceruicis et colli vesicae venarum ruptio ex casu. ibid. obs. 132. pag. 266. seqq.
- - morbonae muliebris anatome. D. II. A. II. App. pag. 457. seqq.
- et ex eo phrenitide defunctae anatome. Cent. VII. obs. 9. pag. 23. seqq.
- et pro eo hernia pubis ab obstetrice habita ac pessime tractata. D. III. A. V. et VI. obs. 2. pag. 3. seqq.

Vterina remedia. D. I. A. VI. et VII. App. pag. 135. seqq.
- tympanites in grauida lethalis cum anatome. Cent. VII. obs. 20. p. 47. seq.
- eius dislocationes et perursiones in grauidis et puerperis. Cent. IX. obs. 79. Sch. pag. 177. seqq.

Vterus eius anima crocus. D. II. A. II. p. 473.
- quae ei ex alimentis inimica. D. II. A. I. obs. 106. Sch. p. 256.
- ei frigus maxime aduersatur. Ibid. obs. 100. Sch. p. 234.
- ei odorata iucundissima sunt. Ibid. obs. 115. Sch. p. 290.

Vterus prope diuinae virtutis particeps est, secundum GALENVM. D. III. A. IV. obs. 77. p. 167.

Vterinus rarus affectus. Cent. II. obs. 148. p. 308. sqq.
vid. FVROR. HYSTERICA PASSIO. NIMPHOMANIA. VAGITVS.

VTERI HAEMORRHAGIA.

Vteri haemorrhagia enormis grauidae innoxia. Cent. X. obs. 40. p. 327. sqq.
- immodica non nisi post enixum foetum in grauidis. D. I. A. V. et VI. App. p. 67.
- enormis in grauida, saluo foetu. D. III. A. III. obs. 135. p. 245. sqq.
- cur abortu vel mola exclusa interdum cesset. D. II. A. I. obs. 116. Sch. p. 295.
- puerperae lethalis. D. II A. II. obs. 93. p. 223. sqq.
- in puerpera singularis cum lactis euanescentia. D. II. A. IV. obs. 154. p. 291. sq.
- salutaris in vltra septuagenaria. D. I. A. IX. et X. obs. 166. p. 365. sqq.
- in septuagenaria salutaris. D. II. A. VIII. obs. 47. p. 121. sq.
- in recens natis. D. II. A. X. obs. 81. p. 156.
- grauissima in quadragenaria praeter opinionem sanata. D. II. A. VI. obs. 136. p. 269. sqq.
- purgante cohibita. D. II. A. IX. obs. 126. p. 219.
- in iis egregius pessariorum vsus. Ibid. obs. 79. p. 130. sq.
- ab ira fere incurabilis, tandem sanguine ex creto te exsiccata propinato curata. D. III. A. IX. et X. obs. 215. p. 386. sq.
- vesicularis post fluorem album. Cent. III. et IV. obs. 111. p. 266. sq.
- succedente fluore sanioso et adtrophia lethalium anatome. D. III. A. IX. et X. obs. 59. p. 122. sq.
- in puella sexenni febre maligna laborante lethalis. Cent. VII. obs. 47. p. 52.
- ab enormi gutta serena. Cent. III. et IV. obs. 180. p. 428. sq.
- ex intempestiue post abortum suppressa, abscessus abdominis per vmbilicum ruptus. D. III. A. I. obs. 103. p. 163. sqq.
- cum petechiarum eruptione absque febre. D. III. A. IX. et X. obs. 108. p. 200. sq.

VTERI PROLAPSVS.

Vteri prolapsus negatur a non nullis falso. D. II. A. I. obs. 84. p. 197. seq. D. II. A. VI. obs. 91. p. 181. sqq. A. IX. obs. 94. p. 160. sq. Cent. VIII. obs. 98. p. 459. 100

Vteri prolapsus eo laborantis mulieris anatome: D. II. A. I. obs. 84. p. 197. sqq. A. V. obs. 6?. p. 147. sqq. A. VI. obs. 91. p. 151. sqq.
- in puerpera ex obstetricis imprudentia. D. II. A. I. obs. 112. p. 278. sq. et obs. 141. p. 344. sq.
- maxfeltissimus et partus eo consummatus. D. I. A. IX. et X. obs. 62. Sch. p. 156. sq. D. II. A. IX. obs. 149. p. 259. D. III. A. I. obs. 11. pag. 188.
- cum abscessu mesenterii laborans et pro grauida habita feliciter curatur. D. I. A. II. obs. 32. p. 58.
- eiusque curatio praepostera et lethalis. D. II. A. V. obs. 204. p. 423. sqq.
- feliciter curatus. D. II. A. I. obs. 112. p. 278. sqq.
- post partum curatus. D. I. A. VI. et VII. obs. 57. p. 89.
- totalis quoad fundum, cum febre maligna feliciter curatur. Cent. I. et II. obs. 193. pag. 421. sqq.
- et ex eo foetus feliciter exsectus. D. II. A. III. obs. 192. p. 375. sq.
- sectione curatus. D. I. A. VI. et VII. obs. 73. p. 102. sq. D. II. A. V. obs. 50. pag. 306. sqq. A. VII. obs. 54. p. 55. sq. A. IX. obs. 94. p. 160.
- sq. cancrosi felix eventus. D. II. A. II. obs. 99. p. 134. seq.
- et remedia ad eum idonea. D. I. A. II. obs. 53. Sch. p. 103. D. II. A. I. obs. 112. p. 278. sqq.
- cur in virginibus raro fiat. D. II. A. I. obs. 112. p. 289.
- cum intestini recti lapsu non semper est coniunctus. D. II. A. V. obs. 68. p. 152.
- eiusque caussa. Ibid. p. 153.
- - - singularis anatome detecta. Cent. III. et IV. obs. 108. pag. 261. sqq.
- eumque mentiens mola. D. I. A. II. obs. 79. p. 153. sq.
- - - excrescentia fungosa cum anatome. Ibid. obs. 121. p. 199. sqq.
- falsus seu nothus, a tunica vaginae, ejusque curatio. D. II. A. X. obs. 181. p. 356. sq.
- eumque mentiens clitoridis post partum intumescentia. D. III. A. IV. obs. 112. p. 332. sq.
- seu potius vaginae, post partum difficilem, eiusque curatio. Cent. VIII. obs. 66. p. 372. sq.
- eum referens vaginae tunica rugosa cum anatome. Cent. VIII. obs. 98. p. 459. sqq.
- seu potius vaginae vterinae prolapsae intrusum ouum ligneum torno elaboratum, post triennium crusta lapidea obductum. Cent. VI. obs. 44. p. 292.

VVAE.

VVAE.

Vvae acinis aureis praeditae. D. I. A. I. obs. 131. p. 291.
- auri vegetabilis existentia. Cent. IX. obs. 45. p. 116. sqq.
- acinus decuplatus, D. III. A. I. obs. 81. p. 125.
- barbatae. D. I. A. IV. et V. p. 185. Cent. I. et II. App. p. 174.
- liberalius comestae nigroris vrinae causa. D. II. A. VI. obs. 8. Sch. p. 28.
- praematurae. D. II. A. I. obs. 4. Sch. p. 12.
- post tres menses integrae vomitu reiectae. D. I. A. II. obs. 92. Sch. p. 167.
- comestae dysenteriam contumacem curant. D. II. A. X. obs. 192. p. 370. sqq.
- ex earum larga assumtione febris quartana curata. D. III. A. IV. obs. 66. p. 153.
- earum grana per vmbilicum expressa. D. III. A. IX. et X. obs. 109. p. 380.
- quernae de quibus nuper rumor adeo spargebatur, quid sint? D. III. A. II. obs. 113. pag. 166. et App. p. 30. sqq.
- versicolores. D. II. A. I. obs. 4. p. 12. A. II. obs. 153. p. 346. sq.
- earum racemorum in capreolos conuersio. Cent. I. et II. App. p. 172.

VVEA oculi tunica, eiusque in boue textura. D. II. A. VI. obs. 47. p. 118.
vid. OCVLVS.

VVLNERARIA.

Vulneraria vis aquae fraxini destillatae. D. II. A. VI. obs. 16. p. 79. sq. et obs. 66. p. 155.
- - balsami Samech. D. I. A. IV. et V. obs. 113. p. 121. sq.
- - croci. D. I. A. II. obs. 310. p. 527.
- essentia Rosini Lentilii. D. II. A. VIII. obs. 213. Sch. p. 546.

Vulnerarius liquor, eiusque descriptio. Cent. VI. obs. 17. p. 207. sq.

Vulneraria vis olei fraxini. D. II. A. II. obs. 178. p. 390. sq.
- - - lini interna. Cent. X. App. p. 460.
- potio Blancardi. D. I. A. V. et VII. App. p. 178. D. II. A. III. obs. 55. pag. 143. sq.
- virtus scrofulariae aquaticae. Cent. VII. obs. 65. p. 145. sqq.
- - stercoris ouilli. D. II. A. VI. obs. 94. p. 185. sq.
- - spiritus vini. D. II. A. X. obs. 134. p. 225.
- remedia verbalia D. II. A. VI. obs. 200. Sch. pag. 406.

vid. TRAVMATICAE.

VVLNERA.

Vulnera curandi methodus. D. II. A. I. obs. 108. Sch. p. 262. sqq.
- eorum curatio apud Aethiopes per ferum ouillum. D. I. A. IX. et X. obs. 194. pag. 461.
- et circa eorum curationes varia curiosa. D. II. A. VI. obs. 200. Sch. p. 405. sq.

Vulnera
6

Vulnera, iis recentibus a Japanenſibus imponuntur folia Joofie Muzaba. D. III. A. V. et VI. obſ. I. pag. 2.
- eorum notabilis cura in diuerſis corporis partibus, cum amiſſione magnae eiusdem ſubſtantiae. Cent. X. obſ. 49. p. 339. ſqq.
- quae lethalia. D. III. A. III. obſ. 43. p. 50.
- conuulſionibus ſuperuenientibus non lethalia. D. II. A. I. obſ. 29. p. 63. ſqq. ex leuiſſimis ſaepe maxima, quin lethalia oriri poſſunt. D. III. A. II. obſ. 171. p. 260. ſq.

Vulnuſculum ſub barbae tonſione inflictum gangraenae mortisque cauſa. D. II. A. IV. obſ. 167. p. 327. ſq.

Vulnera, eorum haemorrhagiae nimiae vsnea carnii humani cohibitae. D. I. A. II. obſ. 53. Sch. p. 103.
- a ſagis illata, eorumque mira curatio. D. I. A. VI. et VII. obſ. 61. p. 91.
- ex iis loco ſanguinis in virgine cachectica latex prodiens. D. I. A. VIII. obſ. 40. p. 69. vid. LETHALITAS.

VVLNERATI.

Vulnerati cur tempeſtates praeſentiant, ſeu calendarium perpetuum gerant. D. II. A. VI. obſ. 4. p. 7. ſqq.
- iis an vini vſus concedendus? D. III. obſ. 148. p. 293.
- iamque ſepulti curatio. D. II. A. VI. obſ. 200. Sch. p. 406.

VVLPECVLAE inteſtinum coecum cochleae inſtar fabricatum. D. I. A. III obſ. 159. p. 289. ſq.

VVLPES ex amygdalarum amararum eſu pereunt. D. III. A. I. obſ. 156. Sch. p. 284.

VVLPINAE linguae, globos, ſpicula, tela, ſpinas, &c. extrahendi virtus D. II. A. VI. obſ. 200. Sch. p. 405.

VVLTVRIS cor in pelle ligatum, omnes ſanguinis fluxus ſiſtere, falſum. D. II. A. IX. obſ. 54. p. 86.

VVLTVS. vid. FACIES.

VVLVA.

VVLVA, eiusque abſceſſus muco-carnoſo-botryoides in labio ſiniſtro feliciter excitus, ex rudi tractatione obſtetricis in partu ortus. D. III. A. VII. et VIII. obſ. 81. p. 152. ſq.
- ex labio dextro propendens tumor globoſus feliciter reſectus, Cent. I. obſ. 73. p. 145. ſq.
- plica. D. II. A. VI. App. pag. 20.
- per eam ſcybala aluina reiecta. D. II. A. VII. App. p. 135.
- eam geminam habent cancri, per quam ſua pariunt oua. D. II. A. VI. obſ. 19. p. 54.
- inflammata et vlcerata a lapſu, curata. D. II. A. I. obſ. 108. p. 261. ſqq.
- ſectione ampliata. D. I. A. III. obſ. 273. p. 416. vid. PVTENDA.

VVVLA.

Vuula, eiusque defectus naturalis. D. I. A. II. obſ. 239. p. 341.

W.

X.

Z.

ZI-

ZONA.

ZOOTOMIA.

FINIS.